Glasgow
University Library

300 - 1914

~~A 1 - e. 26~~

Book No. 0988815

30114 009888150

Glasgow University Library

7 MAR 1977

GUL

25 NOV 1993

GUL 68.18

COMPENDIUM

DER

HELMINTHOLOGIE.

Ein Verzeichniss der bekannten Helminthen,

die frei oder in thierischen Körpern leben, geordnet nach ihren Wohnthieren, unter Angabe der Organe, in denen sie gefunden sind, und mit Beifügung der Litteraturquellen

von

O. von Linstow,

Dr. med. et chir., Stabsarzt.

Hannover.

Hahn'sche Buchhandlung.

1878.

UNIVERSITY OF GLASGOW LIBRARY

Druck von Wilh. Riemschneider. Hannover.

Einleitung.

Das Studium der Helminthologie, dieses so höchst wichtigen und anziehenden Zweiges der Zoologie, wird wesentlich erschwert durch die Zerrissenheit der betreffenden Litteratur, und ist es mein Bestreben gewesen, in nachstehender Arbeit die zerstreuten Quellen zusammenzutragen. Das ganze Thierreich aller Welttheile ist berücksichtigt worden, und zwar so, dass eine systematische Aufzählung aller der Thiere gegeben ist, in denen überhaupt Helminthen gefunden sind; diese selbst sind mit Angabe des Organs, in denen sie angetroffen sind, namhaft gemacht mit Anfügung der Litteraturquellen, und wenn dieselbe Helminthenspecies öfter vorkommt, so ist durch eine eingeklammerte Zahl auf die Thierart verwiesen, bei welcher die Litteraturangaben zu finden sind. Die ältere Litteratur ist in dem Werke Systema Helminthum von Diesing mit den dazu gehörigen Revisionen vollständig enthalten, und da dieses Buch, ohne welches ein Studium der Helminthologie überhaupt unmöglich ist, in der Hand eines jeden Helminthologen sein muss, so habe ich mich auf die Angaben dieses Autoren, soweit sie richtig waren, bezogen, wodurch der Umfang dieser Arbeit sehr verringert ist.

Verzeichnisse ähnlicher Art, jedoch ohne Litteraturangaben, giebt es folgende:

1. In Rudolphi's Synopsis pag. 718—788 vom Jahre 1819, der 756 Wohnthiere aufzählt.

2. In Westrumb, De Helminthibus acanthocephalis, p. 65—81 aus dem Jahre 1821, in dem 400 Thiere namhaft gemacht werden, die Helminthen beherbergen.
3. In Diesing's Systema Helminthum Bd. II pag. 361—535, vom Jahre 1851, wo 1450 Thiere genannt werden.

Diese Arbeit umfasst 1917 Thierspecies, in denen Helminthen vorkommen, noch mehr aber ist die Zahl der Helminthenspecies selber als die der Wohnthiere gegen früher vermehrt.

Trotz dieser stattlichen Zahlen ist die Helminthenfauna mit Ausnahme der europäischen nur erst zum kleinen Theile erforscht, und wie ergiebig Untersuchungen in bisher noch nicht berührten Gebieten sind, sieht man z. B. aus der ungemein grossen Anzahl neuer Arten, die Natterer in Brasilien gefunden und Molin später beschrieben hat.

Die Anzahl der in Wirklichkeit gefundenen Arten ist wohl nicht ganz so gross, wie das Verzeichniss ergiebt, da eine Menge älterer Namen, besonders von Rudolphi herrührend, darin figuriren, deren typische Exemplare nicht mehr vorhanden sind, und die entweder garnicht oder so mangelhaft beschrieben sind, dass sie in alle Ewigkeit ungelöste Räthsel bleiben werden; viele Rudimente von Tänien ohne Scolices finden sich bei diesem Autor z. B., deren Aufzählung der Wissenschaft nicht den geringsten Gewinn gebracht hat; auch manche Abbildungen aus älterer Zeit sind nicht wiederzuerkennen; man geräth bei ihrer Betrachtung öfter in eine unheimliche Stimmung, und weiss nicht, was dieselben eigentlich vorstellen sollen.

Wenn bei neuen Arten das Wohnthier nicht nach Gattung und Species angegeben ist, so ist eine Einreihung in das System nicht möglich; ebenso ist eine solche unterblieben, wenn das neu aufgefundene Thier nicht benannt ist.

Die ganze Litteratur zu verwerthen, war auch übrigens nicht möglich, weil zu viele Arten in einer Weise beschrieben sind, die ein Wiedererkennen nicht möglich macht; andere Angaben sind so unwahrscheinlich, dass sie aus diesem Grunde unberücksichtigt bleiben mussten; wenn man z. B. als Wohnthier für Echinorhynchus ovatus Scardinius erythrophthalmus, Esox lucius, Anas boschas, Cyprinus aspius und Leuciscus jeses, für Taenia elliptica Canis familiaris und Mus musculus, für Amphi-

stomum lunatum Anas melanotus und Cervus dichotomus angegeben findet, wenn ferner die Beschreibung einer neuen Art lediglich mit Angaben über Länge und Breite abgethan wird, wenn endlich von neuen Species nur der Fundort mit oder ohne beigegebene Abbildungen angegeben wird, wie solches in vielen Arbeiten zu finden ist, so glaube ich keinen Fehler zu begehen, solche Publicationen nur in beschränktem Masse zu citiren.

Bei einer Helminthenspecies war es unthunlich, die Litteratur auch nur annähernd vollständig zu geben, nämlich bei Trichina spiralis; eine Angabe der Titel derjenigen Schriften, die über diesen Parasiten erschienen, wissenschaftlicher wie populärer, würde ganze Seiten füllen, doch glaube ich, das Wissenswerthe notirt zu haben. — Leider steht die Schrift von G. Krefft On Australian Entozoa, Sidney 1871, nicht auf der jetzigen Höhe der Wissenschaft, was um so mehr zu bedauern ist, als wir von australischen Helminthen nur höchst wenig wissen; das Werk van Beneden's Les poissons des côtes de Belgique et leurs parasites ist in Folge einer unglaublichen Menge von Druckfehlern schwer zu benutzen. Die gefundenen Helminthen werden hier nur namentlich aufgeführt, einige Tafeln mit Abbildungen werden beigegeben, aber neue Arten können doch unmöglich durch einen blossen Namen beschrieben werden, und habe ich in der Hoffnung, dass das Versäumte noch nachgeholt wird, die Species bei ihren Wirthen eingereiht. Das Wort Distoma wird in diesem Werke an zahlreichen Stellen als femininum behandelt, z. B. Distoma lutea, hispida, Bergensis, rosea, appendiculata, Ascaris als masculinum, z. B. ungulatus (pag. 45), Morrhua als masculinum (Morrhua barbatus pag. 58), Cryptobothrium als masculinum oder femininum (Cr. longicollis pag. 71); p. 92 steht dicht hinter einander bald Gasterostoma, bald Gasterostomum; es fehlt nicht an sinnentstellenden Druckfehlern (Ascaris aucta statt acuta pag. 49 und 50, Ascarophis statt Ascaropsis, Tethrarhynchus statt Tetrarhynchus pag. 76, Cobbald statt Cobbold an vielen Stellen), und endlich wird bei zwei als neu nur mit einem Namen beschriebenen Arten auf eine Abbildung verwiesen, was doch etwas zu sparsam ist (Coronilla scillicola und Coronilla robusta pag. 3 und pag. 18,

beide auf pl. III fig. 2—7 bezogen). — Bei den von Giebel veröffentlichten Beschreibungen der von Nitzsch gesammelten Helminthen war nicht ersichtlich, ob ersterer oder letzterer der Autor ist, und habe ich einstweilen den Namen Nitzsch hinter die betreffenden Arten gesetzt.

In Betreff der Abkürzungen ist zu erwähnen, dass Intest. für Intestinum tenue gebraucht ist; M. C. V bedeutet Catalog des Kaiserlichen Museums in Wien; C. V. steht für Cuvier et Valenciennes; die übrigen werden aus dem Litteraturverzeichniss leicht zu erklären sein.

Die Diesing'schen Revisionen und Molin'schen Monographien sind nicht nur an der angegebenen Stelle, sondern auch als Separatabdrücke erschienen und als letztere doppelt paginirt; dasselbe gilt von Krabbe's ausgezeichnetem Tänien-Werke, und sind bei diesen Schriften immer die Seitenzahlen citirt, die beiden Ausgaben gemeinschaftlich sind; der Separatabdruck von Molin's Il sottordine degli Acrofalli beginnt mit pag. 1 und hat die Seitenzahlen aus der Denkschrift der K. Akad. nicht, wo dieselbe Arbeit mit pag. 425 beginnt, so dass zu ersteren Zahlen immer 424 addirt werden muss, um letztere zu erhalten, die ich citirt habe.

Manche Fundorte sind von mir neu angegeben. Die in Deutschland vorkommenden Thiere sind mit einem Stern bezeichnet und, wo es thunlich war, mit dem deutschen Trivialnamen versehen; eingeschlossen sind hierin Hausthiere und die Meeresbewohner, die gelegentlich Deutschlands Küsten besuchen; bei deutschen Arten ist der Stern weggelassen, wenn keine der in ihnen gefundenen Entozoen in deutschen Exemplaren beobachtet sind.

Taenia malleus ist als Missbildung ausgefallen (vgl. Krabbe's Werk über die Vogeltänien).

Im alphabetischen Verzeichniss der Helminthen sind die Arten, welche keinen Speciesnamen haben, mit „spec." bezeichnet.

Die Freunde der Helminthologie mache ich, wenn es nöthig sein sollte, auf Leuckart's Werk „Die menschlichen Parasiten" besonders aufmerksam, das nicht nur die menschlichen Parasiten behandelt, sondern auch ein vortreffliches Handbuch der allge-

meinen Helminthologie ist; für die Artenkunde ist Diesing's Systema Helminthum mit den Revisionen unentbehrlich.

Somit übergebe ich diese Arbeit den Freunden der ebenso wichtigen wie interessanten helminthologischen Wissenschaft, in der Hoffnung, dass sie das Studium derselben ausbreiten und erleichtern werde.

Als Rösel von Rosenhof 1746 die erste Lieferung seiner Insecten-Belustigungen herausgab, fühlte er sich verpflichtet, sich gewissermassen zu rechtfertigen, dass er auf so kleine Thiere, die man doch nicht kochen und braten kann, so viel Fleiss verwendete; mit folgendem köstlichen Gedicht beginnt er sein Werk:

Von denen Werken der Natur,
Die ihre Krafft von Oben ziehet,
Wählt jetzt der Fleis die kleinsten nur:
Mit Würmern ist er hier bemühet.
Die Wahrheit führt ihn auf die Spur,
Dass er, was mancher kaum erfuhr,
Mit eignen Augen deutlich siehet.
Er merkt sorgfältig alles an,
Die Ordnung heisst es niederschreiben;
So kan, wass er hierinn gethan,
Zu andrer Nachricht überbleiben.
Lies dieses Buch und lern dabey,
Wie gross Gott auch im Kleinen sey.

Eine helminthologische Arbeit bedarf jetzt einer solchen Entschuldigung nicht; die gewaltige Bedeutung dieser Wissenschaft kennt jeder Gebildete, und obgleich dieselbe von zahlreichen und hervorragenden Forschern gepflegt ist, so bleibt doch auf diesem Gebiete noch unendlich viel zu thun. Ein Studium der Artenkunde, Anatomie, Histologie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie ist der Wissenschaft gewiss weit förderlicher als alle Hypothesen über Urzeugung und Descendenztheorie.

Zur Systematik und Nomenclatur.

Das System der Helminthen ist zwar im Grossen und Ganzen zu einem gewissen Abschluss gekommen, nicht aber in Bezug auf die Gattungen, was zum Theil daher kommt, dass Larvenformen unter einem besonderen Namen als selbstständige Formen

beschrieben werden, und ist die Kenntniss der einzelnen Arten noch lange nicht weit genug gediehen, um die erforderlichen Aenderungen vornehmen zu können.

Aufgeführt sind die Arten der parasitischen Nematoden, Acanthocephalen, Trematoden und Cestoden, und fortgelassen sind füglich die parasitischen Infusorien, Räderthiere, Gregarinen, Ringelwürmer, Bdellideen, Crustaceen (Peltogaster, Pachybdella), Arachnoiden (Pentastomum), Insekten, die auch gelegentlich im oder am Körper von Menschen und Thieren leben.

Ein gutes Criterium für die Charakteristik der Gattungen, mögen diese nun Larven- oder geschlechtsreife Formen einschliessen, ist der Umstand, dass manche Genera bezüglich ihrer Wohnthiere auf bestimmte Thierclassen und -Ordnungen beschränkt sind, und ist hieraus öfter ein Fingerzeig für die Entwicklungsgeschichte zu entnehmen.

Die Gattung

Ascaris, Distomum, Echinorhynchus, Filaria, Monostomum, Trichosoma, Taenia lebt nur in Wirbelthieren,

Hemistomum und Spiroptera (ausgenommen papillata) lebt nur in Säugethieren und Vögeln,

Cucullanus nur in Fischen und Amphibien,

Strongylus und Physaloptera nur in Säugethieren, Vögeln und Reptilien,

Dochmius, Gongylonema, Monodontus, Oesophagostomum, Pseudalius, Rhopalophorus, Sparganum, Trichocephalus, Eucoleus, Coenurus, Diploodon, Eucyathostomum, Gynaecophorus findet sich nur in Säugethieren, davon z. B. Pseudalius nur in zu den Walfischen gehörigen Arten;

Acanthophorus, Cosmocephalus, Dispharagus (denudatus ausgenommen), Hystrichis, Paradoxites, Syngamus, Tropidocerca (bispinosa ausgen.), Holostomum (clavus und nitidum ausgen.) lebt nur in Vögeln,

Nematoxys, Hedruris, Polystomum, Solenophorus, Spirura nur in Reptilien und Amphibien, Kalicephalus nur in Schlangen,

Agamonema, Anthobothrium, Anthocephalus, Calliobothrium, Coronilla, Dacnitis, Dibothriorhynchus (Todari ausgen.), Echeneibothrium, Gasterostomum, Gryporhynchus, Ichthyonema,

Lecanocephalus, Microbothrium, Monobothrium, Onchobothrium, Onchocotyle, Phyllobothrium, Polyonchobothrium, Proleptus, Pterobothrium, Rhipidocotyle, Rhynchobothrium, Spiropterina, Tetrarhynchus (Aphroditae und Sepiae ausgen.) nur in Fischen, von denen wieder manche Gattungen nur in See-, andere nur in Süsswasserfischen leben und zum Theil nur in gewissen Familien derselben.

Dactylogyrus, Tetraonchus findet sich nur an den Kiemen von Süsswasserfischen,

Octoplectanum nur an den Kiemen von Seefischen,

Tristomum nur aussen an Seefischen,

Isacis und die Larven von Gordius und Mermis nur in Insecten,

Cercaria (ausgen. micracantha), Cercariaeum (ausgen. Coregoni), Glenocercaria, Histrionella, Histrionellina nur in Mollusken.

Uebrigens scheinen gerade die hier als Ausnahmen namhaft gemachten Formen nicht in die betreffenden Genera hineinzugehören.

Was die Nomenclatur betrifft, so ist zu bemerken, dass die Nematoden-Gattungen Spiroptera, Histiocephalus, Cosmocephalus und Dispharagus, so weit die Arten näher bekannt sind, von Schneider, und nach meiner Auffassung mit Recht, in das Genus Filaria eingereiht sind; wo aber nur ältere Beschreibungen vorliegen, in denen die Papillen des männlichen Schwanzendes unberücksichtigt geblieben sind, habe ich obige vier Gattungsnamen stehen lassen. Das Wort Trichosomum habe ich, wie früher gebräuchlich war, wieder in Trichosoma geändert, und für die in gleichem Sinne gebrauchten Bezeichnungen Dibothrium und Bothriocephalus habe ich stets den letzteren Ausdruck gewählt.

Manche Gattungsnamen sind ganz unhaltbar und nur als provisorische anzusehen, wie z. B. Nematodum, Nematoideum, Agamonema, Agamonematodum, Trematodum, Cephalocotyleum etc.; in das Genus Trichina gehört nur die eine Art spiralis hinein, doch ist hier nicht der Ort, die übrigen in andere Genera zu vertheilen.

Als Autornamen der Helminthenarten habe ich den belassen, der die Art zuerst unter dem bezüglichen Speciesnamen kenntlich beschrieben hat, ohne Rücksicht darauf, ob die Art später etwa in andere Genera versetzt ist.

Folgende Namen sind in verschiedenem Sinne doppelt gebraucht worden.

Ascaris spiralis Rudolphi (1810) aus Strix flammea und
Ascaris spiralis Molin (1810) aus Picus comatus.
Filaria obtusa (Rud.) Schneider aus Mus musculus und
Filaria obtusa Rudolphi aus Hirundo urbica.
Filaria obtusocaudata Rudolphi (1819) aus Picus flavescens und
Filaria obtusocaudata Schneider (1866) aus Falco subbuteo.
Liorhynchus truncatus Rudolphi (1819) aus Meles taxus und
Liorhynchus truncatus Nitzsch (1866) aus Scolopax rusticola.
Strongylus annulatus v. Siebold (1848) aus Canis lupus und
Strongylus annulatus Molin (1860) aus Palamedea cornuta.
Strongylus attenuatus Leidy (1856) aus Cynocephalus porcarius und
Strongylus attenuatus Molin (1860) aus Dicotyles labiatus.
Strongylus inflatus Molin (1860) aus Myrmecophaga jubata und
Strongylus inflatus Schneider (1866) aus Bos taurus.
Trichosoma papillosum Wedl (1856) aus Ovis aries und
Trichosoma papillosum Polonio (1860) aus Mus decumanus.
Echinorhynchus contortus Bremser (1821) aus Lanius collurio und
Echinorhynchus contortus Molin (1858) aus Strix flammea.
Echinorhynchus gracilis Rudolphi (1819) aus Coracias garrula und
Echinorhynchus gracilis van Beneden (1870) aus Mugil chelo.
Echinorhynchus roscus Molin (1858) aus Cantharus vulgaris und
Echinorhynchus roseus van Beneden (1870) aus Labrus trimaculatus.
Distomum spatulatum Rudolphi (1819) aus Ardea minuta und
Distomum spatulatum Leuckart (1876) aus Homo sapiens.
Distomum constrictum Mehlis (1846) aus Anas mollisima und
Distomum constrictum Leared (1861) aus Chelone mydas.
Distomum crassum v. Siebold (1836) aus Hirundo urbica und
Distomum crassum Busk (1860) aus Homo sapiens.
Distomum ascidia Rudolphi (1860) aus Box vulgaris und
Distomum ascidia van Beneden (1873) aus Vesperugo noctula.
Distomum obesum Diesing (1850) aus Salminus brevidens und
Distomum obesum van Beneden (1870) aus Cottus scorpius.
Distomum fulvum Rudolphi (1819) aus Lota molva und
Distomum fulvum Cobbold (1859) aus Gadus mustela.
Taenia filirostris Wedl (1855) aus Platalea leucorodia und
Taenia filirostris Nitzsch (1866) aus Scolopax rusticola.

Die jüngeren, schon vergebenen Namen durch einen anderen zu ersetzen, habe ich mich an dieser Stelle nicht veranlasst gesehen.

Uebersicht über die Gattungen.

1. Nematoden.

a. Geschlechtsreife Formen.

A. Acanthocheilus
Acanthophorus
Ancryacanthus
Ancryacanthopsis
Ascaris
Ascaropsis
Aspidocephalus
Ceratospira
Cheiracanthus
Conocephalus
Coronilla
Cosmocephalus
Crossophorus
Cucullanus
Dacnitis
Dispharagus
Elaphocephalus
Eucamptus
Eustoma
Eustrongylus
Filaria
Gongylonema
Hedruris
Heligmus
Heterakis
Histiocephalus
Labiduris
Lecanocephalus
Liorhynchus
Litosoma
Odontobius
Onchocerca
Ophiostomum
Peritrachelius
Pharyngodon
Physaloptera
Proleptus
Simondsia
Spiroptera
Spiropterina
Spirura
Stelmius
Synplecta
Tachygonetria
Thelandros.

B. Allodapa
Angiostomum
Atractis
Crenosoma
Deletrocephalus
Dermatoxys
Diploodon
Dochmius
Echinocephalus
Eucyathostomum
Filaroides
Globocephalus
Histiostrongylus
Hystrichis
Isacis
Kalicephalus
Leptodera
Monodontus
Myoryctes
Nematoxys
Oesophagostomum
Ollulanus
Oxysoma
Oxyuris
Pelodera
Pelodytes
Piguris
Phacelura
Sclerostomum
Spiroxys
Stephanurus
Strongylus
Subulura
Syngamus
Thelastomum
Tropidocerca
Urolabes.

C. Anguillula
Dicelis
Eucoleus
Habronema
Oncophora
Phanoglene
Pseudalius
Sclerotrichum
Trichina
Trichocephalus
Trichodes
Trichosoma.

D. Acanthocheilonema
Cystoopsis
Dracunculus
Gordius
Ichthyonema
Mermis
Sphaerularia.

Nematodum. Nematoideum.

b. Larvenformen.

Agamonema
Agamonematodum
Anelcodiscus
Cephalacanthus
Dicenthrocephalus
Mastophorus
Trichina
(exclus. der geschlechtsreifen Form von Trich. spiralis.)
Uracanthus.

II. Acanthocephalen.

Echinorhynchus. Paradoxites.

III. Trematoden.

b. Geschlechtsreife Formen.

A. Amphicephalus
Amphiline
Amphistomum
Aspidocotyle
Aspidogaster
Benedenia
Callicotyle
Cotylaspis
Cyclocotyle
Diplodiscus
✗ Distomum
Echinostomum
Encotyllabe
Eustemma
Gasterostomum
Gynaecophorus
Hemistomum
Hexathyridium
Holostomum
Macraspis
Microbothrium
Monostomum
Nitzschia
Notocotyle
Onchocotyle
Plagiopeltis
Polystomum
Polycotyle
Phylline
Rhipidocotyle
Rhopalophorus
Solenocotyle
Temnophila
Tristomum
Trochopus
Udonella

B. Axine
Calceostoma
Dactylogyrus
Diplectanum
Diplozoon
Discocotyle
Diclibothrium
Gyrodactylus
Grubea
Octodactylus
Octoplectanum
Placoplectanum
Plectanophorus
Tetraonchus.

Trematodum.

b. Larvenformen.

Bucephalopsis
Bucephalus
Cercaria
Cercariaeum
Codonocephalus
Diplostomum
Glenocercaria
Histrionella
Histrionellina
Diplocotyle
Leucochloridium
Lophocercaria
Malleolus
Monocerca
Neuronaina
Redia
Rhapalocerca
Tetracotyle
Tylodelphys.

IV. Cestoden.

a. Geschlechtsreife Formen.

Abothrium
Acrobothrium
Amphicotyle
Amphoterocotyle
Amphoteromorphus
Anthobothrium
Bothriocephalus
Bothridium
Calliobothrium
Caryophyllaeus
Cryptobothrium
Cyathocephalus
Cylindrophorus
Diporus
Discobothrium
Disymphytobothrium
Duthiersia
Echeneibothrium
Echinobothrium
Ephedrocephalus
Idiogenes
Ligula
Marsypocephalus
Mesocestoides
Monobothrium
Monorygma
Octobothrium
Onchobothrium
Ophryocotyle
Orygmatobothrium
Peltidocotyle
Polyonchobothrium
Prosthecobothrium
Phyllobothrium
Rhynchobothrium
Schistocephalus
Sciadocephalus
Solenophorus
Stenotaenia.
Syndesmobothrium
Taenia
Tetracampos
Tetrabothrium
Tetrarhynchobothrium
Thyanosoma
Triaenophorus
Trilocularia
Zygobothrium

Cephalocotyleum.

b. Larvenformen.

Anthocephalus
Coenurus
Cysticercus
Dibothriorhynchus
Echinococcus
Gryporhynchus
Piestocystis
Milina
Orygmatoscolex
Pseudoscicus
Pterobothrium
Rhynchelephas
Scolex
Sparganum
Steganobothrium
Stenobothrium
Tetrabothriorhynchus.
Tetrarhynchus.

Die wichtigsten Erscheinungen der helminthologischen Litteratur, besonders die der neueren Zeit.

Aubert, H. Ueber das Wassergefässsystem, Geschlechtsverhältnisse und Entwicklung d. Aspidogaster conchicola (Leipzig) 1854. (Z. f. w. Zool. VI).

Ueber die Embryologie von Aspidogaster conchicola (Leipzig) 1855.

Ueber Gryporhynchus pusillus, eine freie Cestodenamme (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Bagge, H. De evolut. Strongyli auricularis et Ascaridis acuminatae vivipar. Erlangen 1841.

Bastian, H. C. On the Struct. and Nature of the Dracunculus (London) 1863 (Transact. Linn. Soc. XXIV).

On the Anat. and Physiol. of the Nematoids parasitic and free (London) 1865. (Ann. and Magaz. nat. hist. XVI).

Baird, W. Catalogue of the Entozoa in the British Museum Collection. (London) 1853 (Proceed. Zool. Soc. London 1853).

Bakody, T. Ueber das combinirte Vorkommen der Trichina spiralis im Verdauungskanale der Hühner (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Batsch, A. Naturgeschichte der Bandwurmgattung, Halle, 1786.

Bilharz, T. Ueber Distomum haematobium (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. IV).

Bischof, T. Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung von Ascaris mystax (Leipzig) 1854 (Z. f. w. Zool. VI).

van Beneden, E. Sur un scolex de Cestoïde, trouvé chez un Dauphin (Paris) 1858.

On the embryonic form of Nematobothrium filarina (Microscop. Journ. X).

van Beneden, J. P. Les Helminthes cestoïdes, leurs classific., anatomie et developpement. Sur un nouv. genre d'Helm. cest. (Bruxelles) 1849.

Recherches sur les vers Cestoïdes du littoral de Belgique (Bruxelles) 1850.

Mémoires sur les vers intestinaux (Paris) 1861.

Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites et leurs commençaux (Bruxelles) 1870.

Les parasites des chauves-souris de Belgique (Bruxelles) 1873 (Mém. Acad. roy. de Belg. XL).

Bloch, M. E. Beytrag zur Naturgeschichte der Würmer, welche in anderen Thieren leben. Berlin, 1779.

Erzeugung der Eingeweidewürmer. Berlin, 1782.

Blumberg, C. Ueber d. Bau d. Amphistoma conicum. Dorpat, 1871.

Bremser, J. G. Ueber lebende Würmer im lebenden Menschen Wien, 1819.

Icones Helminthum, systema Rudolphii entozoologicum illustrantes; Viennae, 1824.

Brera, V. C. Hist. nat. des vers intestinaux de l'homme. Paris, 1807.

Bütschli, O. Untersuchungen über die beiden Nematoden der Periplancta orientalis (Leipzig) 1871 (Z. f. w. Zool. XXI).

Vorläufige Mittheilungen über die ersten Entwicklungsvorgänge am befruchteten Ei von Nematoden und Schnecken (Leipzig) 1875 (Z. f. w. Zool. XXV).

Zur Entwicklungsgeschichte des Cucullanus elegans (Leipzig) 1875 (Z. f. w. Zool. XXVI).

Carter. Ueber Dracunculus und die microscopischen Filarien von Bombay (Ann. and Magaz. nat. hist. IV).

Carus, C. G. Ueber Leucochloridium paradoxum, einen merkwürdigen Eingeweidewurm (Wien) 1833 (Ac. L.)

Carus, J. V. Icones zootomicae I. Hälfte. Leipzig, 1857.

Claparède, E. Ueber die Kalkkörperchen der Trematoden und die Gattung Tetracotyle (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Ueber Eibildung und Befruchtung bei den Nematoden (ibid.).

Claus, C. Beobachtungen über die Organisat. und Fortpflanzung von Leptodera appendiculata; Marburg, 1869.

Cobbold, T. Sp. Observations on Entozoa (London) 1858 (Transact. Linn. Soc. XXII).

On some new forms of Entozoa (London) 1859 (ibid.).

Synopsis of the Distomidae (London) 1860 (Journ. Proceed. Linn. Soc. I).

On Sclerostoma syngamus (London) 1861 (ibid.).

Entozoa, introduct. to the study of Helminthology, partic. the internal Parasites of Man; London, 1864—69.

Catalogue of the specimens of Entozoa in the Museum of the R. College of Surgeons. London, 1866.

Experimental Investigations with Cestod Entozoa (Journ. Lin. Soc. IX).

Remarks on Distoma clavatum from a Sword fish. (ibid.).

Creplin, F. C. H. Observationes de Entozois. Gryphisw. 1825.
Novae observationes de Entozois. Berolini 1829.
Filaria et Monostomi spec. nov. (Wien) 1829. (Ac. Leop.)
Artikel: Eingeweidewürmer in Ersch. u. Grube's Encyclop. 32. Theil (Leipzig) 1839.
Endozoolog. Beiträge (Berlin) 1842.
Eingeweidewürmer des Dicholophus cristatus (Halle) 1853.

Davaine, C. Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme. Paris 1860.
Sur la composition de l'oeuf de certains entozoaires. Mém. soc. biol. 1862. Nouvelles recherches de la propagation de l'Ascaride lombric et du Trichocephale de l'homme. (ibid.).

Diesing, C. M. Systema Helminthum. Vindobon. 1850—51.
Revision der Cercarien (Wien) 1855 (Sitzungsber. d. k. Akad. XV)
Nachtrag dazu (Wien) 1858 („ „ „ XXXI)
Revision d. Myzhelminthen (Wien) 1858 („ „ „ XXXII)
Nachtrag dazu (Wien) 1859 („ „ „ XXXV)
Revision der Cephalocotyleen, Abth. Cyclocotyleen (Wien) 1864 („ „ „ XLIX)
Revision der Cephalocotyleen, Abth. Paramecocotyleen (Wien) 1864 („ „ „ XLVIII)
Revision der Rhyngodeen (Wien) 1859 („ „ „ XLVII)
Revision der Nematoden (Wien) 1861 („ „ „ XLII)
Nachtrag dazu (Wien) 1862 („ „ „ XLIII)
16 Arten von Nematoideen (Wien) 1857 (Denkschr. d. k. Akad. XIII)
19 Arten von Trematoden (Wien) 1855 („ „ „ XIII)
12 Arten von Acanthocephalen (Wien) 1856 („ „ „ XI)
20 Arten von Cephalocotyleen (Wien) 1856 („ „ „ XII)
Monographie der Gattung Tristoma (Wien) 1836. Nov. Act. Nat. Cur. XVIII.
Helminthologische Beiträge (Wien) 1836 (ibid).
Monographie der Gattung Amphistoma und Diplodiscus. Wien 1836.
Neue Gattungen von Binnenwürmern nebst Nachtrag zu Amphistoma. Wien 1839.

Dujardin, F. Histoire des Helminthes ou vers intestinaux. Paris, 1845.

Eberth, J. Zur Anatomie und Physiologie der Trichocephalus dispar. Leipzig, 1860 (Z. f. w. Zool. X).

Die Generationsorgane von Trichocephalus dispar (ibid.).

Ueber Strongylus tenuis (Würzburg. naturwissensch. Ztg. II, 1861).

Untersuchungen über Nematoden. Leipzig, 1863.

Ueber den Bau von Heterakis vesicularis (Würzburg. naturwiss. Ztg. I, 1860).

Ueber Myoryctes Weissmanni, einem neuen Parasiten des Frosehmuskels (Leipzig) 1862, (Z. f. w. Zool. XII).

Eisig, H. Beschreibung einer Filaria aus Halmaturus (Leipzig) 1870 (Z. f. w. Zool. XX).

Esehricht, D. F. Anat.-physiol. Untersuchungen über die Bothrioeephalen (Wien) 1841.

Fabricius, O. Fauna groenlandica. Hafniae et Lipsiae 1780.

Feureisen, J. Beitrag zur Kenntniss der Tänien (Leipzig) 1868 (Z. f. w. Zool. XVIII).

de Filippi, F. Mém. pour servir à l'hist. génet. des Trematodes. Turin, 1854—57.

Flögel, J. H. L. Ueber die Lippen einiger Oxyuris-Arten (Leipzig) 1869, (Z. f. w. Zool. XIX).

Friedberger. Bandwurmseuehe unter den Fasanen (Zeitschr. für Veterinair-Wissensch. Bern, 1877).

Frölich, J. A. Beschreibung einiger neuer Eingeweidewürmer (Halle) 1789 (Naturforseher, 24. Stück).

Beiträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer (Halle) 1791 u. 1802 (Naturforseher 25. und 29. Stück).

Gabriel, B. De Cueullani elegantis vivipari evolutione. Berolini 1853.

Gastaldi, B. Cenni sopra alcuni nuovi Elminti. Torino 1854.

Gervais et van Beneden. Zoologie médicale II. Paris, 1859.

Giebel, C. Verzeichniss der im zool. Museum zu Halle aufgestellten Helminthen (Halle) 1866.

Goeze, J. A. E. Naturgeschiehte der Eingeweidewürmer thier. Körper. Blankenburg, 1782.

Naehtrag dazu von Zeder. Leipzig, 1800.

Greeff, R. Ueber den Bau und die Naturgesehichte von Echinorhynehus miliaris (Berlin) 1864.

Grenaeher, H. Zur Kenntniss der Gattung Gordius (Leipzig) 1868 (Z. f. w. Zool. XVIII).

Ueber die Muskelelemente von Gordius (Leipzig) 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Grimm, O. Zur Anatomie der Binnenwürmer (Leipzig) 1871 (Z. f. w. Zool. XXI).

Hammerschmidt, K. E. Beschreibung einiger Oxyuris-Arten (Wien) 1847.

Hannover, A. Over indkapslede Indvoldsorme hos Fröen. Kjöbenhavn, 1864.

Knoch, J. Natur- und Entwicklungsgeschiehte des Bothrioeephalus latus (Petersburg) 1862 (Mém. Acad. Imp. Pétersb. V).

Entwicklungsgesehichte des Bothriocephalus proboscideus. (Petersburg) 1865 (Bullet. Acad. Imp. Pétersb. IX).

Küchenmeister, F. Ueber Cestoden, insbesondere die des Mensehen. Zittau, 1853.

Die in und an dem Körper des lebenden Mensehen vorkommenden Parasiten. Leipzig, 1855.

Krabbe, H. Om Baendelormammers Udvikl. til. Baendelorme (Kjöbenhavn) 1866.

Om Taenia villosa Otidis (Kjöbenhavn) 1867.

Helmintholog. Undersögels. i Danmark og pa Island. Kjöbenhavn, 1868.

Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme (Kjöbenhavn) 1869.

Krefft, G. On Australian Entozoa (Sidney) 1871 (Transaet. Entom. Soe. New South Wales XI).

Landois (v. Sommer).

Leidy, Proeeed. Acad. Philadelphia V, 1851 u. VIII, 1856.

Leuckart, F. S. Zoologische Bruehstüeke, Helmstädt u. Stuttgart, 1820—42.

Helminthologisehe Beiträge. Freiburg, 1842.

Leuekart, R. Erziehung des Cysticereus fasciolaris aus den Eiern von Taenia crassicollis (Leipzig) 1855 (Z. f. w. Zool. VI).

Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung. Giessen, 1856.

Zur Entwicklungsgesehichte der Nematoden (Leipzig) 1861 (Arehiv für Heilkunde II).

Ueber Echinorhynchus (Göttingen) 1862 (Naehriehten v. d. G. A. Univers. Göttingen Nr. 22).

Untersuehungen über Trichina spiralis, 2. Aufl. Leipzig, 1866.

Die menschlichen Parasiten. Leipzig, 1863—76.

Berieht über die wissensehaftl. Leistungen in der Naturgesch. der niederen Thiere. Berlin, 1857—75.

Ueber den Larvenzustand und die Metamorphose der Eehinorhynchen. Leipzig, 1873.

v. Linstow, O. Ueber den Cystieercus Taeniae graeilis, eine freie Cestoden-Amme des Barsches (Sehultze's Archiv 1872).

Ueber Ascaris eristata (Troschel's Archiv 1872).

6 neue Tänien (ibid).

Ueber Selbstbefruehtung bei Trematoden (ibid.).

Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Echinorhynchus angustatus (ibid.).

Einige neue Nematoden nebst Bemerkungen über bekannte Arten (Tr. Arch. 1873).

Ueber die Entwicklungsgeschichte des Distomum nodulosum (ibid.).

Einige neue Distomen und Bemerkungen über d. weibl. Sexualorgane der Trematoden (ibid.).

Beobachtungen an Trichodes crassicauda (Tr. Arch. 1874).

Ueber Ichthyonema sanguineum (ibid.).

Ueber die Muskulatur, Haut und Seitenfelder von Filaroides Mustelarum (ibid.).

Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen (Tr. Arch. 1875).

Helminthologische Beobachtungen (Tr. Arch. 1876).

Helminthologica (Tr. Arch. 1877).

Enthelminthologica (ibid.).

Lubbock, H. On Sphaerularia bombi. — Notes on Sphaerularia bombi. (Nat. hist. review 1861 u. 1864).

Luschka, H. Zur Naturgeschichte der Trichina spiralis (Leipzig) 1851 (Z. f. w. Zool. III).

Mac' Intosh, C. The Trematode Larva and Ascaris of the Carcinus maenas (Microsc. Journ. N. S. V).

Mehlis, E. De Distomate hepatico et lanceolato. Gottingae, 1825.

Meissner, G. Beiträge zur Anatomie und Physiologie von Mermis albicans (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. V).

Zur Entwicklung und Anatomie der Bandwürmer (ibid.).

Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gordiaceen (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VII).

Melnikoff. Ueber die Jugendzustände von Taenia cucumerina (Troschel's Arch. 1869).

Metschnikoff, E. Embryologisches über Gyrodactylus (Mém. Biol. V).

Molin, R. Notizie elmintolog. Venezia, 1857.

Prospectus Helminthum, quae in prodromo faunae helminthologicae Venetae continenter (Vindob.) 1858 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXX).

Nachtrag dazu (ibid. XXXIII).

Nuovi Myzhelmintha (Vienna) 1859 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII).

Cephalocotylea e Nematoidea (ibid. XXXVIII).

30 Specie di Nematoidei (Vienna) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XL).

Il sottordine degli Acrofalli (Venezia) 1860 (Memorie del' Istitut. Veneto IX).

Prodromus faunae helminthologieae Venetae (Wien) 1861 (Denksehr. d. k. Akad. XIX).

Monografie der Filarien (Wien) 1858 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXVIII).

Monografia del genere Spiroptera (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII).

Monografia del genere Physaloptera (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Monografia del genere Dispharagus (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Monografia del genere Histiocephalus (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Moulinié, J. Histoire du développement et de la réproduetion ehez les Trématodes. Genève 1856.

Munk, H. Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung bei den Nematoden (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Nelson, The reproduction of Asearis mystax (London) 1851.

Nitsehe. Untersuehungen über den Bau der Tänien (Leipzig) 1873 (Z. f. w. Zool. XXIII).

Nitzseh, C. L. Ueber Amphistoma, Asearis und Bothrioeephalus (Leipzig) (Erseh u. Gruber's Eneyelop. III, VI, XII).

Spiropterae strumosae deseriptio. Halae, 1829.

v. Nordmann, A. Micrographisehe Beiträge zur Naturgeseh. der wirbellosen Thiere. Berlin, 1832.

Olsson, P. Entozoa hos Skandinav. Hafsfiskar. (Lund) 1867—68 (Lund's Univers. Årsskrift III u. IV).

Pagenstecher, H. A. Trematodenlarven und Trematoden. Heidelberg, 1857.

Zur Kenntniss der Gesehlechtsorgane der Tänien (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Zur Anatomie von Eehinorhynehus proteus (Leipzig) 1863 (Z. f. w. Zool. XIII).

Die Triehinen. Leipzig, 1865.

Pallas, P. S. Neue nordische Beiträge zur physikalischen und geographisehen Erdbeschreibung etc. St. Petersburg und Leipzig 1781.

Paulson, O. Zur Anatomie von Diplozoon paradoxum (St. Petersburg) 1862 (Mém. Acad. Imp. Pétersb. IV).

Platner. Helminthologische Beiträge (Berlin) 1858 (Arehiv für Anat. u. Physiol. 1859).

Ratzel. Zur Entwieklungsgeseh. d. Cestoden (Troschel's Areh. 1868).

Rudolphi, C. A. Entozoorum seu vermium intestinalium historia naturalis. Amstelaedami 1808—1810.

Entozoorum Synopsis. Berolini 1819.

Adnotat. Helmintholog. Bonn, 1820.

Schmalz, E. XIX Tabulae anatomiam Entozoorum illustrantes. Dresdae et Lipsiae 1831.

Schmidt, E. O. Ueber den Bandwurm der Frösche, Taenia dispar. Berlin, 1855.

Schneider, A. Bemerkungen über Mermis (Berlin) 1860 (Archiv für Anat. u. Phys. 1860).

Ueber die Seitenlinien und das Gefässsystem der Nematoden (Berlin) 1858 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1858).

Ueber die Muskeln und Nerven der Nematoden (Berlin) 1860 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1860).

Das Nervensystem der Nematoden. Berlin, 1863.

Monographie der Nematoden. Berlin, 1866.

Noch ein Wort über die Muskeln der Nematoden. Leipzig, 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Untersuchungen über Plathelminthen. Giessen, 1873.

Bemerkungen über den Bau der Acanthocephalen. (Berlin) 1868 (Arch. für Anat. u. Physiol. 1868).

Schrank, F. von Paula. Verzeichniss der bisher hinlänglich bekannten Eingeweidewürmer. München, 1788.

v. Siebold, C. F. Ueber die Band- und Blasenwürmer und über die Entstehung der Eingeweidewürmer. Leipzig, 1854.

Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. Berlin, 1848.

Gyrodactylus, ein ammenartiges Wesen (Leipzig) 1849 (Z. f. w. Zool. I).

Helminthologische Beiträge (Königsberg) 1834.

Ueber den Generationswechsel der Trematoden nebst einer Revision der Gattung Tetrarhynchus (Leipzig) 1850 (Z. f. w. Zool. II).

Ueber die Conjugation von Diplozoon paradoxum (Leipzig) 1851 (Z. f. w. Zool. III).

Ueber die Verwandlung des Cysticercus pisiformis und der Echinococcus-Brut in Tänien (Leipzig) 1852 (Z. f. w. Zool. IV).

Ueber Leucochloridium paradoxum (Leipzig) 1853 (ibid.).

(Ueber in Insekten schmarotzende Mermis-Larven) Z. f. w. Zool. V pag. 201; Stettin. entomolog. Zeit. 1842 p. 159, 1848 pag. 292, 1850 pag. 329.

Sommer, F. und Landois, L. Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer (Bothriocephalus latus, Taenia mediocanellata und Taenia solium) Leipzig 1872 u. 74 (Separatabdruck aus Z. f. w. Zool. XXII u. XXIV).

Stein, F. Beiträge zur Entwicklungsgesch. d. Eingeweidewürmer (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. IV).

Stieda, L. Beiträge zur Anatomie des Bothriocephalus latus (Berlin) 1864 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1864).

Zur Anatomie der Plattwürmer (Berlin) 1867 (ibid. 1867).

Der anatomische Bau von Poystomum integerrimum (Berlin) 1870 (ibid. 1870).

Ueber den angeblichen inneren Zusammenhang der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane bei den Trematoden (Berlin) 1871 (ibid. 1871).

Thaer, A. De Polystomo appendiculato. Berlin, 1851.

Thiry, L. Beiträge zur Kenntniss der Cercaria macrocerca (Leipzig) 1860 (Z. f. w. Zool. X).

Thompson, A. Ueber die Samenkörper, die Eier und die Befruchtung von Ascaris mystax (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Tschudi, A. Die Blasenwürmer. Freiburg, 1837.

de la Valette St. George, A. Symbolae ad Trematodum evolutionis historiam. Berolini, 1855.

Wagener, G. R. Die Entwicklung der Cestoden. Breslau u. Bonn, 1854 (Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, suppl.).

Helminthologische Bemerkungen (Leipzig) 1857 (Z. f. w. Zool. IX).

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer (Natuurkundige Verhandelingen, Haarlem XIII, 1857).

Enthelminthica I—VI (Berlin) 1848—1858 (Wiegmann's u. Troschel's Archiv).

Ueber Distoma appendiculatum (Berlin) 1870 (Troschel's Arch. 1860).

Ueber Redien und Sporocysten (Berlin) 1866 (Arch. für Anat. u. Physiol. 1866).

Ueber Gyrodactylus elegans (Berlin) 1860 (ibid. 1860).

Walter, G. Beiträge zur Anat. u. Physiolog. v. Oxyuris ornata (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Fernere Beiträge zur Anat. u. Physiolog. v. Oxyuris ornata (Leipzig) 1858 (ibid. IX).

Beiträge zur Anatomie und Histologie der Trematoden (Troschel's Archiv 1858).

Walter, H. Helminthologische Studien (Offenbach) 1866 (VII. Bericht d. Offenb. Vereins für Naturkunde).

Wedl, K. Helminthologische Notizen (Wien) 1855 (Sitzungsber. d. k. Akad. XVI).

Zur Ovologie und Embryologie der Helminthen (ibid.).

Das Nervensystem der Nematoden (ibid.).

Charakteristik mehrer grösstentheils neuer Tänien (Wien) 1855 (ibid. XVIII).

Ueber einige Nematoden (Wien) 1856.

Ueber die Mundwerkzeuge von Nematoden (Wien) 1856 (ibid. XIX).

Anatom. Beobachtungen über Trematoden (Wien) 1857 (ibid. XXVI).

Zur Helminthenfauna Egyptens (Wien) 1861 (ibid. XLIV).

Weinland, D. F. Beschreibung zweier neuer Taenioiden aus dem Menschen. Jena, 1861.

Westrumb, A. De Helminthibus acanthocephalis. Hannoverae 1821.

v. Willemoes-Suhm. Helminthologische Notizen (Leipzig) 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Helminthologische Notizen (Leipzig) 1870 (ibid. XX).

Ueber einige Trematoden und Nemathelminthen, Leipzig, 1870 (Separatabdruck aus Z. f. w. Zool. XXI).

Zur Naturgeschichte des Polystomum integerrimum und oecllatum (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Helminthologische Notizen (Leipzig) 1873 (ibid. XXIII).

Zeder, A. G. H. Anleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Bamberg, 1803.

Zeller, E. Ueber das encystirte Vorkommen von Distomum squamula im braunen Grasfrosch (Leipzig) 1867 (Z. f. w. Zool. XVII).

Ueber die Entwicklung und den Bau des Polystomum integerrimum (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Untersuchungen über die Entwicklung des Diplozoon paradoxum (ibid.).

Weiterer Beitrag zur Kenntniss der Polystomen (Leipzig) 1876 (Z. f. w. Zool. XXVII).

Zürn. Zur Helminthologie: I. Spiroptera uncinata, II. Verfütterung von Proglottiden der Taenia mediocanellata (Wochenschr. für Thierheilk. und Viehzucht XV).

Schliesslich spreche ich Herrn Professor Burchard in Bückeburg, meinem hochverehrten Lehrer, meinen verbindlichsten Dank aus für seine Hülfe, die derselbe mir in der Classificirung und Nomenclatur der Coleopteren erwiesen hat.

A. Vertebrata — Wirbelthiere.

I. Mammalia — Säugethiere.

1. Primates — Mensch und Affen.

***1. Homo sapiens Lin. Mensch.**

Ascaris lumbricoides Lin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 166—168; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 156—258, 876; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 36—38, tab. I fig. 2, tab. II fig. 4—7; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 660—661; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 35, tab. I fig. 3; Heller, Sitzungsber. d. physik. med. Gesellsch. Erlangen, Juni 1872; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 324 u. 482, tab. VIII fig. 7—10. Intest.

Ascaris mystax Rud. (= A. alata Bellingham, = A. marginata Rud., = A. triquetra Schrank, = A. leptoptera Rud. e. p. = A. microptera Rud.?, = A. braehyoptera Rud.?) Diesing, Syst. Helm. II p. 179—182; Revis. d. Nemat. p. 665; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 38—39, tab. I fig. 4; Cobbold, The lancet Nr. 2 p. 31; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 258—285, 877; Bischoff, Z. f. w. Zool. VI p. 377; Nelson, The reproduction of Asc. m. (London 1851). Intest.

Ascaris maritima Leuckart, Menschl. Paras. II p. 877—878. Ventric.

Strongylus longevaginatus Diesing. (= Metastrongylus longevaginatus Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 317; Denkschr. d. Akad. XIII p. 22, tab. III fig. 25—31; Küchenmeister, Menschl. Paras. I pag. 296—297, 481—482, tab. VIII fig. 2; Leuckart, Menschl. Paras. II. pag. 403—410, 880; Molin, II sottord. degli Acrof. p. 589—590, tav. XXXII. fig. 7. Pulmon.

Strongylus duodenalis Dubini (= Ancylostomum duodenale Bilharz, = Dochmius anchylostoma Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 322; Revis. d. Nemat. pag. 716; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 297—303, tab. VI fig. 16—25; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 139—140, tab. IX fig. 3; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 410—460, 880. Intest. duoden.

Oxyuris vermicularis Bremser (= Ascaris vermicularis Lin.). Diesing, Syst. Helm. II p. 144—145; Revis. d. Nemat. p. 639; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 274, tab. VI fig. 26—31; Flögel, Z. f. w. Zool. XIX pag. 235—239, tab. XX fig. 1—4; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 287—351, 878; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 118. Intest. crass.

Dracunculus medinensis Lin. (= Dr. Persarum Kaempfer, = Filaria medinensis Gmel.). Diesing, Syst. Helm. II p. 269—271; Revis. d. Nemat. p. 696—697; Fedschenko, Verhandl. der Gesellsch. d. Freunde d. Natur, Moskau t. VIII p. 71—82; Molin, Monogr. d. Filar. p. 403—404; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 304—322, 481, tab. VIII fig. 3, 3a; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 85; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 644—725. Tela cellulos.

Filaria lentis Diesing, Syst. Helm. II pag. 265; Gervais et van Beneden, Zool. med. II p. 144; Molin, Monogr. d. Filar. p. 390; Berliner Klin. Wochenschr. 1876, Nr. 1. p. 8; Küchenmeister, Menschl. Paras. I pag. 322—324; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 622—628. Lens oculi.

Filaria loa Guyot (= Dracunculus oculi Dies.). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 697—698; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 619—622. Tela cellulos. oculi, conjunctiv.

Filaria hominis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 279; Molin, Monogr. d. Filar. p. 418; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 618—619. Glandul. bronchial.

Filaria labialis Pane. Leuckart, Menschl. Paras. II p. 616—618. Labium.

Filaria sanguinis Lewis, On a Haematozoon etc., Calcutta 1872: Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 628—642; Deutsches Archiv für klin. Med. XI p. 540—541; XV pag. 613—615; Leuckart. Bericht über die wissensch. Leistungen 1872—75, p. 135—136. Sanguis, renes, urina, glandul. suprarenal.

Eustrongylus gigas Diesing, Syst. Helm. II p. 326—328; Revis. d. Nemat. pag. 723—724; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 289—295, 481, tab. VIII fig. 1 a—c; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 354—401, 879; Balbiani, Journal d'anatom. et. physiol. Paris 1870—71, p. 180—194, tab. II. Renes.

Trichocephalus dispar Owen. Diesing, Syst. Helm. II p. 288—290; Revis. d. Nemat. p. 688; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 465—509. Intest. ten., colon, coecum.

Trichina spiralis Owen. Diesing, Syst. Helm. II pag. 113—114; Revis. d. Nemat. p. 693—694; Zenker, Archiv für path. Anat. XVIII p. 561; Leuckart, Unters. über Trichina spiralis, Leipzig u. Heidelberg 1866; Menschl. Paras. II pag. 509—609; Pagenstecher, Die Trichinen, Leipzig 1865; Gerlach, die Trichinen, Hannover 1866; Virchow, Die Lehre von den Trichinen, Berlin 1866; Zenker, Deutsches Archiv für klin. Med. VIII pag. 387; Luschka, Z. f. w. Zool. III pag. 69, tab. III; Knoch, Z. f. w. Zool. XII p. 255. Intest., larva in muscul. in caps.

Trichina cystica Salisbury. Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leistgn. 1872—1875, p. 139. Embryones in urina.

Echinorhynchus hominis Lambl. Leuckart, Menschl. Paras. II. p. 729—731. Intest.

Distomum hepaticum Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 332—333; Revis. d. Myzhelm. p. 331; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 9; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 183—207, 480. tab. V fig. 1—10; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 530—586, 766; II. p. 868. Hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis. Diesing, Syst. Helm. I p. 333—334; Revis. d. Myzhelm. p. 332; Walter, Troschel's Archiv 1858, I p. 268—297; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 207—210, 480, tab. V fig. 11—12; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 588—610, II pag. 872; v. Willemoes-Suhm, Ueber einige Trematoden u. Nemathelm. p. 1—5. Hepar.

Distomum ophthalmobium Diesing, Syst. Helm. I p. 334; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 610—613. Lens oculi.

Distomum heterophyes Bilharz. v. Siebold, Z. f. w. Zool. IV p. 62—64, 455, tab. V fig. 16—17; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 613—617. Intest. ten.

Distomum crassum Busk. (= D. Buskii Wedl). Cobbold, Journ.

proceed. Lin. Soc. 1860, I pag. 1; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 586—588; II pag. 870. Cobbold, Journ. Lin. Soc. XII p. 285—296. Intest.

Distomum capense Harley, Amer. Journ. 1864, XXXVIII p. 293. Ova in sanguine.

Distomum spatulatum Leuckart, Menschl. Paras. II p. 871—872. Hepar.

Gynaecophorus haematobius Billharz, (= Distomum haematobium Bilh.) Z. f. w. Zool. IV p. 59, 72, 454; Wiener medic. Wochenschr. 1856, Nr. 4; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 617—633, II pag. 873; Cobbold, British Veterinarian 1873, p. 636—654, c. tab. Venae.

Monostomum lentis v. Nordmann, Micrograph. Beiträge II p. 9; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 633—634. Lens oculi.

Hexathyridium pinguicola Treutler. Diesing, Syst. Helm. I pag. 409—410; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 585. Ovar.

Hexathyridium venarum Treutler. Diesing, Syst. Helm. I p. 410; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 585. Venae.

Taenia solium Lin. Diesing, Syst. Helm. I p. 514—516; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 380—383; Sommer, Ueber den Bau u. die Entwickl. d. Geschlechtsorgane v. Taenia solium, Leipzig 1874. Intest.

Larva: Cysticercus cellulosae Rud. v. s. Tela cellulosa.

Taenia elliptica Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 532; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 404—405; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 363; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 404—406, 756—757. Intest.

Taenia mediocanellata Küchenmeister (= T. megaloon Weinl.). Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 366—369, 416; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 285—310, 406—414; Sommer, Ueber den Bau d. Geschlechtsorg. v. T. medioc. Leipzig, 1874. Intest.

Taenia nana v. Siebold. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocotyl. p. 404. Intest.

Taenia flavopunctata Weinland. Diesing, ibid. p. 416. Intest.

(Taenia spec.?) larva: Cysticercus acanthotrias Weinland. Diesing, ibid. p. 420. Tel. cellulos., dura mater cerebri.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing, Syst. Helm. I pag. 516—517; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 389—392, 421 *(= Cysticercus Phacochoeri aethiopici Spencer Cobbold).* Viscera, imprim. omentum.

(Taenia echinoccus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Diesing, Syst. Helm. I pag. 482—484; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 395—398; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser, p. 353 et 366, tab. III fig. 13—55, tab. VII fig. 106; Bartels, Deutsches Archiv für klin. Med. V pag. 108—122, tab. III fig. 1—4. Viscera, imprim. hepar.

Bothriocephalus latus Lin. (= Dibothrium latum Rud.). Diesing, Syst. Helm. I p. 585—586; Revis. d. Cephal. Abth. Param. p. 234—236; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 358, tab. VII fig. 110—111; Sommer u. Landois, Ueber den Bau der geschlechtr. Glieder v. Bothr. lat. Leipzig 1872. Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuck. (= Dibothrium cordatum Dies.) Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Param. p. 238; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 377, tab. VII fig. 114—116. Intest.

2. Simia spec.?

Filaria caudispina Molin, Monogr. d. Filar. p. 382—383, tab. I fig. 4. Cav. abdom.

3. Pithecus satyrus Geoffr.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

4. Cercopithecus cephus L.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton.

5. Cercopithecus cynosurus Geoffr.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

6. Cercopithecus fuliginosus Geoffr.

Heterakis distans Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 73—74, tab. III fig. 10. Intest. crass.

Gynaecophorus magnus Cobbold, Observations etc. p. 364 Ven. cav.

7. Cercopithecus mona Erxleben.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

8. Cercopithecus nictitans Erxleben.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

Oesophagostomum pachycephalum Molin (v. 10). Tunic. intest. colli et recti.

9. Cercopithecus patas Erxleben.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Strongylus bifurcus Creplin. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 722. Intest.

10. Cercopithecus sabaeus F.

Ascaris cuspidata Cobbold, Proceed. Zoolog. Soc. 1874 pag. 124. Intest.

Oesophagostomum pachycephalum Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 450. Intest. coec.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Piestocystis crispa Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 494. Thorax et abdom.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

11. Cercopithecus spec.?

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

12. Inuus cynomolgus Lin.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

13. Inuus erythraeus Wagn.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

14. Inuus ecaudatus Geoffr.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Sub lingua.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Echinorhynchus spirula Olfers. Diesing, Syst. Helm. II pag. 21. Intest. ten.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

Cysticercus pileatus Bojanus, Isis 1821 p. 163, tab. II fig. 1—4. Sub cute.

15. Macacus spec.?

Echinococcus Maeaci Cobbold, Proceed. Zool. Soc. London 1861 p. 116. Cav. thorac.

16. Cynocephalus sphinx Lin.

Gongylonema filiforme Molin, Atti del' J. R. Istitut. Veneto, ser. III vol. II fig. 7—9. Abdom.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

17. Cynocephalus mormon Illig.

Spiroptera Simiae Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 974. Tunic. ventric.

Distomum laciniatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 374. Pancreas.

Taenia melanocephala van Beneden, Mém. s. l. vers intest. p. 162. Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing. (v. 1). Hepar, mesenter.

18. Cynocephalus porcarius Schreb.

Strongylus attenuatus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 54. Intest.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. coec.

19. Theropithecus silenus Geoffr.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

20. Mycetes niger Wagn.

Diploodon quadridentatum Molin, Il sottordine degli Acrof. pag. 475, tab. XXVII fig. 2. Intest.

21. Mycetes seniculus Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

Oxyuris minuta Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 118—119. Intest. coec.
Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

22. Logathrix cana Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Filaria torta Molin, Monogr. d. Filar. pag. 390—391, tab. II fig. 1—4. . . . .
Filaria annulata Molin, ibid. p. 386, tab. I fig. 5—7. . . . .

23. Logathrix Humboldtii Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29.) Ventric.

24. Ateles beelzebuth Geoffr.

Ascaris elongata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 169. Intest.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

25. Ateles paniscus Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Oxyuris minuta Schneider (v. 21). Intest. coec.

26. Ateles variegata Wagn.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

27. Eriodes arachnoides Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest. ten.

28. Eriodes hypoxanthus Kuhl.

Taenia rugosa Diesing, Syst. Helm. I p. 502. Intest.

29. Cebus fatuellus Erxleben.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Physaloptera dilatata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 233—234; Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 648—649. Ventric.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom., sub lingua.
Strongylus cesticillus Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 516—517, tav. XXIX fig. 1—2. Intest.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest.
Taenia megastoma Diesing, Syst. Helm. I p. 503. Intest.

30. Cebus capucinus Erxleben.

Strongylus torulosus Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 502—503, tav. XXVIII fig. 1—2. Intest.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

31. Cebus caraya Fischer.

Filaria Cebi carayae Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Cav. abdom.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

32. Cebus robustus Wied.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

33. Callithrix caligata Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

34. Callithrix amictus Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

35. Callithrix personata Geoffr.

Filaria nodosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 380, tab. I fig. 3. Sub cute.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Sub cute, inter muscul.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

36. Pithecia monacha Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

37. Pithecia Satanas Hoffmannegg.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

38. Nyctipithecus trivirgatus v. Humb.

Filaria Cebi trivirgati Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Cav. abdom
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.
Distomum orbiculare Diesing. Syst. Helm. I p. 349. Intest.
Amphistomum emarginatum Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest.

39. Chrysothrix sciurea Lin.

Filaria intercostalis Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Muscul.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Cav. abdom., sub cute, inter muscul.

Echinorhynchus elegans Diesing, Syst. Helm. II p. 35—36. Intest.
Ligula reptans Diesing, Syst. Helm. I p. 581—582. Sub cute in caps.

40. Hapale bicolor Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. coec.
Gongylonema filiforme Diesing (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

41. Hapale chrysoleuca Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

42. Hapale chrysopyga Wagn.

Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.

43. Hapale melanura Kuhl.

Filaria nodosa Molin (v. 35). Sub cute.
Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Muscul.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

44. Hapale midas Wagn.

Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.

45. Hapale rosalia Wied.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom
Filaria caudispina Molin (v. 2). Cav. abdom.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest.
Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

46. Hapale ursula Wagn.

Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

47. Hapale iacchus Illig.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

48. Hapale spec.?

Ascaris Jacchi Mareel, Bullet. Soc. Vaud. d. sc. nat. V pag. 340; Leuckart, Troschel's Archiv 1858, II p. 108. Intest.

2. Chiroptera — Fledermäuse.

***49. Rhinolophus ferrum equinum Keys. u. Blas. Grosse Hufeisennase.**

Dochmius glyzirrhiza van Beneden (= Strongylacantha gl.) Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 13—16, pl. I. Intest.

Distomum lima Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 387; v. Bened., ibid. p. 25—27, pl. VI fig. 1—6, 18. Intest.

***50. Rhinolophus hipposideros Bechst. Kleine Hufeisennase.**

Agamonema spec.? van Beneden. Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 22, tab. V. fig. 12—14. Vagina.

Distomum ascidia van Beneden, Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 28—30. pl. VI fig. 9—17, 20. Intest.

51. Phyllostoma spiculatum Lichtenst.

Filaria serpicula Molin, Monogr. d. Filarien p. 385. Cav. abdom. intest.

52. Phyllostoma spec.?

Filaria serpicula Molin (v. 51). Cav. abdom.

53. Phyllostoma discolor Natt.

Histiostrongylus coronatus Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 533—534, tav. XXX fig. 1—2. Intest.

54. Corallia brevicauda Pet.

Filaria serpicula Molin (v. 51). Cav. abdom.

55. Noctilio americanus Geoffr.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., sub cute.

***56. Plecotus auritus Lin. Langöhrige Fledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 211; van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 16—19, pl. III. Intest.

Litosoma filaria van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 21, pl. V fig. 1—5. Ventric.

Nematoideum Vespertilionis auriti Rudolphi, Synops. p. 185 u. 553. Intest.

? Trichina affinis Diesing, Syst. Helm. II p. 114; Revis. d. Nemat. p. 695. Periton. et pleura in caps.

Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.

Distomum chilostomum Mehlis, Isis 1831, p. 187. Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 39—41, 55—57, 143, tab. II fig. 1 a—b; Diesing, Rev. d. Cephal. Abth. Cycloc. p. 27—30; v. Siebold, Z. f. w. Z. II p. 221. Hepar.
Taenia obtusata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 505. Intest.

***57. Vespertilio Daubentonii Leisler. Wasserfledermaus.**

Trichosoma speciosum v. Ben. (v. 65). Ventric.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Ventric.
Strongylus tipula v. Ben. (v. 59). Ventric.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

58. Vespertilio lasiurus Schreber.

Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.

***59. Vespertilio murinus Schreber. Gemeine Fledermaus.**

Strongylus tipula van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 11—13, pl. II. Intest.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.
Milina grisea van Beneden, Mém. Acad. roy. de Belg. XL pag. 31—32, pl. VII, pl. VII fig. 1—10. Intest.

***60. Vespertilio mystacinus Leisler. Bartfledermaus.**

Distomum ascidia van Ben. (v. 50). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Ophiostomum spinosum v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX p. 473; XXIII pag. 331—332, tab. XVII fig. 1 *(= Rictularia et Pterygodermatites plagiostoma Wedl).* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 464—466, tab. 1 fig. 5—11. Intest.

***61. Vespertilio Nattereri Kuhl. Gefranzte Fledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Trichosoma speciosum v. Ben. (v. 65). Ventric.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***62. Vespertilio Bechsteinii Leisler. Grossöhrige Fledermaus.**

Filaria Vespertilionis Rud. (v. 65). . . . .
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.

***63. Vespertilio dasycneme Boie. Teichfledermaus.**

Spiroptera minuta van Beneden (= Ascarops minuta). Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 22, pl. V fig. 6—11. Tunic. ventric. in caps.
Trichosoma speciosum v. Bened. (v. 65). Ventric.
Strongylus tipula v. Bened. (v. 59). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidia v. Bened. (v. 50). Intest.

64. Vespertilio spec.?

Nematoideum Vespertilionis Rud. (v. 56). Sub cute.

***65. Vesperugo discolor Natterer. Zweifarbige Fledermaus.**

Nematoideum Vespertilionis discoloris Rudolphi, Synops. p. 185 u. 554. Abdom.
Filaria Vespertilionis Rudolphi, Synops. pag. 7; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 47. Abdom.
Trichosoma speciosum van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 19—20, pl. IV *(= Tr. Vespertilionis M. C. V.)*; Rudolphi, Synops. p. 14; Dujardin, Hist. des Helm. p. 9. Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***66. Vesperugo Leisleri Kuhl. Rauharmige Fledermaus.**

Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***67. Vesperugo noctula Keys u. Blas. Frühfliegende Fledermaus.**

Strongylus tipula van Beneden (v. 59). Intest.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Trichosoma speciosum van Beneden (v. 65). Intest.
? Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleura in caps.
Distomum ascidioides van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 30. Intest.

Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Monostomum Vespertilionis Rudolphi, Synops. p. 87. Intest.
Taenia acuta Rudolphi, Synops. p. 165 u. 525; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 562; von Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 185—186, tab. II fig. 4—6; *(= T. obtusata v. Ben.)* van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 32—33, pl. VII. fig. 11—12. Intest.

***68. Vesperugo pipistrellus Keys. u. Blas. Zwergfledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum heteroporum Dujardin, Hist. d. Helm. p. 402. Intest.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.

***69. Vesperugo serotinus Keys. u. Blas. Spätfliegende Fledermaus.**

Trichosoma speciosum v. Bened. (v. 65). Ventric.
Nematoideum Vespertilionis serotini Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 117. Ad alas in caps.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum ascidia van Bened. (v. 50). Intest.
Taenia acuta Rud. (v. 67). Intest.
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.
Milina grisea van Beneden (v. 59). Intest.

70. Chilonycteris rubiginosus Natt.

Taenia decipiens Diesing, Syst. Helm. I p. 550. Intest.

71. Miniopterus spec.?

Cysticercus Miniopteri Kolenati, Parasiten der Chiropteren, Wien 1857. . . . .

72. Molossus nasutus Spix.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

73. Molossus perotis Neuw.

Taenia decipiens Diesing (v. 70). Intest.

74. Molossus rufus Geoffr.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

3. Insectivora — Insektenfresser.

*75. **Erinaceus europaeus Lin. Igel.**

Ascaris pusilla Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II p. 165. Periton. in caps.

Crenosoma striatum Zed. (= Strongylus striatus Zed.) Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 145; Eberth, Unters. über Nemat., tab. VIII fig. 1, tab. IX fig. 4 u. 11; Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 440—441, tav. XXV fig. 1—2. Bronch.

Strongylus Erinacei Diesing. Rudolphi, Synops. p. 8. Pulmon.

Physaloptera clausa Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 649—650; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 62, tab. III fig. 4. Ventric.

Trichosoma exiguum Dey. Eberth, Unters. über Nemat. p. 56, tab. VI fig. 6, 9, 10. Intest., ventric., oesophag.

Eucoleus tenuis Dujardin, Hist. nat. d. Helm. p. 24. Bronch.

Echinorhynchus amphipachus Westrumb, Acanthoceph. pag. 4; Dujardin, Hist. nat. d. Helm. p. 500. Mesenter.

Echinorhynchus majus Bremser. Westrumb, Acanthoceph. p. 9, tab. II fig. 11—15; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 500. Intest.

Echinorhynchus napaeformis Rud. (= E. kerkoideus W., = E. mustelae Rud.) Westrumb, Acanth. p. 8 u. 39; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 500 u. 502. Intest. coec., sub cute.

Distomum linguaeforme Diesing. Blanchard, Ann. d. sc. nat. Zool. 1847, p. 300—302, tab. IX fig. 2. Intest.

Distomum pusillum Zeder. Creplin, Observat. d. Entoz. p. 55; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 438. Tela cellulos. et mesent. in caps.

Distomum trigonocephalum Rud. Dujardin, Hist. d. Helm. p. 423; Creplin, Wiegmann's Archiv 1845 p. 327; Goeze, Naturg. d. Eingeweidewürmer pag. 175, tab. XIV fig. 7—10; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 106; Molin, Denkschrift d. k. Akad. XIX p. 213—216, tab. IV fig. 2. Intest.

Distomum caudatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 103—104, tab. V fig. 3. Intest.

Taenia compacta Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 176; Synops., p. 64; Creplin, Troschel's Archiv 1849, I p. 55. Intest.

Taenia tripunctata Braun. Creplin, Observ. d. Entoz. p. 74 fig. 17; Dujardin, Hist. des Helm. p. 588. Intest.

Sparganum lanceolatum Diesing, Rev. d. Cephaloc. Abth. Paramecocotyl. p. 250. Sub cute, in thorac. hydat.

76. Erinaceus auritus Pall.

Ophiostomum spinosum v. Willem.-Suhm (v. 60). Intest. ten.

Echinorhynchus spec.? (larva) Wedl, Sitzungsber. d. k. Acad. XLIV. p. 236—237, tab. II fig. 25—26. Oment. in caps.

***77. Sorex tetragonurus Hermann. Waldspitzmaus.**

Strongylus depressus Dujardin, Hist. d. Helm. p. 112. Intest. ten.

Trichosoma incrassatum Diesing (= Liniscus exilis Dujardin). Dujardin, Hist. d. Helm. p. 29. Tunicae testiculor.

(Ascaris depressa Rud.) larva: Ascaris incisa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 40—41, tab. I fig. 6; v. Siebold, Band- u. Blasenwürmer pag. 33 fig. 17; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 98 fig. 76. Periton., ad ventric. in caps.

Tetracotyle Soricis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 191. Tel. cellulos. in caps.

Distomum rubens Dujardin, Hist. d. Helm. p. 411. Intest.

Distomum corrugatum Dujardin, Hist. d. Helm. p. 409. Intest.

Taenia scutigera Duj., Hist. d. Helm. p. 557, tab. X fig. II. Intest.

***78. Crossopus fodiens Wagl. Wasserspitzmaus.**

Distomum exasperatum Rudolphi. Dujardin, Hist. des Helm. p. 411. Intest.

Distomum rubens Duj. (v. 77). Intest.

Distomum truncatum Leuckart, Zool. Bruchst. III pag. 34, tab. I fig. 8 a—b; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 438. Renes.

Distomum instabile Dujardin, Hist. des Helm. p. 412. Intest.

Taenia neglecta Diesing, Syst. Helm. I p. 502. Intest.

***79. Crocidura aranea Wagn. Hausspitzmaus.**

Trichosoma splenaceum Dujardin, Ann. d. sc. nat. 2 sér. XX pag. 332, tab. XIV fig. a; Hist. des Helm. p. 25, tab. I fig. a. Ventric., intest. duoden, in lienis tubere.

Nematoideum Soricis aranei Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, p. 131. Abdom. in caps.

Echinorhynchus appendiculatus Westrumb. (larva) Westrumb, Acanthoceph. p. 15; Dujardin, Hist. des Helm. p. 500, tab. VII. fig. a. Intest. et mesenter. in caps.

Distomum Soricis Pontallié, Ann. d. sc. nat. 3 sér. XIX, 1853 p. 103. Vesic. fell.

Distomum migrans Dujardin. Hist. des Helm. p. 407–409. Intest.

Taenia neglecta Diesing (v. 78). Intest.

Taenia pistillum Dujardin. Hist. des Helm. p. 562, tab. X fig. D. 1–9. Intest.

Taenia tiara Duj.. Hist. des Helm. p. 564, tab. X fig. F. Intest.

Taenia scalaris Dujardin, Hist. des Helm. pag. 563, tab. X fig. E. Intest.

Taenia furcata Stieda, Troschel's Archiv 1862, I pag. 208—209, tab. VIII fig. 6b u. 7. Intest.

Taenia uncinata Stieda. Troschel's Archiv 1862, I pag. 205—209, tab. VIII fig. 5 u. 6a. Intest.

***80. Crocidura leucodon Bonap. Feldspitzmaus.**

Distomum migrans Duj. (v. 79). Intest.

81. Mygale moschata Brandt.

Cephalocotyleum Mygales moschatae Rudolphi. Entoz. Hist. III p. 24; Synops. p. 186. Sub cute.

82. Scalops aquaticus Fisch.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Halle'sche Zeitschrift für d. ges. Naturwissensch. 1867, Bd. 29, p. 323. Intest., larva in muscul. in caps.

Physaloptera limbata Diesing, Denkschr. d. k. Akad. 1857 pag. 6. Intest.

Taenia bacillaris Goeze. Dujardin, Hist. d. Helm. p. 589; Creplin, Troschel's Archiv 1851, I p. 289. Intest.

***83. Talpa europaea Lin. Maulwurf.**

(Ascaris depressa Rud.) larva: Ascaris incisa Rudolphi (v. 77). Periton. in caps.

Ascaris spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 120–124. Pulm. hepar in caps., muscul. in caps. et libere.

Filaria strumosa Rud. (= Spiroptera strumosa Rud.) Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 103. Ventric.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Nemat. spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 121. Tunic. ventric.

Trichosoma Talpae v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1850, II p. 358. Lien in caps.

Echinorhynchus circumflexus Molin, Sitzungsbericht d. k. Akad. XXX, 1858 p. 142. Intest.

Distomum lorum Duj. (= Monostomum ocreatum Zed.) Dujardin, Hist. des Helm. p. 344 u. 467; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 336; Melnikow, Archiv f. Naturgesch. 1865, I p. 49—55. Intest.

Distomum flexuosum Rud. Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 424. Ventric., intest.

Taenia bacillaris Goeze (v. 82). Intest.

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus longicollis Rud. (v. 119). Sub cute.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus Talpae Rud. Leuckart, Blasenbw. p. 69—70, tab. II fig. 1 A; Dujardin, Hist. des Helm. p. 558, tab. XII fig. B; Diesing, Revis. d. Cephalocot., Abth. Cyclocotyl. p. 399. Sub cute, hepar.

***84. Talpa coeca Savi. Blinder Maulwurf.**

Trematodum Talpae coecae Diesing, Syst. Helm. I pag. 472. Intest.

85. Chrysochloris aurea Cuv.

Taenia sphaerocephala Dujardin, Hist. d. Helm. p. 589. Intest.

---

4. Rodentia — Nagethiere.

***86. Sciurus vulgaris Lin. Eichhörnchen.**

Ascaris acutissima Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 156; Synops. p. 44; Dujardin, Hist. des Helm. p. 164. Intest. coec.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.

Taenia dendritica Goeze, Naturgesch. pag. 332, tab. XXIII fig. 1—4; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 592, tab. XII fig. E. Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

87. Sciurus cinereus L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

88. Sciurus igniventris Wagn.

Filaria pistillaris Molin, Monogr. d. Filar. pag. 381. Sub cute.

89. Sciurus vulpinus Gmel.

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100). Intest.

90. Sciurus spec.?

Coenurus spec.? Cobbold, Proceed. Linn. Soc. 1864, tom. VIII pag. 23. . . . . .

*91. Spermophilus citillus Wagn. Ziesel.

Oxyuris obvelata Bremser (= Ascaris oxyura Nitzsch). Nitzsch, Ersch. u. Grub. Encyclop. VI p. 48, tab. III fig. 1—6; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56—57. Intest. coec.

Spiroptera Citilli Rudolphi, Synops. pag. 28 u. 254; Dujardin, Hist. des Helm. p. 89; Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 974. Ventric.

Trichocephalus unguiculatus Rudolphi (v. 137). Intest. coec.

Echinorhynchus napaeformis Rud. (v. 75). Intest.

*92. Arctomys marmota Schreb. Murmelthier.

Taenia pectinata Goeze. Bremser, Icon., tab. XIV fig. 5—6; Dujardin, Hist. des Helm. p. 192; Blanchard, Ann. d. sc. nat. tom. 3 sér. X p. 346, tab. XI fig. 6. Intest., ventric.

93. Arctomys monax Schreb.

Ascaris laecis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 51. Intest.

*94. Myoxus dryas Schreb. Baumschläfer.

Ophiostomum cristatum Rudolphi, Synops. p. 60 u. 304; Frölich, Naturforsch. XXIX. St. p. 7, tab. I fig. 1—3. Intest.

*95. Myoxus glis Lin. Siebenschläfer.

Strongylus Myoxi Rudolphi, Synops. p. 36. Intest.

Strongylus gracilis Leuckart. Zoolog. Bruchst. III pag. 38, tab. I fig. 11 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. p. 118. Intest.

Taenia Myoxi Rudolphi, Synops. p. 170. . Intest.

*96. Myoxus avellanarius Lin. Haselmaus.

Ophiostomum cristatum Rud. (v. 94). Intest.

*97. Myoxus quercinus Lin. Gartenschläfer.

Strongylus laevis Dujardin, Hist. des Helm. p. 117. Intest.

Trichosoma Myoxi nitelae Dujardin, Hist. d. Helm. p. 12. Intest.
Taenia murina Dujardin, Hist. des Helm. pag. 564, tab. XII fig. A 1—6. Intest.

***98. Castor fiber Lin. Biber.**

Trichocephalus Castoris Rud. Dujardin, Hist. des Helm. pag. 37. Intest. coec.
Ascaris Castoris Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 195; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 169. Intest.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.
Amphistomum subtriquetrum Rud. Diesing, Ann. d. Wien. Mus. I. p. 248, tab. XXIII fig. 7—9. Intest.

99. Pedetes caffer Ill.

Cysticercus dubius Otto. Creplin, Troschel's Archiv 1849, I pag. 58; Diesing, Sitzungsber. XIII 1854, p. 601. . . . . .

***100. Cricetus frumentarius Pall. Hamster.**

Oxyuris tetraptera Nitzsch, Ersch. u. Grub. Encyclop. VI pag. 48, tab. III fig. 1—6; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 165; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56—57. Intest.
Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Echinorhynchus moniliformis Bremser, Icon. Helm., tab. VI fig. 21—22; Westrumb, Acanth. p. 25, tab. I fig. 3 a, b, tab. II fig. 21—24. Intest.
Taenia straminea Goeze, Naturgesch. p. 357, tab. XXV fig. 1—3; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 593. Intest.

101. Dipus jaculus Brandt.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

102. Dipus sagitta Schreb.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

103. Alactaga tetradactylus Brandt.

Nematoideum Dipodis tetradachyli Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 116. Cav. abdom., ventric., intest. coec., tunic. ventric.

104. Mus fuscirostris Wagner.

Echinorhynchus moniliformis Bremser (v. 100). Intest.

***105. Mus minutus Pallas. Zwergmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

106. Mus pumilus Dujardin.

Taenia marina Dujardin (v. 97). Intest.

***107. Mus alexandrinus Geoffr. Egyptische Ratte.**

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar.

***108. Mus decumanus Pallas. Wanderratte.**

Heterakis spumosa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 77. Intest. coec.

Filaria obtusa Schneider (= Spiroptera obtusa Rud.). Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 934—935. *(= Spiroptera marina Leuck.)* Marchi, Monogr. sulla storia genet. sulla anatomia della Spir. obtusa, Torino 1867; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 97, tab. V fig. 4. Ventric.

Spiroptera spec.? Gerstäcker, Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXXVI p. 436. Tunic. ventric. et intest. in caps.

Trichina circumflexa Polonio, Lotos 1860, p. 23. Periton. in caps.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Trichosoma papillosum Polonio, Lotos 1860, p. 23. Vesic. urinar.

Trichosoma annulosum Dujardin. Eberth, Unters. über Nemat. p. 57, tab. VI fig. 7. Intest. ten. et duoden.

Trichodes crassicauda Bellingham (= Trichosoma crassicauda Bell.) Eberth, Unters. über Nemat. pag. 61, tab. VI fig. 3, tab. VII fig. 9—11; v. Linstow, Troschel's Archiv 1874, I pag. 271—286, tab. VIII; Bütschli, ibid. 1872, I pag. 236—241, tab. VIII. Vesic. urinar., renes, ureter.

Trichosoma Schmidtii v. Linstow, Troschel's Archiv ibid. vesic. urinar.

Distomum spiculator Dujardin, Hist. d. Helm. p. 424. Intest. ten.

Taenia diminuta Rud. Dujardin, Hist. d. Helm p. 580. Intest.

Taenia marina Dujardin (v. 97). Intest.

Taenia brachydera Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 pag. 607. Intest. ten.

Taenia pusilla Goeze, Naturgesch. pag. 335, tab. XXIII fig. 5—6; Stieda, Troschel's Archiv 1862, I p. 205. Intest. ten.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar in caps.

***109. Mus musculus L. Hausmaus.**

Oxyuris semilanceolata Molin, Sitzungsbericht d k. Akad. 1858,

XXX pag. 127; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 275, tab. IX fig. 5—8, tab. X fig. 2. Intest. crass.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest. crass.

Filaria obtusa Rud. (v. 108). Ventric.

Spiroptera quadrialata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 965—966. Ventric.

Gongylonema minimum Molin, Atti dell'. J. R. Istituto Veneto di scienze III. ser. Vol. II fig. 1—6. Ad ventric., hepar.

Ollulanus tricuspis Leuckart, Menschl. Paras. II p. 102—106, fig. 78—79. Muscul. in caps.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Trichocephalus nodosus Rud. Dujardin, Hist. des Helm. p. 35, tab. III fig. B; Goeze, Naturg. pag. 119—121, tab. VII fig. A, 1—5. Intest. coec.

Trichosoma bacillatum Eberth, Unters. über Nemat. pag. 58, tab. VI fig. 4, tab. VII fig. 1, 8, 15. Oesophag.

Trichosoma Muris musculi Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56. Intest. crass.

Echinorhynchus Muris Zeder. Goeze, Naturg. p. 138, tab. IX fig. B, 12; Westrumb, Acanthocephal. p. 30. Ventric.

Distomum Musculi Rudolphi, Synops. p. 119. Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia leptocephala Creplin. Dujardin, Hist. des Helm. p. 579, tab. XII fig. G; Creplin, Troschel's Archiv 1849, I p. 57. Intest.

Taenia microstoma Dujardin, Hist. des Helm. p. 565, tab. XII fig. H. Intest.

? Taenia Musculi Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 198; Synops. pag. 170. Cav. abdom.

Taenia imbricata Diesing, Sitzungsbericht d. k. Akad. XIII, 1854 p. 607. Intest. ten.

Taenia Canis lagopodis Viborg. Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 366—371, tab. IV fig. 64—71, tab. VII fig. 107; Diesing, Syst. Helm. I p. 551. Intest.

Taenia umbonata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 132. Intest.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zeder. Dies., Revis. der Cephalocot. Abth. Cyclocot. pag. 31—33; Leuckart,

Blasenbandwürmer pag. 41—46, 58—59, 71, 142, tab. I, tab. II fig. 1e, f, a, z. 2—3, 9—10, 12, 15, tab. III fig. 1—14. Hepar, viscera.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar in caps.

***110. Mus rattus L. Hausratte.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. crass.

Spiroptera Ratti Diesing. Gurlt, Magaz. für d. gesammte Thierheilk. 1838, p. 226. Vesic. urinar.

Spiroptera spec.? (v. 108). Tunic. ventric. et intest.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Trichosoma annulosum Dujardin (v. 108). Intest.

Taenia microstoma Dujardin (v. 109). Intest.

Taenia diminuta Rud. (v. 108.) Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia Ratti Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellusosae Rudolphi (v. 1). Periton.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rudolphi (v. 56). Hepar.

***111. Mus sylvaticus L. Waldmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

Strongylus minutus Duj. (v. 120). Intest.

Strongylus laevis Dujardin (v. 93). Intest.

Strongylus polygyrus Dujardin. Hist. des Helm. p. 116. Intest.

Strongylus spiroggrus Leuckart, Mensehl. Paras. II p. 137. Intest.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Trichosoma Muris sylvatici Dujardin, Hist. des Helm. pag. 11. Intest.

Distomum recurvum Dujardin, Hist. des Helm. p. 410. Intest.

Distomum citta Dujardin, Hist. des Helm. p. 418. Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia Muris sylvatici Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

112. Hesperomys pyrrhorhinus Neuwied.

Taenia diminuta Rud. (v. 108). Intest.

113. Hesperomys rufus Wagn.

Ophiostomum amphiacanthum Diesing, Syst. Helm. II pag. 246. Intest. ten.

114. Hesperomys physodes Wagn.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.
Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

115. Hesperomys nasutus Wagn.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

***116. Holochilomys brasiliensis Wagn. Meerschweinchen.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.
Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.
Physaloptera Muris brasiliensis Molin (= Spiroptera bilabiata Mol.) Monogr. del gen. Spir. p. 928. Ventric.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.

117. Myodes lemmus Pall.

Taenia Lemmi Müller. Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 378; Synops. p. 170. Intest.

***118. Arvicola glareolus Blasius. Waldwühlmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

***119. Arvicola amphibius Desm. Wasserratte.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.
Strongylus Lemmi v. Siebold, Burdach's Physiol. 2. Aufl. II pag. 209; Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 262;. Synops. p. 186. Glandul. inguinal.
Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.
Trichosoma Lemmi Retzius, Müller's Archiv 1841 pag. 34, tab. II fig. 1 a—d; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 578. Intest.
(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar.
(Taenia crassiceps Rudolphi) larva: Cysticercus longicollis Rudolphi. Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 67, tab. II fig. 1 n, o; Küchenmeister, Menschl. Paras. I tab. IV fig. 6; Leuckart, Bericht 1863, p. 68; Dujardin, Hist. des Helm. p. 559: Krabbe, Naturhistor. Videnskab. Meddelelser for 1862, tab. V. Sacculus axillaris.

***120. Arvicola arvalis Blasius. Kurzschwänzige Erdmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Strongylus costellatus Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 116. Intest. ten., tunic. ventric. in caps.

Strongylus polygyrus Dujardin (v. 111). Tunic. intest. in caps.

Strongylus laevis Dujardin (v. 111). Intest.

Strongylus minutus Dujardin, Hist. d. Helm. p. 118. Intest. ten.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Echinorhynchus moniliformis Bremser (v. 100). Intest.

Taenia omphalades Hermann (v. 119). Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rudolphi. (v. 56). Hepar.

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus longicollis Rudolphi. (v. 119). Cav. thorac.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus (innominatus) Hydatidis Leuckart (v. 83). Hepar.

Pleurocystis rugosa Diesing, Syst. Helm. I pag. 494. Cav. thorac. et abdom.

121. Fiber zibethicus Cuv.

Monostomum affine Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1858, pag. 110. Vesic. duct. biliar.

122. Georchynchus capensis Wiegm.

Trichocephalus contortus Rudolphi, Synops. p. 637; Dujardin, Hist. des Helm. p. 36. Intest. coec.

Taenia Muris capensis Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

Coenurus spec.? Diesing, Syst. Helm. I p. 485. . . . . .

123. Hystrix cristata L.

Spiroptera Hystrichis Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 243; Synops. p. 28; Dujardin, Hist. des Helm. p. 90. Tuberc. oesoph.

Trichocephalus affinis Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 171—172, tab. XIII fig. 6; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 126—128, fig. 276—278; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 273. Intest. crass.

Filaria perforans Molin (v. 175). Sub cute.

124. Erethizon dorsatum Cuv.

Strongylus simplex Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII, 1856 p. 51. Intest. ten.

Taenia laticephala Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII, 1855 pag. 443 u. VIII, 1856 p. 54. Intest. ten.

125. Cercolabes prehensilis Brandt.

Filaria diacantha Molin, Monogr. d. Filar. p. 381—382. Cav. pleurae et sub pleur. pulmon., abdom.

126. Cavia aperea Wagn.

Heterakis uncinata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 73. Intest. coec.

127. Hydrochoerus capybara Erxleben.

Oxyuris obesa Diesing. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 121, tab. VII fig. 3—6. Intest. coec.

Monostomum Hippocrepis Diesing, Syst. Helm. I pag. 324. Intest. crass.

128. Coelogenys paca Rengg.

Heterakis uncinata Rud. (v. 126). Intest. coec.

129. Dasyprocta aguti Wagn.

Strongylus cohaerens Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 135. Intest.

Heterakis verrucosa Molin, Sitzungsbericht d. k. Akad. XXXIII, 1858 p. 340. Ventric.

Spiroptera mediospiralis Molin, Monogr. d. gen. Spir. p. 968. Ventr.

Encyathostomum copulatum Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 462—463. Intest.

Trichocephalus gracilis Rudolphi, Synops. p. 638; Dujardin, Hist. des Helm. p. 38. Intest. coec.

Filaria conica Molin, Monogr. d. Filar. p. 412. Abdom.

130. Dasyprocta rufa Natterer.

Trichocephalus gracilis Rud. (v. 129). Intest. coec.

131. Dasyprocta acouschy Desm.

Filaria conica Molin (v. 129). Cav. abdom.

132. Dactylomys amblyonix Wagn.

Filaria bifida Molin, Monogr. d. Filar. p. 411. Hepar.

133. Loncheres bistriata Natterer.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

134. Echinomys antricola Waterh.

Sclerostomum Isotrichis Molin. II sottordine degli Acrofalli pag. 560. Intest. crass.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

135. Mesomys spinosus Burm.

Filaria diacantha Molin (v. 125). Abdom.

136. Lepus brasiliensis L.

Dermatoxys veligera Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 123—124, tab. XII fig. 4. Intest. coec.

Cysticercus macrocystis Diesing. Syst. Helm. I p. 491. Hepar, cav. abdom., inter muscul.

***137. Lepus cuniculus Lin. Kaninchen.**

Oxyuris ambigua Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 119, tab. VII fig. 12. Intest. coec.

Strongylus strigosus Dujardin, Hist. des Helm. p. 120; Bremser, Icon. Helminth. tab. IV fig. 5—9; Molin, II sottordine d. Acrof. p. 517—520, tav. XXIX fig. 3—6. Intest.

Trichocephalus unguiculatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 172, tab. XIII fig. 8; Diesing, Syst. Helm. II pag. 291. Intest. crass.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest. ten.

Cysticercus cucumerinus Spencer Cobbold. Transact. Linn. Soc. XXII p. 166. Hepar.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebalis Rudolphi. Diesing, Revis. d. Cephalocot. Abth. Cyclocotyl. p. 36—39; Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 47—48, 132. tab. II fig. 1, i, k, tab. III fig. 17—18: Krabbe, Helminth. Undersögelser pag. 351 u. 366, tab. II fig. 7—9, tab. IV. fig. 61. Spina dors.

***137a. Lepus cuniculus domesticus Lin. Zahmes Kaninchen.**

Oxyuris ambigua Rud. (v. 137). Intest. crass.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. coec.

Strongylus commutatus Dies. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 143. Trachea et bronch.

Echinorhynchus Cuniculi Bellingham, Ann. of. nat. hist. XIII pag. 260. Intest. ten.

Monostomum Leporis Kuhn, Annal. des scienc. d'Observ. II pag. 464. tab. XI fig. 6—7. Ad periton.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Hepar, vesic. fell., intest.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest., ventric.

Cysticercus elongatus Leuckart, Bruchst. III pag. 1, tab. I fig. 1 a—c. Periton.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Viscer.

Coenurus spec.? (= Coenurus cerebralis Rud.?) Baillet, Ann. des sc. nat. X p. 190; Mém. Acad. sc. I p. 452. Muscul.

138. Lepus sylvaticus Bachmann.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest.

Cysticercus elongatus Leuckart (v. 137a). Uterus.

*139. Lepus variabilis Pallas. Schneehase.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. crass.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Mesenter.

Piestocystis Leporis Rudolphi, Synops. p. 182 u. 550. Mesenter.

*140. Lepus timidus L. Hase.

Oxyuris ambigua Rud. (v. 137). Intest. crass.

Strongylus retortaeformis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 309—310; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 11; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 144. Intest. ten.

Strongylus commutatus Dies. (v. 137a). Bronch., trach.

Filaria Leporis Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 69; Synops. pag. 8: Dujardin, Hist. des Helm. p. 48. Tel. cellulos.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. crass.

Trichosoma Leporis Dujardin, Hist. des Helm. p. 10. Bronch.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell., hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar., intest.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest., ventricul.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Viscer., vesic. urinar.

Piestocystis Leporis Rud. (v. 139). Mesenter.
Coenurus Loetzowi Lindemann. Leuckart, Bericht 1868—1869, p. 108—109. Muscul.
Coenurus spec.? (= Coenurus cerebralis Rud.?) Böttcher, Archiv für die Naturgesch. Liv.-, Est.- u. Curlands III p. 363. Muscul.

5. Prosimii — Halbaffen.

141 Lemur mongoz. L.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.
Cysticercus sphaerocephalus Rudolphi, Synops pag. 181 et 548; Dujardin, Hist. des Helm. p. 636. Periton.
Piestocystis crispa Rud. (v. 10). Cav. pect. et abdom.

142. Lemur macaco. L.

Coenurus Lemuris Spencer Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII p. 365, tab. LXIII fig. 12—15; Proceed. Zool. Soc. London 1861 p. 120. Hepar, cav. thorac.

143. Tarsius spectrum Geoffr.

Heterakis peroarmata Ratzel, Archiv für Naturgesch. XXXIV, I, 1868 p. 150—152, tab. IV fig. 8—11. Intest.
Filaria laevis Creplin, Burmeister's Beitrag zur näheren Kenntniss d. Gatt. Tarsius. Sub cute.
? Filaria spec.? Ratzel, Archiv für Naturgesch. XXXIV, I, 1868 p. 152—153, tab. IV fig. 12. Ventric.

144. Galeopithecus philippinensis Wat.

Oxyuris corollatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 122, tab. VII fig. 7. Intest.

6. Carnivora — Raubthiere.

***145. Felis catus Schreber. Wilde Katze.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1.) Intest. ten.
Cheiracanthus robustus Diesing, Annal. d. Wien. Mus. II. p. 222, tab. XIV fig. 1—7, tab. XVI fig. 1—24. Tunic. ventric.

Trichosoma Felis cati Bellingham, Ann. of nat. Hist. XIV p. 476; v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1845, II p. 206. Vesic. urin.
Hemistomum cordatum Diesing, Syst. Helm. I p. 309. Intest. ten.
Taenia lineata Goeze, Naturg. p. 352, tab. XXV fig. A, 6—10; Batsch, Bandw. p. 143, fig. 68—69. Intest. ten.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

***146. Felis domestica Briss. Hauskatze.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Oxyuris compar Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII, 1856 p. 52. Intest. ten.
Strongylus tubaeformis Zed. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 140, tab. IX fig. 5; *(= Dochmius tubaeformis M.)* Molin, II sottordine d. Acrof. pag. 487—490, tav. XXVII fig. 3—5. Duoden. in tuberc.
Ollulanus tricuspis Leuckart (v. 109). Tunic. ventric.
Trichosoma Felis cati Bellingham (v. 145). Vesic. urinar.
Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
? Trichina affinis Diesing (v. 83). Inter muscul.
Distomum conus Creplin. Diesing, Rev. d. Myzhelm. p. 349—350; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem. XIII pag. 102, tab. XXII fig. 1—2. Vesic. fell., duct. hepat.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell.
Bothriocephalus Felis Creplin, Observ. pag. 67, fig. 9; Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 363, tab. V fig. 75—79. Intest.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.
Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest. ten.
Taenia semiteres Baird, Proceed. Zool. Soc. 1862, p. 20, tab. VI. Ventric.
Taenia Canis lagopodis Viborg. (v. 109). Intest.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Sub scapula.
Coenurus spec.? Engelmayer. Leuckart, Bericht 1864—65 p. 94. Hepar.

147. Felis concolor L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Ascaris anterospiralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. 1860 p. 337. Ventric.

Filaria striata Molin, Monogr. d. Filar., p. 388—389; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 705. Sub cute.

Cheiracanthus robustus Diesing (v. 145). Ventric., tubercul. ventricul.

Physaloptera digitata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 61, tab. III fig. I. Ventric.

Physaloptera terdentata Molin. Monogr. del gen. Physal. p. 651. Ventric

Spiroptera subaequalis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 921—922. Ventric., intest. ten.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

Sclerostomum dispar Diesing, Syst. Helm. II p. 303. Trachea.

Echinorhynchus campanulatus Diesing, Syst. Helm. II p. 21—22; Denkschr. d. k. Akad. XI p. 281, tab. I fig. 1—9. Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing, Syst. Helm. I p. 588; Denkschrift d. k. Akad. XII p. 25, tab. I fig. 1—7. Intest.

Taenia ammoniformis Baird, Proceed. Zool. Soc. 1862, pag. 20, tab. II. Intest.

Taenia oligarthra Diesing, Rev. d. Cephaloc. Abth. Cyclocot. p. 14. Intest. ten.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

148. Felis leo L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.

Ascaris leptoptera Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 39—40, tab. I fig. 5. Oesoph., ventric.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. ten.

Spiroptera Leonis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 242; Synops. p. 27. Oesoph. in caps.

Filaria Leonis Gmelin, Syst. nat. 3031 et 3040: Redi, Anim. viv. 25, vers. 36, tab. IX fig. 2. Sub pelle.

149. Felis pardus L.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146.) Intest. duoden.

Ascaris circumflexa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 145. Ventric. et duoden.

Echinorhynchus ovatus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1850 p. 97, VIII p. 48. Intest. ten.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus maculatus Leuckart, Bericht 1864—65 pag. 88. Intest.

Bothriocephalus sulcatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 133; Denkschr. XIX p. 234. Intest. ten.

***150. Felis lynx L. Luchs.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Taenia laticollis Rudolphi, Synops. pag. 164 et 524; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 560. Intest.

151. Felis macroura Neuwied.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest. ten.

Filaria striata Molin (v. 147). Inter cutem et musculos.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

152. Felis maniculata Rüppell.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest. ten.

153. Felis mellivora Illiger.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

Spiroptera subaequalis Molin (v. 147). Ventric.

Filaria Felis mellivorae Molin, Monogr. d. Filar. p. 421. Pulmon.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

154. Felis onça L.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146.) Intest. duoden.

Filaria Felis Molin, Monogr. d. Filar. p. 421. Inter. muscul.

Physaloptera anomala Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 650. Ventric.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

155. Felis mitis Cuv.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest. crass.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.
Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.
Echinococcus Pardi Huxley, Proceed. Zool. Soc. London 1852 pag. 114 . . . .

156. Felis tigrina Schreb.

Physaloptera terdentata Molin (v. 147). Ventric.
Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.
Trichocephalus Felis Diesing, Syst. Helm. II pag. 295. Intest.
Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.
Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

157. Felis tigris L.

Ascaris Tigridis Gmelin, Syst. nat. 3031; Redi, Anim. viv. 33, vers. 48, tab. XVI fig. 4; Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 194; Synops. pag. 53. Intest.
Spiroptera Tigridis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 243; Synops. p. 28; Dujardin, Hist. des Helm. p. 89. Ventric., oesoph., gulo.
Cheiracanthus robustus Diesing (v. 145). Ventric.
Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Tunic. intest. ten.

158. Felis viverrina Bennet.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

159. Cynailurus guttatus Herrmann.

Filaria aethiopica Valenciennes, Compt. rend. Acad. sc. XLIII, 1856 pag. 259; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVIII, 1858 pag. 373. Sub pelle.
Trichosoma pachykeramotum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX, 1856 pag. 127—129, fig. 9—12. Intest.

160. Hyaena striata Zimmermann.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 1). Intest.

161. Proteles cristatus Gray.

Acanthocheilonema dracunculoides Cobbold, Proceed. Zool. Soc. 1870 pag. 10—14. Cav. abdom.

***162. Canis aureus L. Schakal.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Taenia litterata Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 501—502; Leuckart, Blasenbandwürmer p. 37 et 66; Walter, VII. Bericht des Offenb. Vereins für Naturk. p. 55, tab. I fig. 2. Intest.

163. Canis Azarae Pr. Neuwied.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Strongylus trigonocephalus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 137—138; *(= Dochmius trigonocephalus Mol.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 491—493, tab. XXVII fig. 6; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 40, 63, 200, 240, 250—255. Intest.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes, vesic. urinar.
Filaria acutiuscula Molin, Monogr. d. Filar. pag. 388. Inter muscul.
Hemistomum alatum Diesing, Syst. Helm. I p. 300—309. Intest. ten.
Bothriocephalus serratus Diesing, Syst. Helm. I p. 588; Denkschr. d. k. Acad. XII p. 26, tab. I fig. 8—13. Intest. ten.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute.

164. Canis brachyurus Illig.

Filaria papillicauda Molin, Monogr. d. Filar. pag. 380. Cor, abdom.
Filaria Canis brachyuri Molin, ibid. pag. 420. Trachea.

***165. Canis familiaris L. Haushund.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.
Trichosoma plica Rud. Rayer, Arch. de médec. comp. 1843, Nr. 3, 182, tab. VII fig. 1—11; Eberth, Unters. über Nemat. pag. 55, tab. VI fig. 8, tab. VII fig. 6 u. 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 169, tab. XIII fig. 2; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 328—329, tab. XV fig. 11—15. Vesic. urin.
Trichocephalus depressiusculus Rud. Bremser, Icon. Helm. tab. I fig. 16—19; Gurlt, Pathol. Anat. I p. 350, tab. V fig. 30—34. Intest. coec.
Nematoideum Canis familiaris Warren. Hennen, Sketches of the

med. Topography of the Mediterranean, London 1830; Frorieps Notiz. XLIX Nr. 1069, 208. Oesoph.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Filaria sanguinolenta Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 100, tab. V fig. 1 *(= Spiroptera sanguinolenta Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 935—936; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 44—46, tab. II fig. 20—21; Lewis, The pathol. signif. of the nematode haematozoa, Calcutta 1874. Ventric. et oesoph. in caps., embryones in sanguine.

Filaria trispinulosa Diesing, Syst. Helm. II pag. 274; Cobbold, Linn. Soc. Journ. IX p. 294. Corp. vitr. oculi.

Filaria immitis Leidy. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 87—88; *(= Filaria papillosa haematica Mol.)* Molin, Monogr. d. Filar. p. 384; Krabbe, Tidskr. for Veterinairer 1870, t. XVIII; Welch, Monthly microscop. Journal 1873 p. 157—170, pl. XXXI. Cor dextr., vasa.

Dracunculus medinensis Gmelin (v. 1). Tela cellulos.

Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Intest. ten.

Bothriocephalus latus Bremser (v. 1). Intest.

Bothriocephalus serratus Diesing (v. 163). Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest.

Bothriocephalus fusus Krabbe (= Bothriocephalus reticulatus et dubius Krabbe). Helminthologiske Undersögelser in Danmark og paa Island pag. 372, tab. V fig. 80—88, tab. VI fig. 89—100, tab. VII fig. 112—113. Intest.

Taenia serialis Baillet, Mém. Acad. sc. I p. 452. Intest. ten.

Taenia serrata Goeze (v. 109). Intest. ten.

Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109). Intest. ten.

Taenia echinococcus v. Siebold (v. 1). Intest. ten.

Taenia coenurus Küchenm. (v. 137). Intest. ten.

Taenia cucumerina Bloch (v. 1775). Intest. ten.

Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest. ten.

(Taenia solium Linné) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton., muscul., pulmon., hepar.

166. Canis jubatus Desmarets.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

167. Canis lagopus L.

Ascaris Canis lagopodis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 194; Synops. pag. 53. Intest.

Bothriocephalus similis Krabbe, Helminthol. Untersögelser p. 379. Intest.

Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109). Intest.

Taenia coenurus Küchenmeister (v. 137). Intest.

***168. Canis lupus L. Wolf.**

Ascaris mystax (v. 1). Oesoph., intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Ventric.

Strongylus annulatus v. Siebold, Lehrb. d. vergl. Anat. I. Heft, 114. Trachea.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ventric. in caps., intest. duoden., cor.

Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Ventric., intest. duoden.

Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest. ten.

Taenia opuntioides Rudolphi, Synops. pag. 147 et 493. Intest.

***169. Canis vulpes L. Fuchs.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest. et ventric.

Strongylus Vulpis Rudolphi, Synops. pag. 185 et 554. Glandul. meseraic.

Filaria Vulpis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 68; Synops. pag. 7. Abdom.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ventric. et oesoph.

Ollulanus tricuspis Leuckart (v. 109). Tunic. ventric.

Crenosoma semiarmatum Molin (= Liochynchus Vulpis Duj.). Diesing, Syst. Helm. II p. 248; Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 442. Trachea, pulmon.

Trichocephalus depressiusculus Rud. (v. 165). Intest. coec.

Trichosoma plica Rud. (v. 165). Vesic. urin.

Eucoleus aërophilus Creplin (= Trichosoma aërophilum Cr., = aërophyllum Eberth). Blanchard, Règne anim. nouv. édit. Zooph. tab. XXV. fig. 2; Voyage en Sicile, Vers. tab. XXIII fig. 2; Eberth, Unters. über Nemat. p. 58, tab. VII fig. 2, 3, 16; Schneider. Monogr. d. Nemat. p. 169, tab. XIII fig. 12. Trachea.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Intest. ten.
Distomum conus Creplin (v. 146). Vesic. fell., duct. hepat.
Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.
Distomum conjunctum Cobbold, Journ. proceed. Lin. Soc. Zool. V p. 255; Entozoa p. 20, pl. II. Duct. biliar.
Taenia litterata Batsch (v. 162). Intest. ten.
Taenia crassiceps Rud. (v. 119). Intest. ten.
Taenia utriculifera Walter, VII. Ber. d. Offenbacher Vereins für Naturkunde p. 55—60. Intest. ten.
Taenia polyacantha Leuckart, Blasenbandwürmer p. 67—68, tab. II fig. 1, p, q; Küchenmeister, Menschl. Paras. tab. IV fig. V. Intest. ten.
Taenia ovata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 140; Denkschrift XIX p. 255. Intest. ten.

170. Viverra genetta L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Mesocestoides ambiguus Vaillant, l'Institut 1863, Nr. 1524. Intest.
Taenia platydera Gervais, Acad. d. sc. et lettr. d. Montpellier 1847 p. 89, tab. I. fig. 1; Vaillant, l. c. Intest. ten.
Taenia Genettae Gervais, l. c. p. 88, tab. I. fig. 2. Intest. ten.

171. Viverra spec.?

Dochmius crassus Dujardin, Hist. des Helm. p. 279. Intest.

172. Paradoxurus philippinensis Ogilby.

Filaria radula Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 98—99, tab. VI fig. 9 a—b. Ventric.

173. Mungos fasciatus Desm.

Distomum compactum Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 363; Entozoa pag. 16, fig. 2. Pulmon.

174. Herpestes leucurus Ehrenberg.

Bothriocephalus folium Diesing, Syst. Helm. I pag. 589. Intest.

***175. Mustela foina Erxl. Steinmarder.**

Ascaris Mustelarum Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 194; Synops. pag. 53. Intest.
Filaria perforans Molin (= Filaria quadrispina Dies.), Molin,

Monogr. d. Filar. p. 387, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 316—320, tab. XIV fig. 7—12. Inter pericard. et cor, in cavo thoracis et abdom., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (= Spiroptera nasicola Leuck.), van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 267—269, tab. XXIII; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873 I, p. 300—305, tab. XIII fig. 9—15; 1874 I p. 135—136, tab. IV fig. 10—12. Pulmon., sin. frontal., os ethmoid.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma mucronatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 329, tab. XV fig. 16. Vesic. urinar.

Trichosoma entomelas Dujardin, Hist. des Helm. pag. 10. Intest.

Echinorhynchus depressus Nitzsch., Zeitschrift f. die ges. Naturwissensch. XXVIII, 1866 p. 268. Tunic. duoden. in caps.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Sparganum ellipticum Molin, Sitzungsber. der k. Akad. XXX, 1858 p. 132; Denkschr. XIX, p. 227, tab. V fig. 8, 16. Muscul., tel. cellulos.

Taenia conocephala Diesing. Blanchard, Ann. d. sc. natur. 3 sér. X pag. 343, tab. XI fig. 5. Intest.

Taenia intermedia Rudolphi. Leuckart, Blasenbandwürmer p. 69, tab. II fig. 1, r, s; Diesing, Syst. Helm. I pag. 517; Küchenmeister, Menschl. Paras. I, tab. IV fig. VII. Intest.

*176. Mustela martes L. Steinmarder.

Ascaris Mustelarum Rud. (v. 175). Intest.

Ascaris Martis Rudolphi, Synops. pag. 664; Dujardin, Hist. des Helm. p. 159. Intest. ten.

Filaria perforans Molin (v. 175). Muscul., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Pulm., sin. frontal.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichocephalus Nitzschi Gicbel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1866, XXVIII p. 271. Bronch.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Taenia intermedia Rud. (v. 175). Intest. ten.

Pleistocystis Martis Diesing, Syst. Helm. pag. 496. Cav. thorac. et abdom.

*177. **Foetorius putorius L. Iltis.**

Oxyuris paradoxa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 277, tab. IX fig. 9—10. Intest.

Filaria perforans Molin (v. 175). Muscul., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Pulmon., sin. frontal., os ethmoid.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma entomelas Dujardin (v. 175). Intest.

Trichosoma alatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 327, tab. XV fig. 9—10. Intest.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Echinorhynchus Putorii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 296. Tunic. arter. in abdom.

Echinorhynchus ventricosus Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 294; Synops. p. 74; Westrumb, Acanthoceph. p. 33; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 501. Intest.

Distomum Putorii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 pag. 131; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 224, tab. V fig. 4; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 192. tab. II fig. 14. Cav. pector., inter muscul. in caps.

Distomum squamula Diesing (= Monostomum squamula Dies.). Bremser, Icon. tab. IX fig. 9—10; Zeller, Z. f. w. Z. XVII pag. 215—220, tab. XIII; Dujardin, Hist. des Helm. p. 406. Intest.

Distomum acutum Leuckart, Zool. Bruchst. pag. 33, tab. I fig. 7 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 439. Sin. frontal., os ethmoid.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Diplostomum Putorii v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I. p. 191, tab. XIV fig. 21. Ad oesoph. in caps., intest.

Sparganum ellipticum Molin (v. 175). Tela cellulosa.

Tetracotyle Foetorii v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 1—2, tab. X fig. 2. Sub cute, inter muscul., ad oesoph. in caps.

Taenia tenuicollis Rud. (v. 83). Intest.

Taenia intermedia Rud. (v. 175). Intest. ten.

Cysticercus cordatus Tschudi, Blasenw. p. 59, tab. II fig. 13—16. Hepar, oment.

***178. Foetorius erminea L. Hermelin.**

Strongylus patens Dujardin, Hist. des Helm. p. 114; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 6—7, tab. I fig. 9—10. Intest. duoden.
Taenia brevicollis Rudolphi, Synops. pag. 159 et 516; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 590. Intest.

***179. Foetorius vulgaris Brisson. Wiesel.**

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Sin. frontal.
Strongylus patens Dujardin (v. 178). Intest. duoden.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.
Trichosoma entomelas Dujardin (v. 177). Intest.
Echinorhynchus spec.? (larva) Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 236—237, tab. II fig. 27 – 30. Mesenter in caps.
Echinorhynchus napaeformis Rud. (v. 75). Mesenter.
Distomum trigonoecphalum Rud. (v. 75). Intest. ten.
Taenia tenuicollis Rud. (v. 83). Intest.

***180. Foetorius lutreola L. Nörz.**

Cheiracanthus socialis Leidy. Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIII pag. 275. Ventric.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Intest.
Distomum trigonoecphalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

***181. Gulo arcticus Desmar. Vielfrass.**

Ascaris Gulonis Pallas. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 374; Synops. p. 53; Dujardin, Hist. des Helm. p. 159. Intest. jejun.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Omentum.

182. Galictis barbara Wagn.

Filaria perforans Molin (v. 175). Thorax.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute, in caps. et libere.

183. Lutra brasiliensis Cuv.

Distomum rude Diesing, Syst. Helm. I pag. 360—361. Pulmon. in caps.
Hemistomum clathratum Diesing, Syst. Helm. I p. 308. Ventric., intest. ten.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., libere et in caps.

184. Lutra solitaria Natterer.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes et abdom.

Distomum incrassatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 390—391. Ventric., intest.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., libere et in caps.

***185. Lutra vulgaris Erxl. Fischotter.**

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Intest.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

186. Mephitis chinga Tiedemann.

Ascaris columnaris Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 p. 205, VIII, 1856 pag. 51. Intest.

Physaloptera maxillaris Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 645. Ventric.

Taenia crassipora Rudolphi, Synops. pag. 697; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 590. Intest. ten.

***187. Meles taxus Schreber. Dachs.**

Oxyuris alata Rud. Bremser, Icon. Helm. tab. II fig. 4—5; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 140. Intest. crass.

Liorhynchus truncatus Rudolphi, Entoz. hist. II p. 247; Synops. pag. 62; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 282. Intest.

Strongylus criniformis Gocze, Naturg. p. 106, tab. III fig. 1—4; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 139. Intest.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Taenia angustata Rudolphi, Synops. 148 et 494; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 589. Intest.

Piestocystis Taxi Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Cav. thorac.

188. Procyon cancrivorus Desm.

Dochmius bidens Molin, Il sottordine degli Acrofalli, p. 493—494. Intest. coec.

Dochmius maxillaris Molin, ibid. pag. 494. Intest.

189. Nasua socialis Pr. Wied.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Ascaris alienata Rudolphi, Synops. pag. 661; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 158. Intest.

Physaloptera semilanceolata Molin, Monogr. del gen. Phys. p. 659. Ventric.

Filaria incrassata Molin (v. 282). Sub cute.
Dochmius bidens Molin (v. 188.) Intest.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest. ten.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi, in caps. vel libere.
Taenia crassipora Rud. (v. 186). Intest. ten.

190. Ursus americanus Pallas.

Ascaris transfuga Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 38, tab. I fig. 3. Intest.

***191. Ursus arctos L. Bär.**

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest.
Nematoideum Ursi Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 242. Intra glandul. suprarenal. in caps.
Gongylonema contortum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860 pag. 349; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 706. Oesoph.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Musculi.

192. Ursus labiatus Blainville.

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest. ten.

193. Ursus maritimus L.

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest.
Taenia Ursi maritimi Rudolphi, Entoz. hist. III p. 197; Synops. pag. 169. Intest.
Bothriocephalus spec.? Food, Proceed. nat. hist. Soc. Dublin IV pag. 201. Intest.

---

7. Pinnipedia — Ruderfüsser.

***194. Trichechus rosmarus L. Wallross.**

Ascaris bicolor Baird, Proceed. zool. Soc. 1868, p. 70. Ventric.
Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest.

***195. Halichoerus grypus Nilss. Grauer Seehund.**

Ascaris osculata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 44, tab. I fig. XIII. Oesoph., ventric., intest.
Echinorhynchus strumosus Rudolphi, Entoz. hist. II p. 293, tab. IV

fig. 3; Burow, Echin. strumos. anatom. pag. 12—28, fig. 1—8. Intest. ten.

196. Leptonyx monachus Wagn.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Bothriocephalus hians Diesing, Syst. Helm. I pag. 588—589. Ventric. et intest. ten.

197. Phoca cristata Fabr.

Filaria hebetata Cobbold, Proceed. zoolog. Soc. 1873, pag. 736. Cor dextr.

Bothriocephalus elegans Krabbe, Helminthol. Undersögelser p. 378. Intest. ten.

Bothriocephalus variabilis Krabbe (v. 198). Intest. ten.

198. Phoca barbata Müller.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Liorhynchus gracilescens Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 248; Synops. pag. 62; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 283. Ventric.

Distomum tenuicolle Rudolphi, Synops. pag. 93 et 365; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 440. Hepar.

Bothriocephalus lanceolatus Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 378. Intest. ten.

Bothriocephalus hians Diesing (v. 196). Intest. ten.

Bothriocephalus anthrocephalus Rud. Krabbe, ibid. p. 379, tab. VII fig. 101—105, 117. Intest. rect.

Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest. ten.

Bothriocephalus variabilis Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 378. Intest. ten.

***199. Phoca groenlandica Müller. Mondfleckiger Seehund.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Oesoph., ventric., intest.

Ophiostomum dispar Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II pag. 244. Intest.

Amphistomum truncatum Rudolphi, Synops. p. 91 et 359; Diesing, Annal. des Wien. Mus. I p. 252, tab. XXIV fig. 13—15. Vesic. fell.

***200. Phoca annellata Nilss. Ringelrobbe.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Ophiostomum dispar Rud. (v. 199). Intest.

Echinorhynchus strumosus Rud. (v. 195). Intest. ten.
Bothriocephalus hians Diesing (v. 196). Intest. ten.
Bothriocephalus fasciatus Krabbe, Helminthol. Undersögelser p. 379. Intest.

201. Phoca pantherina . . . . .

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Oesoph., ventric., intest.

***202. Phoca vitulina L. Seehund.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric., oesophag.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Pulmon., hepar.
Filaria spirocauda Leidy. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 701. Cor.
Echinorhynchus strumosus Rud. (v. 195). Intest. ten.
Distomum acanthoides Rudolphi, Synops. pag. 114 et 415; Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 424. Intest. ten.
Amphistomum truncatum Rud. (v. 199.) Ventric., intest., hepar.
Ligula crispa Rudolphi, Synops. pag. 134 et 467. Intest. ten.
Schistocephalus dimorphus Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 584—585; Revis. d. Cephaloc. Abth. Paramecocotyl. p. 232—233; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX, p. 469—472, tab. XXXV fig. 1—3. Intest. rect.
Bothriocephalus variabilis Krabbe (v. 198). Intest.

203. Phoca (spec.? plurim.)

Ascaris similis Baird, Cat. Entoz. Brit. Mus. p. 19, tab. 1 fig. 1; Proceed. Zool. Soc. London, 1853 p. 18; Ann. nat. hist. 2. ser. XV, 1855 pag. 69. . . .
Bothriocephalus antarcticus Baird, Cat. Entoz. Brit. Mus. p. 90; Proceed. Zool. Soc. London, 1853 p. 25, tab. XXXI fig. 4, 4ª. Ventric., intest.

8. Lamnunguia — Klippschliefer.

204. Hyrax capensis Schreber.

Ascaris ferox Hempr. u. Ehrenbg., Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 40, tab. II fig. 1—2. Intest.
Oxyuris pugio Hempr. u. Ehrenbg., Symbol. Physic. Mamm. Intest. crass.

Oxyuris flagellum Hempr. u. Ehrenbg., Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 121—122. Intest. coec.

Crossophorus tentaculatus H. u. E., Symbol. Physic. Mamm. (Hyrax); Dujardin, Hist. des Helm. pag. 292. Intest. coec.

Physaloptera spirula H. u. E., Symbol. Physic. Mamm. (Hyrax). Intest. crass.

Taenia Hyracis Pallas. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 199; Synops. pag. 170. Intest. crass.

205. Hyrax syriacus Schreber.

Ascaris ferox H. u. E. (v. 204). Intest.

Oxyuris flagellum H. u. E. (v. 204). Intest. coec.

---

9. Proboscidea — Elephanten.

206. Elephas indicus L.

Ascaris lonchoptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 176 et 560; Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. XIII pag. 13, tab. I fig. 14—17. Duct. biliar. et duoden.

Sclerostomum sipunculiforme Baird, Proceed. Zool. Soc. 1859, p. 425—427; Annals and Magaz. nat. hist. VI p. 494. Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar.

Distomum Elephantis Jackson, A descriptive Catalogue of the anatomical Museum of the Boston soc. for medic. improv. Boston 1847, pag. 317. Duct. biliar., intest. duoden.

Distomum Jacksonii Cobbold, Entozoa pag. 79. Hepar.

207. Elephas africanus Blumenb.

Sclerostomum clathratum Baird, Proceed. Zool. Soc. 1868 p. 262. Ventric.

---

10. Artiodactyla — Vielhufer.

***208. Sus scrofa L. Wildschwein.**

Ascaris lumbricoides Cloquet (v. 1). Intest. ten.

Oesophagostomum subulatum Molin (v. 209). Intest.

Strongylus paradoxus Mehlis, Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 144, tab. IX fig. 13; Diesing, Syst. Helm. II p. 317—318. Bronch.

Filaria strongylina Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 101; *(= Spiroptera strongylina Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 924. Ventric.

Spiroptera sexalata Molin (v. 211). Ventric.

Gongylonema pulchrum Molin, Atti dell' J. R. Istituto Veneto di scienze, ser. III, vol. II, fig. 13—15. . . . .

Trichocephalus crenatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 172, tab. XIII fig. 3; Diesing, Syst. Helm. II p. 292—293. Intest. crass.

Echinorhynchus gigas Goeze. Westrumb, Acanthoceph. pag. 10, tab. II fig. 1—10; Diesing, Syst. Helm. II pag 20; Revis. d. Rhyngod. p. 741; Schneider, Sitzungsber. d. oberhess. Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde 1871, März. Intest. ten.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Cerebrum, musculi.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Hepar, mesenter.

*209. Sus scrofa L. (domestica.) Hausschwein.

Ascaris lumbricoides Cloquet. (v. 1). Intest. ten.

Oesophagostomum subulatum Molin, II sottordine d. A. p. 445—446, tav. XXV fig. 3—4. Intest. col. et coec., hepar.

Strongylus paradoxus Mehlis (v. 208). Trachea et bronchiae.

Filaria strongylina Rud. (v. 208). Ventric.

Globocephalus longemucronatus Molin, II sottordine d. Acrof. pag. 536—537, tav. XXX fig. 3—4. Intest.

Cheiracanthus hispidus Fedschenko (= Gnathostoma hisp.), Protocoll d. Mosk. Gesellsch. d. naturf. Freunde X p. 1, tab. XV. Tun. ventric.

Simondsia paradoxa Cobbold, Entozoa pag. 79. Tunic. ventric. in caps.

Stephanurus dentatus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 232—233, tab. XV fig. 9—19. Adeps in caps.

Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. crass.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. coec.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. et in adipe in caps.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Muscul. in caps.
Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208). Intest. ten.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar et vesic. fell.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Cerebr., muscul., oculus.
(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Diesing (v. 1). Viscera.

210. Potamochoerus penicillatus Gray.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Hepar et mesenter.

211. Dicotyles labiatus Cuv.

Strongylus dentatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 141, tab. IX fig. 2 *(= Eucyathostomum truncatum M.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 459—460, tab. XXV fig. 7. Intest. coec. et colon.
Strongylus attenuatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860 pag. 351. Ventric.
Filaria strongylina Rud. (v. 208). Ventric.
Filaria acutiuscula Molin (v. 163). Tunic. ventric., sub periton.
Spiroptera sexalata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 957—958. Ventric.
Spiroptera cesticillus Molin, ibid. pag. 926. Ventric., intest. ten.
Spiroptera armata Molin, ibid. pag. 971—972. Ventric.
Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. crass.
Amphistomum giganteum Diesing, Annal. d. Wien. Mus. I p. 248, tab. XXIII fig. 5—6, tab. XXII fig. 1—25. Intest. cocc.
Taenia decrescens Diesing, Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 34, tab. V fig. 6—9. Intest. ten.

212. Dicotyles torquatus Cuv.

Ascaris lumbricoides Cloquet (v. 1). Intest. ten.
Oesophagostomum subulatum Molin (v. 209). Intest. coec., mesenter.
Filaria acutiuscula Molin (v. 211). Mesenter.
Monodontus semicircularis Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 469—470, tav. XXVI fig. 3—4. Intest.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208). Intest. ten.
Amphistomum giganteum Diesing (v. 207). Intest. coec.
Taenia decrescens Diesing (v. 211). Intest. ten.

213. Phacochoerus africanus Cuv.

Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. coec.
Nematoideum Phacochoeri africani Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 117; 1845, I pag. 327. Intest. ten.

214. Phacochoerus aethiopicus Cuv.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Abdom., in fell.

***215. Bos bubalus Brisson. Büffel.**

Filaria Bubali Molin, Monogr. d. Filar. p. 421—422. Cav. abdom.

***216. Bos taurus L. Hausochse.**

Ascaris megalocephala Cloquet. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 35—36, tab. I fig. 1, tab. II fig. 12. Intest. ten.
Filaria lacrymalis Gurlt, Pathol. Anat. I p. 347, tab. V fig. 1—6; Molin, Monogr. d. Filar. p. 372—373. Duct. lacrymal., sub palpebr.
Filaria papillosa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 86—87, tab. V fig. 13—14; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 56—57, tab. III fig. 37—38; Rayer, Archives de médec. compar. I p. 137, pl. IV fig. 17—21; Diesing, Syst. Helm. II p. 272—274; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 405—407. Abdom., oculus, intest.
Spiroptera seutata Müller, Oesterr. Vierteljahrschr. für wissenschaftl. Veterinärkunde XXXI pag. 127. Tunic. oesophag.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.
Strongylus radiatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 309; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 139. Intest. duoden.
Strongylus micrurus Mehlis. Diesing, Syst. Helm. II p. 316—317; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 143. Aneurysm. arter., trachea.
Strongylus inflatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 141. Intest. colon.
Strongylus ventricosus Rud. (v. 236). Intest. ten.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Nematodum Bovis tauri Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 724. Humor aq. oculi.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 369, tab. VIII fig. 25—28; Diesing, Annal. d. Wien. Mus. I p. 247, tab. XXIII fig. 1—4; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 157. Ventric.
Amphistomum crumeniferum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1847, pag. 30—34, tab. II fig. 1—5. Rumen.
Amphistomum explanatum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1847, pag. 34—35. Vesic. fell., duct. hepat.
Taenia expansa Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 381, tab. X fig. 1—2; Mayer, Analect. f. vergl. Anat. 2. Samml. pag. 10, fig. 4—5. Intest.
Taenia denticulata Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 381, tab. X fig. 3—4. Intest.
(Taenia mediocanellata Küchenm.) larva: (v. 1). Inter muscul., cor.
(Taenia echinococcus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Hepar et cor.
(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum et sub cute.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***217. Bos urus Boddaert. Auerochs.**

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Rumen.

218. Ovibos moschatus Blainv.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

***219. Ovis argali Bodd. Argalischaaf.**

Strongylus hypostomus Diesing. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 356, tab. VII fig. 7—12; Diesing, Syst. Helm. II pag. 301 *(= except. Strongyl. cernuus Crepl.)*; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 134—135, tab. VIII fig. 9—10, tab. IX fig. 12; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 8 et 105; Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 558—560. Intest.
Strongylus filaria Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 146; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 361, tab. VII fig. 1—6; Leuckart,

Menschl. Paras. II fig. 62 et 80; Molin, II sottordine d. Acrof. pap. 503—504, tav. XXVIII fig. 3—4. Bronch.

Strongylus contortus Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 360, tab. VII fig. 13—19; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 146—147; Molin, *(= Oesophagostomum acutum)* II sottord. d. Acrof. p. 449. Ventric.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***220. Ovis aries L. Hausschaaf.**

Acaris Ovis Rudolphi, Synops. p. 54; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 166. Intest.

Monodontus Wedlii Molin (v. 225). Intest. ten.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Trach. et bronch.

Strongylus contortus Rud. (v. 219.) Ventric.

Strongylus filicollis Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 259. tab. VII fig. 40—46; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 145—146; Molin, II sottord. d. Acrof. p. 512—513, tav. XXVIII fig. 5—7. Intest. ten.

Strongylus cernuus Creplin, Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 138. tab. IX fig. 6—7; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 234. Intest. ten.

Strongylus rufescens Leuckart, Menschl. Paras. II p. 106. Pulmon.

Nematoideum Ovis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 265; Synops. pag. 186; Goeze, Zeder, Nachtr. pag. 112, tab. II . . . . .

Nematoideum Ovis pulmonale Diesing, Gray Sandie and Padley, Ann. of nat. hist. 2 ser. IV pag. 102, tab. V fig. 1—10. Pulmon. in follic.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichosoma papillosum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 129—130, fig. 13—14. Intest.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia coenurus Küchenmeister) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr., tela cellulos., medull. spinal.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***221. Ovis musmon Schreber. Mufflon.**

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***222. Capra hircus L. Hausziege.**

Strongylus contortus Rud. (v. 219). Ventr.
Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.
Strongylus venulosus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 141—142, tab. IX fig. 1 et 10; Gurlt, Pathol. Anat. I p. 362, tab. VII fig. 45—51. Intest.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.
Strongylus cernuus Creplin (v. 220). Intest.
Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216.) Ventric.
Taenia Caprae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 200; Synops. p. 170. Intest.
(Taenia Echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Diesing (v. 1). Pulmon.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

223. Antilope dorcas Pallas.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

224. Antilope leucoryx Pallas.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***225. Antilope rupicapra Erxl. Gemse.**

Monodontus Wedlii Molin, II sottordine degli Acrof. p. 467—469. Intest.
Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.
Strongylus contortus Rud. (v. 219). Ventric.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

226. Antilope saiga Pallas.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

227. Antilope euchore Forst.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Mesenter.

228. Antilope quadricornis Blainville.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Pulmon.

229. Antilope spec?

Nematoideum Antilopes Rudolphi, Entoz. hist. III p. 265; Synops. pag. 186. Intest.

***230. Cervus alces L. Elen.**

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

231. Cervus axis L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

232. Cervus campestris Cuv.

Eucyathostomum longesubulatum Molin, II sottordine degli Acrofalli pag. 460—462, tab. XXVI fig. 1—2. Intest.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

233. Cervus paludosus Desmarets.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Spiroptera verrucosa Molin. Monogr. del gen. Spir. p. 964—965. Ventric.

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

? Amphistomum lunatum Diesing, Ann. d. Wien. Mus. I pag. 250, tab. XXIII fig. 21—22 (an habitaculum fortasse Corvus?).

Thyanosoma actinioides Diesing, Med. Jahrb. d. öst. Staat. n. Folge VII pag. 105—111, tab. III. Intest. cocc. et rect.

***234. Cervus capreolus L. Reh.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.

Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronchiac.

Strongylus truncatus Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 271. Intest. rect. et colon.

Strongylus Capreoli Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 244; Synops. pag. 36. Tuberc. renum.

Filaria terebra Dies. (v. 236). Periton.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell et hepar.

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

Taenia crucigera Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 259. Intest.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum.

***235. Cervus dama L. Damhirsch.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.

Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronchiac.

Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronchiac.

Gongylonema spirale Molin, Atti dell 'J. R. Istituto Veneto di scienze ser. III, vol. II fig. 10—12 . . . . .

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

***236. Cervus elaphus L. Hirsch.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.
Strongylus ventricosus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 144—145, tab. VIII fig. 16; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 515, tav. XXVIII fig. 8. Intest. ten.
Filaria flexuosa Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 122—126, fig. 1—7; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 386—387. Sub cute.
Filaria terebra Dies. Molin, Monogr. d. Filar. p. 405; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 86, tab. V fig. 18. Periton.
Trichoecphalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216.) Ventric.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

237. Cervus nambi Natt.

Strongylus bispinosus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860, pag. 351. Ventric.
Spiroptera verrucosa Molin (v. 233). Ventric.
Filaria bidentata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 401. Cav. abdom.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
Taenia fimbriata Diesing, Syst. Helm. I pag. 501. Intest. ten.

238. Cervus rufus Cüv.

Filaria bidentata Molin (v. 237). Abdom.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Eucyathostomum longesubulatum Molin (v. 232). Intest. coec.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
Taenia fimbriata Dies. (v. 237). Intest. ten.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

239. Cervus tarandus L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

240. Cervus virginianus Gmel.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Duct. biliar et hepar.

241. Camelopardalis giraffa Gmel.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichocephalus Giraffae Clot-Bey, Bulletin scient. de l'Académ. imp. de St. Pétersb. 1839, VI pag. 94; Isis 1839, pag. 663. Intest. ten.

? Nematoideum Giraffae Pruner, Krankheiten des Orients 1847, pag. 249. Ad hepar in caps.

Distomum giganteum Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 131—132; Spencer Cobbold, Entozoa pag. 33, pl. I. Duct. biliar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Pulmon.

(Taenia mediocellata Küchenm.) larva: Cysticercus T. m. (v. 1); Fritsch, Weinland, zoolog. Garten 1863, pag. 64. Hepar.

242. Camelus bactrianus L.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

243. Camelus dromedarius L.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichocephalus echinophyllus Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 271. Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

244. Auchenia lama Brandt.

Cysticercus spec.? Sappey, Cpt. rend. Soc. biolog. 1860, II p. 178. Muscul.

11. Perissodactyla — Einhufer.

245. Equus asinus ferus L.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Thorax et abdom.

*246. Equus asinus domesticus L. Hausesel.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Oxyuris curvula Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 121, tab. VII fig. 1—2; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 351, tab. V fig. 13—18; Flögel, Z. f. w. Zool. XIX pag. 241—242, tab. XX fig. 8—10. Intest. coec.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom. et cav. thorac.
Strongylus armatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 303—305; Leuckart, Mcnschl. Paras. II fig. 257—259; *(= Sclerostomum armatum Mol.)* Molin, Il sottordiné d. Acr. p. 554—558, tav. XXXI fig. 4—7; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 133—134, tab. VIII fig. 1—6, tab. IX fig. 9. Intest., arteriae, abdom.
Strongylus tetracanthus Diesing. Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 256; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 355, tab. VI fig. 23—32; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 134, tab. VIII fig. 7—8; *(= Cyathostomum tetracanthum Mol.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. pag. 453—455, tav. XXV fig. 5—6. Intest. coec.
Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronchiae.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell et hepar.

*247. Equus mulus L. Maulthier.

Oxyuris curvula Rud. (v. 246). Intest. coec.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom., cav. thorac.
Strongylus armatus Rud. (v. 246). Intest.
Strongylus tetracanthus Dies. (v. 246). Intest. coec.
Piguris reticulata Schlotthauber, Ber. d. Göttinger Naturforscher-vers. 1859, pag. 128. Intest. coec.

*248. Equus caballus L. Pferd.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Oxyuris curvula Rud. (v. 246). Intest. coec.
Oxyuris mostigodes Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII pag. 270. Intest.

Filaria megastoma Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 351, tab. V fig. 35—40, tab. VI fig. 1—4; Eberth, Unters. über Nemat. tab. IX fig. 1 et 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 99, tab. V fig. 5; *(= Spiroptera megastoma Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 925—926; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 43—44, tab. II fig. 17—19. Ventric. in tubercul.

Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom., cav. thorac., periton., muscul., tunic. cerebr. et oculi, oculus, intest.

Filaria lacrymalis Gurlt (v. 216). Duct. lacrymal., sub palpebr.

Filaria microstoma Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 98, tab. V fig. 3. Ventric.

Piguris reticulata Schlotthauber (v. 247). Intest. coec.

Onchocerca reticulata Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX, 1855, tab. V fig. 14—24; *(= Spiroptera concinnata Zürn)* Zürn, Wochenschr. für Thierheilkunde u. Viehzucht 1871, Nr. 9. Muscul. et tunicae arteriar.

Strongylus armatus Rud. (v. 245). Arteriae et venae., intest., pancreas, tunic. testiculor.

Strongylus tetracanthus Dies. (v. 245). Intest. coec. et duoden.

Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronch.

Eustrongylus gigas Dies. (v. 1). Renes.

? Nematoideum Equi caballi Diesing, Syst. Helm. II pag. 332. Tunic. intest. crass.

? Nematoideum Equi caballi Peschel. Diesing, Syst. Helm. II pag. 332. Tunic. venarum.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Taenia plicata Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 379, tab. IX fig. 1—2. Ventric., intest. ten.

Taenia mamillana Mehlis. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 380, tab. IX fig. 7 et 11. Intest.

Taenia perfoliata Goeze. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 379, tab. IX fig. 36; Dujardin, Hist. des Helm. p. 580, tab. XI fig. g, 1—8; Diesing, Rev. d. Cephal., Abthlg. Cyclocotyl., pag. 17. Intest.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

Cysticercus fistularis Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 384, tab. X fig. 10; Tschudi, Die Blasenw. pag. 51, tab. II fig. 1. Periton.

249. Equus zebra L.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.

Taenia Zebrae Sander. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 201; Synops. pag. 171. Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Hepar.

250. Rhinoceros bicornis L.

Taenia gigantea Peters, Monatsber. d. Berliner Akademie 1856 pag. 469. Intest. ten.

251. Rhinoceros indicus L.

Taenia magna Murio, Proceed. Zool. Soc. 1870 pag. 608. Intest.

252. Tapirus americanus L.

Spiroptera chrisoptera Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 945. Tubercul. mucos. ventric.

Spiroptera mediospiralis Molin (v. 129). Ventric.

Oesophagostomum longipenis Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 446—448. Intest.

Oesophagostomum monostichum Molin, ibid. p. 448—449. Intest.

Filaria nitidulans Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 97—98, tab. V fig. 10—11. Ventric. in tubercul.

Amphistomum asperum Diesing, Annal. d. Wien. Mus. II p. 236, tab. XX fig. 14—15. Intest. coec.

Amphistomum pyriforme Diesing, ibid. tab. XX fig. 17—18. Intest coec.

Taenia globiceps Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XII pag. 35, tab. VI fig. 10—14. Intest. ten.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Cav. abdom., oment., periton., sub cute.

12. Natantia — Walfische.

253. Manatus exunguis Natt.

Heterocheilus tunicatus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II pag. 230, tab. XV fig. 1—8, tab. XIX fig. 1—18. Ventric., intest. ten.

Amphistomum fabaceum Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 236, tab. XX fig. 19—24. Intest. coec. et crass.

254. Halicore cetacea Illig.

Ascaris Halicoris Owen. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 662; Baird, Proceed. Zool. Soc. 1859 pag. 148, tab. LVI. Ventric.

Monostomum Dujonis Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leist. 1872—75 pag. 173. Tub. Eustach.

255. Rhytina Stelleri Desmarets.

Ascaris Halicoris Owen (v. 254). Ad cardiam.

Ascaris Rhytinae Brandt, Bulletin. Physico-Mathémat. de l'Acad. Imp. d. sciences de St. Pétersbourg V p. 192. Ventric. et duoden.

***256. Phocaena communis Cuv. Tümmler.**

Ascaris simplex Rudolphi, Entoz. hist. II p. 170; Synops. p. 49, 54 et 296. *(= Ascaris Delphini gangetici Rud.).* Ventric.

Filaria inflexocaudata v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1842, II pag. 348. Pulmon. in cyst.

Pseudalius tumidus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 174, tab. XII fig. 9. Alveol. pulmon.

Pseudalius convolutus Kuhn. Diesing, Syst. Helm. II pag. 324; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 174, tab. XII fig. 8; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 601—602. Bronchiae et vas. pulmon.

Pseudalius minor Kuhn. Diesing, Syst. Helm. II p. 323—324; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 174—175, tab. XII fig. 6—7; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 600—601, tav. XXXII fig. 10—12. Cav. tympani, cor, bronch. et venae.

Pseudalius inflexus Duj. Diesing, Syst. Helm. II pag. 323; van Beneden, Mém. Vers. intest. p. 275—277, tab. XXIV fig. 1—9; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 173—174, tab. XII fig. 10; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 598—600, tav. XXXII fig. 8—9. Bronchiae, arteriae, venae, cor.

Distomum oblongum Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 168; Entozoa pag. 34, fig. 10. Duct. biliar.

Bothriocephalus stemmacephalus Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 167 et 172, tab. XXXIII fig. 79—83. Intest. ten.

***257. Delphinus delphis L. Delphin.**

Conocephalus typicus Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 669, tab. I fig. 1—11. Ventric.

Trichosoma spec.? Gervais, Comptes rend. tom. 71 p. 780. Pulmon.
Echinorhynchus pellucidus Leuckart, Brev. anim. descript. p. 23, fig. 6, a—b. Intest.
Stenotaenia Delphini Gervais Leuckart, Ber. über d. w. Leist. 1870—1871 pag. 455. Diaphragma in caps.
Cysticercus Delphini Rud. (= Phyllobothrii larva), Bosc, Hist. d. vers I p. 324, tab. IX fig. 10—12; van Beneden, Comptes rend. tom. 67 pag. 1051. Adeps.
Cephalocotyleum Delphini delphidis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 265; Synops. pag. 186. Viscera et intest. in caps.

***258. Delphinus tursio Bonnat. Nesarnak.**

Distomum Tursionis Marchi, Atti Soc. Ital. sc. nat. XV fasc. 4. Intest.

***259. Delphinus Bredaensis Fischer. Langschnauziger Delphin.**

Tetrabothrium triangulare Diesing, Syst. Helm. I p. 601. Intest.

260. Delphinus tacuschi Natt.

Distomum lancea Diesing, Syst. Helm. I pag. 334; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 64, tab. II fig. 17—19. Duct. biliar.

261. Dephinus spec.?

Monostomum Delphini Blainville, Nouv. Bullet. des sciences par la Soc. philomat. Déc.; Froriep's Notiz XII pag. 212. Adeps in caps.

262. Delphinus spec.?

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.

263. Inia boliviensis d'Orb.

Peritrachelius insignis Diesing, Syst. Helm. II p. 210; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 181, tab. V fig. 8—13. Ventric.

264. Platanista gangetica Cuv.

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Oesoph. et ventric.
Ascaris lobulata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 44. Intest. crass.

***265. Monodon monoceros L. Narwall.**

Pseudalius alatus Leuckart, Wiegmann's Archiv 1848 p. 26—28, tab. II fig. 3—4. Vasa cavi cranii.

***266. Hyperoodon rostratum Wesm. Dögling.**

Echinorhynchus turbinella Diesing, Syst. Helm. II p. 54; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI pag. 288, tab. III fig. 19—24. Intest.

***267. Catodon macrocephalus L. Cachelot.**

Cysticercus Physeteris Dobell Bennet, Proceed. Zool. Soc. London 1837 p. 39; Diesing, Syst. Helm. I p. 493 (= *Cyst. Balaenae Mysticeti*). Adeps.

268. Balaena australis Desm.

Odontobius Ceti Roussel, Ann. d. sc. nat. 2 sér. I p. 326, tab. IX fig. 1—5 A; Froriep's Notiz. XXXVII, I, fig. 3—6. Mucor elasmatis.

***269. Balaena mysticetus L. Walfisch.**

Filaria crassicauda Creplin, Nov. Act. Natur. Cur. XIV, II, p. 873, tab. LII fig. 1—8. Corp. cavernos. penis.

Echinorhynchus porrigens Rud. Westrumb, Acanthoceph. p. 28, tab. I fig. 17—18, tab. II fig. 25—33. Intest.

Monostomum plicatum Creplin, Nov. Act. Natur. Cur. XIV, II pag. 871, tab. LII fig. 9—11. Oesoph. et intest.

Distomum Goliath van Beneden, Bullet. Acad. Belgique 2 sér. V, Nr. 7, 96, c. tab. Intest.

***270. Balaenoptera rostrata Fabr. Zwergwall.**

Ascaris angulivalvis Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 158—160. Intest.

271. Balaenoptera Sibbaldii F.

Echinorhynchus brevicollis Malm, Monogr. du Balénoptère trouvé etc. Stockholm 1867. Intest.

---

13. Bruta — Zahnlückige.

272. Manis brachyura Erxl.

Ascaris Manidis Whitefield. Jamson, Edinbourgh new Philosoph. Journ. VIII, 1829 pag. 58. Ventric. in vesicula.

273. Myrmecophaga tetradactyla L.

Physoloptera magnipapilla Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 657—658. Ventric.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing, Syst. Helm. II pag. 36; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI p. 285, tab. II fig. 23—30. Intest. ten.

Taenia tetragonocephala Bremser. Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XII pag. 34, tab. VI fig. 1—5. Intest. ten.

274. Myrmecophaga didactyla L.

Physaloptera papillotruncata Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 647—648. Ventric.

Nematoideum Myrmecophagae Rudolphi, Synops. p. 186. Intest.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing (v. 273). Intest.

275. Myrmecophaga jubata L.

Filaria aequalis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 383. . . . .

Strongylus inflatus Molin, II sottordine degli Acrofalli p. 420—421, tav. XXIX fig. 7—8. Ventric.

Physaloptera papillotruncata Molin (v. 274). Ventric., intest. crass.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing (v. 273). Intest. ten.

Taenia tetragonocephala Bremser (v. 273). Intest. ten.

276. Dasypus sexcinctus L.

Diploodon mucronatum Molin, II sottordine degli Acrofalli pag. 474—475, tav. XXVII fig. 4. Intest.

Filaria anticlava Molin, Monogr. der Filar. p. 381. Ad ventric.

Aspidocephalus scolecciformis Diesing, Syst. Helm. II pag. 208; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 180, tab. V fig. 1—7. Intest.

277. Dasypus niger Lichtenst.

Filaria acuticauda Molin, Monogr. d. Filar. pag. 379. Sub cute.

278. Dasypus loricatus Natterer.

Filaria acuticauda Molin (v. 277). Inter glandulas colli.

Trichocephalus subspiralis Diesing, Syst. Helm. II pag. 294; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XIII p. 17, tab. II fig. 37—44. Intest. coec.

279. Dasypus novemcinctus L.

Heterakis retusa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 73. Intest. crassum, libere vel in caps.

Heterakis fasciata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 78, tab. III fig. 18—20. Intest. coecum.

280. Dasypus tricinctus L.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 276). Intest.

Trichocephalus subspiralis Dies. (v. 278). Intest. coec.

281. Dasypus gymnurus Ill.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 276). Intest.

Trichocephalus subspiralis Dies. (v. 278). Intest coec.

282. Bradypus tridactylus L.

Spiroptera gracilis Rudolphi, Synops. pag. 641; Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 924—925. Intest.

Spiroptera brachystoma Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 955—956. Ventric., intest.

Spiroptera anterohelicina Molin, ibid. pag. 975. Ventric.

Filaria leptocephala Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 100, tab. V fig. 6—7. Intest. crass. et coec.

Filaria inerassata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 389. Cav. axill., tunic. ventric., diaphragm.

282a. Bradypus didactylus L.

Spiroptera brachystoma Molin (v. 282). Intest. ten.

Spiroptera spiralis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 947—948. Tend. digitor.

---

14. Marsupialia — Beutelthiere.

283. Macropus giganteus Shaw.

Filaria Macropodis gigantei Webster, Royal college of Sourgeons, Fasc. I, part. 4, pag. 37. Ad genu in caps.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Taenia festiva Rudolphi, Synops. pag. 146 et 490; Bremser, Icon. tab. XIV fig. 7—10. Duct. hepat. et vesic. fell.

284. Macropus major Shaw.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Verhandl. d. naturhist. Vereins zu Heidelberg V, Heft 5. . . . .

285. Halmaturus Bennetti Wath.

Filaria spec.? Z. f. w. Zool. XX p. 99—102, tab. XI fig. 1 – 2. Pericardium.

286. Didelphys Azarae Temminck.

Physaloptera turgida Rudolphi, Synops. p. 644; Dujardin, Hist. des Helm. p. 92; Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 644—645; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 62, tab. III fig. 2. Ventric.

Trichocephalus minutus Rudolphi, Synops. pag. 638; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 40; Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 54. Intest. coec.

287. Didelphys brachyura Schreber.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

288. Didelphys cancrivora Griffith.

Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric., intest. ten.

Oxysoma tentaculatum Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 115, tab. VII fig. 13, tab. XII fig. 1. Intest.

Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.

Rhopalophorus coronatus Rudolphi, Synops., App. pag. 686; Diesing, Syst. Helm. I pag. 400; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX, p. 172 tab. I fig. 6—11. Ventric. et intest. ten.

Hemistomum pedatum Diesing, Syst. Helm. I p. 309; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 61, tab. I fig. 19—24. Intest. ten.

289. Didelphys domestica Natt.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest cocc.

Aspidocephalus scoleciformis Diesing (v. 276). Intest.

Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest coec.

290. Didelphys lanigera Desm.

Oxysoma tentatulatum Rud. (v. 288). Intest. cocc.

291. Didelphys murina L.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 289). Intest.

Taenia Didelphidis Rudolphi, Synops. pag. 170. Intest.

292. Didelphys nudicaudata Desm.

Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric.
Histiocephalus subulatus Molin, Monogr. del gen. Histiocephal. pag. 513. Ventric.
Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.
Rhopalophorus horridus Diesing, Syst. Helm. I p. 400; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 173, tab. I fig. 12—16. Ventric. et intest.
Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest.
Hemistomum pedatum Dies. (v. 288). Intest. ten.

293. Didelphys opossum L.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.

294. Didelphys palmata Geoffr.

Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest. ten.

295. Didelphys philander L.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Echinorhynchus microcephalus Rudolphi, Synops. p. 665; Westrumb, Acanthoceph. p. 3; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 504. Intest.
Rhopalophorus horridus Dies. (v. 292). Ventric. et intest. ten.

296. Didelphys quica Temm.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest. ten.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

297. Didelphys virginiana Shaw.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric.
Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.
Echinorhynchus microcephalus Rud. (v. 295). Mesenter.

II. Aves — Vögel.

1. Psittaci — Papageien.

298. Sittace hyacinthina Wagl.

Spiroptera circularis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 922—924. Inter tendin.

Spiroptera helicina Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 948—952. Ad digitos.

Taenia leptosoma Diesing, Syst. Helm. I p. 507; Krabbe, Bidrag. pag. 346, tab. X fig. 302. Intest.

299. Conorus pavua Gray.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digiti.

Heterakis truncata Rud. (= Ascaris truncata Rud.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 183; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 71, tab. III fig. 13. Intest.

300. Conorus solstitialis Less.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

301. Psittacus aestivus L. et Gmel.

Spiroptera tercostata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 987. Muscul. tibiae.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

Filaria calamiformis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 90. Sub cute, inter tendin. pedis.

Spiroptera quadricostata Molin, *(= Filaria quadr. Molin)* Monogr. del gen. Spir. p. 927; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 684. Muscul. tibiae.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

302. Psittacus agilis L. et Gmel.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Articulatio pedis.

303. Psittacus aracanga L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

304. Psittacus ararauna L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Spiroptera circularis Molin (v. 298). Inter tendin.

305. Psittacus dominicensis L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

306. Psittacus eritacus L. et Gmel.

Taenia filiformis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 521 (*? = T. leptosoma Dies.*) Intest.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

307. Psittacus haemorrhous Spix.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Articulatio calcis.

308. Psittacus Illigeri Kuhl.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

309. Psittacus leucocephalus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

310. Psittacus leucotis Lichtenstein.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

311. Psittacus macrognathos Spix.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

312. Psittacus Makaonanna L. et Gmel.

Filaria simplicissima Molin, Monogr. d. Filar. p. 372. Sub cute.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

313. Psittacus Macao L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Spiroptera circularis Molin (v. 298). Inter tendin.
Elaphocephalus octocornutus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 344. Ad origin. digitor.

314. Psittacus Maximiliani Kuhl.

Spiroptera tercostata Molin (v. 301). Inter muscul.

315. Psittacus mitratus Neuwied.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest. ten.

316. Psittacus pertinax Lin.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

317. Psittacus phoenicurus Natt.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

318. Psittacus sinensis Lin.

Ceratospira vesiculosa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 109. Cav. oculi.

319. Psittacus pulverulentus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

320. Psittacus purpureus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

321. Psittacus sulfureus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

322. Psittacus vinaceus Neuwied.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

323. Psittacus xanthorques Natt.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

324. Pionus menstruus Wagl.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Filaria hemicycla Molin, Monogr. der Filar. pag. 377—378. Sub cute.

325. Chrysotis festiva Swains.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

326. Chrysotis amazonica Swains.

Spiroptera Leuckarti Walter, 7. Ber. d. Offenbacher Vereins für Naturkunde, pag. 72. Intest.

327. Domicella garrula Wagl.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

---

2. Coccygomorphae — Kukukartige Vögel.

328. Rhamphastus culminatus Gould.

Echinorhynchus vaginatus Diesing, Syst. Helm. II pag. 34—35;

Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI pag. 281, tab. II fig. 18—22. Intest.

329. Rhamphastus erythrorhynchus Gmel.

Spiroptera unialata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 960—961. Oesoph., ventric., tunic. ventric.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor cruris.

330. Rhamphastus Temminckii Wagl.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

331. Rhamphastus tocco L. et Gmel.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

332. Rhamphastus vitellinus Illiger.

Spiroptera unialata Molin (v. 329). Ventric., tunic. ventric.

333. Pteroglossus viridis Swainson.

Echinorhynchus raginatus Dies. (v. 328). Intest.

334. Capito collaris Temminck.

Heterakis forciparia Schn. (= Ascaris forcipata Rud.) (= Ascaris strongylina Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 147—148, 150; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 75. Intest. coec.

335. Capito macrorhynchus L. et Gmel.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

336. Capito melanoleucos L. et Gmel.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

337. Capito rufiventris Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

338. Capito striolatus Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

339. Capito tamatia Temm.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

340. Trogon aurantius Spix.

Filaria circumflexa Molin, Monogr. d. Filar. p. 15. Cav. abdom.

341. Trogon collaris Latham.

Spiroptera semilunaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 936. Tunic. ventric.

342. Trogon melanurus Swainson.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digitor.
Spiroptera semilunaris Molin (v. 341). Tunic. ventric.

343. Trogon variegatus Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad juncturam calcis et genu.

344. Trogon spec.?

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

345. Bucco spec.?

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

346. Monasa leucops Temminck.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

347. Monasa rubecula Wagl.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

348. Monasa tenebrosa Vieillot.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

349. Monasa torquata Wagl.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

350. Monasa tranquilla Vieillot.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Filaria fusiformis Molin, Monogr. d. Filar. p. 415. Cav. thorac., sub periost. sterni.

***351. Cuculus canorus L. et Gmel. Kukuk.**

Taenia difformis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 508—509. Intest.

352. Cuculus cayanus L. et Gmel.

Ascaris subulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 173—174. Intest. coec.
Spiroptera conoecphala Molin, Monogr. d. Filar. p. 943. Tunic. ventric.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

353. Cuculus guira L. et Gmel.

Taenia mutabilis Rudolphi, Synops. pag. 152 et 502. Intest.

354. Cuculus melacoryphus Vieillot.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Physaloptera strongylina Rudolphi, Synops. pag. 646. Ventric. et intest.
Subulura acutissima Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 332. Ventric. et intest.
Echinorhynchus tumidulus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 30. Intest.

355. Cuculus naevius Latham.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

356. Cuculus seniculus Lath.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

357. Cuculus tinguaçu Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Physaloptera saginata Rudolphi, Synops. pag. 647; Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 96. Intest. ten.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

358. Crotophaga ani L. et Gmel.

Ascaris reclinata Rudolphi, Synops. pag. 657. Intest. coec.
Spiroptera anacanthura Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 966—67. Membrana nictit.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Echinorhynchus tumidulus Rud. (v. 354). Intest.
Taenia mutabilis Rud. (v. 353). Intest.

359. Crotophaga major L. et Gmel.

Ascaris rectinata Rud. (v. 358). Intest. coec.
Spiroptera lanceolata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 940. Tunic. ventric.
Spiroptera anacanthura Molin (v. 358). Membran. nictit.
Echinorhynchus tumidulus Rud. (v. 354). Intest.
Taenia mutabilis Rud. (v. 353). Intest.

360. Corythaix porphyreolopha Illiger.

Taenia filiformis Rud. (v. 306). Intest.

361. Alcedo amazona Latham.

Filaria physalura Br. (= Menapetalonema physalurum Bremser) Molin, Monogr. d. Filar. pag. 412—413; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 710. Cav. abdom. et thorax.

362. Alcedo galbula L. et Gmel.

Echinorhynchus Galbulae Westrumb, Acanthoceph. p. 40. Intest.

***363. Alcedo ispida L. et Gmel. Eisvogel.**

Histiocephalus decorus Dujardin, (= Dispharagus dec. Duj.) Histoire des Helm. pag. 78, tab. III fig. k. Tunic. ventric.

Hemistomum denticulatum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

364. Alcedo superciliosa L. et Gmel.

Filaria Alcedinis superciliosae Molin, Monogr. d. Filar. p. 426. Cav. abdom.

365. Alcedo spec.?

Filaria physalura Bremser (v. 361). Abdom.

366. Chloroceryle americana Kaup.

Spiroptera quadridentata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 941—942. Tunic. ventric.

Spiroptera coronata Molin, ibid. pag. 970. Tunic. ventric.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

367. Megaceryle torquata Kaup.

Filaria physalura Bremser (v. 361). Cav. thorac. et abdom.

Echinorhynchus striatus Goeze. Diesing, Syst. Helm. II pag. 45; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 266, tab. VIII fig. 7. Intest.

***368. Merops apiaster L. et Gmel. Bienenfresser.**

Filaria Meropis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 426. Mesenter.

Ancryacanthus bidens Rud. (= Spiroptera bidens Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 216; *(= Spiroptera denticulata Mol.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 970—971; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 105. Tunic. ventric.

Distomum triangulae Diesing, Syst. Helm. I pag. 351. Intest.

Taenia crateriformis Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 547;

Revis. d. Cephaloc. Abth. Cyclocot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 338, tab. X fig. 272—273. Intest.

369. Merops superciliosus Lin.

Taenia meropina Krabbe, Bidrag. p. 338, tab. X fig. 279—281. Intest.

***370. Upupa epops L. et Gmel. Wiedehopf.**

Ascaris pellucida Rudolphi, Synops. p. 39 et 270. Tunic. hepat.
Spiroptera truncata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 942. Tunic. ventric.
Echinorhynchus ricinoides Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 24. Mesenter et intest.
Distomum involutum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 351. Intest.
Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

***371. Coracias garrula L. et Gmel. Mandelkrähe.**

Filaria coronata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 408—409. Sub cute, inter muscul.
Filaria capitellata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 96, tab. V fig. 2. Tunic. ventric.
Spiroptera truncata Molin (v. 370). Tunic. ventric.
Eustrongylus papillosus Diesing, Syst. Helm. II p. 326; *(= Hystrichis papillosus Mol.)* Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 607—608. Tunic. ventric.
Echinorhynchus gracilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 37. Intest.
Echinorhynchus ricinoides Rud. (v. 370). Oment.
Taenia Coraciae Cat. Mus. Vindob. pag. 29. Intest.

372. Momotus brasiliensis Natt.

Spiroptera cephaloptera Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 956—957. Membr. nictit.

373. Momotus Levaillanti Lesson.

Spiroptera vulvaria Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 978—979. Tunic. ventric.

374. Nyctibius aethereus Neuwied.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.

375. Nyctibius cornutus Vieillot.

Taenia megacantha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 547; Krabbe, Bidrag. pag. 328, tab. IX fig. 251. Intest.

376. Nyctibius grandis Vieillot.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.

3. Pici — Spechte.

***377. Dryocopus martius Boie. Schwarzspecht.**

Filaria quadriloba Rud. (= Spiroptera quadriloba Rud. = Dispharagus crassus Mol.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. p. 500. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 93, VI fig. 7. Oesoph.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

***378. Apternus tridactylus Gould. Dreizehiger Specht.**

Distomum macrostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 361 *(larva = Leucochloridium paradoxum)* (v. 1864). Intest.

***379. Dendrocopus major Koch. Grosser Buntspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. Diesing, Syst. Helm. I pag. 261; Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 55. Intest.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank. Diesing, Syst. Helm. II pag. 42. Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

380. Dendrocopus medius Koch.

Taenia Pici Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 263; Synops. p. 171. Intest.

381. Picus aurulentus Temminck.

Filaria obtusocaudata Rud. (= Menopetatonema obtus. R.) Molin. Monogr. d. Filar. pag. 413—414. Sub cute, inter muscul.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***382. Picus canus L. et Gmel. Grauspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

383. Picus collaris Vig.

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.
Echinorhynchus manifestus Leidy, Proceed. Akad. Philad. V p. 98, VIII pag. 48. Intest.

384. Picus comatus Licht.

Ascaris spiralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 339. Intest.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. calcis.

385. Picus campestris Licht.

Spiroptera longestriata Molin, Monogr. del gen. Spiroptera p. 958. Tunic. ventric.

386. Picus flavescens L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.

387. Picus grammicus Natt.

Spiroptera longestriata Molin (v. 385). Tunic. ventric.

388. Picus jumana Spix.

Spiroptera longestriata Molin (v. 385). Tunic. ventric.
Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute, inter muscul.

389. Picus leucolaemus Natt.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Tela cellulos. colli.

390. Picus lineatus L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Cav. thorac.
Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Articulatio calcis.
Taenia cruciata Rud. Diesing, Syst. Helm. pag. 508. Intest.

391. Picus olivinus Natt.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digit.

392. Picus passerinus L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Cav. orbit.

393. Picus robustus Licht.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Muscul.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 381). Articulatio calcis.

394. Picus rubricollis L.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Muscul.

***395. Picus viridis L. et Gmel. Grünspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.

Filaria quadriloba Rud. (v. 377). Oesoph.

Syngamus primitivus Molin (= Sclerostomum syngamus Dies.). Diesing, Syst. Helm. II p. 302—303; Revis. d. Nemat. p. 717; Spencer Cobbold, Journ. Proc. Linn. Soc. V p. 257; Correspondenzbl. des Regensburg. zoolog. miralog. Vereins 1867 pag. 173; Leuckart, Ber. über d. wiss. Leist. 1868—69 p. 83, 1870—71 pag. 430—431; Molin, II sottord. degli Acrof. pag. 565—566. Trach.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank (v. 379). Intest.

Taenia producta Krabbe, Bidrag. p. 336, tab. X fig. 266. Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

Taenia frontina Duj. Krabbe, Bidrag. pag. 347, tab. X fig. 303; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 585, tab. IX fig. L. Intest.

396. Picus spec.?

Filaria insignis Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 91—92. Sub cute.

397. Colaptes auratus Swains.

Filaria attenuata Rud. (v. 557). Cav. abdom.

---

4. Macrochires — Langflügler.

398. Caprimulgus campestris Licht.

Heterakis suctoria Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 341. Tunic. ventric.

399. Caprimulgus candicans Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

400. Caprimulgus cortopan Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.

401. Caprimulgus diurnus Neuwied.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.

***402. Caprimulgus europaeus L. et Gmel. Nachtschwalbe.**

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.
Eucamptus obtusus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 106. Oesoph.
Trichosoma Caprimulgi M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 262. Intest.
Strongylus capitellatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 320. Intest.
Nematoideum Caprimulgi europaei Creplin. Nov. obs. pag. 36. Intest.
Distomum maculosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 349; Revis. d. Myzhelm. pag. 337. Intest.
Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

403. Caprimulgus leucopygus Spix.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

404. Caprimulgus megalurus Natt.

Spiroptera Caprimulgi Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 978. Tunic. ventric.

405. Caprimulgus mercurius Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

406. Caprimulgus Nattereri Temm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

407. Caprimulgus ruficollis Temm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest.
Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

408. Caprimulgus scaphiurus Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

409. Caprimulgus trifurcus Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

410. Caprimulgus urutau Lafr.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest.

411. Caprimulgus spec.?

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

412. Nyctidromus guianensis Burm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest. ten.

413. Chordeiles semitorquatus Burm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest. coec.

414. Podager nacunda Gray.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

415. Cypselus affinis Gray.

Cephalocotyleum Cypseli affinis Sundevall, Isis 1842 p. 96. Intest.

***416. Cypselus apus Illiger. Thurmschwalbe.**

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma curvicauda Dujardin, Hist. des Helm. p. 16. Intest.

Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Nematoideum Hirundinis apodis Creplin, Nov. obs. pag. 34; Mehlis, Isis 1831 pag. 97. Tunic. intest. rect.

Echinorhynchus Hirundinum Rudolphi, Synops. pag. 77. Intest.

Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.

Distomum clathratum Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Vesic. fell.

Taenia cyathiformis Frölich. Diesing, Syst. Helm. I pag. 525; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 407—409; Krabbe, Bidrag. pag. 330—331, tab. IX fig. 260. Intest.

Taenia depressa v. Siebold, Müller's Archiv f. Physiol. 1836 p. 51; Krabbe, Bidrag. p. 337—238, tab. X fig. 270—71; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875 p. 187—188, tab. II fig. 1—3. Intest.

Taenia frustulum Nitzsch, Zeitschrift für die ges. Naturwissenschaft. XXVIII pag. 265. Intest.

417. Cypselus collaris Neuwied.

Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.

***418. Cypselus melba Meyer. Alpensegler.**

Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.

419. Trochilus ochropygus Natt.

Spiroptera vulvoïnflata Molin, Monogr. del gen. Spiroptera pag. 969—970. Tunic. ventric.

420. Calliphlox amethystina Rchb.

Filaria Trochili amethystini Molin, Monogr. d. Filar. pag. 426. Ad ventric.

5. Passerinae — Sperlingsartige Vögel.

421. Coracina scutata Temm.

Holostomum sphaerocephalum Diesing, Syst. Helm. I pag. 314. Intest.

422. Pipra caudata Shaw.

Filaria Piprae caudatae Molin, Monogr. d. Filar. p. 424. Cav. abdom.

423. Pipra rupicola L. et Gmel.

Echinorhynchus raginatus Diesing (v. 328). Intest.

424. Pipra inornata Temm.

Filaria tricoronata Molin, Monogr. d. Filar. p. 400. Cav. abdom.

425. Cephalopterus ornatus Geoffr.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). In cystid. pedis, ad digitos.
Spiroptera unilateralis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 945—946. Tunic. ventric., intest.

426. Megarhynchus pitangua Thnbg.

Filaria dipetala Molin, Monogr. de Filar. pag. 373. Cav. abdom.

427. Lichenops perspicillata Gray.

Filaria serotina Molin, Monogr. d. Filar. pag. 374. Cav. abdom.

428. Xenops spec.?

Filaria obtusa Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 397—398; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 97, tab. V fig. 4. Cav. abdom.

429. Dendrocalaptes picus Licht.

Filaria quadriverrucosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 398—399. Cav. abdom.

430. Dendrocalaptes rufirostris Natt.

Filaria quadriverrucosa Molin (v. 429). Cav. abdom.

431. Dendrocalaptes albicollis Vieillot.

Echinorhynchus Dendrocopi Westrumb, Acanthoceph. pag. 40. Intest.

432. Dendrocalaptes turdinus Licht.

Taenia pyramidalis Dies. (v. 440). Intest.

433. Dendrocalaptes procurvus Temm.

Filaria Dendrocalapti procurvi Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Ad oculum.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

Taenia pyramidalis Dies. (v. 440). Intest.

434. Dendrocalaptes spec.?

Filaria quadriverrucosa Molin (v. 429). Cav. abdom.

435. Rhamphocenus melanurus Vieillot.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). In juncturis calcium.

436. Anabates anthoides d'Orb.

Filaria sphaerophora Molin, Monogr. d. Filar. pag. 401, tab. II fig. 8 Hepar.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

437. Anabates cristatus Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

438. Anabates luscinioides Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul. et sub cute.

439. Anabates rufifrons Spix.

Filaria filiformis Molin, Monogr. d. Filar. p. 396. Cav. abdom.

440. Anabates scandens Temm.

Spiroptera Anabatis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979. Tunic. ventric.

Taenia pyramidalis Diesing, Syst. Helm. I pag. 525. Intest.

441. Furnarius leucopus Swains.

Filaria abbreviata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 396—397. Cav. abdom.

442. Furnarius rufus Gray.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. abdom.

443. Formicivora campanisona Licht.

Nematoideum Turdi Rudolphi, Synops. pag. 711. Intest.

Filaria Myotherae campanisonae Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Ad oculum.

Taenia pyramidata Rud. (v. 521). Intest.

444. Formicivora caudacuta Lafr.

Filaria obstusa Rud. (v. 428). Cav. abdom.

445. Formicivora chrysopyga Temm.

Filaria Myotherae chrysopygae Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Sub cute.

446. Formicivora melanaria Men.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tend. tib.

447. Formicivora rex Gmel.

Filaria Myotherae regis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 424. Ad renes.

448. Formicivora ruficeps Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Digit. pedis.

Filaria Myotherae rufieipitis Molin, Monogr. d. Filar. p. 424—425. Cav. abdom.

449. Thamnophilus canadensis Gmel.

Filaria attenuato-verrucosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 394. Cav. abdom. et thorac.

Filaria elavato-verrueosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 380—381. Ad intest.

450. Thamnophilus funebris Licht.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

451. Thamnophilus guttatus Spix.

Spiroptera ereeta Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 927—928. . . . .

452. Thamnophilus stagurus Ill.

Filaria foveolata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 375—376. Cav. thorac. et abdom.

453. Thamnophilus sulfuratus Temm.

Spiroptera helieina Molin (v. 298). Cyst. ad digit.

Taenia campanulata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 525; Krabbe, Bidrag. pag. 89, tab. X fig. 275—276. Intest.

454. Thamnophilus tigrinus Temm.

Spiroptera Thamnophili Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 980. Intest.

***455. Loxia curvirostra L. et Gmel. Fichtenkreuzschnabel.**

Taenia Loxiae curvirostrae Blumenbach. Diesing, Syst. Helm. I pag. 553. Intest.

***456. Pyrrhula vulgaris Brisson. Dompfaff.**

Distomum mesostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 361. Intest.

***457. Emberiza citrinella L. et Gmel. Goldammer.**

Taenia Emberizarum C. M. V. Diesing, Syst. Helm. I p. 554. Intest.

***458. Emberiza hortulana L. et Gmel. Gartenammer.**

Ascaris Emberizae Rudolphi, Synops. pag. 55. Intest.
Taenia Emberizarum C. M. V. (v. 457). Intest.

459. Emberiza melanocephala Scop.

Taenia platycephala Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 527; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 402. Intest.

460. Emberiza pecoris L.

Filaria leptoptera Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 217—218; *(= Spiroptera lept. Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 953—955; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 97, tab, V fig. 8; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 10, tab. I fig. 16. Sub conjunct. palpebr.

461. Emberiza quelea L. et Gmel.

Taenia Emberizarum C. M. V. (v. 457). Intest.

***462. Plectrophanes nivalis Meyer. Schneeammer.**

Taenia borealis Krabbe, Bidrag. pag. 338, tab. X fig. 282—283. Intest.

463. Amadina cucullata Lath.

Taenia Amadinae Spencer Cobbold, Proceed. Zool. Soc. London 1861 pag. 120; Transact. Lin. Soc. XXIII, II pag. 357. Intest.

***464. Fringilla cannabina L. Hänfling.**

Taenia Fringillarum Rud. (= T. nasuta Rud.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 554 et 508; Carus, Icon. Zootom. tab. VII fig. 18—19; Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycl. p. 400; Krabbe, Bidrag. p. 326—327, tab. IX fig. 245—247; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 186—187. Intest.

***465. Fringilla canaria L. Kanarienvogel.**

Monostomum faba Bremser. Diesing, Syst. Helm. 1 p. 320—321; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 332—335, tab. XVIII fig. 2. Tuberc. cutis.

***466. Fringilla carduelis L. Stieglitz.**

Filaria Carduelis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 423. Ad coxam.

***467. Fringilla chloris Temm. Grünfink.**

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

468. Fringilla citrina Natt.

Echinorhynchus Emberizae Rudolphi, Synops. pag. 673. Intest.

***469. Fringilla coelebs L. Buchfink.**

Trichosoma angustum Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 253—254. Intest.

Trichosoma manica Duj. (= Thominx manica Duj.) Dujardin, Hist. des Helm. pag. 22. Intest.

Echinorhynchus micracanthus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 39. Intest.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Distomum ovatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 335—336; Revis. d. Myzhelm. p. 333; v. Linstow, Troschel's Archiv, 1873, I pag. 95—97. Bursa Fabricii.

Distomum coelebs v. Linstow (larva). Troschel's Archiv 1875, I pag. 192—193, tab. III fig. 15. Ad intest. in caps.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

Taenia attenuata Dujardin, Hist. des Helm. pag. 566, tab. IX fig. S; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184—185, tab. II fig. 7—8. Intest.

470. Fringilla hispaniolensis Temm.

Filaria affinis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 396. Abdom.

***471. Fringilla linaria L. Birkenzeisig.**

Distomum elegans Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 349—350. Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***472. Fringilla spinus L. Zeisig.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***473. Fringilla montifringilla L. Bergfink.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***474. Coccothraustes vulgaris Briss. Kernbeisser.**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Taenia Coccothraustis C. M. V. Diesing, Syst. Helm. I pag. 554. Intest.

475. Zonotrichia matutina Gray.

Echinorhynchus Emberizae Rud. (v. 468). Intest.

***476. Passer domesticus L. Haussperling.**

Filaria nasuta Rud. (= Spiroptera nasuta R. = Dispharagus nasutus R.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 482—483; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 94. Ventric.

Nematoideum Fringillae domesticae Rudolphi, Synops. p. 187 et 557. Ventric.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Distomum elegans Rud. (v. 471). Intest.

Distomum filum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 418. Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***477. Passer montanus L. Feldsperling.**

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabr.

Taenia attenuata Duj. (v. 469). Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

478. Tanagra episcopus L.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

479. Tanagra jacapa L.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Ad renem.

480. Tanagra melanops Lath.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter origines digitor. ped.

481. Tanagra olivascens Licht.
Spiroptera denudata Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 920. Intest.

***482. Alauda arborea L. Heidelerche.**
Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

***483. Alauda arvensis L. Feldlerche.**
Trichosoma Alaudae M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 261. Intest. crass.
Filaria unguiculata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 378. Abdom.
Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***484. Alauda cristata L. Haubenlerche.**
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***485. Anthus aquaticus Bechst. Wasserpieper.**
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***486. Anthus arboreus Bechst. Baumpieper.**
Ascaris Alaudae Rudolphi, Synops. p. 54. Intest.
Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Distomum macrourum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 345. Hepar, vesic. fell.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***487. Anthus campestris Bechst. Brachpieper.**
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***488. Anthus pratensis Bechst. Wiesenpieper.**
Trichosoma ornatum Duj. (= Calodium ornatum Duj.) Dujardin, Ann. des sc. nat. 2 sér. XX, tab. XIV, B; Hist. des Helm. p. 28, tab. I fig. B. Intest.
Taenia attenuata Duj. (v. 469). Intest.

***489. Motacilla alba L. Weisse Bachstelze.**
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

***490. Motacilla boarula Penn. Graue Bachstelze.**
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis,

*491. **Motacilla flava L. Gelbe Bachstelze.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

Taenia trigonocephala Krabbe, Bidrag. p. 339, tab. X fig. 284—286. Intest.

492. **Motacilla melanocephala Savi.**

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

493. **Motacilla spec.?**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

494. **Motacilla spec.?**

Taenia Motacillae brasiliensis Rud., Synops. App. p. 706; Krabbe, Bidrag. pag. 320, tab. IX fig. 226. Intest.

495. **Motacilla spec.?**

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

496. **Sylvia abietina Nilson.**

Filaria Sylviae v. Nordmann, Mikrograph. Beitr. I p. 17. Cav. orbitae.

*497. **Sylvia atricapilla Latham. Mönch.**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

Echinorhynchus areolatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Intest.

Echinorhynchus fasciatus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 82. Oment.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

*498. **Sylvia cinerea Latham. Dorngrasmücke.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

Taenia purpurata Duj., Hist. des Helm. pag. 560; Weinland, Nov. Act. Nat. Cur. XXVIII, pag. 21. Intest.

*499. **Sylvia curruca Latham. Zaungrasmücke.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

500. **Sylvia galactodes L.**

Taenia Bilharzii Krabbe, Bidrag. pag. 321, tab. IX fig. 228—229. Intest.

*501. **Sylvia hortensis Bechst. Gartengrasmücke.**
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

*502. **Sylvia nisoria Bechst. Sperbergrasmücke.**
Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

503. **Sylvia provincialis L.**
Taenia Motacillae provincialis Rudolphi, Synops. append. p. 705. Intest.

*504. **Lusciola luscinia L. Nachtigall.**
Trichosoma tridens Dujardin, Hist. des Helm. pag. 23. Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 38; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 64. Intest.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Monostomum ventricosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 328. Abdom.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

*505. **Lusciola philomela Bechst. Sprosser.**
Spiroptera Philomelae Diesing, Syst. Helm. II p. 226. Cav. orbitae.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.

*506. **Lusciola phoenicurus L. Gartenrothschwanz.**
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Monostomum crenulatum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 327. Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

*507. **Lusciola rubecula L. Rothkehlchen.**
Dispharagus subula Dujardin, Histoire des Helm. p. 73. Guttur.
Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.
Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

*508. **Ficedula sibilatrix Bechst. Waldlaubsänger.**
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

***509. Ficedula trochilus L. Fitis-Laubsänger.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

***510. Salicaria fluviatilis Meyer. Flussrohrsänger.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***511. Salicaria turdoides Meyer. Drosselrohrsänger.**

Ascaris ensicaudata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 184—185; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 41 tab. I fig. 7. Intest.

***512. Troglodytes parvulus Koch. Zaunkönig.**

Echinorhynchus decipiens Dujardin, Hist. des Helm. pag. 502. Intest.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Taenia exigua Dujardin, Hist. des Helm. pag. 567, tab. IX fig. T, 1—2, XI fig. F, 1. Intest.

513. Culicivora dumicola Hartl.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. genu.

***514. Accentor modularis Bechst. Flühvogel.**

Trichosoma rigidulum Dujardin, Hist. des Helm. p. 15. Intest.
Trichosoma longifilum Dujardin, Hist. des Helm. p. 27. Intest.
Distomum spatula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 394. Intest.

515. Malurus longicauda Gould.

Nematoideum Maluri longicaudae Diesing, Syst. Helm. II p. 335. Ad renes.

***516. Cinclus aquaticus Bechst. Wasseramsel.**

Spiroptera Sturni Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979—980. Tunic. ventric.

517. Turdus albicollis Spix.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32—33. Intest.

518. Turdus albiventer Spix.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 317). Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

***519. Turdus atrigularis Natt. Schwarzkehlige Drossel.**

Taenia angulata Rud. (= T. serpentulus Duj.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 538; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 52; Krabbe, Bidrag. pag. 76—77, tab. IX fig. 38—40. Intest.

520. Turdus cyaneus L.

Filaria pungens Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 92—93, tab. VI fig. 2 . . . . .

Trichosoma inflexum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 252—253. Intest. crass.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

521. Turdus flavipes Vieillot.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 517). Intest.

Taenia pyramidata Rudolphi, Synops. Append. pag. 696. Intest.

522. Turdus fulvus Comm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad renes?

523. Turdus galactotus Temm.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

524. Turdus humilis Lichst.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 517). Intest.

Taenia pyramidata Rud. (v. 521). Intest.

***525. Turdus iliacus L. Weindrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Filaria Turdi v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 173—174, tab. XII fig. 3. Tunic. ventric.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia constricta Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 254, tab. VII fig. 3—4; Krabbe, Bidrag. pag. 329, tab. IX fig. 252—256. Intest.

526. Turdus leucurus L.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

***527. Turdus merula L. Schwarzdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Trichosoma exile Dujardin, Hist. des Helm. pag. 15; Eberth, Nemat. pag. 57, tab. VII fig. 7. Intest.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank (v. 379). Intest.

Echinorhynchus pyriformis Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 46. Intest.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar et vesic. fell.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia undulata Rud. (= T. angulata Duj.) Diesing, Syst. Helm. I p. 544—545 (excl. Dujardin); Revis. d. Cephal. Abth. Cyclot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 331—333, tab. X fig. 261—264. Intest.

***528. Turdus musicus L. Singdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Spiroptera Turdi Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979. Tunic. ventric.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia Dujardinii Krabbe, Bidrag. pag. 319—320, tab. IX fig. 223—225. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

Taenia Turdi musici I Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV p. 322. Intest.

Taenia Turdi musici II Bellingham, ibidem. Intest.

529. Turdus olivascens Natt.

Filaria Turdi olivascentis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 423. Sub membr. nictit.

***530. Turdus pilaris L. et Gmel. Krametsvogel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

531. Turdus rufiventris Vieillot.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

532. Turdus saxatilis L.

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.
Distomum nephroecphalum Diesing, Syst. Helm. I p. 391. Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

***533. Turdus torquatus L. Ringdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.
Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

***534. Turdus viscivorus L. Misteldrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.
Trichosoma inflexum Rud. (v. 520). Intest. crass.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

535. Turdus spec.?

Taenia Turdi Rudolphi, Synops. Append. pag. 705. Intest.

536. Turdus spec.?

Taenia triangulus Krabbe, Bidrag. p. 339, tab. X fig. 274. Intest.

***537. Saxicola oenanthe Bechst. Steinschmätzer.**

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. orbit.
Echinorhynchus mieracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.
Taenia trigonocephala Krabbe (v. 491). Intest.

***538. Saxicola rubetra Bechst. Braunkehliger Wiesenschmätzer.**

Dispharagus tenuis Dujardin, Hist. des Helm. p. 73. Sub epithel. ingluv.
Echinorhynchus faseiatus Westrumb (v. 497). Intest.

***539. Saxicola rubicola Bechst. Schwarzkehliger Wiesenschmätzer.**

Echinorhynchus faseiatus Westrumb (v. 497). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

540. Saxicola stapezina Bechst.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. orbit.
Spiroptera Philomelae Diesing (v. 505). Cav. orbit.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

541. Caerebra cayanea Vieillot.

Taenia Motacillae cayanae Rudolphi, Synops. Append. p. 706; Krabbe, Bidrag. pag. 320, tab. IX fig. 227. Intest.

542. Progne purpurea Boie.

Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.

***543. Hirundo rustica L. Rauchschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (= Dispharagus attenuatus Duj.). Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 484—485; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 11, tab. I fig. 18. Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Trichosoma curvicauda Duj. (v. 416). Intest.
Echinorhynchus Hirundinum Rud. (v. 416). Intest.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia parvirostris Krabbe, Bidrag. p. 336—337, tab. X fig. 267. Intest.

544. Hirundo versicolor Natt.

Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.

***545. Cotyle riparia Boie. Uferschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (v. 543). Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia colliculorum Krabbe, Bidrag. pag. 330, tab. IX fig. 259. Intest.

***546. Chelidon rustica Boie. Hausschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (v. 543). Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Trichosoma papillifer v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 7, tab. I fig. 11. Intest.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.

Distomum crassum v. Siebold, Müller's Archiv 1836 pag. 234; Lehrbuch d. vergl. Anat. I pag. 143. Intest. crass.
Taenia parvirostris Krabbe (v. 543). Intest.
Taenia depressa v. Siebold (v. 416). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia planiceps v. Siebold, Lehrbuch d. vergl. Anat. I pag. 147. Intest.
Taenia ovolaciniata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 14—15, tab. I fig. 21. Intest.

547. Ampelis pompadora Gmel.

Spiroptera helicina Gmel. (v. 298). Tumor pedis.

***548. Muscicapa atricapilla L. Bunter Fliegenschnäpper.**

Taenia quadrata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 539. Intest.

549. Muscicapa audax L.

Taenia campanulata Rud. (v. 453). Intest.

550. Muscicapa collaris Bechst.

Echinorhynchus dimorphocephalus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 34. Intest.
Taenia quadrata Rud. (v. 548). Intest.

551. Muscicapa coronata Vieillot.

Filaria Muscicapae coronatae M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 434. Cav. abdom.

552. Muscicapa flammea Temm.

Nematoideum Muscicapae flammeae Diesing, Syst. Helm. II p. 335. Sub cute.

553. Muscicapa despotes Lichtenst.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad origin. digit. ped.

554. Muscicapa lophotes Natt.

Filaria sphaerophora Molin (v. 436). Hepar.

555. Muscicapa olivacea L.

Echinorhynchus dimorphocephalus Westrumb (v. 550). Intest.

556. Muscicapa psalura Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

557. Muscicapa rixosa Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. femoris.

558. Muscicapa spec.?

Filaria bifurca Molin, Monogr. d. Filar. pag. 400. Abdom.

***559. Oriolus galbula L. Pirol.**

Filaria anthuris Rud. (= Dispharynx anthuris Rud.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. p. 490—491; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 6, tab. IX fig. 2 et 8; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 96; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 297—298, tab. XIII fig. 5—6. Tunic. ventric.

Echinorhynchus sigmoides Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32. Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia frontina Duj. (v. 395). Intest.

Taenia Nitzschi Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265. Intest.

Taenia serpentulus Schrank. Diesing, Syst. Helm. I p. 545—546 (exclus. Dujardin); Weinland, Nov. Act. Nat. Cur. XXVIII p. 20; Krabbe, Bidrag. p. 322—324, tab. IX fig. 234—237; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16—17, tab. I fig. 25. Intest.

560. Oriolus spec.?

Echinorhynchus Tanagrae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 55. Intest.

***561. Lanius collurio L. Rothrückiger Würger.**

Ascaris Laniorum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 191. Intest.

Spiroptera euryoptera Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 940—944; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 299—300. Tunic. ventric.

Filaria nodulosa Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 409—410; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 91. Sub cute.

Filaria tridens Molin, Monogr. d. Filar. p. 393—394. Ad pleur. et bronch.

Echinorhynchus contortus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II p. 37. Intest.

Distomum Collurionis Zeder. Diesing, Syst. Helm. II pag. 396. Intest.

Holostomum rotundatum v. Linstow. Troschel's Archiv 1877, I pag. 187—188. Intest.
Taenia parallelepipeda Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 548; Krabbe, Bidrag. pag. 328, tab. IX fig. 250. Intest.

***562. Lanius excubitor L. Grosser grauer Würger.**
Ascaris Laniorum Rud. (v. 561). Intest.
Spiroptera euryoptera Rud. (v. 561). Tunic. ventric.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

***563. Lanius minor L. Kleiner grauer Würger.**
Ascaris Laniorum Rud. (v. 561). Intest.
Spiroptera euryoptera Rud. (v. 561). Tunic. ventric.
Physaloptera bilabiata Creplin. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 643—644. Intest.
Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.
Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

***564. Lanius rufus Brisson. Rothköpfiger Würger.**
Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.
Bothriocephalus Lanii pomerani Rudolphi, Synops. p. 187 et 557. Abdom.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

565. Thryothorus hypoxanthus Temm.
Distomum deflectens Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 347. Intest.

566. Thryothorus polyglottus Vieillot.
Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

***567. Sitta europaea L. Spechtmeise.**
Taenia naja Dujardin, Hist. des Helm. pag. 570, tab. IX fig. M, 1—2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I pag. 57, tab. III fig. 13—14. Intest.

***568. Certhia familiaris L. Baumläufer.**
Echinorhynchus obliquus Dujardin, Hist. des Helm. p. 515. Intest.
Taenia naja Duj. (v. 567). Intest.

***569. Parus ater L. Tannenmeise.**
Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***570. Parus coeruleus L. Blaumeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.
Taenia parina Dujardin, Hist. des Helm. p. 598, pl. IX fig. Q; Krabbe, Bidrag. pag. 341—342, tab. X fig. 291—292. Intest.

***571. Parus major L. Kohlmeise.**

Echinorhynchus Pari Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 55. Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 455). Tuberc. cutis.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 454). Intest.
Taenia polygramma v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 186—187, tab. II fig. 9—10. Intest.

***572. Parus palustris L. Sumpfmeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***573. Acredula caudata Koch. Schwanzmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***574. Lophophanes cristatus Kaup. Haubenmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***575. Aegithalus pendulinus L. Beutelmeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 374). Intest.

576. Cassicus ater Vieillot.

Filaria Cassici atri Molin, Monogr. d. Filar. p. 423. Cav. abdom.
Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom. et thorac.
Ligula reptans Dics. (v. 39). Muscul.

577. Cassicus yuracares d'Orb.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Cystis digitor. ped.
Filaria attenuata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 395; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 89, tab. V fig. 16; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 57—58, tab. III fig. 39; Gros, Bulletin de Moscou XXII pag. 557, tab. VI fig. D. Pulmon.

578. Cassicus viridis Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.
Filaria tridens Molin (v. 561). Abdom.

579. Dolichonyx oryzivorus Swains.

Taenia pestifera Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII pag. 443; VIII pag. 46. Intest.

580. Icterus Chopi Temm.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

581. Icterus croconotus Gray.

Spiroptera cephaloptera Molin (v. 372). Membr. nictit.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. pedis.

582. Icterus cristatus Temm.

Spiroptera cephaloptera Molin (v. 372). Membr. nictit.
Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom., tunic. abdom.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Echinorhynchus Orioli Rud. Westrumb, Acantocephi. p. 40. Intest.
Amphistomum unciforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 404. Intest.
Taenia longicaps Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 508; Krabbe, Bidrag. pag. 339, tab. X fig. 277—278. Intest.

583. Icterus haemorhous Temm.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

584. Icterus icterocephalus Wagl.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

585. Icterus lacernulatus Temm.

Spiroptera vulvaria Molin (v. 373). Tunic. ventric.

586. Icterus pyrrhopterus Vieillot.

Filaria Ieteri pyrrhopteri Molin, Monogr. d. Filar. p. 432. Cav. abdom.

587. Icterus sericeus Lichtst.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

588. Molothrus pecoris Swains.

Taenia pestifera Leidy (v. 579). Intest.

589. Sturnus pyrrhocephalus Lichtst.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. abdom.

***590. Sturnus vulgaris L. Staar.**

Ascaris fissilabium v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 299, tab. XIII fig. 8. Intest.

Ascaris crenata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 185. Intest.

Filaria Sturni Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 424. Cav. pleur., pulmon.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma ovopunctatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 296, tab. XIII fig. 2. Intest.

Trichosoma contortum Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 252; Eberth, Nemat. p. 59, tab. VI fig. 5; tab. VII fig. 18; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 176—177. Oesophag.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia parina Duj.? (v. 570). Intest.

Taenia Dujardinii Krabbe (v. 528). Intest.

Taenia farciminalis Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 534; *(= T. undulata Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. p. 569, tab. IX fig. N; Krabbe, Bidrag. pag. 321—322, tab. IX fig. 230—232. Intest.

591. Sturnella Ludoviciana Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

592. Corvus azureus Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

593. Corvus cajanus L.

Ascaris papillosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 338. Intest.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

Dispharagus mammillaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 499—500. Tunic. ventric.

***594. Corvus corax L. Rabe.**

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Aures.

Filaria dispar Polonio, Lotos 1860 pag. 23. Tunic. ventric. et intest.

Spiroptera Corvi coracis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 102. Oesoph.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

***595. Corvus cornix L. Nebelkrähe.**

Ascaris Cornicis Gmel. Diesing, Syst. Helm. II p. 191; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 202—203, tab. IV fig. 32 u. C. Ventric. et intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria depressa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 95 . . . . . .

Filaria tricuspis Fedschenko, Bericht d. Freunde d. Naturwissensch., Moskau X pag. 51. Cav. abdom.

Syngamus trachealis Diesing (= Sclerostomum tracheale Dies.), Syst. Helm. II pag. 303; Creplin, Wiegm. Archiv 1849, I p. 64 et 67 *(= Syngamus sclerostomum Mol.)*; Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 566—567. Trachea.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph. sub membr. mucos.

Tropidocerca unispina Diesing, Revis. d. Nemat. p. 674. Glandul. proventric.

Echinorhynchus compressus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 23. Intest.

Holostomum sphaerula Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 314; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 128; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar et vesic. fell.

Distomum globocaudatum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 351; Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 64. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

***596. Corvus corone L. Krähe.**

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

Holostomum Corones Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 340. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia gutturosa Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 253. Intest.

Taenia coronina Krabbe, Bidrag. p. 325—326, tab. IX fig. 241. Intest.

Taenia puncta v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56, tab. III fig. 5—6. Intest.

Taenia affinis Krabbe (v. 599). Intest.

597. Corvus cristellatus Temm.

Spiroptera eircularis Molin (v. 298). Cyst. pedis.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

598. Corvus cyanomelas Vieillot.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Ad junctur. femor.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Cyst. et inter digit. pedis.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

***599. Corvus frugilegus L. Saatkrähe.**

Ascaris Corvi frugilegi Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 192. Intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric., cav. orbit., oesoph.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria foveolata Molin (v. 452). Cav. abdom. et thorac.

Spiroptera sygmoides Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 920. Cav. orbit.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Trichosoma resectum Duj. Diesing, Syst. Helm. II pag. 254; Eberth, Nemat. p. 56, tab. VI fig. 15 u. 18; tab. VII fig. 5 u. 12; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177. Intest.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

Monostomum prismaticum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 328. Cav. abdom.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.

Taenia affinis Krabbe, Bidrag. pag. 330, tab. IX fig. 257—258;

v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 15, tab. I fig. 22. Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Piestocystis variabilis Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Ad pulmon. in caps.

***600. Corvus monedula L. Dohle.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.

Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Echinorhynchus teres Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 27. Intest.

Echinorhynchus compressus Rud. (v. 595). Intest.

Distomum cirratum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 350. Intest. crass.

Taenia stylosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 546; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. p. 408; Krabbe, Bidrag. p. 326, tab. IX fig. 242—244. Intest.

Taenia gutturosa Giebel (v. 596). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***601. Nucifraga caryocatactes Brisson. Nusshäher.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Trichosoma resectum Duj. (v. 559). Intest.

Hystrichis papillosus Rud. (= Eustrongylus papill. Dies.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 326; Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 607—608. Tunic. ventric.

Holostomum mierostomum Duj. Diesing, Syst. Helm. I. pag. 314. Intest. rect.

Distomum caudale Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 362; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XX pag. 97—98. Intest. rect.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***602. Garrulus glandarius Vieillot. Eichelhäher.**

Ascaris Corvi glandarii Viborg. Diesing, Syst. Helm. II pag. 191—192. Intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.
Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.
Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.
Distomum caudale Rud. (v. 601). Intest. rect.
Distomum arcuatum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 410. Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Distomum globocaudatum Creplin (v. 595). Intest.
Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.
Taenia stylosa Rud. (v. 600). Intest.
Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.
Taenia farciminalis Batsch (v. 590). Intest.

***603. Pica caudata Ray. Elster.**

Ascaris Picae Rudolphi, Synops. pag. 54 et 297. Intest.
Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.
Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.
Echinorhynchus teres Westrumb (v. 600). Intest.
Echinorhynchus hepaticus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 141; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 262, tab. VIII fig. 2. Cav. abdom. et hepar.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.
Distomum cirratum Rud. (v. 600). Intest. crass.
Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.
Taenia stylosa Rud. (v. 600). Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

604. Cyanocorax pileatus Gray.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

605. Pyrrhocorax alpinus Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 557). Abdom.
Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Distomum caudale Rud. (v. 601). Intest. rect.

6. Raptatores — Raubvögel.

606. Nyctale acadica Lin.

Taenia Strigis acadicae Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII p. 444; VIII pag. 46. Intest.

***607. Nyctale Tengmalmi Gmel. Rauhfusskäuzchen.**

Ascaris spiralis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 189; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 196; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 21; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 203—204, tab. IV fig. 30, 31, A. Intest.

Trichosoma obtusum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 252; Eberth, Nemat. pag. 59, tab. VI fig. 14 u. 16; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177. Intest. coec.

Echinorhynchus tuba Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 37. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 312—313; Revis. d. Myzhelm. pag. 320; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 194—195, tab. I fig. 6—7; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Taenia candelabraria Goeze. Diesing, Syst. Helm. I p. 533—534; Creplin, Troschel's Archiv 1851, I p. 289; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 608; Krabbe, Bidrag. pag. 333, tab. X fig. 265. Intest.

***608. Ulula aluco L. Waldkauz.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

Spiroptera Strigis Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 977. Tunic. ventric.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.

Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.

Echinorhynchus globocaudatus Zeder. Diesing, Syst. Helm. II p. 29—30; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 63. Intest.

Hemistomum spatula Diesing, Syst. Helm. I pag. 309; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 257, tab. I fig. 23—26; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 193—194, tab. I fig. 3—5. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Distomum apiculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 386. Intest. crass.

Distomum Alcedinis intestinalis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Intest.

Distomum Alcedinis thoracicum Rudolphi, Entoz. hist. II p. 385; Synops. pag. 119. Cav. thorac.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Interest.

***609. Aegolius brachyotus Forster. Sumpfohreule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

Spiroptera Strigis brachyoti Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 977. Intest.

Filaria latieeps Rud. (= Spiroptera laticeps Rud., Dispharagus latieeps Duj.) Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 489—490; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 93—94, tab. VI fig. 3. Oesoph.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Aures, sub lingua.

Filaria aspera Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 253. Sub cute.

Filaria foveata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 90 . . . . . .

Filaria quadridens Molin, Monogr. d. Filar. p. 407—408. Aures, ad basim linguae, muscul., tela cellulos.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***610. Aegolius otus L. Waldohreule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.

Filaria Strigis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 176, tab. XIV fig. 28 *(= Trichina affinis Dies. e. p.* v. 56*)*. Periton. et pleur. in caps.

Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 607). Intest.

Echinorhynchus acqualis Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 38. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Holostomum cornucopiae Molin (v. 618). Intest.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***611. Surnia passerina Boie. Sperlingseule.**

Heterakis dispar Zed. (= Ascaris dispar Schrank). Diesing, Syst. Helm. II pag. 149; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 150; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 75. Intest.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 607). Intest.
Paradoxites Renardi Lindemann, Acanthoceph. pag. 492—495, tab. XII. Intest.
Paradoxites taenioides Lindemann, Acanthocceph. p. 496. Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum lagena Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 127. Intest.

***612. Surnia nisoria Wolf. Sperbereule.**

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607.) Intest.

***613. Surnia nyctea L. Schneeeule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Diplostomum grande Diesing (v. 815). Intest.

***614. Bubo maximus Sibb. Uhu.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Ascaris rugosa Molin, Sitzungsber. d. Akad. XXX p. 146. Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum aculeatum Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 258. Intest.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

615. Strix accipitrina Pallas.

Bothriocephalus Strigis accipitrinae Rudolphi, Synops. p. 87 et 556. Sub cute.

616. Strix albomarginata Spix.

Spiroptera penihamata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 938—939. Tunic. ventric.

617. Strix atricapilla Natt.

Spiroptera brevissubulata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 959—960. Sub membr. nictit.

Spiroptera penihamata Molin (v. 616). Tunic. ventric.
Subulura acutissima Molin (v. 354). Ventric. et intest.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Nematoideum Strigis Rudolphi, Synops. pag. 711. Intest.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***618. Strix flammea L. Schleiereule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Proventric.
Filaria hystrix Molin, Monogr. d. Filar. pag. 408. Cav. abdom.
Spiroptera penihamata Molin (v. 617). Tunic. ventric.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Echynorhynchus contortus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 294; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 266, tab. VIII fig. 6. Intest.
Hemistomum auritum Diesing. Dujardin, Hist. des Helm. p. 370. Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum cornucopiae Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 287; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 196, tab. I fig. 8; v. Linstow, Troschel's Archiv, 1877, I p. 188—189, 195—197, tab. XIII fig. 20, tab. XIV fig. 29—30. Intest.
Distomum aequale Dujardin, Hist. des Helm. pag. 410. Intest.
Distomum apiculatum Rud. (v. 608). Intest. crass.

619. Strix gallaria Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul., sub cute.

620. Strix griseata Lath.

Spiroptera penihamata Molin (v. 617). Tunic. ventric.

621. Strix magellanica Gmel.

Spiroptera pistillaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 955. Cystis ad tendin. Achill.

622. Strix striata V.

Filaria dehiscens Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 91. . . . .

623. Strix stridula L.

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.

624. Strix suinda Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Sub cute.
Filaria verrucosa Molin (v. 688). Inter muscul.
Filaria bipapillosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 399. Sub cute.

625. Strix torquata Lath.

Filaria Strigis torquatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 422. Abdom.
Tropidocerea paradoxa Diesing (v. 749). Tunic. proventric.

626. Athene perlata Gray.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

***627. Ephialtes scops Gray. Zwergohreule.**

Spiroptera Strigis Rud. (v. 608). Tunic. ventric.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***628. Vultur cinereus L. Mönchsgeier.**

Ascaris depressa Rud. Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 146; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 204—205, tab. IV fig. 29 u. B; 1876, I pag. 3. (v. 77). Intest.

***629. Vultur fulvus L. Weissköpfiger Geier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***630. Vultur percnopterus L. Aasgeier.**

Filaria tulostoma Hempr. u. Ehrenb. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 102. . . . .

631. Sarcorhamphus papa Dum.

Ascaris noduloso-striata Baird, Ann. nat. hist. X p. 314. Intest.
Spiroptera Vulturis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 976. Inter muscul.
Echinorhynchus spira Diesing, Syst. Helm. II p. 34; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 283, tab. II fig. 10—17. Intest.
Tetrabothrium junceum Baird, Zool. Soc. London 25. 3. 1862; Ann. nat. hist. 3 ser. X pag. 315. Intest.

632. Cathartes aura Temm.

Echinorhynchus spira Diesing (v. 631). Intest.

Monostomum echinostomum Diesing, Syst. Helm. I pag. 326; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 63, tab. II fig. 14—16. Intest.

633. Cathartes urubu Vieillot.

Spiroptera singularis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 941. Tunic. ventric.

Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Muscul. et tunic. ventric.

Echinorhynchus spira Dies. (v. 631). Intest.

634. Neophron pileatus Burch.

Eustemma caryophyllum Diesing, Syst. Helm. I p. 317; Denkschr. d. k. Akad. IX pag. 172, tab. I fig. 1—5. Intest.

635. Ibycter aquilinus Gray.

Spiroptera serpentulus Diesing. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 961—963; Diesing, Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 14, tab. II fig. 1—7. Tendin. pedum.

636. Polyborus brasiliensis Swains.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***637. Circus cineraceus Montagu. Wiesenweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Dispharagus ellipticus Molin (v. 643). Ventric.

Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

Physaloptera alata Rud. Molin, Monogr. del gen. Phys. pag. 660—661; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX, pag. 47—48, tab. II fig. 24—25; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 63; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 9—10, tab. I fig. 13—15; Ventric.

Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.

Hemistomum podomorphum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Taenia globifera Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 506; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 138; Denkschr. d. k. Akad.

XIX pag. 251; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16, tab. I fig. 23. Intest.

***638. Circus cyaneus L. Kornweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Spiroptera nuda Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 921. Ventric.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Ventric.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Aures et nares.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 23. Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 505—506. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia crenulata Schultze (v. 639). Intest.

639. Circus pygargus L.

Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Trichosoma Falconum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 260—261; Eberth, Nemat. pag. 59, tab. VI fig. 1. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia crenulata Schultze. Diesing, Syst. Helm. I p. 553. Intest.

***640. Circus rufus Gray. Rohrweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest., ventric.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Strongylus Buteonis rufi Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 105. Cav. thorac.
Echinorhynchus caudatus Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 30—31. Intest.
Echinorhynchus globocuadatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Holostomum tenuicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 316.
Holostomum Falconum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 322. Intest.
Distomum lineola Diesing, Syst. Helm. I pag. 346. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

641. Herpetotheres cachinnans Vieillot.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Tendines pedum.
Physaloptera acuticauda Molin, Monogr. del gen. Phys. p. 661—663. Ventric. oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

642. Geranospiza gracilis Kp.

Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Tendines et articulat. pedis.
Spiroptera papillosa Molin, Monogr. del gen. Spiroptera pag. 929—930. Sub membr. nictit.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

***643. Astur nisus L. Sperber.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest. ten.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria hamata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 11—12, tab. I fig. 19. Ventric.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric. et proventric.
Dispharagus ellipticus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 493—494; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 30, tab. XII fig. 1. Ventric., proventric.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum Falconum Dies. (v. 640). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

***644. Astur palumbarius L. Hühnerhabicht.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Aneryacanthus bidens Rud. (v. 368). Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

645. Nauclerus furcatus Vig.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

***646. Milvus ater L. Schwarzer Milan.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Dispharagus rectovaginatus Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 484—485. Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***647. Milvus regalis Cuv. Rother Milan.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest. crass.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Distomum echinocephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 485. Intest. rect.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia flagellum Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 506—507. Intest.

***648. Pernis apivorus Gray. Wespenbussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

649. Harpagus bidentatus Vig.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***650. Buteo vulguris Bechst. Bussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Ascaris angusticollis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 336. Tunic. ventric.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 638). Intest. crass.
Trichosoma cylindricum Eberth, Nemat. pag. 60, tab. VI fig. 13. Oesoph.
Trichosoma dispar Dujardin (v. 687). Oesoph.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Sub periton. et mesenter.
Nematoideum Falconis buteonis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 333. Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus inaequalis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 27. Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum Buteonis Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Intest.
Distomum crassiusculum Rud. (v. 652). Vesic. fell.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***651. Buteo lagopus Brünn. Rauhfussbussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Filaria armata Gescheidt. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 42. Corpus vitr. oculi.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***652. Aquila chrysaëtos Bp. Steinadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Nematoideum Falconis fulvi Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 375; Synops. pag. 186. Cav. thorac.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Distomum crassiusculum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 376; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 244, tab. I fig. 4. Vesic. fell.

Taenia Chrysaëti Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 553. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

***653. Aquila imperialis Bechst. Königsadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

***654. Aquila naevia L. Schreiadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Spiroptera strcura Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 967. Sub membr. nictit., bulbus oculi, meat. auditor.
Nematoideum Falconis naevii Rudolphi, Synops. p. 187 et 555. Nares, orbita.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607), Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

***655. Aquila pennata L. Zwergadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum albicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 348. Vesic. fell.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

656. Morphnus urubutinga Cuv.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendines pedum.
Spiroptera filiformis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 965. Ventric.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph. et ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

***657. Circaëtos gallicus Boie. Schlangenadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***658. Pandion haliaëtos Cuv. Fischadler.**

Ascaris angusticollis Molin (v. 650). Intest.
Physaloptera tenuicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 237. Intest.
Echinorhynchus Haliaëti Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 54. Intest.
Hemistomum podomorphum Dies. (v. 637). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum serpens Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 316. Intest.
Monostomum expansum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 321. Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul., sub cute.

***659. Falco aesalon Gmel. Zwergfalk.**

Spiroptera pachyderma Creplin. Wiegmann's Arch. 1851, I p. 280. Tunic. ventric.

660. Falco albicilla L.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest., ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum crassiuseulum Rud. (v. 652). Vesic. fell.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

661. Falco albicollis Latham.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Nematoideum Falconis albicollis Rudolphi, Synops. p. 711. Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

662. Falco atricapillus Cuv.

Physaloptera aeuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

663. Falco aurantius L.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

664. Falco borigera Vig.

Filaria guttata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 92, ? Cell. pneumatic.

665. Falco cayennensis L.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

666. Falco coronatus Vieillot.

Ascaris microlabium Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 336. Ventric.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Cav. orbitae, cav. cran., fauces.
Spiroptera rectieauda Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 346. Ventric.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

667. Falco degener Illiger.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

668. Falco destructor Temm.

Spiroptera papillosa Molin (v. 642). Sub membr. nictit.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. digit. pedis.

669. Falco dispar Temm.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.

670. Falco femoralis Temm.

Dispharagus rectus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 494. Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

671. Falco ferox Lin.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Cav. abdom.

672. Falco hamatus Illiger.

Monostomum mutabile Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 323—324; Revis. d. Myzhelm. pag. 325; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 69—77, tab. XII fig. 1—20; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 167. Membran. nictit.

***673. Falco lanarius L. Würgfalk.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

674. Falco lithofalco L.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

675. Falco magnirostris L.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria campanulata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 392—393, tab. II fig. 5—7. Sub membr. nictit.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

676. Falco melanops Lath.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

677. Falco milvoides Spix.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest., cella infraorbital.

678. Falco minutus Vieillot.

Dispharagus capitatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 331 . . . . . .
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.

679. Falco nitidus Latham.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. alae.

680. Falco ornatus Lath.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

681. Falco palustris Neuwied.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

***682. Falco peregrinus L. Wanderfalk.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom., cellae pneumatic.
Filaria tendo Nitzsch, Zeitschr. f. die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 271. Cell. pneumatic.
Spiroptera radiata Nitzsch, ibid. pag. 274. Fauces, ventric.
Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Proventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

683. Falco pterocles Temm.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

684. Falco vespertinus L.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

685. Falco rutilans Lichtenst.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

686. Falco striatus Vieillot.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***687. Falco subbuteo L. Lerchenfalk.**

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria nodispina Molin, Monogr. d. Filar. pag. 402. Thorax.
Filaria obtusocaudata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 101. Ventric.
Dispharagus denticulatus Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 495—496. Oesoph.
Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. ventric.
Trichosoma dispar. Duj. (= Trichos. contortum Duj.) Dujardin, Hist. des Helm. p. 13, tab. II fig. A; Ann. des sc. nat. 2 sér. XX, tab. XIV fig. C, 1—2; Eberth, Nemat. p. 60, tab. VI fig. 4 u. 17. Oesoph.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia tenuis Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 507. Intest.

688. Falco Swainsonii Vigors.

Filaria verrueosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 392. Inter muscul.
Filaria papilloso-annulata Molin, ibid. p. 399—400. Cav. orbit. inter muscul.
Physaloptera aeutieauda Molin (v. 641). Oesoph.

***689. Falco tinnunculus L. Thurmfalk.**

Asearis depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Eehinorhynehus globoeaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzseh (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batseh (v. 637). Intest.

690. Falco tridentatus Lath.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Dispharagus sygmoides Molin, Monogr. d. Filar. pag. 483. . . . .

691. Falco unicinctus Temm.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Spiroptera inflata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 976—977. Oesoph., ventric.
Dispharagus reetus Molin (v. 670). Ventric.
Physaloptera aeutieauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

692. Falco xanthothorax Temm.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

693. Falco spec.?

Physaloptera subulata Selneider, Monogr. d. Nemat. pag. 63, tab. III. fig. 7. Ventric.

694. Falco spec.?

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

695. Falco spec.?

Physaloptera aeuticauda Molin (v. 641). Ventric.

696. Falco spec.?

Bothriocephalus Falconis Rudolphi, Synops. pag. 187 et 556. Ad renes et ovar.

697. Falco spec.?

Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric.

698. Falco spec.?

Spiroptera acutissima Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 922. Ventric.

---

7. Gyrantes — Tauben.

***699. Columba domestica L. Haustaube.**

Heterakis maculosa Rud. (= Ascaris maculosa Rud., = Ascaris teres Gocze). Diesing, Syst. Helm. I pag. 182—183; Revis. d. Nemat. pag. 666; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 11. Intest.

Filaria clava Wedl. Molin, Monogr. d. Filar. p. 374—375. Intest.

Trichosoma tenuissimum Dicsing, Syst. Helm. II pag. 256—257; Eberth, Nemat. pag. 56, tab. VI fig. 2. Intest. crass.

Taenia crassula Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 549; Krabbe, Bidrag. pag. 345—346, tab. X fig. 301. Intest.

***700. Columba livia Brisson. Thurmtaube.**

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

Trichosoma tenuissimum Dics. (v. 699). Intest. crass.

Taenia crassula Rud. (v. 699). Intest.

701. Columba picui Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 607). Ad origines digitor. pedis.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

702. Columba risoria L.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

703. Columba speciosa L.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

704. Columba talpacota Temm.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

***705. Turtur auritus Bp. Turteltaube.**

Taenia crassula Rud. (v. 599). Intest.

706. Goura coronata Flemm.

Echinococcus Gourae coronatae Crisp., Proceed. Zool. Soc. London 1860 pag. 192. Hepar.

---

8. Rasores — Hühner.

***707. Tetrao bonasia L. Haselhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich (= Ascaris vesicularis Frölich). Diesing, Syst. Helm. II p. 148—149; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 160; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 643; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 36—37, tab. I fig. 6; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 76, tab. IV fig. 2. Intest. crass. et coec.

Filaria Bonasiae v. Nordmann. Diesing, Syst. Helm. II p. 282. Oculus.

Taenia Bonasiae Müller. Diesing, Syst. Helm. I p. 555. Intest.

***708. Tetrao tetrix L. Birkhuhn.**

Trichosoma longicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 260; Eberth, Nemat. pag. 57, tab. VI fig. 11. Intest crass. et coec.

Taenia Urogalli Modecr (= T. microps Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 510—511; Krabbe, Bidrag. p. 344—345, tab. X fig. 300. Intest.

***709. Tetrao urogallus L. Auerhahn.**

Ascaris compar Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 170—171; Revis. d. Nemat. pag. 663; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 36, tab. I fig. 4. Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 393). Intest. crass. et coec.

Heterakis inflexa Rud. (= Ascaris inflexa Rud., = Ascaris perspicillum Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 169—170, 183—184; Revis. d. Nemat. pag. 663; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 70, tab. III fig. 12. Intest.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Taenia Urogalli Modeer (v. 708). Intest.
Bothriocephalus spec.? Spencer Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 165. Sub cute.

710. Tetrao uru . . . .

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

711. Lagopus mutus Leach.

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

712. Lagopus scoticus Gray.

Taenia calva Baird. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 374—375. Intest.

***713. Perdix cinerea Lath. Rebhuhn.**

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.
Taenia linea Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 531; Krabbe, Bidrag. pag. 327—328, tab. IX fig. 248—249. Intest.

714. Perdix dentata Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter digitos pedis.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Filaria Perdicis dentatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Cav. abdom.

715. Perdix leucostricta Natt.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 379). Inter muscul.

716. Perdix rufina Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digitor. pedis.

717. Perdix saxatilis Meyer.

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Piestocystis variabilis Dies. (v. 599). Ad pulmon. in caps.

***718. Coturnix communis Bonn. Wachtel.**

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Trichosoma caudinflatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII

p. 302; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 330, tab. XV fig. 17—18; II sottord. degli Acrofalli pag. 617. Intest.

Distomum heteroclitum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 289. Intest. coec.

Distomum fuscatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 353. Intest.

Taenia linea Goeze (v. 713). Intest.

Taenia circumvallata Krabbe, Bidrag. p. 343, tab. X fig. 295. Intest.

***719. Phasianus colchicus L. Fasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Taenia infundibuliformis Goeze. Diesing, Syst. Helm. I p. 543—544 (exclus. Dujardin); Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 339—341, tab. X fig. 287—290. Intest.

Taenia cantaniana Polonio, Lotos 1860 pag. 22. Intest.

Taenia Friedbergeri v. Linstow, Zeitschrift für Veterinair-Wissenschaften 1877 pag. 1—16. Intest.

***720. Phasianus pictus L. Goldfasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Spiroptera Phasiani picti Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 981. Tunic. ventric.

***721. Gallophasis nycthemerus Gray. Silberfasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

***722. Gallus gallinaceus Pallas. Haushuhn.**

Ascaris gibbosa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 159. Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest., in ovo.

Heterakis compressa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 71, tab. III fig. 14. Intest.

Physaloptera truncata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 64, tab. III fig. 3. Ventric.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Dispharagus spiralis Molin, Monogr. del gen. Disph. 491—492; Denkschrift. d. k. Akad. XIX p. 31, tab. XII fig. 2—3. Oesoph.

Spiroptera hamulosa Diesing (= Cheilospirura hamulosa Dies.), Revis. d. Nemat. pag. 685. Superfic. ventriculi.

Filaria nasuta Rud. (v. 476). Ventric.

Spiroptera spec.? Bakody, Z. f. w. Zool. XXII pag. 422—427, tab. XXXIV fig. 1—16. Tunic. intest. in caps.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Trichosoma annulatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 156. Intest.

Trichosoma collare v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 294—295, tab. XIII fig. 1. Intest.

Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Oviduct., ovum.

Distomum lineare Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 379—380. Intest. crass.

Distomum dilatatum Miram. Diesing, Syst. Helm. I p. 383—384. Intest. rect. et coec.

Distomum pellucidum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 95—103, tab. V fig. 5—6. Oesoph.

Distomum armatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130. Intest. coec. et rect.

Distomum commutatum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 339—340. Intest. coec.

Notocotyle triserialis Diesing (v. 779). Intest. coec.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

Taenia cuneata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56—57, tab. III fig. 9—10. Intest.

Taenia proglottina Davaine. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 378—379. Intest.

Taenia cesticillus Molin (= T. infundibuliformis Duj.). Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 139; Denkschrift d. k. Akad. XIX pag. 252, tab. VII fig. 10—11; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 586, tab. IX fig. a; Krabbe, Bidrag. pag. 342—343, tab. X fig. 293—294. Intest.

Taenia tetragona Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 254, tab. VII fig. 5—8. Intest.

Bothriocephalus longicollis Molin, Sitzungsber. d. k. Akademie XXX pag. 133; Denkschr. d. Akad. XIX pag. 234. Intest.

723. Gallus spec.?

Heterakis lineata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 70, tab. III fig. 15. Intest.

***724. Pavo cristatus L. Pfau.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Distomum cuncatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 336. Oviduct.

725. Pavo spiciferus . . . .

Echinococcus spec.? Verhandl. des naturhistorischen Vereins, Heidelberg, neue Folge I pag. 74—76. Hepar.

***726. Numida meleagris L. Perlhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

727. Crax alector Temm.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et intest.

728. Crax urumutum Spix.

Spiroptera heteroclita Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 944—945. Sub membr. nictit.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

729. Crax fasciolata Spix.

Spiroptera anolabiata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 981. Sub membr. nictit.

730. Crax tomentosa Spix.

Spiroptera tenuicauda Molin (v. 843). Sub membr. nictit.

731. Urax mitu Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter tendin. ped.

732. Penolope humeralis Temm.

Heterakis serrata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 16. Intest.

733. Oreophasis Derbyana Gray.

Ascaris Salvini Baird, Annals and Magaz. nat. hist. VII p. 229. Intest.

***734. Meleagris gallopavo L. Puter.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Taenia cantaniana Polonio (v. 719). Intest.

Echinococcus Gallopavonis v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1837, pag. 266; 1838, pag. 307. Pulmon.

735. Meleagris ocellata Temm.

Echinococcus Meleagridis ocellatae Crisp, Proceed. Zool. Soc. London. 1860 pag. 192 . . . .

736. Tinamus adspersus Temm.

Filaria labiotruncata Molin, Monogr. d. Filar. p. 402. Sub cute.

737. Tinamus cinereus Latham.

Spiroptera bullosa Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 937—938. Tunic. ventric.

738. Tinamus maculosus Temm.

Filaria quadrilabiata Molin, Monogr. d. Filar. p. 417. Sub cute.

739. Tinamus noctivagus Neuw.

Spiroptera bullosa Molin (v. 737). Tunic. ventric.

740. Tinamus rufescens Temm.

Filaria quadrilabiata Molin (v. 738). Cav. abdom.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

741. Tinamus strigulosus Temm.

Filaria labiotruncata Molin (v. 736). Sub cute.
Spiroptera crassicauda Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 737. Tunic. ventric.

742. Tinamus tao Temm.

Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Spiroptera bullosa Molin (v. 739). Tunic. ventric.
Spiroptera posthelica Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 926—927. Tunic. ventric.
Trichosoma Crypturi Rudolphi, Synops. pag. 636. Intest.

743. Tinamus variegatus Lath.

Spiroptera terdentata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 944. Tunic. ventric.
Spiroptera bullosa Molin (v. 737). Tunic. ventric.
Filaria labiotruncata Molin (v. 736). Cav. abdom.
Filaria Tinami variegati Molin, Monogr. d. Filar. p. 427. Sub membr. nictit.

744. Tinamus tataupa Temm.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

745. Tinamus spec.?

Heterakis alata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 76. ? Intest.

746. Crypturus cupreus . . . . .

Heterakis arquata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 77. Intest.
Heterakis valvata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 76. Intest. coec.

9. Brevipennes — Kurzflügler.

747. Struthio camelus L.

Ascaris ischnoptera Creplin, Hertvig u. Gurlt, Magaz. für die ges. Thierheilk. XIX pag. 265—268. Intest. crass.
Taenia Struthionis Houttuyn. Diesing, Syst. Helm. I pag. 555. Intest.

748. Rhea americana Latham.

Filaria horrida Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 416; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 89. Cav. thorae.
Strongylus dimidiatus Dies. (= Deletrocephalus dim. Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 298; Denkschr. d. k. Akad. IX pag. 183, tab. V fig. 17—24; Molin, Il sottord. degli Aerof. pag. 575—577, tab. XXXII fig. 1—3; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 136, tab. VIII fig. 14—15. Intest. coec. et rect.
Spiroptera uncinipenis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 828—829. Tunic. ventric.

10. Grallae — Watvögel.

***749. Scolopax rusticola L. Waldschnepfe.**

Tropidocerca paradoxa Diesing, Syst. Helm. II pag. 207; Revis. d. Nemat. pag. 673—674; v. Linstow, Trosehel's Archiv 1877 pag. 5—6, tab. I fig. 7—8. Proventr.

Liorhynchus truncatus Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 271. Proventric.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Holostomum erraticum Dujardin (v. 783). Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.

Taenia filum Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 530; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 411; Krabbe, Bidrag. p. 312—313, tab. VIII fig. 198—201. Intest.

Taenia paradoxa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 530—531; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 411; Krabbe, Bidrag. pag. 274—275, tab. III fig. 69—70. Intest.

Taenia bacilligera Krabbe, Bidrag. p. 273, tab. III fig. 63—64. Intest.

Taenia filirostris Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265. Intest.

Taenia chaotica Nitzsch, ibidem pag. 261. Intest.

Taenia crassirostris Krabbe, Bidrag. p. 314, tab. VIII fig. 202—204. Intest.

***750. Scolopax major Gm. Pfuhlschnepfe.**

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia embryo Krabbe, Bidrag. p. 273—274, tab. III fig. 65—66. Intest.

Taenia stellifera Krabbe, Bidrag. pag. 274, tab. III fig. 67—68. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

751. Scolopax minor Lin.

Distomum dubium Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 336—337. Intest.

***752. Ascolopax gallinago L. Bekassine.**

Distomum militare Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384—385; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 106. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum echiniferum de la Valette. Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 433—434. Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Monostomum attenuatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 322—323; Revis. d. Myzhelm. pag. 325. Intest. coec.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia Gallinaginis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 207; Synops. pag. 173. Intest.
Taenia citrus Krabbe, Bidrag. p. 270, tab. II fig. 48—50. Intest.

***753. Ascolopax gallinula L. Stumme Bekassine.**

Filaria spinifera Rud. (= Spiroptera horrida Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 222; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 95, tab. VI fig. 6. Oesoph.
Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.
Distomum nanum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 350. Intest. crass.
Taenia globulus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 9, tab. I fig. 8—9; Krabbe, Bidrag. p. 271, tab. III fig. 53—55. Intest.
Taenia citrus Krabbe (v. 752). Intest.
Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia embryo Krabbe (v. 750). Intest.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

***754. Tringa alpina L. Gemeiner Strandläufer.**

Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.
Filaria aculeata Creplin (= Spiroptera aculeata Creplin). Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 972—973; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 4—5, tab. I fig. 6. Proventric.
Filaria Tringae M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 282—283. Sub cute.
Aneryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenbg. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 104—105, tab. VI fig. 4 a—b. Tunic. ventric.
Echinorhynchus inflatus Creplin (v. 779). Intest.
Distomum brachysomum Creplin. Diesing, (v. 471). Intest.
Distomum leptosomum Crepl. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384: Villot, Cpt. rend. 81 pag. 475—477. Intest.
Ophryocotyle proteus Friis, Vidensk. Meddel. Kbhavn. 1869 pag. 121—124, tab. I. Intest.
Taenia amphitricha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 524; Krabbe, Bidrag. pag. 311—312, tab. VIII fig. 195—197. Intest.

Taenia megalocephala Krabbe, Bidrag pag. 233–234, tab. V fig. 100—103. Intest.

Taenia spiculigera Nitzsch, Zeitschr. für d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265; *(= T. inflata Wedl)* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 20, tab. III fig. 34—36. Intest.

Taenia clavigera Krabbe, Bidrag pag. 267, tab. II fig. 41—43. Intest.

Taenia retirostris Krabbe, Bidrag p. 282—283, tab. V fig. 97—99. Intest.

Taenia brachyphallos Krabbe, Bidrag pag. 310—311, tab. VIII fig. 193—194. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia nitida Krabbe (v. 756). Intest.

***755. Tringa minuta Leisl. Kleiner Strandläufer.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***756. Tringa maritima Brünn. Meer-Strandläufer.**

Taenia megalorhyncha Krabbe, Bidrag p. 284, tab. V fig. 104—105. Intest.

Taenia nitida Krabbe, ibidem pag. 294, tab. VI fig. 133—135. Intest.

Taenia brachyphallos Krabbe (v. 754). Intest.

Taenia amphitricha Rud. (v. 754). Intest.

***757. Machetes pugnax Cuv. Kampfhahn.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Taenia brachycephala Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 524; Krabbe, Bidrag pag. 294—295, tab. VI fig. 136—140. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia microrhyncha Krabbe, Bidrag p. 266, tab. II fig. 38—40. Intest.

***758. Calidris arenaria Temm. Sanderling.**

Echinorhynchus crassicollis Villot, Arch. zool. expér. IV p. 472, tab. XIII fig. 9—10. Intest.

Distomum leptosomum Creplin (v. 754). Intest.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

***759. Totanus calidris Bechst. Gambett-Wasserläufer.**

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia platyrhyncha Krabbe, Bidrag pag. 271—272, tab. III fig. 56—58. Intest.
Taenia cingulifera Krabbe, ibid. p. 272, tab. III fig. 59—60. Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest. rect.

760. Totanus flavipes Vieillot.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et cell. infraorbital.

***761. Totanus fuscus Leisl. Dunkler Wasserläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.
Trichosoma breve v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 178. Intest.
Distomum macrophallos v. Linstow (v. 767). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia silicula Schrank. Diesing, Syst. Helm. I pag. 555—556. Intest.

***762. Totanus glareola Bechst. Bruchwasserläufer.**

Taenia variabilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 523—524; Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. p. 411—412; Krabbe, Bidrag pag. 267—268, tab. II fig. 44—46. Intest.

***763. Totanus glottis. Bechst. Grosser Wasserläufer.**

Ancryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenb. (v. 754). Tunic. ventric.
Taenia Totani Rudolphi, Synops. pag. 173. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

764. Totanus melanoleucus Bonap.

Spiroptera umbellifera Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 968—969. Tunic. ventric.

***765. Totanus ochropus Temm. Waldwasserläufer.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia globulus Wedl (v. 753). Intest.

***766. Totanus stagnatilis Bechst. Teichwasserläufer.**

Taenia Totani Rud. (v. 763). Intest.
Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

***767. Actitis hypoleucus Brehm. Fluss-Uferläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Trichosoma Totani v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 200. Intest coec.

Distomum vitellatum v. Linstow, ibidem pag. 189—190. Intest.

Distomum macrophallos v. Linstow, ibid. pag. 190—192, tab. II fig. 12—13. Intest.

Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia stellifera Krabbe (v. 750). Intest.

Taenia Arionis v. Siebold (v. 1858). Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***768. Actitis macularia Naum. Gefleckter Uferläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

***769. Limosa melanura Leisl. Schwarzschwänzige Uferschnepfe.**

Spiroptera Scolopacis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 985. Tunic. ventric.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***770. Limosa rufa Brisson. Rostrothe Uferschnepfe.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Ophryocotyle Lacazii Villot, Arch. zool. expér. IV p. 478, pl. XII fig. 2. Intest.

***771. Numenius arquata Lath. Grosser Brachvogel.**

Ancryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenberg (v. 754). Tunic. ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. oesoph.

Tropidocerca inflata Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 674—675. Proventric.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Echinorhynchus Frassonii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschrift d. k. Akad. XIX p. 273–274, tab. VIII fig. 12, tab. IX fig. 4. Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.

Distomum spinulosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 220—221, tab. III fig. 6, tab. IV fig. 2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 183, tab. XIII fig. 14. Intest.

Taenia sphaerophora Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 523; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 403. Intest.

Taenia nymphaea Schrank. Diesing, Syst. Helm. I pag. 533; Krabbe, Bidrag pag. 264 – 266, tab. II fig. 30 – 34. Intest.

***772. Numenius phaeopus Latham. Kleiner Brachvogel.**

Taenia nymphaea Schrank (v. 771). Intest.

773. Numenius subarquata Bechst.

Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.

***774. Phalaropus fulicarius L. Grosser Wassertreter.**

Taenia minuta Krabbe, Bidrag p. 292, tab. VI fig. 127—129. Intest.

***775. Phalaropus cinereus Briss. Kleiner Wassertreter.**

Taenia minuta Krabbe (v. 774). Intest.

***776. Recurvirostra avocetta L. Wassersäbler.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Taenia polymorpha Krabbe, Bidrag pag. 301—302, tab. VII fig. 163—164. Intest.

Taenia Recurvirostrae Krabbe, Bidrag pag. 308—309, tab. VII fig. 186—188. Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

777. Himantopus melanopterus Meyer.

Ascaris heteroura Creplin. Diesing, Syst. Helm. II p. 158—159; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX p. 472—473, tab. XXXV fig. 4—5. Intest.

Spiroptera revoluta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 217. Tun. ventric.

Trichosoma Charadrii Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 262. Tunic. ventric.

Monostomum lanceolatum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 251, tab. II fig. 15—17. Cav. abdom.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et intest.
Taenia Himantopodis Krabbe, Bidrag pag. 309—310, tab. VIII fig. 191—192. Intest.

778. Himantopus Wilsonii Temm.

Monostomum cymbium Diesing, Syst. Helm. I p. 320; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 1—2. Oesoph.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.
Amphistomum lunatum Diesing (v. 233). Intest.
Taenia Himantopodis Krabbe (v. 777). Intest.

***779. Haematopus ostralegus L. Austernfischer.**

Nematoideum Haematopodis ostralegi Creplin, Nov. observ. p. 35. Tunic. proventric.
Echinorhynchus inflatus Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 34; Villot, Arch. zool. expér. IV p. 471—472, tab. XIII fig. 11. Intest.
Echinorhynchus sphaerocephalus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 50—51; Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 289. Intest.
Monostomum petasatum Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I pag. 330. Intest. coec.
Distomum brevicolle Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 363—364. Intest.
Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest.
Distomum minutum Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 364. Intest.
Notocotyle triserialis Diesing (= Monostoma verrucosum van Ben.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 411; Revis. d. Myzhelm. pag. 369; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 77—80; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 248, tab. II fig. 9—14. Intest. coec.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia clandestina Krabbe, Bidrag p. 316, tab. VIII fig. 208—209. Intest.

***780. Strepsilas interpres Illig. Steinwälzer.**

Echinorhynchus longicollis Villot, Arch. zool. expér. IV pag. 472. tab. XIII fig. 13. Intest.
Monostomum spec.? Villot, Zool. expér. IV pag. 480. Intest.

Holostomum spec.? Villot, ibidem. Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia clavigera Krabbe (v. 754). Intest.
Taenia retirostris Krabbe (v. 754). Intest.

***781. Oedicnemus crepitans Temm. Triel.**

Ascaris heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Echinorhynchus lancea Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 31. Intest.
Taenia coronata Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 537; Krabbe, Bidrag pag. 275—276, tab. III fig. 74—76. Intest.

782. Vanellus cayennensis Vieill.

Taenia vaginata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 509—510 ex parte (v. Krabbe, Bidrag pag. 53, 54, 61, 62). Intest.

***783. Vanellus cristatus Meyer. Kibitz.**

Ascaris semiteres Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 184; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 149. Intest.
Spiroptera Vanelli Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 227. Intest., tunic. ventric.
Filaria truncato-caudata Deslongchamps. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Cav. abdom.
Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.
Trichosoma protractum Dujardin, Hist. des Helm. p. 20. Intest.
Trichosoma trilobum v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 198—200, tab. III fig. 25. Tunic. ventric.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus lancea Westrumb (v. 781). Intest.
Holostomum erraticum Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II p. 313; Revis. d. Myzhelm. p. 320; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 188, tab. XIII fig. 18—19. Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Ad pulmon.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum cinctum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 386. Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.
Taenia microphallos Krabbe, Bidrag p. 266, tab. II fig. 35—37. Intest.

784. Vanellus melanogaster Bechst.

Ascaris semiteres Rud. (v. 783). Intest.
Histioecphalus bicuspis Rud. (= H. graeilis Dies.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 231. Tunic. ventric.
Distomum cinetum Rud. (v. 783). Intest.
Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.

***785. Charadrius morinellus L. Mornellregenpfeifer.**

Asearis heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Echinorhynchus lancea Westrumb (v. 781). Intest.

***786. Charadrius pluvialis L. Goldregenpfeifer.**

Asearis heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Tropidoeerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera Charadrii pluvialis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 102. Oesoph.
Echinorhynehus macraeanthus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 23—24. Intest.
Holostomum eornutum Dujardin, Hist. des Helm. p. 372. Intest.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia laevigata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 524; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 403; Krabbe, Bidrag pag. 275, tab. III fig. 71—73. Intest.
Taenia ericetorum Krabbe, Bidrag p. 270—271, tab. III fig. 51—52. Intest.

***787. Aegialites cantianus Latham. Strandregenpfeifer.**

Echinorhynchus laneea Westrumb (v. 781). Intest.
Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.
Taenia coronata Crepl. (v. 781). Intest.

***788. Aegialites fluviatilis Bechst. Flussregenpfeifer.**

Filaria Charadrii M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Sub cute.
Spiroptera Charadrii fluviatilis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 102. Oesoph.
Trichosoma Charadrii Rud. (v. 777). Tunic. ventric.
Echinorhynchus inflatus Crepl. (v. 779). Intest.
Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.

***789. Aegialites hiaticula L. Sandregenpfeifer.**

Ascaris Charadrii Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.

Filaria aculcata Creplin (v. 754). Oesoph.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Echinorhynchus inflatus Crepl. (v. 779). Intest.

Echinorhynchus lanceolatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 2, tab. I fig. 3. Intest.

Distomum brachysomum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1846 pag. 134, 136, 142; 1849 p. 68; Villot, Cpt. rend. 81, p. 475—477. Intest. coec.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.

Taenia microrhyncha Krabbe (v. 757). Intest.

Tacnia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

790. Cursorius gallicus Latham.

Tacnia aegyptiaca Krabbe, Bidrag p. 272—273, tab. III fig. 61—62. Intest.

Taenia nilotica Krabbe, Bidrag pag. 276, tab. III fig. 77—78. Intest.

791. Glareola austriaca Lath.

Ascaris Glarcolae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 193. Intest. coec.

Filaria spinulosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 350. Tunic. ventric.

Distomum micrococcum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 351. Intest.

Tacnia longirostris Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 548—549; Krabbe, Bidrag. pag. 293, tab. VI fig. 130—131. Intest.

***792. Glareola patrincola Pall. Giarol.**

Taenia cryptacantha Krabbe, Bidrag. pag. 293, tab. VI fig. 132. Intest.

Taenia longirostris Rud. (v. 791). Intest.

793. Otis houbara L.

Strongylus Houbarae Meyer, Isis 1831, pag. 407. Pulmon.

Echinorhynchus Otidis Houbarae Miescher, Verhandl. der schweiz. naturf. Gesellsch. Zürich 1841 pag. 76. Intest.

***794. Otis tarda L. Trappe.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Strongylus Tardae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 320—321. Intest.

Echinorhynchus Tardae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 56. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum cuneatum Rud. (v. 724). Intest.

Taenia villosa Bloch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 526; Krabbe, Bidrag. pag. 303—304, tab. VII fig. 168—169. Intest.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

Idiogenes Otidis Krabbe, Naturhist. forenings vidensk. meddel. 1867, Nr. 4—7. Intest.

***795. Otis tetrax Lin. Zwergtrappe.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Filaria laticaudata Dies. (= Histiocephalus laticaudatus Dies.) Molin, Monogr. del gen. Histiocephalus, pag. 511; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 103, tab. V fig. 12. Tunic. ventric.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

796. Dromaeus Novae Hollandiae Gray.

Taenia australis Krabbe, Bidrag p. 343—344, tab. X fig. 296—298. Intest.

797. Dicholophus cristatus Illig.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

Echinorhynchus taenioides Diesing, Syst. Helm. II p. 23; Denkschrift d. k. Akad. XI pag. 282, tab. I fig. 10—20. Intest.

798. Dicholophus Marcgrafi Illig.

Ascaris laticauda Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 335. Intest. ten. et coec.

Ascaris pterophora Creplin, Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft Halle I pag. 60. Intest.

Spiroptera brevipenis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 921. Sub membr. nictit.

Allodapa typica Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 644. Intest. coec.

Echinorhynchus taenioides Diesing (v. 797). Intest.

Taenia brachyrhyncha Creplin. Diesing, Revis d. Cephal., Abth. Cyclocotyl. pag. 403. Intest.

***799. Crex pratensis Bechst. Wachtelkönig.**

Ascaris Ralli Rudolphi, Synops. pag. 55. Intest.

Distomum capsulare Dies. Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 247, tab. I fig. 8. Inter muscul. in caps.

Monostomum ovatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Taenia Ralli Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 556. Intest.

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia pyriformis Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XVIII p. 7, tab. I fig. 4; Krabbe, Bidrag p. 264, tab. II fig. 28—29. Intest.

***800. Ortygometra porzana Latham. Sumpfhuhn.**

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

801. Aramus scolopaceus Vieillot.

Distomum serratum Diesing, Syst. Helm. I pag. 385. Intest.

***802. Rallus aquaticus Lin. Wasserralle.**

Distomum holostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 339. Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cell. infraorbital.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

803. Rallus cayennensis Gmel.

Histiocephalus laciniatus Molin, Monogr. del gen. Hist. pag. 513. Tunic. ventric.

Spiroptera coronata Molin (v. 366). Tunic. ventric.

Spiroptera pulchella Molin, ibidem pag. 985. Tunic. ventric.

804. Rallus mangle Spix.

Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. ventric.

805. Rallus nigricans Vieillot.

Echinorhynchus reticulatus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 38—39. Intest.

806. Rallus saracura Spix.

Spiroptera Ralli Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 986. Tunic. ventric.

***807. Gallinula chloropus Lath. Wasserhuhn.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 49—50, 7—8; Wagener, Z. f. w. Zool. IX pag. 77—78, tab. VI fig. 13, 13a, 14; Greeff, Wiegmann's Archiv 1864, I pag. 98—140, tab. II—III *(= Gregarina miliaria Dies., = Gregarina diffluens Diesing, = Echinorhynchus miliarius Zenker).* Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum uncinatum Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384. Intest. crass.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

Taenia Gallinulae van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 160. Intest.

808. Fulica armillata Vieill.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cella infraorbital.

***809. Fulica atra Lin. Blässhuhn.**

Spiroptera Fulicae Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 986. Tunic. ventric.

Strongylus nodularis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 310—311; Revis. d. Nemat. pag. 720; Molin, Il sottord. degli Acrofalli p. 522—524, tab. XXIX fig. 9; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 46—47, tab. XI fig. 22; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 143. Tunic. ventric.

Tropidocerca fissispina Diesing, Revis. d. Nemat. p. 674; *(= Tetrameres spec.? Leuck.)* Leuckart, Troschel's Archiv 1860, II p. 135; Schlotthauber, Tagesbl. d. Naturforscher-Vers. Göttingen pag. 129. Gland. ventric.

Hystrichis spec.? Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 40—43, tab. I fig. 12—14. Cav. thorac.

Nematodum Fulicae atrae Crisp., Ann. nat. hist. 2 ser. XV p. 223. Ad genu.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum arcnula Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365. Intest.

Distomum anceps Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII p. 818. Intest.

Distomum bilobum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 385; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 246, tab. I fig. 7; Molin, ibid. XXXII pag. 247; XXXIII pag. 291; Denkschrift d. k. Akademie XIX pag. 218—219, tab. III fig. 5 u. 8. Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom., cav. thorac.

Nocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et cocc.

Taenia inflata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 540; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 412 (excl. Wedl); v. Willemoes-Suhm, Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 7, tab. XI fig. 3; Z. f. w. Zool. XXI pag. 681; Krabbe, Bidrag pag. 285—286, tab. V fig. 109—111. Intest.

Taenia spiculigera Nitzsch (v. 754). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest. rect.

810. Eurypyga helias Illig.

Ancryacanthopsis bilabiata Molin. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 671. Tunic. ventric.

Spiroptera appendiculata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 982. Tunic. ventric.

811. Podoa surinamensis Illig.

Filaria Podoae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub cute.

***812. Grus cinerea Bechst. Kranich.**

Ascaris serpentulus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 156; Leidy, Proceed. Akad. Philad. VIII pag. 51. Intest.

Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.

Trichosoma obtusiusculum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 254. Intest. crass., tunic. ventric.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et mesenter.

Filaria Gruis v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 197—198, tab. III fig. 23—24. Ad intest. in caps.

Echinorhynchus Gruis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 56. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum echinatum Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 383; Revis. d. Myzhelm. p. 344—345; Nachtr. zur Rev. d. Myzhelm. p. 433; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 143, 144, 173, 174, 178; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 105—107. Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Trachea, cav. sterni.

***813. Anthropoides virgo Vieillot. Jungfernkranich.**
Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.

814. Balearica pavonia Gray.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

11. Ciconiae — Storchartige Vögel.

815. Ardea agami Lin.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Diplostomum grande Diesing, Syst. Helm. I pag. 307; Denkschr. d. k. Akademie X pag. 60, tab. I fig. 1—12; Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 pag. 110. Intest.

***816. Ardea alba Lin. Silberreiher.**
Echinorhynchus Ardeae albae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 56. Intest., burs. Fabricii.
Holostomum longicolle Dujardin (v. 922). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

817. Ardea cayennensis Lin.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

***818. Ardea cinerea Lin. Grauer Reiher.**
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Ascaris Ardeae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Periton.
Filaria subspiralis Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 391. Sub cute, ad tendin.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Distomum complanatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 338. Oesoph.

Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest. coec.

Distomum bursicola Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 pag. 134. Burs. Fabric.

Distomum beleocephalum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 104—105, tab. V fig. 2. Intest.

Distomum capsulare Dies. (v. 799). Tunic. oesoph. in caps.

Monostomum cornu Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 327. Intest.

Holostomum cornu Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315; Revis. d. Myzhelm. p. 321; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Taenia Leuckarti Krabbe, Bidrag p. 335, tab. X fig. 268—269. Intest.

Taenia unilateralis Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 530 (= *Taenia campylancristota Wedl).* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 12, tab. II fig. 14; Krabbe, Bidrag pag. 276—278, tab. IV fig. 79—83 (v. 1406). Intest.

Taenia multiformis Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 549—550; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 409; Krabbe, Bidrag pag. 263—264, tab. II fig. 25—27. Intest.

Schistocephalus dimorphus (v. 202). Intest.

819. Ardea coçoi Lin.

Spiroptera Ardeae Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 981—982. Inter bas. digitor. ped.

Filaria Ardearum Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 434—435. Ad oesoph.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

Distomum dimorphum Diesing, Syst. Helm. I pag. 353—354: Denkschr. d. k. Akad. X pag. 65, tab. III fig. 1—6. Oesoph.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

820. Ardea coerulea Lin.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

Taenia aurita Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 520. Intest.

Bothriocephalus Ardeae coeruleae Rudolphi, Synops. pag. 711. Sub cute, inter muscul.

***821. Ardea comata Pall. Schopfreiher.**

Ascaris microcephala Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 155—156:

Revis. d. Nemat. pag. 657; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 37—38, tab. I fig. 7. Intest., abdom.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

***822. Ardea garzetta Lin. Seidenreiher.**
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia circumcincta Krabbe, Bidrag pag. 344, tab. X fig. 299. Intest.

823. Ardea exilis Gmel.
Filaria Ardeae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub lingua.

824. Ardea leuce Neuwied.
Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ad ventric.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Diplostomum grande Diesing (v. 815). Intest.
Taenia unilateralis Rud. (v. 818). Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

825. Ardea leucogaster Gmel.
Filaria subspiralis Dies. (v. 818). Inter tendin. digitor.

826. Ardea lineata Lin.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

827. Ardea major Lin.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

***828. Ardea minuta Lin. Zwergrohrdommel.**
Echinorhynchus spiralis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 36—37. Intest.
Distomum spatulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 367. Intest.
Distomum cladocalium Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 354. Vesic. fell., duct. biliar.

829. Ardea pileata Lath.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Oesoph.

830. Ardea pinnata Lichtenst.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 610). Ad ventric. in caps.

***831. Ardea purpurea Lin. Purpurreiher.**
Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Proventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Sub cute.
Filaria alata Rud. (= Spiroptera alata Rud., = Dispharagus analis Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 221; Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 187—488; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 93, tab. VI fig. 5. Tunic. ventric.
Echinorhynchus maerourus Brems. Diesing, Syst. Helm. II p. 26. Intest.
Distomum heterostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 353. Oesoph., sub lingua.
Distomum capsularc Dies. (v. 799). Tunic. oesoph.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Tacnia multiformis Creplin (v. 818). Intest.
Tacnia cheilancristota Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XVIII pag. 17, tab. II fig. 27—30. Intest.
Tacnia papilla Wedl, ibidem p. 21, tab. III fig. 37—39. Intest.

832. Ardea scapularis Wagl.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Ventric.
Taenia unilatcralis Rud. (v. 818). Intest.

***833. Ardea stellaris Lin. Rohrdommel.**

Asearis mieroccphala Rud. (v. 821). Proventric.
Dispharagus brevicaudatus Duj. Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 498—499. Ventric.
Echinorhynehus striatus Goezc (v. 367). Intest.
Distomum ferox Zcd. Diesing, Syst. Helm. I pag. 387—388; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 106. Intest.
Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Tacnia brevirostris Dicsing. Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 11, tab. I fig. 11—13. Intest.

834. Ardea violacea Lin.

Ascaris scrpentulus Rud. (v. 812). Intest.

835. Ardea virescens Lin.

Eehinorhynchus striatus Goczc (v. 367). Intest.
Taenia unilatcralis Rud. (v. 818). Intest.

836. Ardea spec.?

Tacnia Leuckarti Krabbe (v. 818). Intest.

837. Ardea spec.?

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Ventric.

838. Ardea spec.?

Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ventric.

839. Ardea spec.?

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Oesoph., ventric.
Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ad intest. et hepar, libere vel in caps., oesoph., ventric.
Distomum dimorphum Dies. (v. 819). Fauces, ad linguam.
Taenia aurita Rud. (v. 820). Intest.

840. Herodias egretta Boie.

Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.

***841. Nycticorax griseus Strickl. Nachtreiher.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Oesoph., ventric.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Filaria alata Rud. (v. 831). Tunic. ventric.
Tropidocerca gynaecophila Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 298; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 297—299, tab. X fig. 13—18. Ad echinum in caps.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum capsulare Dies. (v. 799). Inter muscul.
Diplostomum auriflavum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 287; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 191—192, tab. I fig. 1—2. Intest.
Monostomum cornu Rud. (v. 818). Intest.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia multiformis Creplin (v. 818). Intest.
Taenia macropcos Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 22, tab. III fig. 40—41; Krabbe, Bidrag pag. 279, tab. IV fig. 84. (v. 1406). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Tetrabothrium porrigens Molin. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Paramecocot. pag. 255—256. Intest.

***842. Ciconia alba Lin. Weisser Storch.**

Ascaris Ciconiae albae Weill, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 36, tab. I fig. 5. Ventric., proventric.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.

Filaria Ciconiae Schrank. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub cute, abdom.

Filaria Gruis v. Linstow (v. 812). Hepar.

Echinorhynchus macrourus Brems. (v. 831). Intest.

Distomum lians Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 337—338; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 337—339, tab. XVII fig. 4. Oesoph.

Distomum ferox Zed. (v. 833.) Intest.

Distomum pictum Creplin, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXV p. 313 et 316. Cloaca.

Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.

Hemistomum excavatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 309—310. Intest.

Taenia multiformis Creplin (v. 818). Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

843. Ciconia maguari Temm.

Ascaris valdemucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 339. Ventric., proventric.

Spiroptera excisa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 932—933. Ventric., oesoph., proventric., tunic. ventric.

Spiroptera longesubulata Molin, ibidem pag. 960. Proventric.

Spiroptera tenuicauda Molin, ibid. pag. 983—984. Proventric.

Spiroptera annulata Molin, ibid. pag. 983. Oesoph.

Dispharagus longevaginatus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 486. Oesoph.

Dispharagus longecornatus Molin, ibid. pag. 489. Ventric., proventric.

***844. Ciconia nigra Lin. Schwarzer Storch.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.

Filaria labiata Creplin. Molin, Monogr. d. Filar. p. 414—415; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 89—90. Cav. thorac., oesoph.

Filaria alata Rud. (v. 831). Tunic. ventric.

Filaria Ardeae nigrae Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 428. Mesenter.

Tropidocerca inflata Dies. (v. 711). Proventric.

Syngamus trachealis Dies. (v. 595). Trachea.

Distomum ferox Zed. (v. 833). Intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

Distomum hians Rud. (v. 842). Oesoph., tunic. ventric.

Hemistomum excavatum Dies. (v. 842). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

845. Mycteria americana Briss.

Distomum dimorphum Dies. (v. 819). Oesoph.

846. Tantalus loculator Lin.

Ascaris longa Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Intest.

Spiroptera imbricata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 972. Tunic. ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

847. Ibis albicollis Vieillot.

Ascaris heteroptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 175; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 12, tab. I fig. 7—13. Intest.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

848. Ibis cayennensis Lin.

Filaria Tantali cayennensis M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 435. Tunic. ventric.

***849. Ibis falcinellus Temm. Ibis.**

Dispharagus contortus Molin, Monogr. del gen. Dispharg. p. 496; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 302, tab. XII fig. 4—6. Tunic. ventric.

Filaria quadrispina Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 301; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 318—320, tab. XIV fig. 9—12. Tunic. ventric.

Hystrichis orispinus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 300; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 306—308, tab. XII fig. 7; tab. XIII fig. 13; II sottord. degli Acrofalli pag. 610. Tunic. echin.

Trichosoma spirale Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 301. Oesoph. sub spithel.

Distomum bilobum Rud. (v. 809). Intest.

Distomum singulare Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 288; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 200—201, tab. II fig. 6; tab. III fig. 3. Intest.

Taenia microcephala Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 531; Krabbe, Bidrag pag. 310, tab. VIII fig. 191—192. Intest.

Taenia urecus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 13, tab. II fig. 13—18; Krabbe, Bidrag p. 279—280, tab. IV fig. 85—87; *(= T. capito Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. p. 571. Intest.

850. Ibis nudifrons Spix.

Ascaris heteroptera Dies. (v. 847). Intest.

Hystrichis acanthocephalicus Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 608—609, tav. XXXIII. Tunic. ventric.

851. Ibis rubra Vieillot.

Spiroptera umbellifera Molin (v. 764). Tunic. ventric.

Spiroptera Ibis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 984. Tunic. ventric.

852. Ibis guarauna L.

Dispharagus calcaratus Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 496—497. Tunic. ventric.

853. Platalea ajaja Lin.

Dispharagus magnilabiatus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 497. Tunic. ventric.

Spiroptera quadripapillosa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 964. Inter tendin. ped.

Echinorhynchus strictus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum grande Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 346—347. Intest.

Taenia capito Rudolphi, Synops. append. p. 704; Krabbe, Bidrag pag. 281—282, tab. IV fig. 94—95. Intest.

Taenia transfuga Krabbe, Bidrag pag. 281, tab. IV fig. 91—93. Intest.

***854. Platalea leucorodia Lin. Löffler.**

Distomum bilobum Rud. (v. 849). Intest.

Taenia urceus Wedl (v. 849). Intest.
Taenia capito Rud. (v. 853). Intest.
Taenia omalancristota Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 8, tab. I fig. 5—7; Krabbe, Bidrag p. 282, tab. V fig. 96. Intest.
Taenia filirostris Wedl, ibid. p. 15, tab. II fig. 23—26. Intest.

---

12. Lamellirostres — Schwimmvögel.

855. Phoenicopterus antiquorum Temm.

Taenia lamelligera Owen. Diesing, Syst. Helm. I p. 534—535. Intest.
Taenia liguloides Gervais. Diesing, Syst. Helm. I pag. 535. Intest.

856. Palamedea cornuta Lin.

Strongylus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 350; II sottord. degli Aerof. pag. 509. Proventric.
Amphistomum hirudo Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest. coec.

*857. Cygnus olor Lin. Stummer Schwan.

Hystrichis pachycephalus Molin (= Hystrichis Cygni Mol.) Diesing, Revis. d. Nemat. p. 682; Molin, Denksehr. d. k. Akad. XIX p. 312, tab. XIII fig. 9; II sottord. degli Aerof. p. 610—611. Tunic. echin. et intest.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum globulus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 425. Intest.
Taenia Creplini Krabbe, Bidrag p. 317, tab. VIII fig. 214—215. Intest.
Taenia acquabilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 527; Revis. d. Cephal., Abth. Cyel. pag. 403; Krabbe, Bidrag p. 316—317, tab. VIII fig. 212—213. Intest.
Taenia microscopica Miram. Diesing, Syst. Helm. I pag. 528. Intest.

***857a. Cygnus olor domesticus Lin. Zahmer Schwan.**

Hystrichis pachycephalus Molin (v. 857). Tunic. proventric.

Filaria Cygni Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 429. Intest., abdom.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Holostomum erratieum Duj. (v. 783). Intest.

Taenia aequabilis Rud. (v. 857). Intest.

Taenia setigera Frölich. Diesing, Syst. Helm. I pag. 540—541; Bellingham, Ann. of nat. hist. tab. XIV p. 321; Diesing, Sitzungsbericht d. k. Akad. XIII p. 609; Krabbe, Bidrag p. 289—290, tab. VI fig. 117—120; *(= T. faseiata Feuereisen)* Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII p. 190—200, tab. X fig. 3, 14—16. Intest.

***858. Cygnus musicus Bechst. Singschwan.**

Eehinorhynehus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest. ten.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

859. Cygnus atratus Lath.

Heterakis vesieularis Frölieh (v. 707). Intest. coec.

Taenia mieraneristota Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. VIII p. 6, tab. I fig. 1—3; Krabbe, Bidrag pag. 318, tab. VIII fig. 220. Intest.

Taenia liophallos Krabbe, Bidrag p. 291, tab. VI fig. 122. Intest.

***860. Anser albifrons Lin. Blässgans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus uncinatus Lundahl. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 722. Tunic. ventric.

Distomum oxyeephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 345—346; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 423. Intest.

Holostomum graeile Dujardin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315; Revis. d. Myzhelm. pag. 321; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 188, tab. XIII fig. 17. Intest.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Notoeotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

Taenia faseiata Rud. (= T. setigera Feuereisen). Diesing, Syst.

Helm. I pag. 542; Krabbe, Bidrag p. 300, tab. VII fig. 156—157; Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII p. 162—190, tab. X fig. 1—2, 4—7, 10—13. Intest.

***861. Anser cinereus Meyer. Graugans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus tenuis Eberth, Würzburger naturwissensch. Zeitung II p. 47—53, tab. IV; *(= Strongylus serratus v. L.)* v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 3—4, tab. I fig. 4—5. Intest. coec.

Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Proventric.

Monostomum alveatum Mehlis. Diesing, Syst. Helm. I p. 331; Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 291. Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coecum.

Taenia fasciata Rud. (v. 860). Intest.

Taenia sinuosa Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 542 (excl. Rudolphi); Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. pag. 413; Krabbe, Bidrag pag. 298—299, tab. VII fig. 151—153. Intest.

Taenia imbutiformis Polonio, Lotos 1860, pag. 22. Intest.

Taenia Creplini Krabbe (v. 857). Intest.

***861a. Anser cinereus domesticus Meyer. Zahme Gans.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Oesoph., ventric., duoden.

Strongylus tenuis Eberth (v. 861). Intest. coec.

Trichosoma brevicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 254—255; Eberth, Nemat. pag. 58, tab. VI fig. 12 u. 17. Intest. coec.

Filaria uncinata Rud. (= Spiroptera uncinata Rud.) Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 933; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 2 u. 5, tab. IX fig. 3, 6, 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 94—95, tab. VI fig. 4. Oesoph. in tuberc.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Ad intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cell. infraorb.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

Taenia lanceolata Bloch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 521; Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. p. 412—413; Krabbe, Bidrag p. 295—296,

tab. VI fig. 141—145; Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII pag. 200—201, tab. X fig. 8, 9, 17. Intest.
Taenia fasciata Rud. (v. 860). Intest.

***862. Anser segetum Lin. Saatgans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

***863. Bernicla leucopsis Bechst. Weisswangengans.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia setigera Frölich (v. 857a). Intest.

864. Bernicla poliocephala Schl.

Strongylus acuticaudatus Cobbold, Proceed. zool. Soc. 1861, I p. 117. Intest.

865. Cygnopsis canadensis Lin.

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Taenia laevis Bloch. Diesing, Syst. Helm. I p. 541 (excl. Creplin); Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. p. 413; Krabbe, Bidrag p. 302—303, tab. VII fig. 165—167; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876 p. 1, tab. I fig. 1. Intest.

***866. Cairina moschata Flem. Türkische Ente.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Amphistomum lunatum Diesing (v. 233). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***867. Tadorna vulpanser Flemm. Fuchsente.**

Sclerostomum Tadornae Chatin (= Cyathostoma Tad. Ch.) Ann. des sc. natur. 1874, I Art. M. 6 pag. 1. Trachea.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Hystrichis tricolor Duj. (= Spiroptera tricolor Dies.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 222—223. Oesoph.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxyurum Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 345. Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia Anatis Tadornae Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 557. Intest.

***868. Anas acuta Lin. Spiessente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Diesing, Syst. Helm. II p. 326—327 *(= Eustrongylus tubifex Dies.)*; Molin, Il sottord. degli Aerof. pag. 606—607. Tubere. oesoph.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Taenia megalops Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 510. Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia trilineata Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 543 *(? = T. trilineata Duj.)* Intest.

869. Anas Berwikii Yarrel.

Notocotyle triserialis Diesing (v. 772). Intest. crass. et coec.

***870. Anas boschas Lin. Stockente.**

Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Hystrichis tricolor Dujardin (v. 867). Tubere. proventric.
Tropidocerca fissispina Dies. (v. 809). Proventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Echinorhynchus stellaris Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 271—273, tab. VIII fig. 3 u. 11. Intest., ad intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Diesing (v. 772). Intest. crass. et coec.
Tetracotyle ? Percae fluviatilis Moul. (v. 1162.) Inter muscul. in caps.
Taenia anatina Krabbe, Bidrag p. 287—288, tab. VI fig. 114—116. Intest.
Taenia rhomboidea Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 574; tab. IX fig. A; Krabbe, Bidrag. pag. 315, tab. VIII fig. 5—7. Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia coronula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 574; Krabbe, Bidrag pag. 317—318, tab. VIII fig. 216—219. Intest.
Taenia Anatis boschadis ferae Pagensteeher, Z. f. w. Zool. IX p. 523—528, tab. XXI fig. 1—6 *(? = T. microsoma Crepl.)*. Intest.
Taenia graeilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 541—542; Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. pag. 414; Krabbe, Bidrag p. 299, tab. VII fig. 154—155; v. Linstow, Schultze's Archiv 1872, p. 535—537, tab. XXI fig. 1—5. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

870a. Anas boschas domestica Lin. Zahme Ente.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Hystrichis tricolor Duj. (v. 867). Tuberc. proventric.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Tropidocerea inflata Dies. (v. 771). Glandul. proventric.
Tropidocerea fissispina Dies. (v. 809). Proventric.
Filaria Anatis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 429. Ad cor.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Echinorhynchus filicollis Rud. Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 78. tab. VI fig. 15—16. Intest.
Echinorhynchus sphaerocephalus Brems. (v. 779). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.
Taenia coronula Duj. (v. 870). Intest.

Taenia anatina Krabbe (v. 870). Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia conica Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 253, tab. VII fig. 1—2. Intest.
Taenia imbutiformis Polonio (v. 861). Intest.

871. Anas brasiliensis Latham.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia sinusa Zed. (v. 861). Intest.

872. Anas circia Lin.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.

***873. Anas crecca Lin. Krickente.**
Strongylus acutus Lundahl. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 720. Tunic. ventric.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Intest.
Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum marginatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 198—199, tab. I fig. 13—14. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia fragilis Krabbe, Bidrag p. 300—301, tab. VII fig. 158—160. Intest.

874. Anas cygnoides Lin.
Ascaris Anatis cygnoideae Creplin, Nov. obers. pag. 21. Oesoph.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

875. Anas fuliginosa Bechst.
Monostomum flavum Mehlis. Diesing, Syst. Hclm. I pag. 324; Revis. d. Myzhelm. pag. 325—326. Oesoph., cav. thorac.

876. Anas dominica Lin.
Spiroptera quadrispinosa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 987. Tunic. ventric.

877. Anas Hornschuchii Schilling.

Distomum concavum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 340—341. Intest. ten. et coec.

878. Anas ipecutiri Vieillot.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest. coec.

879. Anas leucophthalma Bechst.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.

880. Anas melanotus Lin.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest. coec.

881. Anas obscura Lin.

Ascaris tribothrioides Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 365. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***882. Anas penelope Lin. Pfeifente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Ascaris Mareeae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.

***883. Anas querquedula Lin. Knäckente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

884. Anas sponsa Lin.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum delicatulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 352—353. Vesic. fell.

***885. Anas strepera Lin. Schnatterente.**

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***886. Rhynchaspis clypeata Lin. Löffelente.**

Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Tuberc. oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia octacantha Krabbe, Bidrag p. 301, tab. VII fig. 163. Intest.

***887. Fuligula ferina Lin. Tafelente.**

Acanthophorus horridus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 6, tab. I fig. 10—12. Oesoph.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum Fuligulae ferinae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 430. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia rhomboidea Duj. (v. 870). Intest.
Taenia transverse-elliptica Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 403. Intest.

***888. Fuligula cristata Steph. Reiherente.**

Ascaris Fuligulae Gmelin. Diesing, Syst. Helm. II p. 193—194. Intest.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.

***889. Fuligula marila Lin. Bergente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum recurvatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 105, tab. V fig. 1. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 528; Krabbe, Bidrag pag. 291—292, tab. VI fig. 123—126. Intest.
Taenia microsoma Crepl. Diesing, Syst. Helm. I p. 528; Krabbe, Bidrag pag. 296—298, tab. VI fig. 146—150. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia aequabilis Rud. (v. 857). Intest.
Taenia fallax Krabbe, Bidrag p. 319, tab. VIII fig. 221—222. Intest.
Taenia pigmentata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56, tab. III fig. 7—8. Intest.

***890. Fuligula nyroca Güldenst. Moorente.**

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***891. Fuligula rufina Pall. Kolbenente.**
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***892. Oidemia fusca Lin. Sammetente.**
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum pyriforme Creplin, Wiegmann's Archiv 1846, I p. 142. Intest.
Distomum Anatis fuscae Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 397—398. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

***893. Oidemia nigra Lin. Trauerente.**
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Distomum constrictum Mehlis. Wiegmann's Archiv 1846, I p. 143. Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Foss. nasal.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Holostomum Anatis nigrae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 340. Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***894. Harelda glacialis Lin. Eisente.**

Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest. coec.
Distomum pyriforme Creplin (v. 892). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia teres Krabbe, Bidrag p. 234—235, tab. VI fig. 106—108. Intest.
Taenia groenlandica Krabbe, Bidrag pag. 316, tab. VIII. fig. 210—211. Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***895. Harelda histrionica Lin. Kragenente.**

Taenia pachycephala v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 55, tab. III fig. 2—4. Intest.

***896. Somateria mollissima Lin. Eiderente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Gland. proventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum constrictum Mehlis (v. 893). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia teres Krabbe (v. 894). Intest.
Taenia fallax Krabbe (v. 889). Intest.

897. Somateria spectabilis Lin.

Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.

898. Erismatura leucocephala Lin.

Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.

***899. Glaucion clangula Lin. Schellente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Tunic. ventric.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.
Distomum curystomum v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 183—184. Intest.
Distomum oxyurum Crepl. (v. 867). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cella infraorbital.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia macracanthos v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16—17, tab. I fig. 24. Intest.
Taenia coronula Duj. (v. 870). Intest.

***900. Mergus albellus Lin. Kleiner Sägetaucher.**

Spiroptera echinata Diesing, Syst. Helm. II pag. 222. Oesoph.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Gland. proventric.
Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Tunic. proventric.
Echinorhynchus baeillaris Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32. Intest.
Distomum baculus Diesing, Syst. Helm. I pag. 391; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 183, tab. XIII fig. 15. Intest.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Trachea, cell. infraorbital.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

901. Mergus brasiliensis Vieillot.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

***902. Mergus merganser Lin. Buttergans, grosser Sägetaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 157—158; Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 p. 102; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 45, tab. I fig. 14. Oesoph.
Ascaris Mergi Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Oesoph.
Hystrichis coronatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 707, tab. I fig. 1—4. Ad proventric. in caps.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Tuberc. oesoph.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Acanthophorus tenuis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 5—6, tab. I fig. 7—9. Oesoph.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest.
Echinorhynchus hystrix Brems. Diesing, Syst. Helm. II pag. 45. Intest. crass.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Taenia multistriata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 540; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 10, tab. I fig. 10—11; Krabbe, Bidrag pag. 305—306, tab. VII fig. 173—175. Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Bothriocephalus ditremus Diesing (v. 922). Intest.

***903. Mergus serrator Lin. Mittlerer Sägetaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph. et ventric.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.

Filaria obvelata Crepl. (= *Histiocephalus spiralis Dies.*, = *Cosmocephalus alatus Molin*). Diesing, Syst. Helm. II pag. 231; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, p. 345; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 174—175, tab. XII fig. 4—6. Oesoph.

Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.

Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.

Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Trachea, cella infraorbital.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.

Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

Taenia parviceps v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I pag. 57, tab. III fig. 11—12. Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Bothriocephalus ditremus Dies. (v. 922). Intest.

---

13. Steganopodes — Scharben.

904. Pelecanus americanus Reich.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

*905. Pelecanus onocrotalus Lin. Pelekan.

Ascaris nasuta Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 45—46, tab. I fig. 15. Oesoph., ventric.

Sclerostomum Pelecani Chatin, Ann. des sc. natur. 1874 T. I, Art. M. 6 pag. 1. Sub cute in caps.

906. Sula fusca Vieillot.

Monostomum echinostomum Diesing (v. 632). Intest.

*907. Tachypetes aquila Vieillot. Fregattvogel.

Ascaris granulosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 46, tab. I fig. 16. Ventric., oesoph.

Distomum cochleariforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 357. Intest.

Taenia Pelecani aquilae Rudolphi, Synops. Append. pag. 709. Intest.

908. Carbo brasiliensis Neuwied.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

***909. Carbo cormoranus Meyer. Kormoran.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Oesoph.

Trichosoma Carbonis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 263. Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

Holostomum platycephalum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 313. Bursa Fabricii.

Hemistomum trilobum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 310; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 255, tab. II fig. 20—22. Intest.

Taenia scolecina Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 550; Krabbe, Bidrag pag. 280—281, tab. IV fig. 88—90. Intest.

910. Carbo cristatus Illig.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

911. Carbo dilophus Sw.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

***912. Carbo graculus Meyer. Krähenscharbe.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

913. Carbo pygmaeus Pall.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Oesoph.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

914. Plotus anhinga Lin.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

Filaria helicina Molin (v. 298). Cerebr., tunic. cerebri.
Filaria Anhingae Wyman, Proceed. Bost. Soc. VII pag. 278 XII, pag. 100—104. Tunic. cerebr.

915. Plotus melanogaster Lin.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

---

14. Longipennes — Möven.

916. Diomedea exulans Lin.

Filaria dubia Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428—429. Membr. mucos. ventric. in cyst.
Taenia sulciceps Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 375. Intest.

917. Procellaria Anglorum Temm.

Ascaris Procellariae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Vesicula?
Spiroptera Procellariae Bellingham. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 987—988. Guttur.

918. Procellaria capensis Lin.

Amphoterocotyle elegans Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Param. pag. 262. Intest.

***919. Lestris catarrhactes Temm. Grosse Raubmöve.**

Echinorhynchus campylurus Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 269. Intest.

***920. Lestris pomarinus Temm. Breitschwänzige Raubmöve.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.

921. Larus argentatoides Brehm.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.
Hemistomum spathaceum Diesing, Syst. Helm. I p. 310. Intest.

***922. Larus argentatus Brünnich. Silbermöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Proventric.

Spiroptera adunea Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 p. 138—140. Tunic. ventric.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Distomum lingua Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 343. Intest.

Distomum elongatum Mehlis, Wiegmann's Archiv 1846 p. 139—140. Intest.

Distomum lucipetum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 338. Membr. nictit.

Holostomum variegatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315. Intest.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 316; Revis. d. Myzhelm. pag. 321. Intest.

Hemistomum spathaceum Diesing (v. 921). Intest.

Taenia porosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 546; Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 415; Krabbe, Bidrag p. 260—261, tab. I fig. 10—13. Intest.

Bothriocephalus ditremus Diesing, Syst. Helm. I pag. 594—595; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII p. 343—344, tab. XVII fig. 11. Intest.

***923. Larus canus Lin. Sturmmöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunea Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.

Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.

Taenia Lari cani Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 557. Intest.

Taenia micracantha Krabbe, Bidrag p. 262—263, tab. I fig. 18—21. Intest.

Taenia cirrosa Krabbe, Bidrag p. 308, tab. VII fig. 182—185. Intest.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

Bothriocephalus dendriticus Diesing, Syst. Helm. I p. 586—587. Intest.

Tetrabothrium cylindraceum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 600; Revis. d. Cephal. Abth. Param. pag. 256. Intest.

924. Larus capistranus Brehm.

Cosmocephalus Diesingii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 151; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 296, tab. X fig. 9—12. Oesoph.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

925. Larus dominicanus Licht.

Echinorhynchus sphaerocephalus Brems. (v. 779). Intest.

926. Larus eburneus Lin.

Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.

927. Larus fuscus Lin.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Selerostomum cyathostomum Diesing, Syst. Helm. II p. 306—307; Gervais et van Beneden, Zool. méd. II pag. 106; Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 561. Cella infraorbital., nares.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

***928. Larus glaucus Br. Eismöve.**

Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.

Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.

Taenia larina Krabbe, Bidrag p. 261—262, tab. II fig. 16—17. Intest.

Taenia fusus Krabbe, Bidrag p. 307—308, tab. VII fig. 180—181. Intest.

Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

***929. Larus marinus Lin. Mantelmöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Distomum lingua Crepl. (v. 922). Intest.

Distomum elongatum Mehlis (v. 922). Intest.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.
Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

930. Larus maximus Brehm.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Tunic. oesoph.
Echinorhynchus globicollis Creplin. Diesing, Syst. Helm. II p. 51. Intest.
Distomum lingua Crepl. (v. 922). Intest.
Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.

931. Larus medius Brehm.

Filaria obvelata Creplin (v. 903). Ventric.
Spiroptera adunea Creplin (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

***932. Larus minutus Pallas. Zwergmöve.**

Filaria Lari Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 429. Sub cute.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Taenia dodecacantha Krabbe, Bidrag p. 261, tab. I fig. 14—15. Intest.

933. Larus parasiticus Lin.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

***934. Larus ridibundus Lin. Lachmöve.**

Ascaris Lari Gmel. Diesing, Syst. Helm. II pag. 193. Intest.
Filaria obvelata Creplin (v. 903). Oesoph.
Filaria tridentata v. Linstow (v. 946). Oesoph.
Cosmocephalus papillosus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 24. Ventric.
Sclerostomum cyathostomum Dies. (v. 927). Cavit. orbit., nares.
Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph., sub membr. mucos.
Nematoideum Lari ridibundi Creplin, Nov. observ. p. 36. Nares.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Mesenter., periton., pleura in caps.
Echinorhynchus longicollis Villot (v. 780). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Distomum elongatum Mehlis (v. 922). Intest.
Monostomum maerostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 330. Intest.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Taenia fusus Krabbe (v. 928). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Bothriocephalus dentriticus Dies. (v. 923). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

***935. Larus tridactylus Lin. Dreizehige Möve.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.
Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.
Taenia larina Krabbe (v. 928). Intest.
Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Bothriocephalus dentriticus Dies. (v. 923). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

936. Sterna arctica Brehm.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

***937. Sterna cantiaca Lin. Brandseeschwalbe.**

Echinorhynchus linearis Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 27—28. Intest.
Distomum cochlear Rud., Synops. Append. pag. 681. Intest.
Distomum denticulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 391—392. Intest.
Distomum Sternae cantiacae de la Valette, Symbol. p. 8 et 37, tab. I fig. XV, 1—2; Moulinié, Mém. Inst. Genèv. III p. 102. Intest.
Holostomum pileatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 314—315. Intest.

***938. Sterna caspia Lin. Grosse Seeschwalbe.**

Spiroptera acanthocephalica Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 988. Tunic. ventric.
Hemistomum commutatum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

939. Sterna galericulata Licht.

Distomum canaliculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 346. Intest.

Taenia Sternae galericulatae Rudolphi, Synops. append. p. 708. Intest.

***940. Sterna hirundo Lin. Gemeine Seeschwalbe.**

Ascaris Sternae Hirundinis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.

Spiroptera acanthocephalica Molin (v. 938). Tunic. oesoph.

Spiroptera capillaris Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 349. Tunic. ventric.

Distomum denticulatum Rud. (v. 937). Intest.

Holostomum pileatum Duj. (v. 937). Intest.

Taenia Sternae hirundinis M. V. Rudolphi, Synops. pag. 174. Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Bothriocephalus fissiceps Diesing, Syst. Helm. I pag. 587. Intest.

941. Sterna leucopareia Natt.

Filaria bilabiata Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 411. Cav. abdom.

***942. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe.**

Holostomum pileatum Duj. (v. 937). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

Taenia sternina Krabbe, Bidrag pag. 259—260, tab. I fig. 7—9. Intest.

***943. Sterna minuta Lin. Kleine Seeschwalbe.**

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum cochlear Rud. (v. 937). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***944. Sterna nigra Brisson. Schwarze Seeschwalbe.**

Ascaris Sternae nigrae Rudolphi, Synops. pag. 55 et 298. Ad intest. in caps.

Filaria elongata Rud. (= Spiroptera elongata Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 217; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 94. Tunic. ventric.

Monostomum denticulatum Rud. (v. 937). Intest.

Taenia inversa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 529. Intest.

Taenia oligotoma Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 534. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

945. Sterna risoria Brehm.

Filaria obvelata Creplin (v. 903). Oesoph.

---

15. Urinatores — Taucher.

***946. Colymbus arcticus Lin. Mittlerer Polartaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Filaria tridentata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 10—11, tab. I fig. 17; ibidem pag. 175—176, tab. XII fig. 7. Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia capitellata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 529; Krabbe, Bidrag p. 286—287, tab. V fig. 112—113. Intest.
Taenia capillaris Rud. Krabbe, Bidrag p. 307, tab. VII fig. 179; Diesing, Syst. Helm. I pag. 529; Revis. Ceph., Abth. Cycloc. pag. 414. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 599—600; Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 256. Intest.

947. Colymbus balticus Hornschuch.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

***948. Colymbus glacialis Lin. Grosser Polartaucher.**

Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

949. Colymbus rufogularis Meyer.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest. rect. et coec.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

***950. Colymbus septentrionalis Lin. Kleiner Polartaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Holostomum crraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Ligula monogramma Crcplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Bothriocephalus ditremus Dies. (v. 922). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Oesoph., ventric., intest.
Cephalocotyleum Colymbi scptentrionalis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 266; Synops. pag. 188. Ventric.

***951. Podiceps auritus Lath. Ohren-Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Filaria subulata Deslonchamps. Molin, Monogr. de Filar. pag. 429—430. Cav. abdom.
Spiroptera adunca Creplin (v. 922). Tunic. ventric.
Spiroptcra striata Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 288. Tunic. ventric.
Dispharagus spec.? Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XIX pag. 58—59, tab. III fig. 40—41. Tela cellulosa.
Distomum capsulare Diesing (v. 799). Inter musculos in caps.
Taenia acanthorhyncha Wcdl, Sitzungsber. d. k. Akademie XVIII pag. 14, tab. II fig. 19—22; Krabbe, Bidrag pag. 304—305, tab. VII fig. 170—171; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 173, tab. XII fig. 1—2. Intest.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.

Taenia multistriata Rud. (v. 902). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

***952. Podiceps cornutus Lath. Gehörnter Steissfuss.**

Filaria acuta Diesing, Syst. Helm. II pag. 277. Abdom.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

***953. Podiceps cristatus Lath. Grosser Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Filaria acuta Dies. (v. 952). Abdom.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest. ten. et coec.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.
Taenia furcifera Krabbe, Bidrag pag. 306—307, tab. VII fig. 176—178. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 846). Intest.

954. Podiceps dominicensis Lath.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Taenia scolopendra Diesing, Syst. Helm. I pag. 550; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 35, tab. VI fig. 22—27. Intest.

***955. Podiceps minor Lath. Kleiner Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Proventric.
Trichosoma pachyderma v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177—178. Oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum xanthosomum Creplin. Wagener, natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 103, tab. XXII fig. 3—4. Vesic. fell.
Taenia multistriata Rud. (v. 902). Intest.
Taenia furcifera Krabbe (v. 953). Intest.
Taenia acanthorhyncha Wedl (v. 951). Intest.

Taenia macrorhyncha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 539; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 18, tab. III fig. 31—33; Krabbe, Bidrag pag. 305, tab. VII fig. 172. Intest.

Bothriocephalus Podicipedis Bellingham, Ann. nat. hist. XIV p. 256. Intest.

***956. Podiceps rubricollis Lath. Rothhalsiger Steissfuss.**

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum intermedium Mehlis, Wiegmann's Archiv 1846 p. 139. Intest.

Taenia fureifera Krabbe (v. 953). Intest.

Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.

Taenia aspera Mehlis. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 415. Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

957. Uria Brünnichii Heerm.

Taenia armillaris Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 557; Krabbe, Bidrag pag. 259, tab. I fig. 4—6. Intest.

***958. Uria grylle Lin. Gryll-Lumme.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Taenia campylacantha Krabbe, Bidrag p. 263, tab. I fig. 22—24. Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***959. Uria troile Temm. Dumme Lumme.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric., cor.

Nematoideum Alcae picae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 336. Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Holostomum varicgatum Duj. (v. 922). Intest.

Taenia socialis Krabbe, Bidrag pag. 258, tab. I fig. 1—3. Intest.

Taenia armillaris Rud. (v. 957). Intest.

Taenia Alcae picae Fabricius. Diesing, Syst. Helm. I pag. 557. Intest.

Schistocephalus dimorphus Crcplin (v. 220). Intest.

Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

***960. Alca torda Lin. Tord-Alk.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

Filaria obvelata Crepl. (v. 767). Oesoph.

Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Proventric.

Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.

Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.

961. Aptenodytes spec.?

Taenia Zederi Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. pag. 417. Ventric.

III. Reptilia — Reptilien.

---

1. Chelonia — Schildkröten.

962. Testudo graeca Linn.

Ascaris holoptera Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 159—160; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 43, tab. I fig. 12. Intest.

Ascaris paucipara v. Siebold, Handb. d. vergl. Anat. I. Abth. I. Heft pag. 140. Intest.

Oxyuris longicollis Schneider, Mongr. d. Nemat. p. 120, tab. VII fig. 8. Intest. crass.

Atractis dactylura Rud. (= Ascaris dactyluris Rud.). Diesing, Syst. Helm. II p. 151; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 124—125, tab. XI fig. 2a—c; Macalister, Proc. nat. hist. Soc. Dublin, vol. IV p. 294—301; Journ. microsc. sc. tom. VI p. 79—86. Intest. crass.

Labiduris gulosa Rudolphi (= Ascaris gulosa Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 40 et 271; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 123, tab. VII fig. 15—17. Intest. crass.

963. Testudo polyphemus Daudin.

Thclostomum vcnustum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 50. Intest. crass.

964. Testudo spec.?

Cucullanus roscus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 155; VIII pag. 54. Intest.

965. Chersus marginatus Wagl.

Ascaris holoptera Rud. (v. 962). Ventric.
Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.

966. Chersus mauritanicus Duméril.

Ascaris holoptera Rud. (v. 962). Ventric., intest.

967. Geochelone Schweiggeri Fitzinger.

Ascaris sulcata Rudolphi, Synops. p. 48 et 289; Dujardin, Hist. des Helm. p. 173; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 43, tab. I fig. 11. Intest.

968. Chelonoides tabulatus Fitzinger.

Labiduris gulosa Rud. (v. 962). Intest. coec.
Monostomum spirale Diesing, Syst. Helm. I pag. 325; Denkschr. d. k. Acad. X pag. 63, tab. II fig. 10—13. Intest.

969. Emys insculpta Leconte.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (= Ech. Emydis Leidy), Proceed. Acad. Philad. V pag. 207; ibid. VIII pag. 48. Intest.

970. Emys guttata Bechst.

Cucullanus microcephalus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 246; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 713. Intest.
Synplecta pendula Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 244; VIII pag. 52. Ventric., intest.
Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

971. Emys serrata Schweigg.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Tunic. ventric. in caps.

Spirura gracilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52 et 112. Ventric.

Cucullanus microcephalus Dujardin (v. 970.) Intest.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

972. Emys picta Herm.

Hedruris armata Perrier, Comptes rend. tome 72 p. 337—339; Nouv. arch. du musée d'hist. nat. tome VIII. Cav. oris.

Cucullanus Dumerilii Perrier, Ann. d. sc. nat. tome XV No. 11 pag. 1—8, cum tab. Intest.

973. Emys reticulata Schweigg.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Physaloptera contorta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 53. Ventric.

***974. Emys lutraria Bp. Schildkröte.**

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Spiroxys contorta Rud. (= Spiroptera cont. Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 229; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 125. Ventric.

Monostomum delicatulum Diesing, Syst. Helm. I p. 325. Intest.

Polystomum ocellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 413; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXII pag. 29—39, tab. III; Arch. des sc. phys. et natur. 1872 pag. 106—107. Fauces.

975. Cistudo carolina Gray.

Spirura affinis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Coecum.

Filaria Cistudinis Leidy, ibid. pag. 56. Cor.

Strongylus auricularis Zeder (v. 1090). Intest.

976. Chelydra serpentina Bonap.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Filaria solitaria Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 56; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 702—703. Tunic. ventric. in caps.

977. Clemmys serrata Wagl.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Intest.

978. Clemmys geographica Wagl.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

979. Pyxidemys clausa Fitzinger.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Ventr.

980. Cinosternum pennsylvanicum Wagl.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Ventr.

981. Peltocephalus Dumerilianus Fitzinger.

Amphistomum grande Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II pag. 237, tab. XX fig. 25—27; Dujardin, Hist. des Helm. p. 336. Ventric., intest. crass.

982. Podocnemis erythrocephalus Wagl.

Ascaris hystrix Diesing, Syst. Helm. II pag. 188; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 13, tab. I fig. 24—30. Intest. rect.
Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

983. Podocnemis expansa Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.
Aneryacanthus pinnatifidus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 227, tab. XVIII fig. 1—20, tab. XIX fig. 21—27. Intest.
Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.
Distomum gelatinosum Rudolphi, Synops. pag. 102 et 386; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 451. Intest.
Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

984. Podocnemis tracaxa Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.
Aneryacanthus pinnatifidus Diesing (v. 983). Ventric.
Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.
Monostomum spirale Diesing (v. 968). Intest.
Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

985. Rhinemys depressa Wagl.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Ventric., intest.

986. Rhinemys nasuta Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.
Labiduris gulosa Rud. (v. 962). Intest. crass.
Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

987. Sternothaerus odoratus Gray.

Monostomum molle Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 43. Pulmon.

988. Phrynops Geoffroanus Wagl.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

989. Phrynops gibbus Fitz.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

990. Phrynops Miliusii Fitz.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

991. Chelys fimbriata Duméril.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

992. Dermatochelys coriacea Str.

Monostomum renicapite Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 43. Intest.

993. Chelone mydas Cuv.

Oxysoma lepturum Rudolphi, *(= Ascaris lepturus Rud.)* Synops. pag. 48 et 288; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 115, tab. VII fig. 14; tab. XII fig. 3. Intest.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Ventric.

Ascaris Cheloniae delle Chiaje, Memor. sulla storia e anatom. degli anim. s. vert. I pag. 68, 72, tab. V fig. 27. Oesoph. in tuberc.

Distomum constrictum Leared. Leuckart, Ber. über die wiss. Leist. 1861—62 pag. 79. Cor.

Monostomum reticulare van Beneden, Bullet. roy. de Belgique 1859 pag. 81. Intest.

Monostomum trigonocephalum Rud. van Beneden, Bullet. roy. de Belgique 1859 pag. 81; Diesing, Syst. Helm. I pag. 325; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 337. Intest.

994. Chelone imbricata D. B.

Amphistomum? Cheloniae imbricatae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 340. Intest.

Monostomum trigonocephalum van Beneden (v. 993). Ventric.

995. Chelone spec.?

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Ventric.

996. Halichelys atra Fitz.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

Oxysoma lepturum Rud. (v. 993). Intest. crass.
Echinorhynchus inflexus Cobbold, Proceed. zool. soc. 1861, p. 117. Intest.
Distomum cymbiforme Rudolphi, Synops. p. 96 et 371. Vesic. urin.
Distomum gelatinosum Rud. (v. 983). Intest.
Distomum irroratum Rudolphi, Synops. p. 105 et 393. Ventric.
Monostomum delicatulum Diesing (v. 974). Intest.
Monostomum trigonocephalum Rud. (v. 993). Oesoph., ventric., intest.
Amphistomum scleroporum Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 112—114, tab. III fig. a. Ventric., intest.
Polystomum ocellatum Rud. (v. 974). Nares.
Tetrarhynchobothrium bicolor Diesing (larva) (v. 1231). Tunic. ventric. et intestinor. in caps.
Bothriocephalus imbricatus Diesing, Syst. Helm. I p. 589. Intest.

---

2. Crocodilina — Krokodile.

997. Alligator missisipiensis Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 160; Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Ventric., intest.
Phyaloptera mucronata Diesing, Syst. Helm. II pag. 235; Revis. d. Nemat. pag. 653. Ventric.
Cheiracanthus horridus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Ventric.
Monostomum incommodum Leidy, ibid. pag. 43. Fauces.
Distomum coronarium Cobbold, Entozoa pag. 17 fig. 3. Intest.
Distomum pseudostoma v. Willemoes-Suhm, über einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 9, tab. XI fig. 1. Intest.
Polycotyle ornata v. Willemoes-Suhm, ibid. p. 11, tab. XI fig. 2. Ventric.

998. Crocodilus acutus Cuv.

Ascaris helicina Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 337. Ventric.

999. Crocodilus vulgaris Cuv.

Ascaris agilis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 467—468, tab. I fig. 12—14, tab. II fig. 15—16. Ventric.

Distomum? bifurcatum Wedl, ibid. p. 477—478, tab. III fig. 38. Intest.

1000. Crocodilus palustris Less.

Taenia Bremseri Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Cycl. p. 401. Intest.

1001. Champsa fissipes Wagler.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing, Syst. Helm. II p. 46—47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 286, tab. III fig. 1—9. Intest.

1002. Champsa gibbiceps. . . . .

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1003. Caiman palpebrosus Gray.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1004. Champsa punctulata Wagler.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1005. Caiman trigonatus Gray.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1006. Jacare nigra Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Ventric.

Ascaris macroptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 182; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 13, tab. I. fig. 18—23. Ventric.

Physaloptera mucronata Diesing (v. 997). Ventric.

Filaria bacillaris Molin, Monogr. d. Filar. pag. 379. Pulmon.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1007. Jacare sclerops Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Ventric.

Filaria bacillaris Molin (1006). Pulmon.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

Distomum pyxidatum Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 558. Intest.

3. Ophidia — Schlangen.

1008. Urocrotalon Catesbyanum Fitz.

Trichosoma Crotali Rudolphi, Synops. pag. 16. Intest.

1009. Crotalus adamanteus Pal. de Beauv.

Ascaris nuda Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Intest.

1010. Crotalus horridus Lin.

Kalicephalus inermis Molin, II sottordine degli Acrofalli p. 540—542, tav. XXXI fig. 1—3. Ventric., intest.

Kalicephalus mucronatus Molin, ibid. pag. 547—548. Intest.

Strongylus Crotali Molin, ibid. pag. 529—530. Intest.

1011. Crotalus spec.?

Heterakis flexuosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 17. Intest.

1012. Crotalus spec.?

Ascaris quadrangularis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 43, tab. I fig. 10. Ventric.

1013. Lachesis rhombeata Neuwied.

Kalicephalus subulatus Molin, II sottordine degli Acrofalli pag. 543—544. Oesoph., ventr., intest.

Strongylus costatus Diesing (= Diaphanocephalus cost. Diesing). Diesing, Syst. Helm. II pag. 297—298; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 137, tab. IX fig. 4; Molin, II sottord. d. Acrof. pag. 484—485, tab. XXXII fig. 6. Intest.

1014. Bothrops jararacca Wagler.

Kalicephalus Bothropis Molin, II sottord. d. Acrof. p. 549. Intest.

Kalicephalus subulatus Molin (v. 1013). Intest.

Kalicephalus inermis Molin (v. 1010). Intest.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

Physaloptera obtusissima Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 654—655. Ventric.

Filaria calcarata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 378—379, tab. I fig. 2. Abdom.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 24—25. Ad intest. et meserenter in caps.

Taenia racemosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 511. Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi.

1015. Bothrops Neuwiedii Wagl.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1016. Vipera Redii Latr.

Ascaris cephaloptera Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176. Intest.
Strongylus Viperae Rud. (= Diaphanocephalus Viperae Rud.) Rudolphi, Synops. pag. 37. Intest.
Nematoideum serpentum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 337—338. Ventric., intest.
Echinorhynchus cinctus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 26. Periton.

***1017. Vipera ammodytes Dum. Sandviper.**

Ascaris Ammodytis Rudolphi, Synops. pag. 56. Intest.

***1018. Pelias berus Merrem. Kreuzotter.**

Distomum Viperae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 186. Cav. abdom. in caps.
Tetracotyle Colubri v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192, tab. XIV fig. 22 *(= Distomum crystallinum Rudolphi [c. p.])*; Rudolphi, Synopsis p. 100 et 308; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 39, tab. IV fig. 6. Ad cor. in caps.

1019. Cerastes aegyptiacus Dum.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 232—234, tab. II fig. 17—20. Mesent., periton., intest., tel. cellulos. in caps.

1020. Echidna Rhinocerotis Schlgl.

Ascaris radiosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 42, tab. I fig. 9. Ventric.

1021. Elaps corallinus Neuwied.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.

1022. Elaps ibiboboca Merrem.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Ad intest. in caps.

1023. Naja haje Merrem.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 234—235, tab. II fig. 21—24. Oment., in caps.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, ibid. pag. 237, tab. II fig. 31—32. Mesenter in caps.

Ascaris quadricornis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 469, tab. II fig. 17—19. Ventric., duoden.

Filaria? haje Wedl, ibid. pag. 472—473, tab. II fig. 27—28. Cav. pleur. in caps.

1024. Hydrophis Russelii Fitz.

Cucullanus Hydri Rudolphi, Synops. pag. 21. Intest.

1025. Python molurus Gray.

Ascaris rubicunda Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 42, tab. I fig. 8. Oesoph., ventric.

1026. Python tigris Daud.

Ascaris attenuata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 147. Intest.

Ascaris filaria Dujardin, Hist. des Helm. pag. 653. Abdom.

Ascaris Astrophidis tigridis major Diesing, Syst. Helm. II p. 195. Intest.

Ascaris Astrophidis tigridis minor, ibid. Intest.

Solenophorus megacephalus Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 595—596; *(= Bothridium Pythonis Bl.)* Blanchard, Ann. des sc. nat. 3 sér. XI pag. 118—120. Intest.

1027. Morelia spilotes Gray.

Bothridium arcuatum Baird, Ann. and Magaz. nat. hist. XVI pag. 52. Intest.

1028. Eunectes scytale Wagler.

Filaria Eunectis scytalis Molin, Monogr. d. Filar. p. 430. Pulmon.

Nematoideum Boae caninae Rudolphi, Synops. pag. 712. Ad intest. in caps.

Distomum clava Diesing, Syst. Helm. I pag. 356; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 66, tab. III fig. 7—8. Intest.

Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.
Solenophorus laticeps Diesing, Syst. Helm. I p. 596—597. Intest.

1029. Boa constrictor Lin.

Ascaris anoura Dujardin, Hist. des Helm. pag. 221. Intest.
Physaloptera monodens Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 658—659. Ventric., intest.
Kalicephalus subulatus Molin (v. 1013). Intest.
Filaria mucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 155. Ad vasa.
Filaria bispinosa Diesing (= Dicheilonema bispinosum Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 278; Revis. d. Nemat. pag. 709. Abdom., sub cute.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.
Distomum horridum Leidy, Journ. Acad. N. Sc. 2 ser. I p. 303. Ureter.
Solenophorus obovatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 136; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 242. Ventric., intest.
Tetrabothrium Gerrardii Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1860 pag. 448; Ann. nat. hist. 3 ser. VII pag. 230. Intest.

1030. Constrictor bivittatus Wagler.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.
Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

1031. Constrictor hieroglyphicus Wagler.

Solenophorus ovatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 596; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 29, tab. III fig. 9—13. Intest.

1032. Constrictor spec.?

Solenophorus grandis Creplin, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXII p. 298; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII p. 588. Intest.

1033. Constrictor spec.?

Solenophorus laticeps Diesing (v. 1028). Intest.

1034. Oxyrhopus plumbeus Gthr.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.
Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.

Distomum clava Diesing (v. 1028). Oesoph., intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1035. Oxyrhopus fasciatus Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.
Filaria Cloeliae fasciatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 431. Tunic. ventric. in caps.
Distomum clava Diesing (v. 1028). Oesoph., intest.

1036. Dryophis fulgidus Wagl.

Kalicephalus brevipenis Molin (v. 1048). Intest.

1037. Leptophis ahaetulla Bell.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi et abdom. in caps.

1038. Psammophis flagelliformis Duméril.

Physaloptera abjecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 53. Ventric.

1039. Helicops carinicauda Wagl.

Filaria Colubri acuci M. C. V. Molin, Monogr. der Filar. p. 435....

1040. Uranops angulatus Wagl.

Ascaris obconica Baird, Ann. and Magaz. nat. hist. VII p. 228....

1041. Pseudophis bivittatus Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (1046). Intest.
Ascaris mascula Rudolphi, Synops. pag. 653. Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1042. Pseudophis cinerascens Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.
Echinorhynchus obligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1043. Ophiomorphus miliaris Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Ascaris auriculata Rudolphi, Synops. p. 655; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 46. Intest.
Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.

1044. Ophiomorphus poecilogyrus Fitz.

Taenia Colubri Rudolphi, Synops. Append. pag. 709. Intest.

1045. Liophis regius Wiegmann.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

1046. Ophis coeruleus Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 544—547. Intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventr.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

1047. Ophis Merremii Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.

Ligula reptans Diesing (v. 1014). Ad intest. et inter muscul. in caps.

1048. Ophis rhodogaster Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric. et intest.

Kalicephalus brevipenis Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 548—549. Intest.

1049. Ophis Treuensteinii Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventr.

1050. Ophis saurocephalus Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1014). Intest.

Heterakis annulata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 340. Intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.

Filaria bispinosa Diesing (v. 1029). Abdom., tunic. ventric.

***1051. Tropidonotus natrix Kuhl. Ringelnatter.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.

Nematoxys commutatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 113, tab. XII fig. 2; tab. XVIII fig. 3; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 180—181, tab. XII fig. 10. Intest.

Nematoideum Natricis Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II p. 337. Intest.

Nematoideum Natricis Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 116. Pulmon.

Distomum naja Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 348. Pulmon.

Distomum nigrovenosum Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 429. Oesoph.

Distomum mentulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 355; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 401 u. 408, tab. II b fig. 9. Intest.

Distomum assula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398. Intest.

Distomum allostomum Diesing, Syst. Helm. I pag. 367. Intest.

Distomum signatum Dujardin, ibid. p. 398; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 400 u. 408, tab. I b fig. 8. Intest.

Tetracotyle Colubri v. Linstow (v. 1018). Tel. cellulos. in caps.

Ligula Paucceri Polonio, Lotos 1860 p. 179; Leuekart, Troschel's Archiv 1861, II pag. 28. Sub cute.

***1052. Tropidonotus tesselatus Boie. Würfelnatter.**

Strongylus denudatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 308—309; Molin, Il sottord. d. Acrof. pag. 505. Pulmon.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

1053. Tropidonotus sipedon Boie.

Physaloptera constricta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Ventric.

Distomum variabile Leidy, ibid. p. 44. Pleura, trachea, bronch.

Taenia lactea Leidy, ibid. pag. 46. Intest.

1054. Tropidonotus sirtalis Holbrook.

Ascaris humilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 51. Pulmon.

1055. Dryophylax Nattereri Wagl.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

1056. Herpetodryas bicarinata Wagl.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1057. Herpetodryas Boddaerti Schlegel.

Ascaris Boddaërtii Baird, Annals and. Magaz. nat. hist. VII p. 228. Intest.

1058. Philodryas Olfersii Wagl.

Nematoideum Colubri olivacei Rudolphi, Synops. p. 712. Intest.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Periton.

1059. Lygophis regius Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. in caps.

1060. Zamenis atrovirens Gthr.

Echinorhynchus cinctus Rud. (v. 1016). Mesenter in caps.

1061. Elaphis quadrilineata Fitz.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Ventric., intest.
Echinorhynchus oligacanthus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 24. Periton.

1062. Erymnus macrolepidotus Wagl.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1063. Hylophis laevicollis Fitz.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1064. Thammobius poecilostoma Fitz.

Nematoideum Colubri Rudolphi, Synops. pag. 712. Intest.
Filaria bispinosa Diesing (v. 1029). Tunic. oesoph. et pulmon.

1065. Spilotes pullatus Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul. et abdom.

1066. Spilotes spec.?

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

1067. Coryphodon Blumenbachii Duméril.

Bothriocephalus spec.? Spencer Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 366, tab. LXIII pag. 31; Proceed. Zool. Soc. London 1861 pag. 120. Inter muscul.

1068. Coryphodon constrictor Duméril.

Ascaris anoura Dujardin (v. 1029). Intest.

1069. Coluber flaviventris Fitz.

Distomum clava Diesing (v. 1028). Intest.

1070. Coluber Lichtensteinii Neuwied.

Ascaris mascula Rud. (v. 1041). Intest.

Kalicephalus strumosus Molin, II sottordine degli Acrofalli p. 542. Intest.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et abdom. in caps.

1071. Coluber spec.?

Strongylus invaginatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 147—148, tab. VII fig. 17. Intest.

1072. Coluber spec.?

Distomum Boscii Cobbold, Entozoa p. 22 fig. 4; *(= Distomum Colubri americani Rud.)* Diesing, Syst. Helm. I p. 398. Cav. oris.

1073. Coluber spec.?

Filaria Colubri Bosc. Diesing, Syst. Helm. II pag. 284. Intest.

1074. Coluber spec.?

Strongylus galeatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 135—136, tab. VIII fig. 11—13, tab. IX fig. 8 *(= Diaphanocephalus strongyloides Diesing)*; Molin, II sottord. d. Acrof. p. 581—584, tab. XXXII fig. 4—5. Intest.

1075. Coluber spec.?

Ascaris auriculata Rud. (v. 1043). Intest.

***1076. Coronella austriaca Laur. Oesterreichische Natter.**

Filaria megalochila Diesing (= Trichelonema megalochilum Diesing). Diesing, Syst. Helm. II p. 278—279; Revis. d. Nemat. pag. 711. Oesoph.

Physaloptera Colubri Rud. (= Strongylus Colubri Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 37. Intest.

Piestocystis dithyridium Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Hepar in caps.

1077. Pantherophis zeae Fitz.

Echinorhynchus megacephalus Westrumb, Acanthoceph. pag. 14, tab. I fig. 6. Periton.

1078. Rhinaspis proboscidea Fitz.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1079. Erythrolamprus venustissimus Boie.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Ad intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.

4. Sauria — Eidechsen.

1080. Lepidosternon microcephalus Wagl.

Ascaris unguiculata Rudolphi, Synops. pag. 653. Intest. crass.

1081. Anops Kingii Bell.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

Deletrocephalus Amphisbaenae Molin, II sottordine degli Acrofalli pag. 577. Intest.

1082. Amphisbaena alba Lin.

Taenia Amphisbaenae Mus. Vind., Cat. Ent. Vindob. pag. 29; Rudolphi, Synops. pag. 175. Intest.

1083. Amphisbaena flavescens Neuwied.

Strongylus cylindrocephalus Molin, II sottordine degli Acrof. p. 529. Intest.

Physaloptera retusa Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 652—654; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 65, tab. III fig. 6, 8, 9. Ventric.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1084. Amphisbaena fuliginosa Lin.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

1085. Amphisbaena spec.?

Physaloptera spiralis Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 64, tab. III fig. 5. Ventric.

1086. Glyptoderma vermiculare Fitz.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

1087. Varanus bivittatus Dum. et Bibr.

Duthiersia expansa Perrier, Arch. zool. expér. II p. 349—362, pl. XVI. Intest.

1088. Varanus niloticus D. B.

Nematoideum lacertarum Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 268; Synops. pag. 188. Ventric., intest.

Solenophorus fimbriatus Diesing, Sitzungsber. der k. Akad. XIII pag. 589. Intest.

Duthiersia elegans Perrier, Arch. zool. expér. II pag. 349—362, pl. XVI. Intest.

1089. Chrysolamprus ocellatus Fitz.

Pharyngodon acanthurus Diesing (= *Ascaris extennata R.*). Rudolphi, Synops. pag. 47 et 287; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 642 (= *Oxyuris spinicauda Duj.*); v. Willemoes-Suhm, Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. p. 12, tab. XII fig. 1—6, 8. Intest. rect.

Physaloptera abbreviata Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 646; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 65. Ventric., intest.

Taenia tuberculata Rudolphi, Synops. pag. 150 et 496. Intest.

***1090. Lacerta agilis Lin. Graue Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 313—314; Revis. d. Nemat. p. 721; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 147, tab. IX fig. 11; Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 505—509. Intest.

Trichina agilissima Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 16, tab. I fig. 2—3. Periton., ad intest. et hepar.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

Piestocystis dithyridium Diesing (= Monostomum Lacertae Gurlt) (v. 1076). Abdom., hepar in caps.

1091. Lacerta margaritacea Spix.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Ventric.

1092. Lacerta Merremii Fitz.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

***1093. Lacerta muralis Laur. Mauer-Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089). Intest.
Trichina agilissima Molin (v. 1090). Periton. et hepar.
Trichina microscopia Polonio, Lotos 1860 pag. 23. Periton.
Distomum mutabile Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Vesic. fell.
Piestocystis dithyridium Diesing (v. 1076). Hepar in caps.
Taenia rotundata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 12, tab. I fig. 1. Intest.

***1094. Lacerta viridis Daudin. Grüne Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.
Nematoideum lacertarum Rud. (v. 1088). Ventric., intest.
Distomum arrectum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 403. Intest.
Piestocystis dithyridium Diesing (v. 1076). Hepar in caps.

***1095. Lacerta vivipara Jacq. Lebendiggebärende Eidechse.**

Cysticercus spec.? Leuckart, Bericht über d. wiss. Leist. 1870—71 pag. 453; ibid. 1872—75, pag. 191. Cav. abdom.

1096. Thorictis dracaena Wagl.

Filaria multipapilla Molin, Monogr. d. Filar. pag. 385—386. Abdom.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.

1097. Podinema graphica Fitz.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1098. Podinema scripta Fitz.

Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric., intest. crass.
Filaria Podinemae scriptae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 430. Adeps abdomin.

1099. Tejus nigropunctatus Wagl.

Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089) *(= Ascaris spinicauda Olfers).* Intest. coec. et crass.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.

1100. Tejus teguixin Wagl.

Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089). Intest. crass. et coec.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Oesoph., ventric., intest.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.
Heterakis turgida Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 77. Intest. coecum.

1101. Cnemidophorus lateristriga Wagl.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1102. Pseudopus serpentinus Merrem.

Sclerotrichum echinatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 295. Ventric.

1103. Scincus officinalis Laur.

Tropidocerca bispinosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 342. Tunic. proventric.

1104. Euprepes Spixii Fitz.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

***1105. Anguis fragilis Lin. Blindschleiche.**

Ascaris nigrovenosa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 187; Revis. d. Nemat. pag. 666; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 40, tab. I fig. 9—10; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 116—119, fig. 32; Bericht über d. wiss. Leist. 1864—65 pag. 65—66. Pulmon.
Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Strongylus dispar Dujardin. Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 530. Intest.
Angiostomum entomelas Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 138—139; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 200—202, tab. III fig. 25—27. Pulmon.
Angiostomum maerostomum v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 200—202, tab. IV fig. 28. Cav. pleur.

1106. Ophiodes striatus Wagl.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1107. Pygodactylus Gronovii Merrem.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1108. Uromastix acanthinura Bell.

Strongylus leptosomus Gervais, Ann. des sc. nat. 3 sér. X p. 204. Cav. oris et narium.

1109. Uromastix spinipes Merrem.

Thelandros alatus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 470—471, tab. II fig. 20—23. Ventric.

Tachygonetria vivipara Wedl, ibid. p. 471—472, tab. II fig. 24—26. Ventric.

1110. Trapelus hispidus Kaup.

Taenia Lacertae M. V. Rudolphi, Synopsis pag. 175. Intest.

1111. Scleroporus undulatus Wiegm.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1112. Tropidurus torquatus Neuwied.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1113. Phrymaturus palluma Gravenh.

Sclerostomum mucronatum Baird, Ann. nat. hist. X pag. 314. Intest.

1114. Iguana tuberculata Laur.

Filaria multipapilla Molin (v. 1096). Abdom.

Oxyuris megatyphlon Rudolphi (= Ascaris meg. Rud.). Rudolphi, Synops. p. 47 et 285; *(= Ozolaimus meg. Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. pag. 146; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 120, tab. VII fig. 9. Intest. coec.

Monostomum spirale Diesing (v. 968). Intest.

1115. Ascalobotes fascicularis Schneider.

Oxyuris brevicaudata Dujardin, Hist. des Helm. p. 144; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 180—190; Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. p. 14, tab. XII fig. 7, 9, 10. Intest. rect.

Cysticercus spec.? Marchi, Atti Soc. Ital. sc. nat. XV fasc. 4. Periton.

1116. Platydactylus guttatus Cuv.

Ascaris echinata Rudolphi, Synops. pag. 47 et 285. Intest.

Taenia dispar Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 511; Revis. d. Cephal., Cycl. pag. 376; Küchenmeister, Menschl. Paras. I, tab. I fig. 5. Intest.

1117. Platydactylus fascicularis Daud.

Oxyuris brevicaudata Duj. (v. 1115). Intest. rect.

IV. Amphibia — Amphibien.

---

1. Anura — Schwanzlose.

1118. Rana temporaria Lin. Brauner Grasfrosch.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.

Nematoxys ornatus Dujardin (= Oxyuris ornata Duj.). Dujardin, Hist. des Helm. p. 144, pl. V fig. g; Walter, Z. f. w. Zool. VIII p. 163—201, tab. V—VI, IX, p. 485—494, tab. XIX; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 112, tab. XII fig. 5, tab. XVIII fig. 4; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 181, tab. XII fig. 11. Intest.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

Filaria rubella Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 269. Ventric.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559) (larva). Canalis vertebralis.

Oxysoma brevicaudatum Zed. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 114—115, tab. XI fig. 1 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. p. 228, tab. V fig. E; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 179—180, tab. XII fig. 9. Intest.

Myoryctes Weismanni Eberth, Z. f. w. Zool. XII pag. 530, tab. XXXVII. Muscul.

Nematoideum spec.? 1. Hannover, Jagttagleser over indkapslede Indvoldsorme hos Fröen, Kjöbenhavn 1864 pag. 6—7, tab. I fig. 1. Ad nerv. in caps.

Ascaris spec.? 2. Hannover, ibid. pag. 7—8, tab. I fig. 2. Ad viscer. abdom. in caps.

Nematoideum spec.? 3. Hannover, ibid. pag. 9—10, tab. I fig. 3. Ad intest. in caps.

Nematoideum Ranae temporariae Leidy, Z. f. w. Zool. IV p. 387, tab. XIV fig. 7—8. Mesenter. in caps.

Echinorhynchus haeruca Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 29; Leuekart, De statu embryonali etc. Dissertat. Leipzig 1873 p. 28. Intest.

Distomum cygnoides Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 342; Schneider, Unters. über Plathelminthen, tab. V fig. 7; Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 334—335; van Beneden, Recherches sur la composit. de l'oeuf. 1870. Vesic. urin.

Distomum clavigerum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 352; Revis. d. Myzhelm. pag. 338; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 93, 96—97. Intest.

Distomum cylindraceum Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 368; Revis. d. Myzhelm. pag. 351. Pulmon.

Distomum retusum Dujardin, Hist. des Helm. p. 405; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 92—96. Intest.

Distomum crystallinum Rudolphi, Synops. pag. 100 et 380. Vesic. fell.

Distomum endolobum Dujardin, Hist. des Helm. p. 397; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 19 et 41, tab. V fig. 1; Bütschli, Troschel's Archiv 1872, I pag. 234—236, tab. VIII fig. VIII. Intest.

Distomum squamula Dies. (larva) (v. 177). Museul. et cutis in caps.

Diplodiscus subclavatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 318—319; Revis. d. Myzhelm. pag. 359—360; Naehträge zu ders. pag. 345—346; van Beneden, Recherches sur la compos. de l'oeuf. 1870; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 13—14; Diesing, Berichtig. zur Revis. d. Cerear. pag. 36—37. Intest. rect.

Tylodelphys rhachidis Diesing, Syst. Helm. I pag. 305; Leidy, Z. f. w. Zool. IV p. 383; Claparède, ibid. IX p. 198, tab. VIII

fig. 1—8; Pagenstecher, Trematoden pag. 38, tab. IV fig. 7. Spin. dors. et intest. in caps.

Polystomum integerrimum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 412—413; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 47, tab. VI fig. 10—13; Zeller, Z. f. w. Zool. XXII pag. 1—21, tab. I—II; v. Willemoes-Suhm, ibid. pag. 29—39, tab. III; Nachr. v. d. k. M. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen 1871 Nr. 7; Archives des sc. phys. et nat. 1872 p. 99—107; Zeller, Beitrag zur Kenntniss der Polystomen, Z. f. w. Zool. XXVII p. 238—275, tab. XVII—XVIII. Vesic. urinar.

Tetracotyle crystallina Rud. (= Distomum crystallinum Rud. e.p.). Rudolphi, Synopsis pag. 100 et 380; Pagenstecher, Trematod. pag. 39, tab. IV fig. 6; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 194. Muscul. in caps.

Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

*1119. Rana esculenta Lin. Grüner Wasserfrosch.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.

Ascaris oculi Ranae v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I p. 17; Gescheidt, Ammon's Zeitschr. f. Ophthalmol. III p. 423. Corp. vitr. ocul.

Filaria rubella Rud. (v. 1118). Mesenter., ad ventric. et intest. in caps.

Filaria Ranae esculentae Valentin, Repertor. für Anat. u. Phys. VI pag. 53; Wiegmann's Archiv 1842 pag. 342. Tunic. ventric. et intest., inter muscul. in caps.

Filaria neglecta Diesing, Syst. Helm. II pag. 276; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 409. Sub cute.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Ventric., intest.

Strongylus bialatus Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 514—515. Ventric.

Nematoxys ornatus Duj. (v. 1118). Intest.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

Echinorhynchus lesiniformis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Periton in caps.

Distomum ovocaudatum Vulpian, Cpt. rend. Soc. biol. 1858, p. 150; 1859, tab. XI fig. 4. Sub lingua.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum variegatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 354—355; Revis. d. Myzhelm. pag. 339. Pulmon.
Distomum cylindraceum Zed. (v. 1118). Pulmon.
Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.
Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Vesic. fell.
Distomum Pelophylacis esculenti Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. 1849 pag. 197. Cerebr.
Distomum tetracystis Gastaldi. Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 348; Hannover, Jagttagelser over indkapslede Indvoldsorme etc. p. 11, tab. II fig. 5. Inter muscul. in caps.
Distomum aecrvocalcifcrum Gastaldi, Cenni sopra alcuni nuovi Elminti, Torino 1854 p. 6, tab. 1 fig. 6—9. Trunc. nerv. in caps.
Distomum diffusocaleiferum Gastaldi, ibid. p. 5, tab. I fig. 4—5; Hannover, Jagttagelser over indkapslede Indvoldsorme etc. p. 10, tab. II fig. 4. Inter muscul., sub cute, in hepate et pulmon. in caps.
Monostomum hystrix Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 197—198, tab. I fig. 12. Intest.
Monostomum ellipticum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 322. Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Tylodelphys rhachidis Diesing (v. 1118). Spina dors. et intest. in caps.
Codonoecphalus mutabilis Diesing, Syst. Helm. I pag. 317—318; Revis. d. Myzhelm. pag. 323. Intest. rect., inter muscul., ad trunc. nerv., in corde et hepate, sub cute, in renibus in caps.
Polystomum integerrimum Rud. (v. 1118). Vesic. urin.
Bothriocephalus spec.? (= Ligula Ranarum G.) Gastaldi, Cenni sopra alcuni nuovi Elminti, Torino 1854 pag. 8, tab. II fig. 1. Inter muscul.

1120. Rana pipiens Gmel.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Tunic. ventric. in caps.
Filaria nitida Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. p. 378. Periton. et muscul. in caps.
Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urinar.
Monostomum ornatum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 43. Abdom.

Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest.
Holostomum nitidum Leidy, Proceed. Akad. Philad. VIII pag. 45. Intest.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1121. Rana palustris Leconte.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urinar.

1122. Rana musica . . . . .

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

1123. Rana cornuta Lin.

Strongylus subventricosus Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 145. Intest.

1124. Rana halecina Kalm.

Ascaris entomelas Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 206; VIII pag. 51. Pulmon.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum retusum Duj. (v. 1118). Intest.

1125. Rana spec.?

Leptodera membranosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 157, tab. XI fig. 10. Intest.

1126. Rana spec.?

Distomum linguatula Rud. Diesing, Syst. I pag. 353. Intest.

1127. Pipa americana Laur.

Nematoideum Pipae dorsigerae Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 122. Ventric.
Nematoideum Ranae pipae Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 267; Synops. pag. 189. Periton. in caps.
Monostomum sulcatum Rudolphi, Entoz. hist. II p. 337; Synops. pag. 86. Intest.

1128. Cystignathus ocellatus Tsch.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoideum Ranae Rudolphi, Synopsis pag. 713. Intest.
Filaria convoluta Molin (v. 1130). Abdom.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.
Distomum repandum Rudolphi, Synops. Append. p. 681. Intest.

1129. Ceratophrys varia Neuwied.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.

1130. Leptodactylus sibilatrix Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Filaria convoluta Molin, Monogr. d. Filar. pag. 390. Abdom.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.

1131. Eupemphix marmoratus Fitz.

Filaria Eupemphigis marmorati Molin, Monogr. d. Filar. p. 431. Abdom.

1132. Otilophus cinctus Fitz.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

***1133. Pelobates fuscus Wagl. Knoblauch-Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

***1134. Bombinatur igneus Wagl. Wasser-Unke.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Hedruris androphora Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. II pag. 205; Revis. d. Nemat. pag. 646—647; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 107—108, tab. IV fig. 8; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 292—293, tab. X fig. 3, 5—8, 19. Ventric.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Mesenter. et hepar in caps.
Monostomum ellipticum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Hexathyridium affine Diesing, Syst. Helm. I pag. 410. Venae.

***1135. Bufo vulgaris Laur. Gemeine Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Oxyuris mucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 296. Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys ornatus Duj. (v. 1118). Intest. rect.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Ventric.
Distomum Bufonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 185. Ad intest. in caps.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum cylindraecum Zed. (v. 1118). Pulmon.
Monostomum elliptieum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Vesic. urin.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1136. Bufo agua Latr.

Strongylus auricularis Zed. (= Str. subauricularis Rud.) (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.

1137. Bufo americanus Leconte.

? Oxyuris dubia Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52. Intest. coec.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Tacnia dispar Goeze (v. 1116). Intest. crass.

***1138. Bufo calamita Laur. Hausunke.**

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Lien in caps.

***1139. Bufo viridis Laur. Veränderliche Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Mesenter. et hepar in caps.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Polystomum integerrimum Rud. (v. 1118). Vesic. urinar.
Tacnia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1140. Bufo spec.?

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

***1141. Hyla arborea Cuv. Laubfrosch.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. rect.
Mermis spec.? Verhandl. d. Wien. zoolog.-botan. Vereins VII p. 141. In alvo.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum eygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum cylindraceum Zed. (v. 1118). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1142. Calamites luteus Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

1143. Hypsiboas faber Wagl.

Filaria Ranae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 431. Intest.

1144. Phrynohyas Tschudii Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

1145. Trachycephalus occipitalis Fitz.

Ascaris foecunda Rudolphi, Synops. pag. 654. Intest. crass.

---

2. Urodela — Geschwänzte.

***1146. Salamandra atra Laur. Schwarzer Salamander.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Echinorhynchus faleatus Frölich. Diesing, Syst. Helm. II p. 39. Intest.
Distomum crassicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 356. Pontallié, Ann. des sc. nat. 3 sér. XVI pag. 217—219. Intest. rect.
Taenia dispar Goeze (v. 1116) Intest.

***1147. Salamandra maculosa Laur. Gefleckter Salamander.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.
Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.
Distomum glabrum Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 pag. 148. Intest.

1148. Salamandra rubra Dekay.

? Oxyuris dubia Leidy (v. 1137). Intest. cocc.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

1149. Salamandra salmonea Storer.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

1150. Siredon mexicanus Bd.

Spirura gracilis Leidy (v. 971). Ventric.
Hedruris Siredonis Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1858 p. 225, tab. LII fig. 1—4; Ann. nat. hist. 3 scr. II pag. 307. Ventric.
Leptodera elongata Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1858 p. 225, tab. LII fig. 6—7; Ann. nat. hist. 3 ser. II pag. 307. Abdom.

***1151. Triton taeniatus Schneid. Gemeiner Wasser-Salamander.**

Oxyuris spec.? (larva) Claus, Tageblatt d. Leipz. Naturf.-Vers. 1872 pag. 138. Pulmon.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.
Trichosoma Tritonis punctati Dujardin, Hist. des Helm. pag. 21, tab. II fig. F. Intest.
Ascaris Tritonis Claparède, Formation et fécondation des oeufs chez les vers Nématodes 1859, tab. VIII fig. 11—12. . . .
Agamonematodum Tritonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 12. Ad intest. in caps.
Echinorhynchus anthuris Dujardin, Hist. des Helm. pag. 528, tab. VII fig. D. Intest.
Echinorhynchus hacruca Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.

Diplodiscus subclavatus Dies. (= Dipl. unguiculatus Dies.). (v. 1118). Intest.

Cercaria micracantha Diesing, Nachtr. zur. Revis. d. Cerc. pag. 259—260. Cutis.

1152. Triton lobatus Bonaparte.

Echinorhynchus praetextus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 142; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 264—265, tab. VIII fig. 5. Intest.

1153. Triton marmoratus Latreille.

Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Sub cute, inter muscul. in caps.

***1154. Triton alpestris Laur. Feuerfarbiger Wasser-Salamander.**

Nematoxys ornatus Dujardin (v. 1118). Intest. et vesic. pulm.

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.

Echinorhynchus Tritonis Westrumb, Acanthoeeph. p. 42. Periton.

Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.

Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Intest.

Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.

Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest.

***1155. Triton cristatus Laur. Gekämmter Wasser-Salamander.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. erass.

Nematoxys ornatus Dujardin (v. 1118). Intest.

Trichosoma Tritonis cristati Krabbe, Sitzungsber. d. k. Akad. XXV pag. 520. Hepar, intest.

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.

Echinorhynchus anthuris Duj. (v. 1151). Intest.

Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Intest.

1156. Lissotriton dorsalis Duméril.

Bothriocephalus spec.? Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 252. Inter muscul.

1157. Amphiuma means Cuv.

Filaria Amphiumae Leidy, Proeeed. Acad. Philad. XIII pag. 56. Tunic. ventrie.

1158. Necturus maculatus Raf.

Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest. crass.

1159. Siren lacertina Lin.

Distomum Sirenis Vaillant, Ann. des sc. nat. tome XIX p. 347. Sub cute in caps.

Monostomum asperum Vaillant, ibid. Sub cute in caps.

***1160. Proteus anguineus Laur. Olm.**

Hedruris androphera Nitzsch (v. 1134). Ventric.

Nematoideum Protei anguinei Rudolphi, Synops. p. 189 et 559. Intest. et viscer. in caps.

1161. Siphonops annulatus Wagl.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

Distomum monas Rudolphi, Synops. Append. pag. 679. Intest.

V. Pisces — Fische.

---

1. Teleostei — Knochenfische.

a. Acanthopteri.

***1162. Perca fluviatilis L. Barsch.**

Ascaris truncatula Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 162. Intest., hepar et muscul. in caps.

Cucullanus elegans Zed. (= Cucullanus truncatus Rud., = Ascaris velocissima Dies. [Embryo]). Diesing, Syst. Helm. II pag. 204 u. 238—239; Revis. d. Nemat. p. 712—713; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 109—112, fig. 31, 73, 82—84; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 48—49, tab. II fig. 26—28; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 111, tab. IV fig. 6—7; Bütschli,

zur Entwickelungsgesch. d. Cucull. eleg., Z. f. w. Zool. XXVI p. 103—112, tab. V. Intest., ventric., append. pylor., mesenter., embryo in corp. vitr. oculi.

Agamonema bicolor Diesing, Syst. Helm. II pag. 116. Periton. in caps.

Echinorhynchus tuberosus Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 33; Revis. d. Rhyngod. pag. 745; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 79, tab. VI fig. 17. Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 43—44; Revis. d. Rhyngod. p. 747; Greef, Wiegmann's Archiv 1864, I p. 370; v. Linstow, Troschel's Archiv 1871, I p. 6—16, tab. I; Wagener, Z. f. w. Z. IX pag. 80, tab. VI fig. 18—19; Leuckart, Mensehl. Paras. II pag. 818—841. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 51; Revis. d. Rhyngod. pag. 751; Greef, Wiegmann's Archiv 1864, I pag. 361—375, tab. VI; Pagensteeher, Z. f. w. Z. XIII p. 413, tab. XXIII—XXIV; Leuckart, Mensehl. Paras. II p. 795—817; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 272—273, tab. IX fig. 2—3. Intest.

Echinorhynchus clavaeceps Zeder (v. 1389). Intest.

Distomum globiporum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 341; Revis. d. Myzhelm. pag. 334; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, fig. 5. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (= Distomum rufoviride Rud. c. p.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 370—371; Wagener, Wiegmann's Archiv 1860, I pag. 165—194; van Beneden, Les poiss. d. c. d. Belg., tab. IV fig. 15; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 46—48, tab. V fig. 95. Intest.

Distomum nodulosum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 380—381; Revis. d. Myzhelm. p. 343; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, tab. XVII fig. 7; v. Linstow, Trosehel's Archiv 1873, I pag. 1—7, tab. I. Intest.

Distomum musculorum Perciae Waldenburg, de structura et origine cystidum verminos. Berol. 1860, pag. 15—16. Museul. in caps.

Distomum annuligerum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 377; Archives de Médecine comparée I p. 112—113, pl. III fig. 4—10. Corps. vitr. oeul. in caps.

Diplostomum volvens v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 306;

Revis. d. Myzhelm. pag. 317; Archives de Médecine comparée I pag. 90—101, pl. III fig. 3, 11—24, 29, pl. IV fig. 3. Oculus.

Gasterostomum fimbriatum v. Siebold. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 361; Nachtr. u. Verbess. zu ders. pag. 18. Intest.

Tylodelphys clavata Diesing, Syst. Helm. I pag. 305; Revis. d. Myzhelm. p. 316; Archives de Médecine comparée I p. 101—108, pl. III fig. 25—28, 30, pl. IV fig. 4 u. 6. Oculus.

Tetracotyle Percae fluviatilis Moulinié, Mém. pag. 230—234, tab. VIII fig. 11—14; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192, tab. XIV fig. 23 (= *Tetracotyle typica Diesing e. p.*). Periton., inter muscul. in caps.

Dactylogyrus tenuis Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 379. Ad branch.

Tetraonchus unguiculatus Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 380—381. Ad branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepat. et mesenter.

Taenia ocellata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 513; Revis. d. Cephal., Cycl. p. 376—377; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184. Intest.

Ligula digramma Creplin (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 580—581; Revis. d. Cephal. Param. pag. 231—232. Abdom.

Cyathocephalus truncatus Pall. (= *Cephalocotyleum Esocis Lucii Rud.*). Diesing, Syst. Helm. I pag. 620; Kessler, Beitr. zur Fauna des Onega-See's pag. 135, tab. VIII fig. 3; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 502—504. Pylorus.

Cysticercus Taeniae gracilis v. Linstow, Schultze's Archiv für microscop. Anat. 1872, p. 535—537, tab. XXI fig. 1—5. (v. 870). Intest.

*1163. Labrax lupus Cuv. Seebarsch.

Filaria rubra Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 53. Periton.

Ichthyonema fuscum Dies. (v. 1364). Cav. abdom.

Lecanocephalus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 29. Ventric.

Agamonema spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 24, pl. III fig. 12. Tunic. ventric.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest., ventric.

Distomum Labracis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398. Intest.

Distomum verrucosum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Distomum imbutiforme Molin, ibid. Intest.

Diplectanum aequans Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 381. Ad branch.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva). (v. 1177). Append. pylor.

Bothriocephalus Labracis Diesing, Syst. Helm. I p. 595. Intest.

Tetrarhynchus spec.? van Beneden, Les poissons d. c. d. Belg. pag. 24, pl. V fig. 9. Tunic. ventric.

1164. Labrax mucronatus Cuv.

Plectanophorus ellipticus Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 382. Ad branch.

1165. Labrax lineatus Ayres.

Filaria rubra Leid. (v. 1163). Periton.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest. crass.

***1166. Acerina cernua L. Kaulbarsch.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest., embryo in oculo.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus globulosus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 28; Revis. d. Rhyng. pag. 744. Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum embryo Olfers. Diesing, Syst. Helm. I p. 365. Intest., hepar in caps.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Tylodelphus clavata Dies. (v. 1162). Oculus.

Tetracotyle echinata Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 367. Periton. in caps.

Tetracotyle ovata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192—193, tab. XIV fig. 24. Periton. et ad intest. in caps.

Dactylogyrus amphibothrium Wagener, Natuurk. Verhand. Haarlem, XIII pag. 57, 58, 60, 99, tab. XI fig. 3—4; tab. XII fig. 1—4. Ad branch.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.

Triaenophorus nodulosus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 604—605; Revis. d. Cephal. Param. pag. 248—249; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XX pag. 95—96, tab. X fig. 2 - 4. Intest., larva in mesent. et hepat.

***1167. Acerina schraetser Lin. Schrätzer.**

Ascaris dentata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 165—166. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

***1168. Lucioperca sandra Cuv. Zander.**

Ascaris truncatula Rud. (v. 1162). Periton.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Ventric., intest., append. pylor., mesenter., embryo in oculo.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum tereticolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 358; Revis. d. Myzhelm. pag. 340; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 98—104, tab. VIII fig. 1—17. Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.

Tetraonchus unguiculatus Dies. (v. 1162). Ad branch.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Tylodelphys clavata Dies. (v. 1162). Oculus.

Dactylogyrus paradoxus Creplin (= Ancryocephalus paradoxus Cr.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 416; Revis. d. Myzhelm. p. 368, tab. I; Leuckart, Bericht über d. Leistgn. d. n. Th. 1858 p. 59. Ad branch.

Ligula digramma Creplin (larva). (v. 1162). Abdom.

1169. Centropristis nigricans Cuv. et Val.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Intest. et periton. in caps.

***1170. Aspro vulgaris Cuv. Streber.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

***1171. Aspro zingel Cuv. Zingel.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

1172. Serranus cabrilla Cuv.

Agamonema Serrani cabrillae Diesing, Syst. Helm. II pag. 120. Periton.

Distomum microsomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 370. Intest.

Distomum fasciatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemath. p. 8, tab. XI fig. 7; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 32—33, tab. IV fig. 80. Intest.

1173. Serranus scriba C. V.

Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

1174. Pristipoma coro C. V.

Pterobothrium heteracanthum Diesing, (larva) Syst. Helm. I p. 565; Revis. d. Cephal. Param. pag. 322. Muscul.

1175. Apogon rex Mullorum Cuv.

Distomum apertum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 370; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 189—190. Intest.

Scolex polymorphus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 597—598; Revis. d. Cephal. Param. pag. 271—272. Intest.

1176. Pomotis vulgaris C. V.

Distomum gracile Diesing, (larva) Revis. d. Myzhelm. pag. 336. Branch., pinn., muscul. in caps.

Diplostomum cuticola Diesing, Syst. Helm. I pag. 306; Revis. d. Myzhelm. pag. 317—318; Archives de Médicine comparée I pag. 108—111, pl. IV fig. 1, 2, 5. Cutis in caps.

1177. Mullus barbatus L.

Agamonema Mulli Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 387 u. 394, tab. III fig. 26—27. Cav. abdom.

Distomum furcatum Brems. (v. 1338). Intest.

Dibothriorhynchus Mulli barbati Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 306. Ventric., append. pylor.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) *(= Tetrabothriorhynchus migratorius Dies.)*. Diesing, Syst. Helm. I p. 573—574; Revis. d. Cephal. Param. pag. 294—297; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III, tab. II fig. 35—37. Ad branch.

1178. Mullus rubescens L.

Ascaris Mulli Rudolphi, Synops. pag. 59 et 302. Intest.
Distomum furcatum Bremser (v. 1338). Intest.
Tetrarhynchus Mulli rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, supplem. pag. 82, tab. XVIII fig. 229 . . . . .

***1179. Mullus surmuletus L. Meerbarbe.**

Filaria extenuata Deslonchamps. Diesing, Syst. Helm. II p. 285. Abdom.
Distomum fureatum Bremser (v. 1338). Intest.
Tetrarhynchus Mulli van Beneden, les vers cestoïdes pag. 146, pl. XVI fig. 1—4 . . . . .

1180. Boleosoma Olmstedi Agassiz.

Bothriocephalus speciosus Leidy. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 237. Intest.

1181. Chaetadon spec.?

Distomum incomtum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 367. Intest.

1182. Cantharus brama Cuv.

Distomum Pagelli van Beneden (v. 1195). Intest., append. pylor.

1183. Cantharus vulgaris Cuv.

Daenitis rotundata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 27. Intest.
Echinorhynchus roseus Molin, ibid. XXXIII pag. 295. Ventric.
Distomum Fabenii Molin, ibid. XXXIII pag. 289. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1184. Box salpa Cuv.

Monostomum orbiculare Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 320. Intest.
Monostomum capitellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 320; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26 u. 101, tab. XIX fig. 5; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 166. Intest.

1185. Box vulgaris Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing, Syst. Helm. II p. 119. Periton.
Ascaris Boopis Rud., ibid. pag. 200. Periton.

Distomum ascidia Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 369. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1186. Oblata melanura Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing (v. 1185). Periton.

1187. Dentex vulgaris Cuv.

Heterakis foveolata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 74, tab. IV fig. 1 *(= Cucullanus foveolatus Rud.)* Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum carnosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 337. Intest.
Distomum fuscescens Rudolphi, Synops. pag. 113 u. 413. Intest.

1188. Pagrus vulgaris Cuv.

Distomum ascidia Rud. (v. 1185). Intest.

1189. Sparus spec.?

Pterobothrium macrourum Diesing, Syst. Helm. I p. 564; Revis. d. Cephal. Param. pag. 321. Viscera et hepar in caps.

1190. Sparus spec.?

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Abdom.

1191. Sparus schiandra Müller u. Henle.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1192. Sparus spicra . . . .

Ascaris Spicrae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Periton.

1193. Pagellus erythrinus Cuv.

Echinorhynchus flavus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 294. Intest.
Distomum Spari Rudolphi, Synops. pag. 122. Intest.

1194. Pagellus mormyrus Cuv.

Agamonema Sparoidum Dies. (v. 1185). Periton.

1195. Pagellus centrodontus Cuv. et Val.

Distomum Pagelli van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 43, pl. IV fig. 17. Ventric.

1196. Chrysophrys aurata Cuv.

Agamonema Chrysophrydis auratae Dies. Rudolphi, Synops. pag. 11. Ovar.

Lecanocephalus Kollari Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 300; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 315, tab. XIV fig. 1—6. Ventric.

Distomum pallens Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 348. Intest.

Distomum obovatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 288. Intest.

Dactylagyrus echeneis Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 99; Z. f. w. Zool. IX pag. 84. Branch.

1197. Maena vulgaris Cuv.

Ascaris Maenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Intest.

Nematoideum Maenae Rudolphi, Synops. pag. 22. Intest.

Tetrarhynchus Smaridis maenae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, suppl. tab. XII fig. 244 . . . . .

1198. Smaris alcedo Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing (v. 1185). Perit.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad periton. et ventric. in caps.

1199. Smaris vulgaris Cuv.

Ascaris Smaris Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Intest.

Distomum Spari Rud. (v. 1193). Intest.

1200. Smaris gora Risso.

Tetrarhynchus Smaridis gorae Wagener, Nov. Act. Natur. Cur. XXIV suppl. tab. XIX fig. 235—241, tab. XX fig. 242—243; pag. 50 et 73, tab. X fig. 130—132. In caps.

***1201. Sebastes norwegicus Cuv. Königsfisch.**

Cucullanus Percae Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. II p. 242. . . . .

Agamonema commune Diesing, Syst. Helm. II p. 120—121. Hepar.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Distomum commune Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 31—32, tab. III fig. 79. Intest.

Bothriocephalus angusticeps Olsson, ibid. pag. 12, tab. III fig. 67—69. Intest.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Tunic. ventric.

Octobothrium rostellatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 603; Revis. d. Cephal. Param. pag. 284. Intest.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift p. 32—33. Intest.

1202. Scorpaena cirrhosa Cuv.

Dacnitis abbreviata Duj. (= Cucullanus abbreviata Rud.). Diesing, Syst. Helm. II p. 241; Revis. d. Nemat. p. 650 *(? = Heterakis foveolata Rud. c. p.).* Intest.
Agamonema Scorpaenae cirrhosae Diesing, Syst. Helm. II p. 120. Periton.
Distomum affine Rud., Synops. pag. 110 u. 406. Intest.

1203. Scorpaena dactyloptera De la Roche.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1204. Scorpaena porcus L. Grosser Drachenkopf.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 567; van Beneden, les poissons d. c. d. Belg. pag. 6, pl. VI fig. 8, 9, 15. Abdom.

***1205. Scorpaena scrofa Lin. Kleiner Drachenkopf.**

Ascaris Scorpaenae Rud., Synops. pag. 57 u. 300. Intest.
Distomum Scorpaenae M. C. V. Rudolphi, Synops. p. 122. Intest.
Bothriocephalus angustatus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 594. Intest.

1206. Rhynchichthys Gronovii C. V.

Schistocephalus Rhynchichthydis Weinland, 13. Jahresbericht d. Ohio Staats-Landbaubehörde 1859, pag. 566. Abdom.

1207. Umbrina vulgaris Cuv.

Ascaris Sciaenae Rudolphi, Synops. pag. 58 et 302. Periton.
Agamonema Umbrinae vulgaris Diesing, Syst. Helm. II pag. 119 Periton.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum tubarium Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 375. Intest.

1208. Micropogon lineatus Cuv.

Pterobothrium heteracanthum Diesing (v. 1174.) Vesic. natator. et ad intest.

1209. Pogonias chromis C. V.

Anthocephalus reptans Wagener. Diesing, Syst. Helm. I p. 563; Revis. d. Cephal. Param. p. 313; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 9, tab. III fig. 64. Periton., ad intest., hepar in caps., inter muscul.

1210. Sciaena umbra Cuv.

Monostomum filarinum van Bened. (v. 1211). Branch.

Calceostoma elegans van Bened. (v. 1211). Branch.

1211. Sciaena aquila Cuv.

Echinorhynchus Sciaenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 58. Ad mesenter.

Amphilina foliacea Rud. (= *Monostomum foliaceum Rud.*) Diesing, Syst. Helm. I pag. 319; Revis. d. Myzhelm. pag. 324; Nachtrag zu ders. pag. 425; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 499—502; ibid. XXV pag. 214—266; Salensky, ibid. XXIV p. 291—342, tab. XXVII—XXXII. Cav. abdom. in caps.

Monostomum filarinum Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 426—427; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI p. 499—502. Cutis in caps.

Calceostoma elegans van Beneden. Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 441. Branch.

Benedenea elegans Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 364; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 23—37. Inter squamas.

1212. Sciaena obliqua Günther.

Distomum ineivile Leidy. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 350. Intest.

1213. Lepidopus argyreus Cuv.

Nematoideum Lepidopodis Peronii Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 127 . . . . .

Liorhynchus Lepidopodis Risso, Hist. nat. de l'Europe méridion. V pag. 260. Intest.

Echinorhynchus vaseulosus Rud. (= *Ech. pumilio Rud.*). Diesing, Syst. Helm. II p. 26 u. 46; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 84. Intest.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Muscul.

Tetrarhynchus grossus Rud. (v. 1293). Abdom.

***1214. Trichiurus lepturus Cuv. Vaagmär.**

Pterobothrium interruptum Diesing, Syst. Helm. I p. 565; Revis. d. Cephal. Param. pag. 322. Ad hepar et intest. in caps.

1215. Corvina nigra C. V.

Distomum coronatum Wagener, Müller's Archiv 1852 pag. 567, tab. XVI fig. 4—6. Intest.

***1216. Caranx trachurus Cuv. Stöcker.**

Agamonema Carancum Diesing (= Dubium Carancis trachuri R.). Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Mesenter.

Distomum Polonii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 291; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 29, tab. IV fig. 76—78. Intest.

Distomum laticolle Rud. Diesing, System. Helm. I p. 386. Intest.

Scolex cornucopiae Molin. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 258. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad ventric., append. pylor. et periton. in caps.

1217. Caranx luna Geoffr.

Agamonema Carancum Diesing (v. 1216). Mesenter.

1218. Naucrates ductor C. V.

Echinorhynchus lamelliger Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XII pag. 681, tab. I. Append. pylor.

1219. Chorinemus saliens Cuv.

Anthocephalus giganteus Diesing, Syst. Helm. I pag. 562; Revis. d. Cephal. Param. pag. 311—312. Cav. frontal.

1220. Capros aper Cuv.

Agamonema Apri Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 372; Revis. d. Myzhelm. pag. 342; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 178—181, tab. VIII fig. 6—10; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 49—51. Intest.

***1221. Xiphias gladius Lin. Schwerdtfisch.**

Ascaris incurva Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 163; Schneider,

Monogr. d. Nemat. pag. 48, tab. II fig. 11 a u. b. Intest. in tubercul., oesoph., ventric.

Distomum dendriticum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 336. Intest.

Distomum clavatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 366; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 431; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 182, tab. VIII fig. 11—12; Cobbold, Journ. Linn. Soc. IX pag. 200—205. Ventric.

Tristomum coccincum Cuv. Diesing, Syst. Helm. I p. 429. Branch.

Tristomum papillosum Diesing, ibid. pag. 430—431. Branch.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. Diesing, ibid. pag. 568; Revis. d. Cephal. Param. pag. 307. Branch. et abdom.

Bothrioccphalus plicatus Rud. Diesing, ibid. pag. 591; Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 71, tab. VIII fig. 94—95; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 11, tab. III fig. 66. Intest. rect.

1222. Tetrapturus belone Rafinesque.

Tristomum papillosum Diesing (v. 1221). Branch.

1223. Lichia glauca Cuv.

Agamonema Lichiae glaucae Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 565. Periton.

Monostomum galeatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 327. Intest.

Anthocephalus elongatus Rud. (v. 1482). Hepar.

1224. Lichia vadigo Cuv.

Tetrarhynchus Lichiae vadiginis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 77, tab. XIV fig. 175 . . . .

1225. Scomber rochei . . . . .

Cucullanus melanoccphalus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 240; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 111, tab. IV fig. 4—5. Intest.

Tetrarhynchus Scombri rochei Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 83, tab. XX fig. 248 . . . .

1226. Scomber colias Gmel.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest., append. pylor.

Agamonema Scombrorum Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Periton.

Echinorhynchus pristis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 48; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 402 u. 408, tab. IIb fig. 10. Intest.

Distomum excisum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 375—376; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 172—176, tab. IX fig. 8—14. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad ventric. et periton. in caps.

***1227. Scomber scombrus Lin. Makrele.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Periton.

Ascaris pedum Deslongch. Diesing, Syst. Helm. II pag. 172. Ventric. et intest.

Agamonema papilligerum Diesing, ibid. p. 116; Revis. d. Nemat. pag. 726. Periton.

Agamonema capsularia Diesing, Syst. Helm. II pag. 116—117; Revis. d. Nemat. pag. 726. Periton.

Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.

Distomum inerescens Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV, pag. 36—37, tab. IV fig. 83. Intest.

Distomum excisum Rud. (v. 1226). Ventric., intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Monostomum capitellatum Rud. (v. 1184). Intest.

Monostomum filum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 362; Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 328; Nachtr. zu ders. pag. 427. Intest.

Octoplectanum truncatum Diesing, (= Octocotyle truncata Dies.) Syst. Helm. I p. 422; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 25—26. Branch.

Grubea cochlear Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 385. Branch.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Periton.

Tetrarhynchus Scombri Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 318. Append. pylor. in caps.

***1228. Thynnus vulgaris Cuv. Thunfisch.**

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest.

Oncophora neglecta Diesing, Syst. Helm. II pag. 296. Vesic. fell.

Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Ventric.

Monostomum bipartitum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI

pag. 378 u. 393, tab. II a fig. 11—13; Wagener, Wiegmann's Archiv 1858, I pag. 262—265, tab. IX fig. 1—10. Branch.

1229. Thynnus brachypterus Cuv.

Plagiopeltis duplicatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 416—417; Revis. d. Myzhelm. pag. 368—369. Branch.

1230. Thynnus spec.?

Tetrarhynchus Thynni Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 83, tab. XX fig. 248 . . . . . .

1231. Pelamys sarda Cuv.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Append. pylor., intest.
Agamonema Scombrorum Dies. (v. 1226). Periton.
Echinorhynchus terebra Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 40. Intest.
Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Ventric.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Tunic. ventric.
Tetrarhynchobothrium bicolor Diesing, (larva) Revis. d. Cephal. Param. pag. 316—317. Inter muscul. et tunic. ventric.

1232. Auxis vulgaris Cuv.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest., append. pylor.

1233. Stromateus fiatola Lin.

Nematoideum Fiatolae Rudolphi, Synops. p. 172 u. 562. Mesenter.
Distomum cristatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 393. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Ventric., intest., mesenter. in caps.

1234. Luvarus imperialis Rafinesque.

Distomum gigas Nardo. Diesing, Syst. Helm. I p. 373. Ventric.
Distomum Raynerianum Nardo. Diesing, ibid. pag. 376. Intest.

***1235. Zeus faber Lin. Häringskönig.**

Ascaris Fabri Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 199. Ventric.
Ascaris biuncinata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 148: Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 285, tab. XI. Ventric.
Agamonema Zenis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV p. 387 u. 394, tab. III fig. 26 u. 27. Abdom.
Agamonema Fabri Diesing, Syst. Helm. II p. 118—119. Periton.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchobothrium infulatum Dies. (larva) *(= T. migratorius Molin).* Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 315—316. Intest., inter tunic. intest.
Anthocephalus reptans Wagn. (v. 1209). Hepar in caps.

1236. Echeneis remora Lin.

Distomum Echeneidis remorae Rud. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 356. Vesic. fell.

1237. Centrolophus pompilius Lacép.

Distomum bacillare Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Append. pylor.
Distomum unicum Molin, ibid. Intest.
Distomum crenatum Molin, ibid. Ventric.
Amphicotyle typica Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 249. Intest.
Bothriocephalus Centrolophi pompilii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 69, tab. VII fig. 78. Intest.

1238. Coryphaena hippuris L.

Ophiostomum lepturum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 245. Intest.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.
Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Branch., hepar., intest.
Distomum tornatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 372—373. Branch., viscera, intest.
Distomum furcatum Bremser (v. 1177). Intest.
Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Hepar.
Tetrarhynchobothrium bicolor Dies. (larva). (v. 1231). Tunic. ventric.

1239. Coryphaena equisetis Lin.

Distomum tornatum Rud. (v. 1238). Ventric.
Tetrarhynchobothrium bicolor Dies. (larva). (v. 1231). Abdom. in caps.

1240. Brama spec.?

Tetrarhynchus minuto-striatus Baird. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 309 . . . . . .

***1241. Brama Rayi Bloch. Seebrachsen.**

Ascaris Bramae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 44. Ventric.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest., abdom.

Distomum Okenii Köll. Diesing, Syst. Helm. I p. 359; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 429—430. Ad vertebr. et in cavitat. branch. in caps.

Monostomum filum Dujardin (v. 1227). Muscul.

Encotyllabe Nordmanni Diesing, Syst. Helm. I pag. 428; Revis. d. Myzhelm. pag. 364. In fauce.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Muscul.

Rhynchobothrium crassiceps Diesing (larva) *(= Tetrarhynchus discophorus Rud.)*. Diesing, Syst. Helm. I p. 568, 572—573; Revis. d. Cephal. Param. pag. 289—290. Intest., inter tunic. ventric., ad branch.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1242. Uranoscopus scaber L.

Ichthyonema globiceps Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 285; Revis. d. Nemat. p. 699; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 16—26, tab. XIII; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 175—176, tab. XII fig. 11. Abdom. et genital.

Ascaris Uranoscopi Rudolphi, Synops. pag. 57 et 299. Periton.

Distomum fallax Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392. Intest.

Distomum capitellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 356—357; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 8. Vesic. fell.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Periton. in caps.

Tetrarhynchus Uranoscopi scabri Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 211, tab. VII fig. I—II. Mesenter. in caps.

***1243. Lampris guttatus Retz. Glanzfisch.**

Distomum dicorynum Diesing, Syst. Helm. I pag. 359. Muscul.

***1244. Trachinus draco L. Seedrache.**

Ascaris constricta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 172; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 23. Tunic. intest.

Agamonema spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 25. Periton. in caps., cav. abdom.

Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Periton.
Distomum varicum Rud. (v. 1411). Intest.
Gasterostomum vivae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 25. Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.
Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Periton.

1245. Trachinus vipera C. V.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Intest.
Gasterostomum Viperae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 26, pl. III fig. 17. Intest.
Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Intest.

1246. Trachinus spec.?

Rhynchobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Append. pylor.

***1247. Lophius piscatorius L. Seeteufel.**

Ascaris increscens Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 147; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 283, tab. X fig. 4. Oesoph., ventric.
Ascaris rigida Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 164; Revis. d. Nemat. pag. 659—660; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 38—39, tab. I fig. 8; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 48, tab. II fig. 3. Intest., ventric.
Ascaris angulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 186. Intest.
Agamonema Lophii piscatorii Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 385 u. 394, tab. III fig. 21—22. Ad ventric. in caps.
Agamonema commune Diesing (v. 1201). Periton.
Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.
Dicentrocephalus crinalis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 384 u. 394, tab. III fig. 12—20. Append. pylor.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). *(= Ech. pumilio Rud).* Intest.
Distomum cesticillus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 131; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 221—223, tab. IV fig. 1 u. 3. Intest.
Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Ventric.
Rhipidocotyle gracilescens Rud. (= Distomum gracilescens Rud., = Gasterostomum grac. Rud., = Monostomum Isabellinum

Ratzel). Diesing, Syst. Helm. I p. 374—375; Revis. d. Myzhelm. pag. 361; Ratzel, Troschel's Archiv XXXIV, I pag. 158—164; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 53—55, tab. V fig. 106; Maddox, Trans. micr. soc. London VII p. 87—99; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 54, pl. III fig. 16 a—d. Intest., larva ad cerebr. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex Lophii piscatorii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75, tab. XII fig. 147—148. Intest.

Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.

Bothriocephalus Lophii Rud., Synops. pag. 143; Leuckart, Zool. Bruchst. I pag. 57. Intest.

Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 571—572; Revis. d. Cephal. Param. pag. 299. Intest.

Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241). Intest.

Rhynchobothrium palcaccum Rud. (v. 1177). Muscul.

Rhynchobothrium erinaceus Diesing (larva). Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 298; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pl. VI fig. 3, pl. V fig. 12; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag 50, tab. II fig. 43—44. Periton., mesenter.

Tetrarhynchus Lophii piscatorii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV supplem. pag. 81, tab. XVIII fig. 225—228. . . . .

Tetrarhynchus Lophii piscatorii (peritonei) Wagener. ibid. p. 74, tab. XI fig. 139—141. Periton. in caps.

Tetrarhynchus spec.? Wagener, ibid. pag. 76, tab. XIV fig. 169, 171—174. . . . .

*1248. Cottus scorpius Bloch. Meerquappe.

Ascaris angulata Rud. (v. 1247). Mesenter.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.

Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ad periton.

Distomum commune Olsson (1201). Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1438). Ventric.

Distomum granulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 366. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum obesum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 33. Intest., cutis, ad branch.

Gasterostomum armatum Molin (v. 1475). Ventric.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Append. pylor.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ventric.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Oesoph.

***1249. Cottus bubalis Euphr.**

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1250. Cottus gobio L. Kaulkopf.**

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Ventric., intest.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Hepar.

***1251. Aspidophorus europaeus Cuv. Steinpicker.**

Ascaris Aspidophori van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 34. Intest.

Distomum Aspidophori van Bened., ibid. pag. 33, pl. IV fig. 16. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1252. Cepola rubescens L.

Nematoideum Cepolae rubescentis Rudolphi, Synops. pag. 193 et 563. Intest., append. pylor.

Distomum filiforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 375; v. Willemoes-Suhm, über einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 8. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex Cepolae rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 45 u. 72, tab. IX fig. 106, 112—113. Ventric., intest.

Bothriocephalus Cepolae Rudolphi, Synops. pag. 144; Leuckart, Zoolog. Bruchst. I pag. 57. Intest.

Tetrarhynchus Cepolae rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 48 u. 82, tab. XIX fig. 230, 232—234. . . . .

***1253. Callionymus dracunculus L. Spinnenfisch.**

Distomum Callionymi van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 53, pl. IV fig. 8. Intest.

***1254. Trigla cuculus L. Knurrhahn.**

Filaria Triglae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 475. Periton.

Distomum Triglae M. C. V. Rudolphi, Synops. pag. 122. Intest.

Distomum homoecostomum Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 343. Ventric.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Anthocephalus Triglae Bellingham. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 312. Abdom. in caps.

***1255. Trigla gurnardus L. Seehahn.**

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus simplex Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Intest.

Distomum soleaeforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 362. Ventric.

Distomum cryptobothrium van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 31, pl. V fig. 16. Intest.

Gasterostomum Triglae van Beneden, ibid. pag. 31, pl. III fig. 15. Intest.

Anthocephalus Triglae Bellingham (v. 1254). Abdom. in caps.

Scolex Trygonis pastinaeae Wagener (v. 1548). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

***1256. Trigla hirundo Bloch. Seeschwalbe.**

Agamonema Triglae hirundinis Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Periton.

Trochopus longipes Diesing, Syst. Helm. I pag. 428. Branch.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Gasterostomum Triglae van Beneden (v. 1255). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Dibothriorhynchus excisus Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 310. Cav. abdom.

Cestoscolex spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 30, pl. V fig. 15. Intest.

Scolex Cepolae rubescentis Wagn. (= Scolex Triglae corvi Wagn.). (v. 1252). Ventric., intest.

1257. Trigla lineata Lin.

Agamonema Triglae lineatae Diesing. Rudolphi, Synops. p. 195 u. 566. Periton.

Echinorhynchus simplex Rud. (v. 1255). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1248). Intest.
Rhynchobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1258. Trigla lyra Lin.

Ascaris Lyrae Rudolphi, Synops. pag. 59 u. 302. Mesenter.
Rhynchobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1259. Trigla adriatica Lin.

Rhynchobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1260. Trigla lepidota....

Tetrarhynchus Triglae lepidotae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. tab. XX fig. 245—246.....

1261. Trigla microlepidota.....

Rhipidocotyle minima Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 361—362. Duoden.

1262. Trigla spec.?

Tetrarhynchus Triglae Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 215, tab. VII fig. III—IV.....

1263. Prionotus punctatus Cuv.

Cephalocotyleum Triglae Rudolphi, Synops. pag. 713. Abdom.

1264. Cyclopterus lumpus Lin. Seehaase.

Ascaris succisa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 178. Intest.
Ascaris Cyclopteri Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.
Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Periton.
Distomum reflexum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 373; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 425. Intest.
Distomum Cyclopteri Fabr. Diesing, Syst. Helm. I pag. 398. Intest.
Distomum botryophoron Olsson (v. 1346). Intest.
Gasterostomum spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 51. Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.

Bothriocephalus fragilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 593. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., append. pylor.

1265. Cyclopterus rufus . . . . . .

Ascaris capsularia Diesing (v. 1326). Intest.

1266. Gobius aphya Risso.

Echinorhynchus propinquus Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 28. Intest.

1267. Gobius bicolor Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1268. Gobius fluviatilis Bonelli.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (= Diporpa Dujardinii Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 420 u. 423; Revis. d. Myzhelm. pag. 386—387; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 444; Zeller, Z. f. w. Zool. XXII pag. 168—180, tab. XII; Archives des sc. phys. et natur. 1872 p. 107—112; v. Siebold, Z. f. w. Zool. III p. 62; Paulson, zur Anat. v. Dipl. parad. St. Petersburg 1862. Branch.

1269. Gobius jozo Lin.

Nematoideum Gobii Dies. Rudolphi, Synops. pag. 57. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1270. Gobius minutus Pen.

Distomum flavescens van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 47, pl. V fig. 4. Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1271. Gobius niger L. Meergrundel.**

Echinorhynchus clavula Dujardin, Hist. des Helm. p. 532. Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 29. Intest.

1272. Gobius paganellus Lin.

Agamonematodum Paganelli Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 32. Intest.

Echinorhynchus incrassatus Molin, ibid. XXXIII p. 294; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 260—262, tab. VIII fig. 1. Intest.

Echinorhynchus Visianii Molin, ibid. pag. 294. Intest.

Distomum foliaceum Molin, ibid. pag. 288. Intest.

1273. Blennius gatturogine Willugby.

Distomum divergens Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344. Intest.

1274. Blennius ocellaris Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1275. Blennius tentacularis Brünnich.

Distomum divergens Rud. (v. 1273). Intest.

1276. Pholis laevis Flemm.

Echinorhynchus tereticollis Cobbold. van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 49. Intest.

***1277. Anarhichas lupus L. Seewolf.**

Distomum Anarhichae Rathke. Diesing, Syst. Helm. I pag. 398. Intest.

Distomum incisum Rud. (= Distomum fellis Olss.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 339; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 48, pl. IV fig. 5; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 44—46, tab. V fig. 94. Ventric., intest., vesic. fell.

1278. Centronotus glaucus Rondelet.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.

***1279. Zoarces viviparus Cuv. Aalmutter.**

Ascaris aucta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 161; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 47, tab. II fig. 13—14. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Amphicephalus paradoxus van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 49. Intest.

Distomum divergens Rud. (v. 1273). Intest.

1280. Sphyraena vulgaris Cuv.

Nematoideum Sphyraenae Rudolphi, Synops. p. 196 u. 576. Periton.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

1281. Sphyraena baracuda C. V.

Monostomum gemellatum Steenstrup, Vidensk. Meddelelser for Aaret 1859 pag. 113. Branch. in caps.

1282. Mugil auratus Risso.

Echinorhynchus agilis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 35; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 142. Intest.

Distomum pachysomum Eysenhardt, Verhandl. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin I pag. 144. Intest.

***1283. Mugil capito C. V.**

Filaria Mugilis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 475. Periton.

1284. Mugil cephalus Lin.

Echinorhynchus agilis Rud. (v. 1282). Intest.

1285. Mugil labeo Cuv.

Echinorhynchus agilis Rud. (v. 1282). Intest.

Echinorhynchus hexacanthus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 536. Intest.

1286. Mugil chelo C. V.

Echinorhynchus gracilis van Beneden, ibid. pag. 28, pl. V fig. 7. Intest.

Distomum lutcum van Beneden (v. 1516). Intest.

Distomum viviparum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 28, pl. IV fig. 3—4; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 28—29, tab. IV fig. 73—75. Intest.

Gyrodactylus spec.? van Beneden, ibid. pag. 27, pl. III fig. 14. Branch.

1287. Atherina hepsetus L.

Ascaris Atherinae Rudolphi, Synops. pag. 60 u. 303. Intest.

Echinorhynchus acanthosoma Westrumb, Acanthoceph. pag. 30; Rudolphi, Synops. pag. 80 u. 336. Intest.

Distomum baccigerum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 369. Intest.

***1288. Gasterosteus aculeatus Lin. Stichling.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ascaris Gasterostei Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 201—202. Intest.

Agamonema papilligerum Diesing (v. 1227). Periton.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Monostomum caryophyllinum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 328. Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 432; Revis. d. Myzhelm. pag. 374—375; Wagener, Müller's Archiv 1860 pag. 768—797, tab. XVII—XVIII; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 63—66, 67, 210, tab. VII fig. 12; Metschnikow, Embryolog. über Gyrodact. (St. Petersburg 1869) Branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepat. et mesenter.

Taenia filicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 512; Revis. d. Cephal., Cycloc. pag. 377. Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (larva). (v. 202). Abdom.

1289. Gasterosteus laevis C. V.

Taenia ambigua Dujardin, Hist. des Helm. pag. 583. Intest.

***1290. Gasterosteus pungitius L. Kleiner Stichling.**

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordmann (v. 1288). Branch. et pinn.

Taenia filicollis Rud. (v. 1288). Intest.

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.

Schistocephalus dimorphus Creplin (larva). (v. 202). Abdom.

***1291. Gasterosteus spinachia L. Seestichling.**

Monostomum dubium Cobbold. Transact. Lin. soc. XXII p. 156. Periton. in caps.

1292. Gasterosteus spec.?

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.

1293. Lepadogaster gouani Lacépède.

Echinorhynchus clavula Dujardin (v. 1271). Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchus grossus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 568—569; Revis. d. Cephal., Param. pag. 307—308. Abdom.

1294. Centriscus scolopax L.

Ascaris Centrisci Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 299. Periton.

1295. Trachypterus falx C. V.

Echinorhynchus aurantiacus Risso, Hist. nat. de l'Europe mérid. V. pag. 261. Intest.

1296. Trachypterus cristatus Bonelli.

Scolex Tetrabothrii Scymni? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 71, tab. IX fig. 103. Intest.

b. Pharyngognathi.

1297. Labrus mixtus L.

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Ventric.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ad periton.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Ventric.

1298. Labrus cynaedus L.

Ascaris Cynaedi Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 301. Periton.
Distomum pulchellum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 338—339. Intest.

1299. Labrus luscus Lin.

Ascaris Labri lusci Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 302. Abdom.
Distomum genu Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 368—369. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., hepar et periton. in caps.

1300. Labrus spec.?

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

***1301. Labrus maculatus Gthr. Seekarpfen.**

Ascaris ungulata van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 45. Intest.
Distomum Labri van Beneden, ibid. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Distomum rubellum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 40, tab. IV fig. 89. Intest.
Distomum Labracis Duj. (v. 1163). Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 2, tab. III fig. 54. Intest.

1302. Labrus trimaculatus L.
Echinorhynchus roseus van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 46. Intest.

1303. Labrus spec.?
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

***1304. Crenilabrus melops Cuv. Strandkarausche.**
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

1305. Crenilabrus tinca Cuv.
Ascaris crassicauda Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 161. Intest.
Echinorhynchus Labri Rud. Diesing, ibid. pag. 57—58. Intest.
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

***1306. Ctenolabrus rupestris Cuv. Seekarausche.**
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

1307. Xyrichthys cultratus C. V.
Ascaris Novaculae Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 302. Periton.

1308. Julis mediterranea Risso.
Scolex spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75, tab. XII fig. 151—154 . . . . . .

1309. Julis spec.?
Diplectanum pedatum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 382. Branch.

1310. Chromis nilotica Cuv.
Nematoideum Labri nilotici Rudolphi, Synops. p. 194. Ventric.

1311. Cichla monoculus Spix.
Sciadocephalus megalodiscus Diesing, Syst. Helm. I pag. 559; Revis. d. Cephal., Cycl. pag. 424—425. Intest.

Taenia macrophalla Diesing, ibid. p. 514; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 35, tab. VI fig. 15—21. Intest.

1312. Cichla temensis Humb.

Aspidocotyle mutabilis Diesing, Syst. Helm. I pag. 413. Intest.

1313. Crenicichla Johanna Heckel.

Distomum dimorphum Diesing (larva) (v. 819). Sub cute, branch., pinn., vesic. nat. in caps.

1314. Crenicichla lepidota Heckel.

Distomum dimorphum Diesing (larva) (v. 819). Ad intest. in caps.

1315. Chaetobranchus flavescens Heckel.

Distomum dimorphum Dies. (larva). (v. 819). Intest.

1316. Geophagus pappaterra Heckel.

Distomum dimorphum Dies. (larva). (v. 819). Pinnae.

1317. Belone acus Cuv.

Ascaris acus Bloch (larva = Trichina Cyprinorum Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 115, 186—187; Revis. d. Nemat. pag. 666; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 47, tab. II fig. 8. Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 116—119, fig. 32. Intest., abdom.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1169). Periton.

Echinorhynchus lateralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 295; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 269, tab. VIII fig. 13. Intest.

Echinorhynchus nardoi Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.

Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum hemiciclum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Distomum retroflexum Molin, ibid. XXXIII pag. 290. Intest.

Distomum papillifcrum Molin, ibid. Intest.

Distomum gibbosum Rud. Diesing, Syst. Helm. III pag. 378; Bellingham, Anat. nat. hist. XIII pag. 424; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 290. Intest.

Axine Belones Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 425;

van Beneden, Bullet. Acad. Belgique XXIII Nr. 11 u. 12; Mém. s. l. vers intest. pag. 52—54, 168. Branch.
Cyclocotyle Belones Otto. Diesing, Syst. Helm. I p. 419. Ad corp.
Taenia Belones Müller. Diesing, ibid. pag. 558. Intest.
Bothriocephalus Belones Diesing, ibid. pag. 595; Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 44 u. 68, tab. VI fig. 74. Intest.
Rhynchobothrium paleaecum Rud. (v. 1177). Periton.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Scolex triquetcr Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 291; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 229. Intest.
Scolex Belones belones Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 72 u. 75, tab. IX fig. 111, tab. XII fig. 146. Intest., ventric.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Hepar.

***1318. Belone vulgaris. Hornhecht.**
Agamonema Belones vulgaris Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 386 u. 394, tab. III fig. A, B. Tunic. intest. in caps.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.
Distomum Belones vulgaris Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 382. Tela cellulos. ad pericard., ad bulb. arterios. in caps.
Axine Belones Abildgaard (v. 1317). Branch.
Bucephalopsis Haimeanus Laeaze-Duthiers (v. 1892). Hepar, ad viscer. in caps.

***1319. Sayris Camperi Cuv. Makrelhecht.**
Distomum scrpentatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

1320. Exocoetus exsiliens Gm.
Monostomum filum Duj. (v. 1227). Hepar, et cav. ocul.
Scolex Exoeoeti exsilientis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 72, tab. IX fig. 114. Ventric., intest.
Scolex spec.? Wagener, ibid. p. 75, tab. XII fig. 156—159, tab. VIII fig. 160—164. Periton.

c. Anacanthini.

***1321. Gadus aeglefinus Lin. Schellfisch.**
Ascaris clavata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176—77; Revis. d. Nemat. pag. 664—665. Intest.

Ascaris Gadi aeglefini Diesing, Syst. Helm. II p. 198. Fauces.
Filaria crassicuscula v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. II p. 286; Archives de Médecine compar. I pag. 83—84. Oculus.
Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.
Echinorhynchus acus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 39—40; Revis. d. Rhyngod. p. 747; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 80—81, tab. VI fig. 20—23; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 56, pl. V fig. 8. Intest.
Distomum simplex Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 343—344. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum anonymum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 341. Intest.
Distomum Aeglefini van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 57, pl. IV fig. 14. Intest.
Distomum gibbosum Rud. (v. 1317). Ventric., intest.
Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Tunic. nerv. et cerebr. in caps.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Ad append. pylor.
Bothriocephalus rugosus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 591; Revis. d. Cephal. Param. p. 239—240; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 73—77, tab. V fig. 10—12; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 10, tab. III fig. 65. Intest., append. pylor.
Tetrarhynchus Gadi aeglefini Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 158 u. 169, tab. XXXI fig. 11—19. Sub periton. in caps.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Append. pylor., tunic. intest., hepar.
Anthocephalus Merlangi Bellingham, Ann. nat. hist. XIV p. 400; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 590. Abdom. in caps.
Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Intest.

1322. Gadus islandicus Fabr.

Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.

***1323. Gadus luscus Penn. Kurzschnauziger Dorsch.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Rhynchobothrium palcaccum Rud. (v. 1177). Periton.

***1324. Gadus minutus Cuv. Kleiner Dorsch.**

Ascaris Gadi minuti Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 300. Cav. abdom.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Branch.
Bothriocephalus Gadi Rediani Rud. Diesing, Syst. Helm I p. 607. Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. Diesing, ibid. pag. 593—594; Revis. d. Cephal. Param. pag. 240. Intest.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Hepar, ad ventric. in caps.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 4, tab. III fig. 53. Intest.

1325. Gadus melanostomus Nilss.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. et medull. spinal. in caps.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1326. Gadus morrhua Cuv. Kabeljau, Dorsch.**

Ascaris capsularia Rud. (= Filaria piscium Leuck.) Diesing, Syst. Helm. II p. 163; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 98, Muscul.
Ascaris rotundata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 171. Periton.
Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric. et periton.
Ascaris Salaris Gocze. van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 56. Intest.
Ascaropsis Morrhuae van Benedcn, ibid. pag. 56, pl. III fig. 11. Intest.
Dacnitis Gadorum van Bencdcn, ibid., Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 651. Intest.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.
Agamonema communc Diesing (v. 1201). Ad hepar et append. pylor. in caps.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (= Ech. pumilio Rud.) (v. 1213). Intest.
Distomum scabrum Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 393; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 427. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum Aeglefini van Beneden (v. 1321). Intest.
Distomum rachion Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 158. Intest.
Gasterostomum Gadorum Dies. (= Nematoidcum Gadorum Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 341. Tunic. nervor. et cerebr. in caps.
Bothrioeephalus Callariae Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 607. Intest.
Bothrioccphalus Gadi barbati Rud. ibid. Intest.
Bothriocephalus Gadi morrhuae Rud. ibid. Intest.
Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.
Tetrarhynchus Morrhuae Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 570....
Rhynchobothrium erinaccus Dicsing (larva) *(= Tetrarhynchus erinaeeus van Ben.)* (v. 1247). Periton. in caps.
Rhynehobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Ad append. pylor.
Octodactylus inhaerens Dalycll, Powers of the creator II p. 263, tab. XXXVI fig. 1—2. Branch.
Abothrium Gadi van Bcneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 56, pl. V fig. 14, pl. VI fig. 17. Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 29, tab. I fig. 2—3. Ad append. pylor.
Scolex spec.? Olsson, ibid. pag. 29. Hepar.

1327. Gadus mustela Lacep.

Distomum fulvum Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII p. 156. Intest.

1328. Gadus wachnia Pallas.

Agamonema Waehniae Diesing, Syst. Helm. II p. 118. Periton.
Echinorhynchus Wachniae Tilesius. Diesing, ibid. p. 57. Intest.
Distomum Wachniae Tilcsius, ibid. I pag. 398. Intest.
Trematodum Wachniae Tilesius, ibid. pag. 472. Foss. vertebral.

1329. Gadus virens Ascan.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Gasterostomum Gadorum Dics. (v. 1326). Tunic. nervor. et cerebr. in caps.

1330. Morrhua barbata L.

Octoplcctanum longicolle Dics. (v. 1333). Branch.
Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Append. pylor., intest.

1331. Morrhua americana Storer.

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Intest. et periton. in caps.

Echinorhynchus aeus Rud. (v. 1321). Intest.

Ligula monogramma Crepl. (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 579—580; Revis. d. Cephal. Param. pag. 230—231; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XX pag. 94—95, tab. X fig. 1. Abdom.

***1332. Merlangus carbonarius Cuv. Munke.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Branch. in caps.

Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Intest.

Bothriocephalus crassiceps Rud. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 236—237. Intest.

Echinostomum Gadorum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 60. Intest.

Anthocephalus Merlangi Bellingham (v. 1321). Abdom. in caps.

Anthocephalus paradoxus Drummond. Diesing, Syst. Helm. I pag. 562; Revis. d. Cephal. Param. p. 318—319. Ad ventric. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1333. Merlangus vulgaris Cuv. Wittling.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Ascaris tenuissima Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 178—179. Intest.

Ascaris capsularia Diesing (v. 1326). Hepar.

Ascaris Gadi Merlangi Dies. (=? Ascaris clavata Rud.) Rudolphi, Synops. pag. 51 u. 293. Abdom.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Hepar.

Echinorhynchus aeus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.

Distomum Aeglefini van Beneden (v. 1321). Intest.

Distomum pristis Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I p. 390. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Octoplectanum longicolle Dies. (= Diclidophora longicollis Dies.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 417; Revis. d. Myzhelm. pag. 384; Nachtr. z. ders. pag. 443. Branch.

Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. in caps.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Sub lingua.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 319; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 49, tab. II fig. 38, 39, 42, 43. Hepar et periton. in caps.

***1334. Merlangus pollachius Cuv. Lubbe.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Octoplectanum longicolle Dies. (v. 1333). Branch.

Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Anthocephalus Merlangi Bellingh. (v. 1321). Abdom. in caps.

Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Tacnia Pollachii Rathke. Diesing, Syst. Helm. I p. 558. Intest.

***1335. Merlucius vulgaris Cuv. Seehecht.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Periton.

Trichosoma gracile Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 477; *(= Thominx gracilis Molin)* Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 156; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 322—325, tab. XV fig. 3—8. Intest.

Agamonema Merlucii vulgaris Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 192 u. 562. Periton.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Dies.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva). (v. 1213). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 267—268, tab. VIII fig. 8—9. Cav. abdom.

Holostomum clavus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 196—197, tab. I fig. 9—11. Intest.

Diporus trisignatus Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 229. Intest.

Anthocephalus Triglae Bellingham (= Anth. Merlucii Bell.) (v. 1254). Abdom. in caps.

Bothriocephalus crassiceps Rud. (v. 1332). Duoden.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 28, tab. I fig. 1. Intest.

1336. Phycis mediterraneus Laroche.

Ascaris Phycidis Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 300. Append. pylor.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Mesenter., intest., cav. abdom.

Ichthyonema globiceps Rud. (v. 1242). Ovaria.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva). (v. 1213). Intest.

Tetrarhynchus Phycidis mediterranei Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 78, tab. XIV fig. 184—185 . . . . . .

***1337. Lota vulgaris Cuv. Quappe.**

Ascaris mucronata Schrank. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176; Revis. d. Nemat. p. 664; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 46, tab. II fig. 10; tab. XXI fig. 11. Ventric.

Ascaris tenuissima Rud. (v. 1333). Intest.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum tereticolle Rud. (= D. rosaceum v. Nordm.) (v. 1168). Palatum.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Larva in hepate et cav. abdom.

Acrobothrium typicum Olsson, Olfr. Akad. Forhandl. 1872 pag. 40—44, pl. II. Ventric., append. pylor.

***1338. Lota molva Cuv. Leng.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric.

Ascaris acanthocaudata Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 pag. 159—160, tab. XXXI fig. 24—26. Intest.

Cucullanus globosus Zed. (v. 1442). Intest.

Agamonema commune Dies. (v. 1201). Tuberc. ventric.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum fulvum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 345; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 423. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Distomum furcatum Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 378. Intest.

Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. in caps.

Octoplectanum palmatum Dies. (=Diclidophora palmata Dies). Diesing, Syst. Helm. I pag. 417; Revis. d. Myzhelm. pag. 384; Nachtr. z. ders. pag. 443. Branch.

***1339. Motella cimbria Strussenf. Vierfädige Seequappe.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1340. Motella mustela Cuv. Fünffädige Seequappe.**

Echinorhynchus spec.? (larva) van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 63 u. 93, pl. V fig. 6. Periton.

Distomum Motellae van Bened., ibid. pag. 63. Intest.

Distomum fulvum Rud. (v. 1338). Intest.

Distomum spec.? van Bened., ibid. p. 63, pl. V fig. 1—2. Intest.

Bothriocephalus dubius van Beneden, Rech. sur la comp. de l'oeuf pag. 50. Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

1341. Brosmius brosme Cuv. Lubb.

Agamonema commune Dies. (v. 1201). Sub cute in caps.

1342. Ophidium barbatum Bloch.

Ascaris Ophidii barbati Rudolphi, Synops. p. 57 u. 299; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 205. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Distomum sinuatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 7, tab. XI fig. 6. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1343. Ophidium vasalli Risso.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1344. Raniceps niger Nilss. Schwarzer Wels.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1345. Fierasfer imberbe Cuv.

Ascaris Ophidii imberbis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 198. Mesenter.

Distomum sinuatum Rud. (v. 1342). Intest.

1346. Molva abyssorum Nilss.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Oesoph. ventric.

Distomum botryophoron Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 42—43, tab. V fig. 32. Ventric.

1347. Ammodytes cicerelus Rafinesque.

Dibothriorhynchus gracilis Diesing, Syst. Helm. I p. 567; Revis. d. Cephal. Param. pag. 304. Intest.

***1348. Ammodytes lancea Cuv. Seelanze.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1349. Ammodytes tobianus L. Sandaal.**

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.

Distomum Tobiani Kröyer, Danmarks Fiske III a p. 592. Cav. abdom.

Gyrodactylus spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 64, pl. III fig. 13. Branch.

Rhynchelephas typicus Kröyer, Danmarks Fiske III a pag. 592. Intest.

Scolex Ammodytis Tobiani van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV pag. 187, tab. I fig. 15—17. Ventric., intest.

1350. Rhombus Boscii Cuv.

Agamonema Rhombi Boscii Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Mesenter.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1351. Rhombus barbatus Risso. Bütt.**

Ascaris acuta Müller. Diesing, Syst. Helm. II pag. 162—163; Revis. d. Nemat. pag. 659. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

Monostomum Rhombi laevis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 380 u. 394, tab. III a fig. 14. Pinn., tunic. intest. in caps.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest., append. pylor.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1352. Rhombus maximus L. Steinbutt.**

Ascaris acuta Müll. (v. 1351). Intest.

Ascaris collaris Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 177; Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 p. 160, tab. XXXI fig. 27. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Agamonema capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus Pleuronectis maximi Müller. Diesing, Syst. Helm. II pag. 57. Intest.

Callicotyle Kröyeri Diesing (v. 1536). Cutis.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.

Distomum Aeglefini van Bened. (v. 1321). Ventric., cav. oris.

Distomum hystrix Dujardin, Hist. des Helm. pag. 433; Wagener, Müller's Archiv 1852 p. 560; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 131; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 52, tab. V fig. 99. Cavit. brachial., ad periton. in caps.

Distomum microcotyle Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 340. Intest.

Distomum Rhombi van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 72. Ventric., cav. oris.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

Anthocephalus paradoxus Drummond (v. 1332). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) (v. 1177). Sub lingua, periton.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Periton. in caps., intest.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest., append. pylor.

***1353. Platessa flesus Cuv. Flunder.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.
Agamonema commune Dies. (v. 1201). Muscul.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Daenitis fusiformis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 344. Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Ventric., intest.
Echinorhynchus gibbosus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 48 u. 554. Hepar, tunic. intest. in caps.
Echinorhynchus Pleuronectis platessoidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 57. Intest.
Distomum atomon Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 340; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 183—184. Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum furciferum Olsson (v. 1355). Ventric., intest.
Distomum spec.? Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I p. 187—189. Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Hepar in caps.

1354. Platessa lata Cuv.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

***1355. Platessa limanda Cuv. Kliesche.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Distomum furciferum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 26—28, tab. IV fig. 72. Intest., ventric.
Distomum hystix Duj. (v. 1352). Ad periton. in caps.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Cav. abdom.
Scolex polymorphus Dies. (v. 1175). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 1, tab. III fig. 5. Periton. in caps.

1356. Platessa passer Bonap.

Ascaris minuta Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 297. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest., cav. abdom.

Echinorhynchus rubicundus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Hepar.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

1357. Platessa plana Dekay.

Ascaris acuta Müller (v. 1351). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1358. Platessa microcephala Flem. Meerflunder.**

Distomum viviparum van Beneden (v. 1286). Ventric.

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Intest.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ad vesic. fell., ventric., append. pylor. in caps.

***1359. Platessa vulgaris Cuv. Scholle.**

Dacnitis Platessae van Beneden, les poiss. d. e. d. Belg. p. 76. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Heligmus longicirrus Dujardin, Hist. des Helm. p. 148. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus Platessae Müller. Diesing, Syst. Helm. II p. 57. Intest.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Cav. oris. et branch. in caps.

Distomum arcolatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 352; Wagener, Troschel's Archiv XXVI pag. 185—187. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Hepar.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1360. Hippoglossus gigas Swainson.

Octoplectanum palmatum Dies. (v. 1338). Branch.

Phylline Hippoglossi Oken. Diesing, Syst. Helm. I p. 426—427; Schneider, Unters. über Plathelminthen tab. VII fig. 8; van Beneden, Ann. des sc. nat. 3 sér. XVII pag. 29; Mém. sur les

vers intest. pag. 21—23, tab. II fig. 1—10, tab. III fig. 1—8. Ad corp.

Anthocephalus rudicornis Drummond, Charlesworth's Mag. of nat. hist. III p. 227, fig. a—c. Ad intest., in hepat. et mesenter. in caps.

***1361. Hippoglossus maximus Mind. Heilbutt.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Agamonema capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

Distomum increscens Olsson (v. 1227). Ventric.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Phylline Hippoglossi Oken (v. 1360). Ad corp.

Dibothriorhynchus abditus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 46. Hepar in caps.

Anthocephalus Hippoglossi vulgaris Bellingham, Ann. nat. hist. XIV pag. 401; Diesing, Sitzungsber. d. k. Adad. XIII pag. 590. Abdom.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Ad periton.

Tetrarhynchus spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 7. Muscul. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.

1362. Monochir maculipinnis Agassiz.

Echinorhynchus variabilis Diesing, Syst. Helm. II p. 25; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 282, tab. I fig. 21—42. Intest., ad intest. in caps.

1363. Lepidoleprus trachyrhynchus Risso.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Branch. in caps.

Scolex Lepidolepri trachyrhynchi Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 49, 72, 75, tab. IX fig. 117—120, tab. XII fig. 155. Periton. in caps.

1364. Pleuronectes manca Risso.

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Abdom.

Ichthyonema fuscum Rud. (= Filaria fusca Rud.). Diesing,

Syst. Helm. II p. 284—285; Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 27. Abdom.

Distomum arcolatum Zed. (v. 1359). Intest.

***1365. Pleuronectes limandoides Bl. Hornzunge.**

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric., intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1366. Pleuronectes spec.?

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest.

1367. Solea monochir Bonaparte.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva). (v. 1247). Ventric.

***1368. Solea vulgaris Cuv. Zunge.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.

Ascaris Solcae Rudolphi, Synops. pag. 58. Intest.

Ascaris Linguatulae Rudolphi, Synops. p. 58 u. 300. Mesenter.

Hetcrakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus urnigcr Dujardin, Hist. des Helm. p. 541. Intest.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva) (v. 1326). Intest.

Distomum Acglefini van Bened. (v. 1321). Ventric., intest.

Distomum microstomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 362. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum Soleae Dujardin, Hist. des Helm. pag. 417. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Cephalocotylcum Pleuronectis Soleae Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex crassus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 8. Intest.

1369. Heterobranchus anguillaris Geoffr.

Monocerca Heterobranchi Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 478—479, tab. III fig. 39. Ad cerebr.

Tetracampos ciliotheca Wedl, ibid. pag. 473—475, tab. III fig. 29—30. Intest. duoden.

Marsypocephalus rectangulus Wedl, ibid. pag. 475—476, tab. III fig. 31—35. Intest.

Scolex Heterobranchi Wedl, ibid. pag. 476, tab. III fig. 36—37. Tunic. ventric. in caps.

d. Physostomi.

***1370. Silurus glanis L. Wels.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ascaris Siluri Gmelin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 202. Intest.

Filaria (?) bicolor v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 298—299, tab. XIII fig. 7. Ad ventric. sub periton.

Nematoideum Siluri glanidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 340. Ventric.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum torulosum Rudolphi, Synops. pag. 111 u. 410. Intest.

Dactylogyrus Siluri glanidis Wagener, Z. f. w. Zool. IX pag. 84, tab. V fig. 7. Branch.

Taenia oseulata Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 522—523; Revis. d. Cephal. Cycl. pag. 379; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875 pag. 184, tab. II fig. 11. Intest.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1371. Phractocephalus hemiliopterus Agass.

Zygobothrium megacephalum Diesing, Syst. Helm. I pag. 603; Revis. d. Cephal. Param. pag. 287. Intest.

Tetrabothrium emarginatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 600; Sitzungsber. d. k. Akad. XIII p. 580; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 28, tab. III fig. 1—8. Intest.

Ephedrocephalus microcephalus Diesing, Syst. Helm. I p. 559—560. Intest.

1372. Bagrus goliath Heckel.

Amphoteromorphus peniculus Diesing, Syst. Helm. I p. 560. Intest.

1373. Bagrus spec.?

Distomum spec.? Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 479—480, tab. III fig. 40. Abdom. in caps.

1374. Platystoma tigrinum C. V.

Peltidocotyle rugosa Diesing, Syst. Helm. I pag. 560. Intest.

1375. Synodontis schal Bloch.

Cucullanus laeviconchus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 463—464, tab. I fig. 1—4. Ventric.

Cysticercus spec.? Wedl, ibid. pag. 476. Ad viscer. sub periton.

Scolex Synodontis Wedl (= Sc. Heterobranchi W.) (v. 1369). Periton. in caps.

1376. Pimelodus megacephalus Heckel.

Amphistomum oxycephalum Diesing (v. 1426). Intest.

1377. Hypostomus auroguttatus Heck.

Echinorhynchus variabilis Diesing (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1378. Hypostomus lituratus Natt.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1379. Hypostomus melanopterus Natt.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1380. Hypostomus plecostomus C. V.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1381. Ageneiosus militaris C. V.

Amphistomum megacotyle Diesing, Syst. Helm. I p. 405. Intest.

1382. Saurus saurus Cuv.

Ascaris Sauri Rudolphi, Synops. pag. 59 u. 302. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

1383. Doras costatus C. V.

Amphistomum ferrum equinum Diesing, Syst. Helm. I pag. 405. Intest.

1384. Doras muricus Heck.

Amphistomum cylindricum Diesing, Syst. Helm. I p. 405. Intest.
Amphistomum ferrum equinum Dies. (v. 1383). Intest.

1385. Doras niger C. V.

Echinorhynchus impudicus Diesing, Syst. Helm. I p. 29; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 283, tab. II fig. 1—9. Intest.

1386. Doras vacu Heck.

Amphistomum cornu Diesing. Syst. Helm. I pag. 402. Intest.

1387. Dorus spec.?

Pterobothrium crassicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 564—565; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 30, tab. IV fig. 1—12. Ad intest. in caps.

1388. Scopelus Humboldtii Cuv.

Ascaris Argentinae Rudolphi, Synops. pag. 60 u. 303. Abdom.
Nematoideum Argentinae sphyraenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 341. Abdom.
Echinorhynchus Argentinae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 58. Abdom.
Tetrarhynchus elongatus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 569. Ventric., intest., abdom., hepar, testicul.

***1389. Cyprinus carpio Cuv. Karpfen.**

(Ascaris acus Bloch) larva: *Trichina Cyprinorum Diesing*, Syst. Helm. II pag. 115, 185—186. (v. 1317). Periton. in caps.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 25. Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Ad corpus, cav. oris, muscul., oculos in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Tunic. intest.
Dactylogyrus mollis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 272 u. 278, tab. IV fig. 51. Branch.
Dactylogyrus auriculatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 433 u. 651; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 60; Z. f. w. Zool. IX fig. 83. Branch.

Dactylogyrus Dujardinianus Diesing (= Gyrodactylus auriculatus Dies.). Dujardin, Hist. des Helm. pag. 480, tab. VIII fig. H; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 66, tab. VII fig. 9—11; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 182—183. Branch.

Dactylogyrus anchoratus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 481, tab. VIII fig. J. Branch.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (larva = Cercariacum Naidis proboscideae d'Ud. = Scolex Naidis proboscideae d'Ud. = Scolex Tubificis rivulorum d'Ud. = Caryophyllacus appendiculatus Ratz.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 577—578; Revis. d. Cephal. Param. pag. 227—228; Blanchard, Ann. sc. natur. 3 sér. X pag. 324, tab. XII fig. 1—2; d'Udekem, Bullet. Acad. Belg. XXII, 2 p. 529—533, fig. 1—6; Ratzel, Troschel's Archiv 1868 pag. 138—147, tab. IV fig. 1—6. Intest.

1390. Cyprinus spec.?

Trichosoma tomentosum Dujardin, Hist. des Helm. p. 22, tab. II fig. E. Intest.

Bothriocephalus granularis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 592—593. Intest.

1391. Cyprinus spec.?

Dactylogyrus falcatus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 271 u. 278, tab. IV fig. 48—50. Branch.

1392. Cyprinus spec.?

Taenia torulosa Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 514; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 162 u. 371, tab. XXII fig. 1—3. Intest.

1393. Carassius auratus Cuv.

Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.

Dactylogyrus anchoratus Duj. (v. 1389). Branch.

***1394. Carassius vulgaris Cuv. Karausche.**

Ichthyonema sanguineum Rud. (= Filaria sanguinea Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 285; v. Linstow, Troschel's Archiv 1874, I pag. 122—134, tab. IV fig. 1—9. Cav. abdom.

Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Intest.

***1395. Barbus fluviatilis Agass. Barbe.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Ventric., intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum punctum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 377. Intest.
Distomum ferruginosum v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 184—185, tab. XIV fig. 25—27. Intest.
Monostomum cochleariforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p.329. Intest.
Diplostomum brevicaudatum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I pag. 306; Archives de Médecine comparée I pag. 111. Oculus.
Dactylogyrus malleus v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 182, tab. XII fig. 12—13. Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Bothriocephalus rectangulus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 592; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII, tab. XVII fig. 9. Intest.

***1396. Gobio fluviatilis Cuv. Gründling.**

Ascaris cuneiformis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 163. Intest.
Agamonema ovatum Diesing, Syst. Helm. II p. 117—118. Ad hepar.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Dactylogyrus major Wagener, Natuurkund. Verhandel. Haarlem XIII pag. 99. Branch.
Diplostomum cuticola Diesing (v. 1176). Cutis in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1397. Squalius cephalus Lin. Aitel.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Dispharagus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Agamonema oratum Diesing (v. 1396). Abdom.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Aspidogaster limacoides Diesing, Syst. Helm. I pag. 414—415. Intest.
Dactylogyrus forceps Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leistgn. 1857 pag. 26. Branch.
Diplostomum cuticola Diesing (v. 1176). Superficies corp. in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Inter museul. in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1398. Squalius leuciscus Lin. Hasel.**

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Ad branch. in caps.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Ad pinn. ventral.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest., branch.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1399. Scardinius erythrophthalmus Lin. Rothauge.**

Dispharagus denudatus Dies. (= Histiocephalus denudatus Dies. = Cucullanus pachystomus v. Linst.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 232; Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 500—501; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 296—297, tab. XIII fig. 3—4; ibid. 1877, I pag. 178—179; Bütschli, ibid. 1872, I pag. 241—246, tab. VIII fig. IX—XI. Intest.
Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Adeps.
Ascaris Cyprini erythrophthalmi Rudolphi, Entoz. hist. nat. III pag. 375; Synops. pag. 60. Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Periton. in caps.
Trichosoma tomentosum Duj. (v. 1390). Intest.
Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Dactylogyrus fallax Wagener, Natuurk. Verhandl. Haarlem XIII pag. 97 u. 99, tab. XI fig. 1—2, tab. XV fig. 4—5. Branch.
Dactylogyrus difformis Wagener, ibid. pag. 62 u. 99, tab. XV fig. 1—3. Branch.
Dactylogyrus crucifer Wagener (= Dactylogyrus Dujardinianus v. Linst.). Wagener, ibid. pag. 60, 62, 98, tab. XIV fig. 1—2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 195, tab. III fig. 18—19. Branch.
Holostomum musculicola Waldenburg, de structura et origin. cystid. verminosar., Berolini 1860, pag. 9—12. Musculi in caps.
Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1400. Idus molanotus Heck. Nerfling.**

Ascaris Leucisci idi Diesing, Syst. Helm. II pag. 196. Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Periton. in caps.
Trichosoma tomentosum Duj. (v. 1390). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum inflexum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365. Intest.
Aspidogaster limacoides Dies. (v. 1397). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Ad cor., inter muscul. in caps.
Tetracotyle echinata Dies. (v. 1166). Periton in caps.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Taenia Idi Viborg. Diesing, Syst. Helm. I pag. 559. Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

1401. Leuciscus cavedanus Bonap.

Spiroptera papillata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 25. Intest.
Dacnitis attenuata Molin, ibid. XXXIII pag. 299. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

***1402. Leuciscus Meidingeri Heck. Frauenfisch.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Caryophyllacus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

1403. Leuciscus pulchellus Girard.

Ligula monogramma Crepl. (larva) (v. 1331). Abdom.

***1404. Leuciscus rutilus Cuv. Plötze.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Dubium Cyprini rutili Rudolphi, Synops. pag. 197; Entoz. hist. III p. 373. (v. 1389). Abdom.
Ichthyonema sanguincum Rud. (v. 1394). Abdom.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. v. 1389). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Ad intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Dactylogyrus fallax Wagener (v. 1399). Branch.
Dactylogyrus Dujardinianus Dies. (v. 1389). Branch.
Dactylogyrus trigonostoma Wagener, Natuurk. Verhand. Haarlem XIII pag. 99. Branch.
Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllacus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Crepl. (larva) (v. 1162). Abdom.

***1405. Phoxinus laevis Agass. Pfrille.**

Agamonema ovatum Dies. (v. 1396). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis in caps.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch., pinn.
Bothriocephalus granularis Rud. (v. 1390). Intest.

***1406. Tinca vulgaris Cuv. Schleie.**

Cucullanus Tincae Rudolphi, Synops. pag. 22. Intest.
Agamonema Tincae Diesing, Syst. Helm. II pag. 122. Mesenter.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Mesenter in caps.
Echinorhynchus clavaceeps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum perlatum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 394—395. Intest.
(Taenia unilateralis Rud.) larva: Gryporhynchus pusillus Aubert e. p., Z. f. w. Zool. VIII pag. 274—293, tab. XI fig. 1, 2, 6, 7. (v. 818). Vesic. fell.
(Taenia macropcos Wedl) larva: Gryporhynchus pusillus v. Nordmann, Aubert e. p. v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I p. 101, tab. VIII fig. 6—10; Aubert, Z. f. w. Zool. VIII pag. 274—293, tab. XI fig. 3, 4, 5, 8; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 95, tab. VI fig. 1—5. (v. 841). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.
Monobothrium tuba Diesing. Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 8, 24, 63, tab. I fig. 14. Intest.

***1407. Chondrostoma nasus Agass. Nase.**

Echinorhynchus clavacceps Zed. (v. 1389). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus forceps Leuck. (v. 1397). Branch.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1408. Rhodeus amarus Agass. Bitterling.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Dactylogyrus megastoma Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 57, 62, 67, 99, 109, tab. XIV fig. 5—6, tab. XXXVI a fig. 2—3. Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1409. Abramis ballerus C. V. Pleinzen.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1410. Abramis brama C. V. Brachsen.**

Ichthyonema sanguinem Rud. (v. 1394). Abdom.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Monostomum praemorsum v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I pag. 55. Branch.
Monostomum constrictum Diesing, Syst. Helm. I p. 322; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 3—5. Oculus.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.
Dactylogyrus Dujardinianus Dies. (v. 1389). Branch.
Holostomum musculicola Waldenburg (v. 1399). Muscul. in caps.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Intest. in caps.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1411. Abramis vimba C. V. Russnase.**

Ascaris Vimbae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 179, tab. XII fig. 8. Tunic. intest. et hepar in caps.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1412. Blicca bjoerkna Lin. Blicke.**

Trichosoma brevispiculum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 293—294. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum Bliccae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 185—186. Muscul. in caps.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Branch. in caps.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul. oculus in caps.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Ad intest. in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Abdom.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1413. Blicopsis abramo-rutilus Heck. (Bastard zwischen Blicke und Plötze).**

Dispharagus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Corpus adipos. in caps.

***1414. Alburnus lucidus Heck. Uckelei.**

Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus minor Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 60, 62, 98, tab. XIV fig. 3—4. Branch.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Abdom.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1415. Alburnus bipunctatus Lin. Blecke.**

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1416. Aspius rapax Agass. Raapfen.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Agamonema Aspii Dies. Rudolphi, Synops. pag. 197 u. 567. Periton.

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.

***1417. Pelecus cultratus Agass. Sichling.**

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1418. Cobitis taenia Lin. Steinpeitzger.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Distomum transversale Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 339. Intest.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1419. Cobitis barbatula Lin. Schmerle.**

Ascaris trigonura Diesing, Syst. Helm. II pag. 186. Periton.

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest., hepar in caps.

Ascaris Barbatulae Rudolphi, Synops. pag. 59; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 186. Intest.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Embryo in tunic. intest. in caps.

Gordius tricuspidatus Meissner u. v. Siebold (v. 1580). Embryo in tunic. intest. in caps.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Embryo in tunic. intest. in caps.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch., pinn.

Cysticercus Cobitidis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV p. 396. Ad hepar et intest. in caps.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

Taenia sagittata Grimm (= Bothriocephalus Barbatulae Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 144; Leuckart, Zoolog. Bruchst. I p. 57; Grimm, Nachrichten d. Göttinger Gesellsch. d. Wissensch. 1872 pag. 240—246. Intest.

***1420. Cobitis fossilis L. Schlammpeitzger.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Cranium.

Distomum transversale Rud. (v. 1418). Ventric.
Tylodelphys craniaria Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 316. Cranium.
Tetraonchus erueiatus Wedl (= Gyrodactylus erueiatus Wedl), Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 270 u. 278, tab. IV fig. 46—47. Branch.

1421. Brycon falcatus M.

Spiroptera aeuminata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 391. Intest.

1422. Hydrocyon dentex Lin.

Dactylogyrus gracilis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 480, tab. III fig. 41—42. Branch.

1423. Erythrinus unitaeniatus Spix.

Pterobothrium erassicolle Dies. (v. 1387). Ad intest. in caps.

1424. Macrodon trahira M.

Echinorhynchus arcuatus Diesing, Syst. Helm. II p. 47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 287, tab. III fig. 16—18. Ad hepar.

1425. Leporinus Friderici Agass.

Distomum obesum Diesing, Syst. Helm. I p. 361—362; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 67, tab. III fig. 11—13. Vesic. fell.

1426. Salminus brevidens Agass.

Distomum obesum Dies. (v. 1425). Vesic. fell.
Amphistomum oxycephalum Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest.

1427. Myletes aureus Agass.

Amphistomum oxyeephalum Dies. (v. 1426). Intest.

1428. Myletes bidens Agass.

Amphistomum oxyeephalum Dies. (v. 1426). Intest.
Amphistomum attenuatum Diesing, Syst. Helm. I p. 406—407. Intest.

1429. Xiphostoma Cuvieri Agass.

Distomum obesum Dies. (v. 1425). Vesic. fell.

1430. Hydrolicus scomberoides Müller u. Henle.

Distomum dimorphum Dies. (larva) (v. 819). Muscul. in caps., intest.

1431. Salmo arcticus Fabr.

Agamonema communc Dics. (v. 1201). Ad intest.

1432. Salmo autumnalis Bloch.

Ascaris Salmonis omul Pallas. Diesing, Syst. Helm. II p. 203. Append. pylor.

Taenia Salmonis omul Pallas. Diesing, ibid. I p. 558. Ventric.

1433. Salmo carpio Lin.

Bothriocephalus Carpionis Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 608. Intest.

Diplocotyle Olrikii Krabbe, Videnskab. Meddel., Kjöbenhavn 1874 pag. 22—25, tab. III fig. 1—6. Intest.

***1434. Salmo eriox Lin. Hakenlachs.**

Distomum hyalinum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 363. Intest.

Bothriocephalus Eriocis Rud. ibid. pag. 608. Intest.

1435. Salmo fontinalis Mitch.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

1436. Salmo hucho Lin. Huchen.

Cucullanus globosus Rud. (v. 1442). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.

Bothriocephalus proboscideus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 590; Blanchard, Ann. des sc. nat. 3 sér. XI pag. 116—118, tab. XII fig. 8; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII, tab. XVII fig. 8; Koch, Bullet. Acad. impér. St. Petersbourg IX pag. 290—314; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 53, tab. II fig. 45—47. Append. pylor.

Triacnophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.

***1437. Salmo salvelinus Lin. Saibling.**

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Ventric.

Distomum seriale Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 343. Renes.

Distomum laurcatum Zed. (v. 1442). Intest.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Hepar.
Bothriocephalus infundibuliformis Dicsing, Syst. Helm. I pag. 590—591; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII tab. XVII fig. 10. Intest., append. pylor.
Bothriocephalus Salmonis umblae Köllikcr, Müller's Arehiv 1843 pag. 91—99, tab. VII fig. 42—55; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 38. Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1438. Salmo spec.?

Gordius aquaticus Gmel. (larva) (v. 1559). Intest.

1439. Salmo spec.?

Tetrarhynchus rugosus Baird, Catal. Entoz. British Mus. p. 69, tab. II fig. 3; Proeeed. Zool. Soc. London 1853 pag. 22; Ann. nat. hist. 2 ser. XV pag. 74. Intest.

***1440. Trutta trutta L. Lachsforelle.**

Ascaris acus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.
Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Ventrie., intest.
Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Cucullanus globulosus Zcd. (v. 1442). Intest.
Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zcd. (v. 1442). Intest.
Distomum laurcatum Zcd. (v. 1442). Intest.
Distomum tcrcticolle Rud. (v. 1168). Ventrie.
Distomum appcndiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum Truttae Moulinié, Mém. Intest. Genev. III pag. 217. Cav. orbit. in eaps.
Triacnophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Muscul.
Tacnia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Cyathoccphalus truncatus Pall. (v. 1162). Append. pylor.
Bothriocephalus proboscidcus Rud. (v. 1436). Intest.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest., append. pylor.

***1441. Trutta salar Lin. Lachs.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest. et periton.
Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Intest., abdom.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus pachysomus Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Ventric.
Distomum varicum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 368; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 40—42, tab. V fig. 90—91. Ventric.
Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum reflexum Creplin (v. 1264). Ventric.
Stenobothrium appendiculatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 576. Hepar.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Ventric.
Bothriocephalus cordiceps Leidy, Proceed. Philad. Soc. III p. 306. Intest.
Bothriocephalus proboscideus Rud. (v. 1436). Append. pylor.
Tetrarhynchus grossus Rud. (v. 1293). Rectum.
Tetrarhynchus solidus Drummond. Diesing, Syst. Helm. I p. 569; Revis. d. Cephal. Param. pag. 308. Rectum., periton.

***1442. Trutta fario Lin. Forelle.**

Ascaris obtusocaudata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 178. Ventric., intest.
Ancryacanthus cystidicola Rud. (= Spiroptera cystidicola Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 220; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 105—106. Vesic. natat.
Cucullanus globosus Zed., Naturgesch. d. Eingeweidew. pag. 80; Nachtrag zu ders. p. 94; Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 pag. 159, tab. XXXI fig. 20—23; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 250. Intest., ovar.
Echinorhynchus clavaceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus clavula Dujardin (v. 1271). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 33; Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 2—3. Intest.

Distomum laureatum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 380. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum terticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Placoplectanum sagittatum Dies. (= Discocotyle sagitt. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 423—424; Revis. d. Myzhelm. p. 384. Branch.
Taenia longicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 512—513; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184; v. Siebold, Band- u. Blasenwürmer pag. 43. Intest., larva in hepate.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.

***1443. Osmerus eperlanus Cuv. Stint.**

Ascaris hirsuta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 70. Intest.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Aneryacanthus impar Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 106. Vesic. natat.
Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.
Nematoideum Salmonis eperlani Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 340—341. Vesic. natat., hepar, testicul.
Nematoideum Salmonis spirinchi Rudolphi, Synops. pag. 196. Vesic. natat.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus Eperlani Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 58. Abdom., intest.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Distomum microphylla van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 70, pl. IV fig. 2. Intest.
Distomum macrobothrium van Beneden, ibid. pag. 70, pl. IV fig. 1. Intest.
Distomum tectum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 104, tab. V fig. 4. Intest.
Monostomum graeile Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 328—329. Abdom.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Periton. in caps.
Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Taenia Eperlani Acharius, Vet. Acad. Nya Handl. 1780 p. 52,

tab. III fig. 7; Rudolphi, Entoz. hist. III p. 212; Synops. p. 175. Abdom.

Cryptobothrium longicolle van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 70. Intest.

***1444. Coregonus albula L. Kleine Maräne.**

Ascaris Albulae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 202—203. Ventric., ad branch. in tubercul.

Monostomum Maraenulae Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 339; Synops. pag. 87. Ad ventric. in caps.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

***1445. Coregonus maraena Bl. Grosse Maräne.**

Taenia cyclops v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 15—16, tab. I fig. 26. Intest.

***1446. Coregonus fera Jur. Bodenrenke.**

Cercariaeum Coregoni ferae Chavannes, Bullet. de la Soc. Vaud. des sc. nat. III pag. 62 . . . . . .

***1447. Coregonus oxyrhynchus Cuv. Schnäpel.**

Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Append. pylor.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Oesoph.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Cryptobothrium longicolle van Bened. (v. 1443). Intest.

Bothriocephalus proboscideus Rud. (v. 1436). Intest.

***1448. Coregonus Wartmanni Cuv. Renke.**

Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Ventric., append. pylor.

Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.

Discocotyle hirundinacea Dies. (= Octocotyle hir. Dies.), Bartel's amtl. Bericht über die Vers. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte, Breslau 1834 pag. 61. Branch.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Trematodum Salmonis lavarcti Fabricius, Faun. Groenland. p. 269. Ad ventric.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1449. Coregonus Widegreni Malmgren.

Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Append. pylor.

***1450. Thymallus vulgaris Nils. Aesche.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Oesoph.
Gordius aquaticus Gmel. (larva) (v. 1559). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Append. pylor., intest.

1451. Argentina silus Nilss.

Distomum bothryophoron Olsson (v. 1346). Ventric.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1452. Galaxias scriba C. V.

Ichthyoncma sanguineum Rud. (v. 1394). Abdom.

1453. Galaxias spec.?

Agamoncma cysticum Dics. (v. 1471). Abdom.

***1454. Engraulis encrasicholus Cuv. Anschovis.**

Ascaris gracilescens Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 166. Periton., intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1455. Esox lucius L. Hecht.**

Ascaris acus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris adiposa Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 203. Adeps., cav. abdom.
Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Intest.
Ascaris cristata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 148—155, tab. VI. Intest.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus tubcrosus Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ad periton.

Distomum folium Olfers. Diesing, Syst. Helm. I p. 343; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, tab. XVI fig. 6. Vesic. urin.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric., cav. branch.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum Esocis lucii Rudolphi, Wiedemann's Arch. III, 2 p. 29; Entoz. hist. II pag. 438; Synops. pag. 122. Intest.
Distomum campanula Dujardin, Hist. des Helm. p. 435; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 233, tab. I fig. 3. Intest.
Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Tetraonchus monenteron Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 380. Branch.
Tylodelphys elavata Dies. (v. 1162). Oculus.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepate et mesenter. in caps.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.
Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Pylorus.

1456. Esox reticulatus Les.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Periton.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.

1457. Esox estor Les.

Distomum longum Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 206, VIII pag. 44. Fauces.

1458. Esox spec.?

Agamonema papilligerum Dies. (v. 1227). Abdom.

1459. Esox spec.?

Distomum gracile Diesing (v. 1176). Intest.

***1460. Clupea harengus L. Hering.**

Ascaris aeus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris gracilescens Rud. (v. 1454). Intest.
Ascaris Clupearum Fabr. Diesing, Syst. Helm. II p. 204. Abdom.
Ascaris Clupeae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 66. Intest.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Tunic. viscerum.
Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Intest., periton. in caps.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum oercatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 372; ? v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 382. Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 30. Ventric.

***1461. Clupea sprattus Bl. Sprott.**

Ascaris Clupeae van Beneden (v. 1460). Intest.
Ascaris gracilescens Rud. (v. 1454). Periton., intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest., ventric.
Distomum minimum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 67. Intest.
Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.
Octopleetanum hcterocotyle van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 67. Branch.
Gasterostomum Clupeae van Benedcn, ibid. Intest.

***1462. Alosa vulgaris C. V. Maifisch.**

Ascaris adunea Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 171; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 297; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 48, tab. II fig. 9. Ventric., intest.
Agamonema Alausae Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 31. Intest.
Eehinorhynehus subulatus Zcd. Diesing, Syst. Helm. I pag. 46. Intest.
Distomum appendieulatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum ventricosum Rud. (= Distomum ocreatum Molin). Wagener, Troschel's Archiv XXVI, p. 166—172, tab. IX fig. 1—7; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 209—210, tab. III fig. 7; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 68, pl. IV fig. 11. Intest., ventric.
Octoplcetanum lanceolatum Dies. (= Octoeotyle laneeol. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 422; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 442—443. Branch.
Bothrioeephalus fragilis Rud. (v. 1264). Append. pylor., intest.

***1463. Alosa finta Cuv. Finte.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Ventric.
Octoplectanum lanceolatum Dics. (v. 1462). Branch.
Scolex Alosae fintae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 187, tab. I fig. 5. Intest.

1464. Alosa sapidissima . . . . .
Agamonema capsularia Dics. (v. 1227). Intest., periton. in caps.

1465. Megalops cyprinoides Cuv.
Distomum tornatum Rud. (v. 1238). Ventric.

1466. Vastres Cuvieri C. V.
Chciracanthus gracilis Diesing, Syst. Helm. II p. 249. Ventric.
Lecanoccphalus spinulosus Dicsing, ibid. pag. 250. Ventric.
Echinorhynchus macrorhynchus Diesing, ibid. p. 47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 287, tab. III fig. 10—15. Intest.
Monostomum liguloideum Diesing, Syst. Helm. I p. 320; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 1—2. Abdom.

1467. Alepocephalus rostratus Risso.
Scolex spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 74 u. 76, tab. XI fig. 144—145, tab. XIII fig. 165—166 . . . . . .

1468. Alepocephalus spec.?
Tetrarhynchus quadripapillosus Baird, Proceed. Zool. Soc., London 1862 pag. 115; Ann. nat. hist. 3 ser. 1862 pag. 315. Hepar.

1469. Gymnotus electricus Lin.
Distomum annulatum Dicsing, Syst. Helm. I pag. 386—387; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 67, tab. III fig. 18—21. Intest.

1470. Carapus brachyurus Cuv.
Distomum dimorphum Dicsing (larva) (v. 819). Abdom., liber. vel. in caps.

1471. Synbranchus laticaudatus Olfers.
(Eustrongylus spec.?) larva: Agamonema cysticum Dicsing, Syst. Helm. II pag. 118; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 381—387, fig. 222—226. Inter muscul. in caps.

***1472. Anguilla vulgaris C. V. Aal.**
Ascaris labiata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 161—162; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 47, tab. II fig. 15. Intest.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Ventric., intest.
Filaria solitaria Leidy (v. 976). Muscul.
Filaria denticulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 247; *(=Liorhynchus denticulatus R.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 102, tab. VI fig. 1. Ventric.
Filaria quinquetubereulata Leidy, Proceed. Acad. Phil. 1856, VIII pag. 49 . . . .
Nematoideum Muraenae anguillae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 341—342. Intest., vesic. natat. in caps.
Trichina Anguillae Bowman, Philosoph. Transact. 1849, I p. 480, tab. XVII fig. 41—45; v. Siebold, Wiegmann's Archiv VII, 2 pag. 296. Muscul.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum inflatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII p. 818; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 37—38, tab. IV fig. 84—88. Ventric., intest.
Distomum Bergense Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 43—44, tab. V fig. 93. Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum polymorphum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 340; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 383, 400, 408, tab. Ib fig. 7, tab. IIa fig. 17; Stein, Icon. Zootom. tab. VII fig. 23. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum angulatum Dujardin, Hist. des Helm. p. 401. Intest.
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172. Intest. rect.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.
Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.
Taenia macrocephala Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 513—514; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 183—184. Intest.
Taenia hemisphaerica Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 14. Intest.

Bothriocephalus claviceps Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 589—590; Revis. d. Cephal., Param. pag. 241. Intest.

1473. Anguilla spec.?

Tetrarhynchus brevis Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1862 pag. 114; Ann. nat. hist. 3 ser. X pag. 315.....

1474. Conger Cassinii Cuv.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Dacnitis hians Dujardin, Hist. des Helm. p. 270. Intest., mesenter.

Gasterostomum crucibulum Rud. (= Monostomum crucibulum Rud., = Distoma crucibulum Duj.) Rudolphi, Synops. p. 83 u. 342; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 363 u. 435; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 336, tab. XVII fig. 3; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 82, pl. III fig. 18. Intest.

Bothriocephalus claviceps Rud. (v. 1472). Intest.

***1475. Conger vulgaris Cuv. Meeraal.**

Ascaris labiata Rud. (v. 1472). Intest.

Ascaris ecaudata Dujardin, Hist. des Helm. pag. 204; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 148. Periton., intest.

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric., intest.

Stelmius praecinctus Dujardin, Hist. des Helm. p. 282; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 153; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 309—311, tab. XIII fig. 1—4. Intest., cav. abdom.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.

Dacnitis hians Duj. (v. 1474). Intest.

Dacnitis conger van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 82. Intest.

Ichthyonema Congeri vulgaris Mol. (= Filaria Congeri vulg. Mol.) Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 28. Ventric.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus solitarius Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 295; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 269—271, tab. IX fig. 1. Ventric., intest.

Distomum calceolus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 129. Intest.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Distomum ruforiride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Gasterostomum armatum Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 224—226, tab. IV fig. 4—5, tab. V fig. 1 u. 3; Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 136; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV, pag. 56—57, tab. V fig. 104—105. Intest.

Gasterostomum crucibulum Rud. (v. 1474). Intest.

Tetrarhynchobothrium infulatum Diesing (larva) (v. 1235). Tunic. phryng. et ventric. in caps.

Monobothrium punctatum Mol. (= Caryophyllaeus punct. Mol.) Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 32; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 230—232, tab. V fig. 5, 6, 9—12, 15. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Cephalocotyleum Muraenae congri Rud. Diesing, Syst. Helm. I. pag. 619—620. Ad ventric. in caps.

Scolex soleatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 132; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 229, tab. V fig. 14 u. 17. Intest.

1476. Muraena helena Lin.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest. et mesenter.

Distomum grandiporum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 371—372 Ventric.

1477. Muraena spec.?

Distomum tubulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 337. Intest.

1478. Muraena macrocephala Lesueur.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Inter muscul.

c. Plectognathi.

1479. Balistes capriscus L.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Tetrarhynchus Balistis caprisci Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 77, tab. XIV fig. 180 . . . . . .

1480. Diodon maculo-striatus Mitchill.

Ascaris neglecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52. Intest.

1481. Diodon spec.?

Tristomum maculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 430. Cutis.

***1482. Orthagoriscus mola Schneider. Klumpfisch.**

Ascaris Orthagorisci Rudolphi, Synops. pag. 56 u. 299. Intest.

Monostomum filarinum Dies. (v. 1211). Cutis, cavit. branch. in caps.

Distomum macrocotyle Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 342; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 24, tab. V fig. 100—101. Intest.

Distomum Okenii Köll. (v. 1241). Intest.

Distomum contortum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 394; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 427; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 39—40, tab. V fig. 104—105. Branch.

Distomum nigroflavum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 394; Revis. d. Myzhelm. p. 353; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 25, tab. V fig. 102—103. Ventric.

Tristomum Rudolphianum Diesing, Syst. Helm. I p. 429. Branch.

Tristomum papillosum Diesing (v. 1221). Branch.

Tristomum cephala Risso, Hist. nat. de l'Europe mérid. V p. 262. Cutis.

Tetrarhynchus gracilis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII fig. 219—220. Hepar.

Bothriocephalus microcephalus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 592; Revis. d. Cephal. Param. p. 241. Ventric., intest., branch.

Anthocephalus elongatus Rud. Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 57 u. 81, tab. XVII fig. 217, tab. XVIII fig. 218. Hepar.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Hepar, muscul.

1483. Orthagoriscus nasus Raf.

Distomum contortum Rud. (v. 1482). Branch.

Distomum nigroflavum Rud. (v. 1482). Intest.

Distomum macrocotyle Dies. (v. 1482). Ventric.

Bothriocephalus microcephalus Rud. (v. 1482). Ventric., intest.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Inter muscul.

Anthocephalus elongatus Wagener (v. 1482). Hepar in caps.

f. Lophobranchii.

***1484. Syngnathus acus L. Nadelfisch.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Distomum tumidulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 339—340; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 423; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 89, pl. V fig. 5. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1485. Syngnathus pelagicus Lin.

Agamonema Syngnathi pelagici Rudolphi, Synops. p. 191 u. 561. Mesenter.
Distomum labiatum Rudolphi, Synops. p. 108 u. 400; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 468. Hepar.

***1486. Hippocampus guttatus Cuv. Seepferdchen.**

Ascaris Hippocampi Rudolphi, Synops. p. 56 u. 299; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 191. Intest.
Distomum tumidulum Rud. (v. 1484). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.

---

2. Palaeichthyes.

g. Ganoidei.

1487. Polypterus bichir Geoffr.

Polyonchobothrium septicolle Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 263. Intest.

1488. Acipenser acutirostris Parnell.

Nitzschia elegans Baer. Diesing, Syst. Helm. I p. 426. Branch.

***1489. Acipenser glaber Heckel. Glattstör.**

Echinorhynchus plagiocephalus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 35; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 142; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 263—264, tab. VIII fig. 4 u. 10. Intest.
Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.
Distomum hispidum Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392—393; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 23, pl. IV fig. 12—13. Intest.

***1490. Acipenser Gueldenstaedtii Brandt. Güldenstädter Stör.**

Dacnitis sphaerocephala Duj. Diesing, Syst. Helm. II p. 244—245 (= *Ophistomum sphaeroc. Rud)*; Revis. d. Nemat. p. 650—651. Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

Nitzschia elegans Baer. (v. 1488). Branch.

***1491. Acipenser huso Lin. Hausen.**

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus plagicephalus Westrumb (v. 1489). Intest.

1492. Acipenser nasus Heck.

Distomum ellipticum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 216—217, tab. III fig. 1 u. 4. Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

1493. Acipenser Naccari Bonap.

Distomum semiarmatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 131. Intest.

1494. Acipenser oxyrhynchus Mitchill.

Disymphobothrium paradoxum Dies. (= Bothrimonus Sturionis Duv.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 578; Revis. d. Myzhelm. pag. 285. Intest.

***1495. Acipenser ruthenus Lin. Sterlet.**

Cystoopsis Acipenseris Wagn. Leuckart, Bericht über d. wiss. Leist. 1866—67 p. 101; Melnikow, Protokoll d. naturf. Gesellsch. Kasan 1871—72. Sub squam.

Echinorhynchus plagicephalus Westrumb (v. 1489). Intest.

Distomum auriculatum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 4, tab. I fig. 2. Intest.

Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

***1496. Acipenser schypa Gueldenst. Dick.**

Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.

***1497. Acipenser stellatus Pallas. Sternhausen.**

Ascaris Helopis Pallas. Diesing, Syst. Helm. II p. 197. Intest.

Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.
Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.
Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.
Diclibothrium armatum Leuck. Diesing, Syst. Helm. I p. 421. Branch.

***1498. Acipenser sturio L. Stör.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Ventric., intest.
Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.
Cucullanus papilliferus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 299. Ventric.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus plagiocephalus Westrumb (v. 1489). Intest.
Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Oesoph., ventric.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.
Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.
Nitzschia elegans Baer. (v. 1488). Branch.

h. Salachii.

***1499. Chimaera monstrosa Lin. Spöke.**

Macraspis elegans Olsson, nova genera parasit. p. 3. Sub squam.
Discocotyle leptogaster Diesing, Syst. Helm. I p. 424. Branch.

1500. Carcharias Rondeletii Plum.

Abothrium Carchariae Welch, Journ. Linn. Soc. XII p. 329—342, tab. XXIV—XXVI. Ventric.
Tetrarhynchus Carchariae Rondeletii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 80, tab. XVI fig. 210; Welch, ibid. Ventric.
Cylindrophorus typicus Diesing (= Tetrabothrium Carch. Rond. Dies.). Wagener, ibid. pag. 4 u. 84, tab. XXII fig. 270—273. Intest. crass.
Scolex spec.? Wagener, ibid. p. 73, tab. X fig. 133—136, tab. XI fig. 137. Hepar, periton.

1501. Prionodon glaucus Müller u. Henle.

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Intest.
Distomum megastomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 357;

v. Willemoes-Suhm, über einige Trematod. u. Nemathelm. p. 5, tab. XI fig. 4—5; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI, p. 383 u. 394, tab. II a fig. 16; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 6, pl. IV fig. 7. Ventric.

Anthobothrium auriculatum Rud. (= Tetrabothrium auric. Rud.). Diesing, Syst. Helm. I p. 602; Revis. d. Cephal., Param. p. 260. Intest.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (larva) (v. 1221). Hepar.

Bothriocephalus Squali glauci Rudolphi, Synops. p. 143. Intest.

1502. Prionodon leucas Müller u. Henle.

Rhynchobothrium caryophyllum Diesing, Syst. Helm. I pag. 572; Denkschr. d. k. Akad. XII p. 30, tab. IV fig. 16—20. Ventric.

1503. Prionodon Milberti Müller u. Henle.

Distomum veliporum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 347. Ventric., intest.

1504. Scoliodon Lalandii Müller u. Henle.

Rhynchobothrium caryophyllum Diesing (v. 1502). Intest.

***1505. Galeus canis Rondelet. Blauhai.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.

Dacnitis Squali Dujardin, Hist. des Helm. pag. 272. Intest.

Proleptus gordioides van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 269—270; Gervais et Beneden, Zoolog. méd. II pag. 152; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 6, pl. III fig. 10. Pariet. uteri, ad ocul., oviduct.

Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.

Onchocotyle appendiculata Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXII pag. 370; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 54—58, 168, tab. VI fig. 1—12. Branch.

Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest. crass.

Anthobothrium cornucopiae van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 260—261; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 35, tab. I fig. 4. Intest.

Anthobothrium giganteum van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 125 u. 367, tab. XVII fig. 5—10. Intest.

Calliobothrium verticillatum Rud. (= Onchobothrium vert. Rud.).

Diesing, Syst. Helm. I pag. 606—607; Revis. d. Cephal., Param. pag. 280—281. Intest. crass.

Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest. crass.

Orygmatobothrium versatile Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 276—277. Intest.

Rhynchobothrium corollatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 570—571; Revis. d. Cephal., Param. pag. 290—291. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Rhynchobothrium gracile Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 293; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 6, pl. VI fig. 6, 20—22. Intest.

Rhynchobothrium commutatum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 297—298. Intest. crass.

Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Ad hepar.

Tetrarhynchobothrium rugosum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 117. Intest. duoden.

1506. Mustelus laevis Risso.

Nematodum Squalorum Leydig, Müller's Archiv 1851 pag. 227. Sanguis.

Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest. crass.

Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.

1507. Mustelus vulgaris Müller u. Henle.

Coronilla seillicola van Bened. (v. 1516). Oesoph., ventric.

Spiropterina dacnodes Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 680—681. Ventric.

Acanthocheilus quadridentatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 155; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 313, tab. XIII fig. 10—12. Intest.

Distomum soceus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 129. Ventric.

Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.

Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.

Cephalocotyleum Squali musteli Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 619. Hepar.

Tetrabothrium crispum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX

pag. 135; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 238, tab. VI fig. 1—2. Intest. crass.

Orygmatobothrium versatile Dies. (v. 1505). Intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest.

Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. ten. et crass.

Calliobothrium Eschrichtii van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 280. Intest.

Tetrarhynchobothrium affine Diesing, ibid. p. 315; van Beneden, les poiss. d. e. d. Belg. pag. 6, pl. VI fig. 4 u. 18. Intest.

Rhynchobothrium ruficolle Diesing, ibid. pag. 300—301; van Beneden, ibid. pag. 6, pl. VI fig. 7. Intest. crass.

Rhynchobothrium lomentaceum Diesing, Syst. Helm. I pag. 571. Intest. rect.

Steganobothrium insigne Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 261—262. Ventric.

Anthobothrium cornucopiae van Ben. (v. 1505). Cutis.

Phyllobothrium lactuca van Ben. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 273. Intest.

Onchobothrium heteracanthum Diesing, ibid. p. 270—271. Intest.

Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest.

1508. Odontaspis punctata Duméril.

Tetrabothrium barbatum Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 p. 111. Intest.

***1509. Lamna cornubica Flem. Schwanzhai.**

Tetrabothrium maculatum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 33, tab. I fig. 5—13. Intest.

Anthobothrium cornucopiae van Ben. (v. 1505). Intest.

1510. Lamna spec.?

Tacnia gibbosa Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII pag. 444, VIII pag. 46. Intest.

1511. Oxyrhina glauca Müller u. Henle.

Rhynchobothrium crassicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 572; Revis. d. Cephal., Param. pag. 300. Testicul.

1512. Hexanchus griseus Rafinesque.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. crass.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva) (v. 1247). Intest.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.

1513. Heptanchus cinereus Rafinesque.

Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Abdom.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

1514. Scyllium catulus Cuv.

Proleptus obtusus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 105. Intest.
Acanthocheilus bicuspis Wedl (= Ascaris bicuspis Wedl) Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 389 u. 395, tab. III fig. 29—32. Ventric., intest.
Nematoideum Squali catuli Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 342. Ad nerv. in caps.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Dibothriorhynchus scoleecinus Dies. (= Tetrarhynchus scoleecinus Wagn.). Diesing, Syst. Helm. I p. 566—567; Wagener, Natuurk. Verhandel. XIII pag. 92, tab. II fig. 1—2. Muscul.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Abdom.
Calliobothrium coronatum Diesing (= Onchobothrium cor. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 605—606; Revis. d. Cephal., Param. pag. 279—280; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pl. VI fig. 16; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 43, tab. II fig. 28. Intest. crass.

1515. Scyllium stellare Lin.

Tetrabothrium longicolle Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 134; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 236. Intest. crass.
Tetrarhynchobothrium infulatum Dies. (v. 1235). Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

***1516. Scyllium canicula Cuv. Katzenhai.**

Coronilla scillicola van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 3, pl. III fig. 2—7. Cutis, oesoph., intest.
Spiropterina coronata van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 270. Hepar.

Distomum luteum van Beneden, les poiss. d. e. d. Belg. pag. 3, pl. IV fig. 9. Intest.

Orymatobothrium versatile Dies. (v. 1505). Intest.

Onchobothrium heteracanthum Dies. (v. 1507). Intest.

Bothriocephalus spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 44 u. 68, tab. VI fig. 74. Intest.

Scolex Scylli caniculae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV pag. 74 u. 187, tab. I fig. 19—20. Intest.

1517. Scymnus ainosus . . . . . .

Onchocotyle Scymni ainosi Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 72. Branch.

1518. Scymnus nicaeensis Risso.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Intest.

Ligula proglottis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 18, 23, 62, tab. I fig. 11—13. Intest. erass.

Rhynchobothrium viride Wagener (= Tetrarhynchus virid. W.). Wagener, ibid. pag. 18, 78, tab. XIV fig. 186—187, tab. XV fig. 188—189. Ventrie.

1519. Scymnus rostratus Risso.

Tetrarhynchus Scymni rostrati Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII, fig. 222—224 . . . . . .

1520. Scymnus glacialis Faber.

Monorygma perfectum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 275. Intest.

Phyllobothrium auricula van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 124, tab. XVI fig. 6—12. Intest.

Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Intest.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Abdom.

1521. Scymnodon ringens Gmel.

Distomum rigens van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 12. Cav. nar.

***1522. Acanthias vulgaris Risso. Dornhai.**

Agamonema capsularia Dies. (v. 1169). Periton., ventrie., intest., vesie. fell.

Distomum microcephalum Baird. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 335. Ventrie.

Trilocularia gracilis Olsson, Nova genera parasitica p. 5. Ventric., intest.

Microbothrium apiculatum v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI. pag. 3. Cutis.

Tetrarhynchobothrium affine Dies. (v. 1507). Intest.

Rhynchobothrium palcaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Ventric., intest.

Phyllobothrium Acanthiae vulgaris Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 42, tab. II fig. 26—27. Ventric., intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., ventric.

Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Ventric., intest.

Phyllobothrium brassica van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 10. Ventric., intest.

***1523. Spinax niger Bonaparte. Schwanzhai.**

Tetrabothrium norvegicum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 3—4, tab. III fig. 55—61. Intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

1524. Squalus spec.?

Tristomum Blanchardii Diesing, Syst. Helm. I p. 430. Branch.

1525. Squalus spec.?

Ascaris Squali Rud. Diesing; Syst. Helm. II pag. 197. Intest.

Cephalocotyleum Squali Rud. Diesing, ibid. pag. 619. Cor.

Tetrarhynchus Squali Rud., ibid. pag. 559 *(= Tetrarhynchus claviger v. Siebold c. p.)*; v. Siebold, Z. f. w. Zool. II p. 234. Ventric., hepar.

1526. Pristis Perrotteti Cuv.

Syndesmobothrium fragile Diesing (= Symbothrium frag. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 577; Revis. d. Cephal., Param. p. 321. Intest.

1527. Torpedo marmorata Rud.

Ascaris Torpedinis Rudolphi, Synops. pag. 56 u. 298. Ventric.

Cephalocotyleum Torpedinis Rudolphi, Synops. pag. 190. Intest.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Tetrarhynchus Torpedinis marmoratae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 74, tab. XI fig. 142 . . . . . .

Phyllobothrium graeile Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 373, 393, 397, 407, tab. I a fig. 3, tab. I fig. 2 b. Intest.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

1528. Torpedo ocellata Rud.

Tetrarhynchus Torpedinis ocellatae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl., tab. XI fig. 143 . . . . . .

1529. Torpedo oculata Belon.

Bothrioccphalus punctatus Rud. (v. 1324). Ventric.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

1530. Laemargus borealis Müll. u. Henle.

Nematoideum Seymni glacialis van Beneden, Bullet. Acad. Belg. XX, 2 pag. 259. Ventric.
Onchocotyle borealis van Ben. (=Onchocotyle appendiculata Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 419 e. p.; Revis. d. Cephal., Param. pag. 371. Branch.
Phyllobothrium auricula van Bened. (v. 1520). Intest.
Monorygma perfectum Dies. (v. 1520). Intest.
Dibothriorhynchus linguatula Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 302. Abdom.
Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Intest.
Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Abdom.

1531. Echinorhinus spinosus Bonaparte.

Distomum insigne Diesing, Syst. Helm. I pag. 347; Creplin, Wiegmann's Archiv 1858, I pag. 296. Ventric.

1532. Centrina Salvianii Müll. u. Henle.

Dibothriorhynchus scolecinus Dies. (v. 1514). Muscul.

1533. Squatina angelus Cuv.

Cephalocotyleum Squali squatinae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 271; Synops. pag. 190. Intest.
Rhynchobothrium minutum van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 301—302; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 13, pl. VI fig. 1, 2, 19. Intest.
Rhynchobothrium coronatum Rud. (v. 1505). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.
Phyllobothrium thridax van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 273—274; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 36, tab. I fig. 14. Intest.
Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Anthobothrium cornucopiae van Bened. (v. 1505). Intest.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.

1534. Raja asterias Müll. u. Henle.

Echenebothrium variabile van Bened. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 267; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 38, tab. I fig. 15—16. Intest.

1535. Raja aspera Will.

Rhynchobothrium ruficolle Dies. (v. 1507). Intest.
Tetrarhynchus Rajae asperae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII fig. 221 . . . . . .
Echinobothrium affine Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 245—246. Intest. crass.

***1536. Raja batis Montagu. Glattroche.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.
Ascaris Rajae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Ventric., intest.
Spiropterina Rajarum Diesing (= Spiroptera Rajae Bell.). Bellingham, ibid. pag. 102; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 681. Ventric., intest.
Nematoideum Rajae batis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 342. Ad nerv. in caps.
Distomum veliporum Creplin (v. 1503). Ventric.
Distomum cestoides van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 17, pl. IV fig. 9. Oesoph.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Callicotyle Kröyeri Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 362. Rectum, anus.
Microbothrium fragile Olsson, Nova genera parasitica. Cutis dors.
Echenebothrium affine Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 40 u. 57, tab. I fig. 17—25, IV fig. 6. Intest.

Echeneibothrium dubium van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 122 u. 366, tab. XV fig. 9—12. Intest.
Echeneibothrium variabile van Ben. (v. 1534). Intest.
Echeneibothrium minimum van Ben. (v. 1548). Intest.
Echeneibothrium tumidulum van Ben. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 266. Intest.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. crass.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.
Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Intest.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247). Intest.
Onchobothrium uncinatum Rud. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 269—270; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 45, tab. II fig. 30—34. Intest.
Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Intest.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Intest.
Scolex Rajae batis van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 74, tab. I fig. 21—22. Intest.

***1537. Raja circularis Couch.**

Coronilla robusta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 18, pl. III fig. 2—7; M'Intosh, Quartal. Jour. microsc. science 1865, V pag. 204. Ventric.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.
Echeneibothrium minimum van Bened. (v. 1548). Intest.

***1538. Raja clavata Rondelet. Stachelroche.**

Coronilla robusta van Bened. (v. 1537). Ventric.
Coronilla minuta van Bened. (v. 1545). Ventric.
Ascaris succisa Rud. (v. 1264). Intest.
Proleptus acutus Dujardin, Hist. des Helm. p. 105. Intest. crass.
Spiropterina Rajarum Dies. (v. 1536). Ventric.
Spiropterina dacnodes Dies. (v. 1507). Oesoph.
Eustoma truncatum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 19, pl. III fig. 9. Intest.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Echinobothrium affine Dies. (v. 1535). Ad valvul. spiral. intest.

Echinobothrium typus van Bened. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 244—245. Intest.
Rhynchobothrium crinaceus Dies. (v. 1247). Intest.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Ventric.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.
Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Intest.
Tetrarhynchobothrium tenuicolle Diesing, Syst. Helm. I p. 576; Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 596. Intest.
Tetrarhynchus Rajae clavatae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75 u. 80, tab. XII fig. 154, tab. XVI fig. 211. Pinn. in caps.
Phyllobothrium lactuca van Ben. (v. 1517). Intest.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest. crass.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.
Echeneibothrium minimum van Bened. (v. 1548). Intest.
Echeneibothrium tumidulum van Bened. (v. 1536). Intest.
Echeneibothrium sphaerocephalum Diesing, Syst. Helm. I p. 602; Revis. d. Cephal., Param. pag. 267. Ventric.
Diseobothrium fallax van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 19, pl. V fig. 13. Intest.
Prosthecobothrium Dujardinii Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 265—266; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 19, pl. VI fig. 13; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 44, tab. II fig. 29. Intest.

***1539. Raja fullonica Ascan. Spitzroche.**

Nematoideum Rajae fullonicae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 342. Intest.

1540. Raja megarrhynchus Duméril.

Rhynchobothrium ambiguum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 298—299. Ventric.

1541. Raja miraletus Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1542. Raja radians . . . . .

Spiropterina coronata van Bened. (v. 1516). Ventric.

***1543. Raja radiata Donovan. Dornroche.**

Callicotyle Kröyeri Diesing (v. 1536). Cutis.
Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Intest.
Echeneibothrium affine Olsson (v. 1536). Intest.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.

***1544. Raja radula de la Roche. Augenroche.**

Echeneibothrium affine Dies. (v. 1535). Intest. crass.

***1545. Raja rubus L. Nagelroche.**

Coronilla minuta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 17. Ventric.
Rhynchobothrium crinaccus Dies. (v. 1247). Intest.
Rhynchobothrium commutatum Dies. (larva) (v. 1505). Ventric.
Phyllobothrium fallax van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 17. Intest.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.
Prosthecobothrium Dujardinii Dies. (v. 1538). Intest.

1546. Raja Salvianii Müll. u. Henle.

Dibothriorhynchus scolecinus Dies. (v. 1514). Pinn. in caps.

1547. Raja spec.?

Scolex Rajae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 74, tab. I fig. 23. Ventric.

***1548. Trygon pastinaca Cuv. Pfeilroche.**

Ascaris Pastinaceae Rudolphi, Synops. pag. 56. Intest.
Cephalocotyleum Rajarum Rudolphi, Entoz. Hist. III pag. 271; Synops. pag. 190. Intest.
Polyonchobothrium crassicolle Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 263. Intest.
Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Echencibothrium tumidulum van Bened. (v. 1536). Intest.
Echencibothrium minimum van Benedcn. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 268; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 23—26. Intest.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Intest.
Phyllobothrium auriculа van Bened. (v. 1520). Intest.
Rhynchobothrium rubromaculatum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 292—293. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Scolex Trygonis pastinacae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 49. Ventric., intest.
Echinobothrium affine Dies. (v. 1535). Intest.
Echinobothrium dubium van Bened. (v. 1536). Intest.

1549. Trygon brucco Bonap.

Ascaris incrassata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 146. Ventric.
Echinocephalus uncinatus Molin, ibid. pag. 154; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 311, tab. XIII fig. 5—8. Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Diesing (v. 1514). Intest. crass.
Rhynchobothrium heteromerum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 292. Intest.

1550. Taeniura motoro Müll. u. Henle.

Rhynchobothrium tenuicolle Diesing (v. 1247). Intest.

1551. Myliobatis aquila Duméril.

Cephalocotyleum Rajarum Rud. (v. 1548). Intest.
Rhynchobothrium tenue Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 377 u. 393, tab. Ia fig. A—E. Intest.
Rhynchobothrium striatum Wagener (= Tetrarhynchus striat. W.). Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 79, tab. XV pag. 202—203, tab. XVI fig. 204—205. Intest.
Rhynchobothrium brevicolle Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 137; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 245. Intest. crass.
Echenebothrium Myliobatis aquilae Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 397 u. 407, tab. Ib fig. 3. Intest.

1552. Myliobatis noctula Bonaparte.

Calliobothrium coronatum Diesing (v. 1514). Intest. crass.
Rhynchobothrium brevicolle Molin (v. 1551). Intest. crass.

---

3. Cyclostomi.

***1553. Petromyzon fluviatilis C. Neunauge.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Cranium.

Tylodelphus? Petromyci fluviatilis Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 316. Cerebr.

Distomum roseum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 90, pl. IV fig. 10. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

***1554. Petromyzon Planeri Bloch. Kleines Neunauge.**

Neuronaina Lampretae Gulliver, Quarterly Journ. micr. sc. Nov. 1872. Cranium.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Abdom.

B. Evertebrata — Wirbellose Thiere.

I. Arthropoda — Gliederthiere.

---

a. Insecta — Insekten.

α. Orthoptera — Gradflügler.

1555. Termes lucifugus Rossi.

Isacis migrans Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. V p. 335—336, tab. VIII fig. 10—15. Abdom.

***1556. Periplaneta orientalis L. Schabe.**

Oxyuris appendiculata Leidy (= Anguillula appendiculata Leidy = Oxyuris Blattae orientalis Bütschli). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 630—631; Bütschli, Z. f. w. Zool. XXI p. 252—293, tab. XXII fig. 20—23, 28—29; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 7—9, tab. I fig. 12. Intest. crass. et ten.

Oxyuris Diesingi Hammerschmidt (= Anguillula muerura Dies.). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 630; Bütschli, Z. f. w. Zool. XXI p. 252—293, tab. XXI fig. 1—16, tab. XXII fig. 17—19, 24—27. Intest. crass. et ten.

Gordius Blattae orientalis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 153. Abdom.

Mermis Blattae orientalis Diesing. Deslongchamps, Encyclop. méthod. II pag. 396.

1557. Blatta aegyptiaca Fabr.

Oxyuris Diesingi Hammerschmidt (v. 1556).

Oxyuris Blattae Graeffe, Beob. über Radiat. u. Würmer Nizza's pag. 51, tab. X fig. 13. Intest.

1558. Blabera gigantea L.

Gordius pilosus Möbius, Z. f. w. Z. VI p. 428—431, tab. XVII. Abdom. in follicul.

1559. Mantis religiosa L.

Gordius aquaticus Gmelin (= Gordius seta Müller). Diesing, Syst. Helm. II pag. 83—86; idem. Rev. d. Nem. p. 600—601; Meissner, Z. f .w. Zool. VII p. 57—59, tab. III—VIII; Grenacher, Z. f. w. Zool. XVIII p. 322, tab. XXIV fig. 15—19; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 3—5, tab. I fig. 6; Villot, Arch. zool. expérim. III p. 49—50, pl. VII fig. 31—48, VII bis fig. 49, VIII fig. 61—62. Abdom.

Mermis albicans v. Siebold, Z. f. w. Z. V p. 207 tab. XI—XV; Diesing, Rev. d. Nem. pag. 607—609. Abdom.

Mermis Mantidis religiosae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1848 pag. 297. Abdom.

1560. Mantis spec.?

Gordius spec.? Montrouzier, Bullet. Soc. entomol. 1862 p. 4. Abdom.

1561. Mantis spec.?

Gordius ornatus Grenacher, Z. f. w. Zool. XVIII p. 322—344, tab. XXIII—XXIV. Abdom.

1562. Acridium tuberculatum Latreille.

Gordius Acrydii Diesing, Ann. du Muséum d'hist. nat. XX p. 369, tab. XXI fig. 7. Abdom.

1563. Gomphocercus elegans Charpentier.

Mermis Gomphocerci elegantis v. Sieb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 111. Abdom.

***1564. Gomphocercus morio Charpentier.**

Mermis nigrescens Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 108; Revis. d. Nemat. p. 606—607; van Beneden, Mém. Vers. Intest. p. 277—278, tab. XXIV fig. 10—13; Meissner, Z. f. w. Z. VII p. 8—47, tab. I—II; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 177—178, tab. XIV fig. 4. Abdom.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Abdom.

***1565. Gomphocercus parapleurus Charpentier.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

***1566. Gomphocercus viridulus Charpentier.**

Mermis Gomphocerci viriduli v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 6. Abdom.

Gordius aquaticus Gmelin (v. 1559). Abdom.

1567. Acheta abbreviata . . . . . .

Anguillula socialis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 102, VIII pag. 49. Intest. crass.

1568. Calliptamus italicus Audinet-Serville.

Gordius Calliptami italici v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1569. Oedipoda biguttula Audinet-Serville.

Gordius Oedipoda biguttulae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

1570. Oedipoda carolina Fabr.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1571. Oedipoda coerulescens Audinet-Serville.**

Gordius Oedipodae coerulescentis v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 34 u. 82, 1848 pag. 298. Abdom.

***1572. Oedipoda migratoria Audinet-Serville. Wanderheuschrecke.**

Gordius Oedipodae migratoriae Diesing, Syst. Helm. II pag. 96. Abdom.

1573. Oedipoda parallela Audinet-Serville.

Gordius Oedipodae parallelae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82, 1850 pag. 6. Abdom.

***1574. Oedipoda stridula Audinet-Serville.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1575. Saga Natoliae Audinet-Serville.

Gordius Sagae Natoliae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 p. 297. Abdom.

1576. Locusta Hemitogia . . . . . .

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

*1577. **Locusta viridissima L. Grüne Heuschrecke.**
Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1578. **Locusta spec.? Brasil.**
Mermis spiralis Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 609. Abdom.

1579. **Locusta spec.? Brasil.**
Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

1580. **Decticus albifrons. Audinet-Serville.**
Gordius tricuspidatus Meissner u. Siebold. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 603; *(= Gordius grationopolensis Charvet)* Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 58—59, pl. VII bis fig. 50—54, pl. VIII fig. 57—58. Abdom.

*1581. **Decticus brevipennis Audinet-Serville.**
Mermis Dectici brevipennis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 5. Abdom.

*1582. **Decticus pedestris Audinet-Serville.**
Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

*1583. **Decticus verrucivorus Audinet-Serville.**
Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1584. **Acanthodis glabrata Burmeister.**
Gordius chordodes Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

*1585. **Barbistites autumnalis Hagenbach.**
Mermis Barbistitis autumnalis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 5. Abdom.

*1586. **Barbistites perforatus Rossi.**
Gordius Barbistitis perforati Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

*1587. **Barbistites serricauda Charpentier.**
Gordius Barbistitis serricaudae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1588. **Bradyporus Laxmanni Charpentier.**
Gordius Bradypori Laxmanni v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 154. Abdom.

1589. Gryllus bordigalensis Latreille.

Gordius tricuspidatus Meissner u. v. Siebold (v. 1580). Abdom.

***1590. Gryllus campestris L. Feldgrille.**

Gordius Grylli campestris Blanchard, Ann. d. sc. natur. 1849 XII, 7; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

***1591. Gryllus domesticus L. Heimchen.**

Gordius spec.? Laboulbène, Compt. rend. Soc. biol. 1861 p. 254. Abdom.

1592. Gryllus spec.?

Gordius Grylli Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

***1593. Gryllotalpa vulgaris Latreille. Maulwurfsgrille.**

Isacis Gryllotalpae Diesing, Revis. d. Nemat. p. 636. Ventric. et intest.

***1594. Forficula auricularia L. Ohrwurm.**

Gordius Forficulae auricularіae Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1595. Forficula borealis Leach.

Gordius Forficulae borealis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 p. 5; Spence, Transact. of the entom. soc. London 1842 p. 20. Abdom.

***1596. Ephemera vulgata Fabr. Eintagsfliege.**

Mermis nigreseens Duj. (v. 1564). Embryones in larvae intest. et abdom.

Cercaria mieraeantha Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin 2 sér. XVI, 1855 p. 3—5, tab. I fig. 2—4. (v. 1151). Larvae superf. corp. in caps.

1597. Libellula flaveola Charpentier.

Gordius Libellulae flaveolae Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

1598. Libellula variegata Fabr.

Gordius Libellulae variegatae Diesing, Syst. Helm. II pag. 98. Abdom.

***1599. Perla spec.?**

Cercaria micracantha Diesing (v. 1596). Larvae superf. corp. in caps.

Cercaria virgula Diesing (v. 1850).

***1600. Perla bicaudata Lam.**

Cercaria armata v. Siebold (v. 1866). In larva in caps.

***1601. Nemoura nebulosa Lam.**

Cercaria armata v. Siebold (v. 1866). In larva in caps.

β. Neuroptera — Netzflügler.

***1602. Phryganea grandis Fabr.**

(Distomum retusum Duj.) (larva) van Beneden, Mém. s. l. vers intest. pag. 291. (v. 1118). Cercaria in abdom. in caps.

Distomum Phryganeae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 185. Cav. abdom. in caps.

***1603. Phryganea grisea L.**

Gordius Phryganeae griseae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1604. Phryganea spec.?

Gordius Phryganeae spec.? Hope, Transact. of the Entom. Soc. London II, LXXXV; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

1605. Gen.? spec.?

Phanoglene micans v. Nordmann. Lamark, Anim. s. vert. édit. 2, III, 664; Dujardin, Hist. natur. d. Helm. pag. 238. Larva.

γ. Coleoptera — Käfer.

1606. Cymalopterus striatus L.

Gordius Colymbetis striati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

1607. Agabus ferrugineus Steph.

Gordius Colymbetis ferruginei Diesing, l'Instit. 1838, pag. 320; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 p. 151 u. 161. Abdom.

1608. Hydrophilus spec.?

Gordius Hydrophili Deslongchamps, Encyclop. méth. II, 393; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

***1609. Hydrophilus piceus L. Schwarzer Schwimmkäfer.**

Oxyuris spirothcca Göry. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 119—120, tab. VII fig. 10—11. Intest.

***1610. Acilius sulcatus Lin.**

Gordius Acilii sulcati Dies. l'Instit. 1838 p. 302; Hope, Transact. entom. Soc. London II, LXXXIV; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 151 u. 161. Abdom.

***1611. Dytiscus marginalis Fabr. Braunrandiger Schwimmkäfer.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Stein, Sitzungsber. d. böhm. Gesellschaft d. W. Prag 1861, Juni. Abdom.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom., larvae abdom.

***1612. Astynomus aedilis L. Zimmermann.**

Isacis ascaris Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 636. Burs. copulat.

***1613. Silpha carinata Illiger.**

Gordius subbifurcus v. Siebold. Meissner, Z. f. w. Zool. VII p. 59—137, tab. III—VII; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 180, tab. XIV fig. 2; *(= Gordius tolosanus Duj.)* Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 55, pl. I fig. 6, pl. II fig. 11, pl. VII bis fig. 55—56, pl. VIII fig. 59—60, pl. IX. Abdom.

***1614. Silpha obscura Lin.**

Gordius Silphae obscurae Goeze. Diesing, Syst. Helm. II p. 92—93.

***1615. Byrrhus pilula L. Pillenkäfer.**

Isacis ascaris Diesing (v. 1612). Capsul. seminal.

1616. Buprestis spec.?

Gordius Buprestidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 92.

***1617. Harpalus aeneus Fabr.**

Gordius Harpali aenei Hope, Transact. etc.; v. Siebold, Stettin, ent. Zeit. 1842, pag. 161. Abdom.

*1618. **Harpalus hottentotta Duftschmid.**

Gordius subbifureus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

*1619. **Harpalus ruficornis Fabr.**

Gordius Harpali ruficornis Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161, 1843 pag. 80, 1850 pag. 4. Abdom.

1620. **Harpalus fastiditus Dej.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

*1621. **Ophonus azureus Fabr.**

Gordius Harpadi azurei v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 p. 80. Abdom.

*1622. **Anisodactylus binotatus Fabr.**

Gordius Harpali binotali Hope, Transact. etc.; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

*1623. **Amara similata Gyllenhal.**

Gordius subbifureus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1624. **Amara fusca Sturm.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

*1625. **Zabrus blaptoides Creutzer.**

Gordius Peloris blaptoidis Diesing, Syst. Helm. II p. 91. Abdom.

*1626. **Steropus madidus Fabr.**

Gordius Feroniae madidae Diesing, Syst. Helm. II p. 90. Abdom.

*1627. **Omaseus vulgaris Lin.**

Gordius Feroniae melanariae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

*1628. **Omaseus melas Creutzer.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Gordius subbifureus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

*1629. **Omaseus nigrita Fabr.**

Gordius Feroniae nigritae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 pag. 296. Abdom.

Gordius subbifureus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1630. Pterostichus metallicus Fabr.**

Gordius Feroniae metallicae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 151, 1843 pag. 80. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1631. Abax striola Fabr.**

Gordius Feroniae striolae Diesing, Syst. Helm. II p. 91. Abdom.

***1632. Melops elata Fabr.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1633. Poecilus cupreus Lin.**

Gordius Poecili cuprei Hope. v. Siebold, Stettin. entomal. Zeit. 1842 pag. 161.

***1634. Poecilus lepidus Fabr.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1635. Sphodrus leucophthalmus L.**

Gordius Sphodri leucophthalmi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1636. Calathus cisteloides Panzer.**

Gordius Calathi cistcloidis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 151. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1637. Calathus Stephensii . . . . .

Gordius Calathi Stephensii Hope. v. Siebold, entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1638. Calathus spec.?

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559).

***1639. Pristonychus terricola Herbst.**

Gordius Pristonychi terricolae Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161, 1843 pag. 80. Abdom.

***1640. Cymindis humeralis Fabr.**

Gordius Cymindis humeralis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1641. Calosoma sericeum Fabr.**

Anguillula Calosomatis Diesing, Syst. Helm. II p. 153. Ventric.

***1642. Cychrus rostratus L.**

Gordius Cychri rostrati Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

1643. Carabus morbillosus Fabr.

Gordius Carabi alternantis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1644. Carabus catenulatus Scop.**

Gordius Carabi catenulati Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

***1645. Carabus clathratus Fabr.**

Anguillula Carabi clathrati Diesing, Syst. Helm. II pag. 135. Ventric.

***1646. Carabus coriaceus Lin.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1647. Carabus gemmatus Fabr.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

***1648. Carabus hortensis Fabr.**

Gordius Carabi hortensis Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.
Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1649. Carabus monilis Dej.

Gordius Carabi monilis Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

1650. Carabus Ulrichii Germar.

Gordius Carabi morbillosi Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

***1651. Carabus violaceus Fabr.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Gordius Carabi violacei Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160, 1843 pag. 80. Abdom.
Gordius violaceus Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1853, 20, tab. XXX fig. 3; Ann. nat. hist. 2 ser. XV, 71. Abdom.

1652. Carabus spec.?

Gordius coleopterorum Diesing, Syst. Helm. II pag. 89.

***1653. Aphodius conspurcatus Fabr.**

Anguillula monilis Hammerschmidt, Isis 1838, 358, tab. IV fig. a. Intest. ten.

***1654. Oryctes nasicornis Fabr. Nashornkäfer.**

Isacis cuspidata Rud. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 635. Larvae intest. crass.

***1655. Geotrupes sylvaticus Panzer.**

? Strongylus spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 107. Vagina.

***1656. Geotrupes stercorarius Fabr. Mistkäfer.**

Isacis ascaris Diesing (v. 1612). Cloaca.

Agamonematodum Geotrupis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 12—13, tab. I fig. 20. Cav. abdom.

Cephalacanthus triacanthus Diesing, Rev. d. Nemat. p. 727—728. Intest.

Mastophorus globocaudatus Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 728. Ad intest. et trach. in caps.

Cysticercus spec.? Leuckart, Ber. über d. wissensch. Leist. 1870—71 pag. 453.

1657. Ligyrus relictus Say.

Anguillula robusta Leidy. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 631. Intest.

***1658. Polyphylla? fullo Fabr.**

Anguillula gracilis Hammerschmidt, Isis 1838 pag. 353, tab. V fig. c—f; Heidinger's naturwissensch. Abhand. I, 287, tab. X fig. 21—25. Larvae intest. crass.

***1659. Melolontha vulgaris Fabr. Maikäfer.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Larvae abdom.

Gordius spec.? Grube, Bericht d. Schles. naturh. Gesellsch. 1869 pag. 43. Larvae abdom.

Echinorhynchus gigas Goeze (larva) (v. 208). Larvae abdom.

***1660. Rhizotrogus aprilinus Duftschmid.**

Anguillula brachyura Hammerschmidt, Isis 1838, 353, tab. IV

a—b; Heidinger's naturwissensch. Abhandl. I, 283, tab. X fig. 1—4. Larvae intest. coec.

***1661. Rhizotrogus solstitialis L.**

Anguillula brachyura Hammerschmidt (v. 1660). Larvae intest. coec.

***1662. Cetonia marmorata Fabr. Rosenkäfer.**

Anguillula depressa Hammerschmidt, Isis 1838, 354, tab. IV, fig. d—e; Heidinger's naturw. Abhand. I, 287, tab. X fig. 26—27. Larvae intest. coec.

***1663. Oxythyrea stictica Fabr.**

Anguillula laticollis Hammerschmidt, Heidinger's naturw. Abhand. I, 288, tab. X fig. 28—34.

***1664. Lucanus capreolus Sulz.**

Isacis Lucani Frölich. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 636. Intest. crass.

1665. Passalus cornutus Fabr.

Anguillula rigida Leidy, Proceed. Acad. Philad. V 102, VIII 49; Smithson, Contrib. V, 44, tab. VIII fig. 8—10. Ventric.

Uracanthus brevispinosus Diesing. Leidy, Transact. Ann. Philad. Soc. 2 ser., X 241—243, tab. XI fig. 42—45. Cav. abdom.

Agamonematodum Passali cornuti Leidy, Transact. l. c. 243, tab. XI, fig. 46. Cav. thorac.

***1666. Meloë proscarabaeus L. Maiwurm.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1667. Tenebrio molitor Fabr. Mehlkäfer.**

Cephalacanthus monocanthus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. X pag. 35; Stein, Z. f. w. Z. IV, 200, tab. X fig. 5—8. Ventric., cav. corpor.

Mastophorus echiurus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. X p. 34; Stein, Z. f. w. Z. IV, 196, tab. X fig. 1—4. Ad intestin. larvae et imag. in caps.

Filaria obtusa R. (larva) (v. 108). Leuckart, Menschl. Paras. II p. 112—115. Larva in caps.

Scolex (Cysticercus) decipiens Diesing. Stein, Z. f. w. Z. IV

p. 205—214, tab. X fig. 12—20; Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 114. Ventric.

***1668. Blaps mortisaga L.**

Gordius Blapis mortisagae Hope. Diesing, Syst. Helm. II p. 93. Abdom.

Agamonematodum Blapis mortisagae Stein, Z. f. w. Z. IV, 204, tab. X fig. 11. Cav. corps. in caps.

1669. Blaps gages Lin.

Gordius Blapis productae Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 151. Abdom.

***1670. Blaps similis Latr.**

Gordius pustulosus Baird. Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 602. Abdom.

***1671. Galleruca alni L. Blauer Erlenkäfer.**

Mermis Gallerucae alni v. Siebold (= Gordius G. alni v. S.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 93—94. Abdom.

***1672. Galleruca tanaceti L.**

Gordius Gallerucae tanaceti Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

***1673. Stenopterus rufus Lin.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1674. Hylotrupes bajulus Lin.**

Gordius Hylotrupis bajuli v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1834 pag. 80.

***1675. Bostrichus typographus L. Buchdrucker.**

Anguillula Bostrichi typographi Diesing, Syst. Helm. II p. 135. Intest.

1676. Otiorhynchus ragusensis Dejean.

Gordius Otiorhynchi ragusensis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

1677. Brachycerus undatus Fabr.

Gordius Brachyceri undati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1678. Coccinella septempunctata Fabr. Marienkäfer.**

Mermis Coccinellae septempunctatae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

δ. Hymenoptera — Hautflügler.

***1679. Sirex juvencus L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Cav. abdom.

***1680. Apis mellifica L. Biene.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Assmus, Allgem. Deutsche naturh. Zeitg. 1857, III pag. 353.

***1681. Bombus hortorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Léeon Dufour. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 182—184, 322—324; Lubbock, Natur. hist. rev. 1861 pag. 44—57, pl. I; ibid. 1864 pag. 265—270. Abdom.

***1682. Bombus muscorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1683. Bombus sylvarum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1684. Bombus terrestris L.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

Gordius Bombi terrestris Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1685. Bombus lucorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1686. Bombus lapidarius Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1687. Bombus pratorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1688. Bombus subterraneus Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

1689. Bombus spec.?

Gordius bombi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1690. Dichroa gibbus L.

Gordius Sphccodis gibbi v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 152; Dufour, Annal. d. sc. nat. 2 série VII p. 8, tab. I, A 1. Abdom.

***1691. Vespa crabro L. Horniss.**

Gordius Vespae crabronis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 p. 5. Abdom.

1692. Formica spec.?

Gordius Formicarum v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 81; Kirby und Spence, Einleit. in d. Entomol. IV p. 238. Abdom.

***1693. Hylotoma berberidis Schrk.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1694. Tenthredo ovata L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

1695. Tenthredo spec.?

Gordius Tenthredinis Gmelin. Diesing, Syst. Helm. p. 99. Larva.

***1696. Lophyrus socius Klug.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1697. Lophyrus obscuratus Htg.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

ε. Lepidoptera — Schmetterlinge.

***1698. Vanessa antiopa L. Trauermantel.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.
Gordius Vanessae antiopae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 155; 1843 pag. 82. Larvae abdom.

***1699. Vanessa io L. Tagpfauenauge.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.

***1700. Vanessa polychloros L. Grosser Fuchs.**

Gordius Vanessae polychlori v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 101.

***1701. Vanessa urticae L. Kleiner Fuchs.**

Gordius Vanessae urticae Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 156 u. 161. Larvae abdom.

***1702. Vanessa V. album W. V.**

Filaria spec.? Müller, Jahresheft d. naturw. Section d. k. k. mährisch-schles. Gesellschaft 1859 pag. 109. Larva.

***1703. Thecla betulae L.**

Gordius Lycaena betulae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 156. Larvae abdom.

***1704. Thecla quercus L.**

Gordius Lycaenae quercus v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 156. Larvae abdom.

***1705. Pieris crataegi L. Baumweissling.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

1706. Papilio diurn. spec.?

Gordius papilionis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 156.

***1707. Zygaena minos W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1708. Sphinx ligustri L. Ligusterschwärmer.**

Gordius Sphingis ligustri v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Larva.

***1709. Sphinx euphorbiae L. Wolfsmilchschwärmer.**

Gordius Sphingis euphorbiae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 156. Abdom. et in larva.

***1710. Smerinthus tiliae L. Lindenschwärmer.**

Gordius Smerinthus tiliae Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1711. Epialus humuli L.**

Gordius Hepioli humuli Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1712. Platypteryx falcataria L.**

Gordius Platypterycis falculae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1713. Saturnia pyri W. V. Grosses Nachtpfauenauge.**

Gordius Saturniae pyri v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Larvae abdom.

Anguillula Saturniae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 p. 82. Larvae abdom.

***1714. Gastropacha quercifolia L.**

Gordius Gastropachae quercifoliae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

***1715. Gastropacha? pruni L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1716. Gastropacha quercus L.**

Gordius Gastropachae quercus v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1717. Gastropacha trifolii W. V.**

Gordius Gastropachae trifolii v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1718. Gastropacha rubi L.**

Mermis Gastropachae rubi Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 304. Larva.

1719. Gastropacha neustria L. Ringelmotte.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1720. Ptilophora plumigera W. V.**

Mermis Ptilophorae plumigerae Diesing. Frauenfeld, Verhandl. d. zool. botan. Vereins. Wien 1853 pag. 124. Larva.

***1721. Notodonta dromedarius L.**

Mermis Notodontae dromedarii v. Siebold. Lyonnet, Mém. du Mus. d'hist. nat. tom. XX, 31 tab. 37 (3) fig. 15; v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1848 pag. 298. Larva.

***1722. Notodonta ziczac L.**

Gordius Notodontae ziczac v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842

pag. 157; Degeer, Mém. Insect. I, 551, tab. XXXIV fig. 6—7. Larva.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1723. Lophopteryx camelina L.**

Gordius Notodontae camelinae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Larva.

***1724. Phalera bucephala L. Wappenträger.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1725. Dasychira salicis L.**

Gordius Liparidis salcis v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II p. 103. Larva.

***1726. Ocneria dispar L. Grosskopf.**

Gordius Liparidis disparis Leuckart, Vers. einer naturgem. Eintheil. d. Helm. pag. 11. Abdom. et in larva.

***1727. Ocneria monacha L. Nonne.**

Gordius Liparidis monachae v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I pag. 26. Abdom.

***1728. Porthesia chrysorrhoea L.**

Mermis nigrescens Dujard. (v. 1564). Abdom.
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1729. Arctia caja L. Bär.**

Gordius Euprepiae cajae v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 104. Larva.
Mermis nigrescens Dujard. (v. 1564). Larva.

***1730. Callimorpha jacobaeae L.**

Gordius Euprepiae jacobaeae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit 1843 pag. 83. Abdom.

***1731. Mamestra pisi L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1732. Naenia typica L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.
Gordius Noctuae typicae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit 1842 pag. 158. Abdom.

***1733. Dichonia aprilina L.**
Gordius Miseliae aprilinae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 pag. 299. Larva.

***1734. Cucullia taneceti W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1735. Cucullia scrophulariae W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva et chrysalis.

***1736. Cucullia verbasci L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1737. Charaeas graminis L. Graseule.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1738. Trachea piniperda Esp. Kieferneule.**
Mermis Tracheae piniperdae Diesing. Frauenfeld, Verhandl. d. zool. bot. Vereins Wien 1853 pag. 128. Larva.

***1739. Scoliopteryx libatrix L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1740. Agrotis brunnea W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1741. Agrotis ripae Hübn.**
Gordius Agrotidis ripae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

***1742. Catocala fraxini L. Blaues Ordensband.**
Gordius Catocalae fraxini v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

***1743. Catocala paranympha L. Gelbes Ordensband.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1744. Cotocala nupta L. Rothes Ordensband.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.

***1745. Catocala sponsa L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1746. Hypena rostralis L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1747. Selenia illunaria W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1748. Opisthograptis crataegata L.**

Gordius Ennomi crataegatae Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1749. Amphidasis betularia L. Birkenspanner.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1750. Cabera exanthemaria Scop.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1751. Larentia juniperata L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1752. Larentia berberata W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1753. Larentia dilutata W. V.**

Mermis Acidaliae Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 305. Larva.

***1754. Geometra spec.?**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1755. Tortrix corylana F.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1756. Tortrix heparana W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1757. Penthina salicella L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1758. Carpocapsa pomonella L. Obstmotte.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1759. Hyponomeuta padi Zeller.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1760. Hyponomeuta variabilis Zeller.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1761. Hyponomeuta evonymellus Scop. Faulbaummotte.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1762. Elachista argentella Cl.**

Gordius Elachistae cygnipenellae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

ζ. Diptera — Zweiflügler.

***1763. Simulia reptans L.**

Mermis Simuliae reptantis v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 pag. 299—300. Larva.

***1764. Tanypus nebulosus Meig.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1765. Chironomus plumosus L.**

Gordius Chironomi plumosi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1766. Chironomus spec.?

Mermis Chironomi v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 p. 299. Larva.

***1767. Stomoxys calcitrans L. Stechfliege.**

Filaria Stomoxeos v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 195—197, tab. IV fig. 21—22; Ercolani, Memor. Acad. di Bologna 1873 pag. 17. Haustellum.

***1768. Musca domestica L. Stubenfliege.**

Habronema Muscae Carter, Ann. and Mag. nat. hist. 3 ser. VII pag. 29—33, tab. I fig. 1—4. Rostellum, caput.

***1769. Cordylura pubera L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

η. Hemiptera — Halbflügler.

***1770. Pentatoma spec.?**

Gordius spec.? Montrouzier, Bullet. Soc. entom. 1862 pag. 4.

***1771. Corixa striata L.**

Gordius Corixae striatae Ball, Ann. and Magaz. of nat. hist. 1846, XVII p. 135; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 p. 8. Abdom.

***1772. Aphrophora spumaria L.**

Gordius Aphrophorae spumariae v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 100. Abdom.

***1773. Chermes abietis L.**

Gordius Aphidis gallarum abictis Hartig, Forstl. u. forstwissensch. Convers.-Lexic. 1834 pag. 31. Larva.

1774. Coccus spec.?

Gordius Cocci Hopc. v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

***1775. Trichodectes canis de Geer. Hundelaus.**

Cysticercus Tacniac cucumerinae Bloch. Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 575, tab. XII fig. C; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 118; Diesing, Rev. d. Cephal., Cyclocot. p. 405; van Beneden, Mém. vers intest. pag. 157—158, tab. XXI fig. 1—14; Mecznikoff, Verhandl. d. Petersb. N. F. V. Zool. pag. 263—271, 1 Tafel; Leuckart, Bericht 1868—1869 pag. 107—108. Cav. abdom.

---

b. Myriopoda — Tausendfüsse.

***1776. Julus terrestris L.**

Isacis acuminata d'Udekem, Bull. Acad. roy. d. Belge 1859, 2 sér. VII p. 552—560, 566, tab. I fig. 1—12; Diesing, Sitzungsber., d. k. Akad. 43 pag. 272. Intest.

Isacis macrocephala d'Udekem, ibid. pag. 560—565, 566, tab. II fig. 1—9; Diesing, ibid. pag. 272—273. Intest.

1777. Julus marginatus . . . . .

Anguillula attenuata Leidy, Proceed. of the Acad. of nat. sc. of Philadelphia IV, 229; Ann. of nat. hist. 2 ser. V, 1850 pag. 315—316; Smithson. contrib. 1853 V, 46, tab. VI fig. 4, tab. VII fig. 1—3. Intest.

Anguillula agilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 p. 251; VIII, 1856 pag. 50; Smithson. contrib. 1853, V p. 45, tab. VI fig. 5, tab. VII fig. 2 u. 12. Intest.

Isacis infecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. IV pag. 229 u. VIII, 1856 p. 52; Ann. nat. hist. 2 ser. V, 1850 p. 314; Smithson. contrib. V, 1853, pag. 42—44, tab. VI fig. 1, 2, 6, 7, tab. VII fig. 11, 14, 16—20, 22. Ventric. et intest.

1778. Polydesmus virginiensis . . . . . .

Anguillula labiata Leidy, Proceed. Acad. Philad. V 1850 p. 101; V, 1851 pag. 285; VIII, 1856 pag. 50; Smithson. contrib. V pag. 47, tab. VII fig. 13.

---

c. Arachnoidea — Spinnen.

***1779. Phalangium opilio L. Schneider.**

Mermis truncatula Rudolphi, Synops. pag. 6 u. 214; v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

Distomum cystidicola Creplin, Wiegmann's Archiv 1846, I p. 156; 1851, I pag. 304.

***1780. Drassus fuscus Latreille.**

Gordius Drassi fusci v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 p. 79. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1781. Drassus lucifugus Walkenaer.**

Gordius Drassi lucifugi v. Siebold, Stettin entom. Zeit. 1843 pag. 79. Abdom.

***1782. Micryphantes bicuspidatus Koch.**

Mermis Micryphantidis bicuspidati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 pag. 296.

***1783. Epeira ceropegia Walkenaer.**

Gordius Epeirae ceropegiae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

***1784. Epeira diadema Lin. Kreuzspinne.**

? Gordius Epeira diademae Diesing. Rösel, Insektenbelustigungen IV pag 264, tab. XXXV fig. 5. Abdom.

1785. Lycosa? scutulata . . . . . .

Mermis robusta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 58; Haldemann, Icon. Encycl. II, Zool. 48. Abdom.

1786. Lycosa spec.?

Mermis robusta Leidy (v. 1785). Abdom.

***1787. Hydrachna concharum v. Baer.**

(Distomum clavigerum Rud.) larva: Cercaria ornata de la Valette, Symbol. etc. pag. 18, tab. I, N; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 13—18, tab. I fig. 1—13; Wiegmann's Archiv 1857 p. 248. (v. 1118). In caps.

1788. Aranea spec.?

Gordius Araneae Rudolphi. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 150.

---

d. Crustacea — Krebse.

***1789. Cyclops quadricornis L.**

Dracunculus medinensis Gmel. (larva) (v. 1). Abdom.
Cucullanus elegans Zed. (larva) (v. 1162). Abdom.

***1790. Carcinus maenas Lin.**

Coronilla robusta van Beneden (larva) (v. 1538). Hepar.
Distomum spec.? M'Intosh, Journ. microsc. sc. 1865, 5 pag. 201, tab. VIII. Intest. et syst. nerv. in caps.
Filaria spec.? Leuckart, Bericht über d. Leist. 1870—71 p. 434.

***1791. Pagurus Bernhardus L. Bernhardskrebs.**

Scolex Paguri Bernhardi van Beneden, Mém. Acad. Belgique XXV pag. 187, tab. I fig. 11—14. Intest.

1792. Pagurus spec.?

Filaria spec.? Müller, Jenaische Zeitschr. VI p. 57.

1793. Pagurus spec.?

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1794. Aeglea spec.?

Temnophila chilensis Gay, Archiv für Naturwissensch. 1870 pag. 35—49, tab. I. Superf. corpor.

***1795. Astacus fluviatilis Rond. Flusskrebs.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser (larva) (v. 807). Ad intest. in caps.

Distomum isostomum Rudolphi, Synops. p. 105 u. 392; Dujardin, Hist. des Helm. p. 471. Ad ganglia, duct. bilifer., duct. seminif., muscul. in caps.

***1796. Palaemon serratus Fabr.**

Distomum Palaemonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 186. Cav. abdom. in caps.

1797. Palaemon locusta Latr.

Trematodum Cancri locustae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 288; Synops. pag. 197. Ad ventric. et ovar. in caps.

1798. Caridina spec.?

Gordius spec.? (larva) v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXV pag. XXVII. Abdom.

***1799. Gammarus pulex L. Flusskrabbe.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser (larva) (v. 807). Abdom. in caps.

Echinorhynchus proteus Westrumb (larva) (v. 1162). Abdom. in caps.

Distomum spec.? de la Valette, Verh. d. naturf. Ver. d. pr. Rheinlande, Band XVI pag. 56. Hepar, in caps.

Distomum Gammari v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 186. Cav. abdom. in caps.

(Distomum clavigerum Rud.) larva: Cercaria ornata de la Valette (v. 1787). Engel, Mém. soc. d. sc. d. Strassbourg tab. VI, Rés. d. trav. pr. pag. 8. Abdom. in caps.

Distomum agamos v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 1—5, tab. I fig. A, B, C; ibid. 1877, I pag. 185. Abdom. in caps.

Cysticercus spec.? v. Siebold, Schweizer Zeitschr. für Med. Heft 1 u. 2.

1800. Gammarus spec.?

Echinobothrium typus van Beneden (larva) (v. 1538).

1801. Ligia oceanica Lin.

Distomum spec.? (larva) Villot, Cpt. rend. 81 pag. 475—477.

1802. Anthura gracilis Leach.

Distomum brachysomum Creplin (larva) (v. 789).

***1803. Asellus aquaticus L. Wasserassel.**

? Cucullanus elegans Zeder (larva) (v. 1162). Abdom.
Echinorhynchus angustatus Rudolphi (larva) (v. 1162). Abdom.
Distomum agamos v. Linstow (v. 1799). Cav. abdom.
Hedruris androphora Nitzsch (larva) (v. 1134).

1804. Armadillo pillularis . . . . . .

Agamonematodum Armadillonis pillularis Leidy, Transact. Am. Phil. soc. 2 ser. X pag. 243, tab. XI fig. 47. Intest.

***1805. Apus cancriformis Schaeffer.**

Gordius Apodis cancriformis Dicsing, Syst. Helm. II pag. 86.

***1806. Caligus curtus Müller.**

Udonella caligorum Johnston. Frey u. Leuckart, Beitr. zur Kenntniss wirbellos. Thiere 147—148, tab. II fig. 2; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 21—23, tab. II fig. 1—10, tab. III fig. 1—8. Superf. corp.

***1807. Caligus Hippoglossi vulgaris Kröyer.**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

***1808. Caligus Triglae Gurnardi Johnston.**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

***1809. Caligus Gadi Morrhuae . . . . .**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

1810. Nicothoë spec.?

Leptodera Nicothoae Pagenstecher, Archiv für Naturgesch. 1861, I pag. 118. Abdom.

II. Vermes — Würmer.

a. Chaetognatha.

***1811. Sagitta germanica Lt.**

Distomum spec.? Pagenstecher, Archiv für Anat. u. Physiol. 1858 pag. 599, tab. XXXI fig. 8—9.

Monostomum spec.? ibid.

1812. Sagitta pontica . . . . .

Nemat. spec.? Ulianin, über die pelagische Fauna des schwarzen Meeres, Verhandl. d. Moskauer Freunde d. Natur 1871.

b. Annulata.

1813. Aphrodite aculeata L.

Tetrarhynchus Aphroditae v. Siebold, Z. f. w. Z. II pag. 248, Nr. 1; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 pag. 593. Abdom.

***1814. Lumbricus terrester L. Regenwurm.**

Anguillula Lumbrici Gmel. Morrem, Lumbric. terr. hist. nat. pag. 204, tab. XXV—XXX; Diesing, Syst. Helm. II pag. 134. Vesic. aër.

Dicelis filaria Dujardin, Hist. nat. d. Helm. pag. 108, tab. III fig. H. Testicul.

Ascaris spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 121.

Pelodera pellio Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 154, tab. XI fig. 11. Abdom.

Echinococcus spec.? Mecznikoff, Verhandl. d. Petersburger N. F. V. Zool. pag. 263—271, 1. Tafel; Leuckart, Ber. 1868—69 pag. 107—108. Abdom.

1815. Lumbricus spec.?

Nematodum Lumbrici Lieberkühn, Mém. cour. de l'Acad. de Belgique XXVI pag 20 fig. c. Abdom.

***1816. Saenuris variegata Hoffm.**

(=Lumbriculus variegatus Grube = Tubifex rivulorum d'Udek.)

Caryophyllacus mutabilis Rud. (larva) (v. 1389). Abdom.

Cysticercus Lumbriculi Ratzel, Archiv für Naturgesch. 1868 pag. 147—148, tab. IV fig. 5—7. Cav. abdom.

1817. Lumbriculus limosus .....

Nematodum Lumbriculi limosi Leidy, Transact. Am. Philad. Soc. 2 ser. X pag. 243, tab. XI fig. 48. Integument. annuli, in caps.

1818. Enchytraeus albidus Henle.

Gordius spec.? Claparède, Rech. anat. des Oligochètes pag. 59. Abdom. in caps.

1819. Enchytraeus vermicularis Müll.

Nemat. spec.? Radkewitz. Leuckart, Bericht über die wiss. Leist. 1870—71 pag. 434.

***1820. Nais elinguis Müll.**

Cysticercus spec.? Wagener, Beiträge zur Entwicklungsgesch. d. Eingeweidewürmer pag. 74. Abdom.

1821. Nais albida .....

Nematodum Naïdis albidae Diesing. Carter, Ann. and Mag. nat. hist. 3 ser., II 1858, p. 100 u. 104, tab. IV fig. 50. Abdom.

Urolabes parasitica Carter, Ann. and Mag. nat. hist. ser. 3, vol. IV p. 44 vol. II, tab. IV fig. 50. Abdom.

***1822. Stylaria proboscidea Gmel.**

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (larva) (v. 1389). Ad intestin.

1823. Stylaria fossularis .....

Anelcodiscus pellucidus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 pag. 287. Intest.

***1824. Nephelis vulgaris Moquin-Tandon.**

Tetracotyle typica Diesing (e. p.). de Filippi, Mém. Acad. Tur. 2 sér. XVIII p. 15—21, tab. III fig. XXIV—XXXI; ibid. sér. XV

pag. 22, 30, tab. II fig. XX et XXV; (= *Tetracotyle Lymnaei Pagenstecher*) Pag. Trematod. pag. 32, tab. II fig. 15—18; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 193. Superf. corp.

***1825. Clepsine complanata Sav.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Superf. corp.

---

c. Platyelminthes.

1826. Ommatoplea alba Diesing.

Distomum spec.? M'Intosh, Transact. roy. Soc. Edinb. XXV, 2 pag. 353, tab. XIV fig. 10. Ad gangl. sup. in caps.

***1827. Planaria lactea Lam.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564) (Embryo). Mecznikoff, Bullet. Acad. Imp. St. Petersburg IX p. 442, note 11. Muscul. pharyngis.

1828. Planaria spec.?

Distomum spec.? Keferstein, Beitr. zur Anat. u. Entwicklungsgesch. einiger Seeplanarien, Göttingen 1868 pag. 22. In caps.

***1829. Cercaria echinata v. Siebold. (= Distomum echinatum Zed.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Burdachs Physiol. 2. Aufl. II pag. 195. Sporother.

***1830. Cercaria armata v. Sieb. (= Distomum endolobum Duj.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Steenstrup, Generationswechsel pag. 140, tab. III fig. 6. Sporother.

***1831. Cercaria vesiculosa Diesing.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII p. 16, tab. III fig. XXIV—XXV. Sporother.

***1832. Cercaria echinatoides de Filippi. (= Distomum trigonocephalum Rud.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XV pag. 22 u. 30, tab. II fig. XX. Sporother.

***1833. Malleolus furcatus Ehrenberg.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII pag. 19, tab. III fig. XXXI. Sporother.

III. Mollusca — Mollusken.

---

1. Cephalopoda.

1834. Octopus vulgaris Lamarck.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest. et ovar.

Tetrabothriorhynchus Octopodiae Redi, Anim. viv. etc. pag. 172, 255, tab. XXIII fig. 1; Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 283; Synops. pag. 198. Ad ventric. et muscul. in sporocyst.

1835. Eledone moschata Leach.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Orygmatoscolex pusillus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 p. 576; v. Siebold, Z. f. w. Z. II p. 217—219, tab. XV fig. 11. Intest., tunic. intest. in caps.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) (v. 1177). Tunic. ventric.

1836. Argonauta argo Lamarck.

Distomum Pelagiae Kölliker (v. 1916). Ventric., genital., parenchym. corpor.

1837. Loligo sagittata d'Orb.

Dibothriorhynchus Todari delle Chiaje, Mem. sulla storia e notomia IV pag. 152, 199 et 201, tab. LV, fig. 16. Sub peritoneo.

1838. Loligo todarus delle Chiaje.

Ascaris Todari delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV p. 200. Sub periton.

Dibothriorhynchus Todari delle Chiaje (v. 1837). Abdom.

1839. Loligo vulgaris Lamarck.

Filaria Loliginis delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV pag. 54, 61, 152, tab. LV fig. 10. Ad infundibul.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Solenocotyle Chiajei Diesing, Syst. Helm. I p. 420; delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV tab. XCII fig. 2.

Bothriocephalus gracilis delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV pag. 152, 192, 200, tab. LV fig. 17. Intest.

1840. Sepiola Rondelettii Risso.

Pseudoscicus longicollis Davaine, Traité des Entozoaires etc. pag. XXXIX. Branch.

1841. Sepia officinalis Lamarck.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Tunic. ventric.

Tetrabothriorhynchus Sepiae officinalis Rozier, Obs. de Phys. XXIII pag. 336, tab. II; Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 284. Periton.

Tetrarhynchus Sepiae officinalis Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 219, tab. VII fig. 5. Inter muscul. et tunic. ventric

---

2. Gastropoda.

1842. Nerita janitoris Müller.

Phacclura inquilina Diesing (v. 1867). Superfic. corporis.

1843. Conus mediterraneus Brug.

Cercariaeum Coni mediterranei de Filippi, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VI, 1856 p. 86; Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII p. 14, tab. II fig. 21.

1844. Columbella rustica Lam.

Cercaria spec.? Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293 – 306.

1845. Buccinum Linnaei . . . . . .

Histrionella echinocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI pag. 17—19, tab. II fig. 19, 20, 20a.

1846. Buccinum mutabile Lin.

Cercaria Buccini mutabilis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI pag. 17, tab. II fig. 17—18.

1847. Nassa reticulata Lam.

Cercaria fascicularis Villot, Archiv. zool. expér. IV p. 480, pl. XIV.

Cercaria sagittata Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 113—114, tab. I fig. 11—12.

Echinobothrium levicolle Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 118—119, tab. I fig. 8—10; Leuckart und Pagenstecher, Müller's Archiv 1858 pag. 604; Leuckart, Troschel's Archiv 1858 II pag. 126. Hepar in caps.

***1848. Vivipara fasciata Müller.**

Distomum Viviparae fasciatae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 186.

Cercaria microcotyla de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 7, tab. I fig. V—X; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cercar. pag. 17.

Cercaria echinatoides de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 14, 28, 30, tab. II fig. XIX—XXIX; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cercar. p. 26—27 *(= Distomum trigonocephalum Rud.)*.

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1849. Vivipara vera Frauenfeld.**

Phaeclura Paludinae Hemprich u. Ehrenberg (v. 1850).

Monostomum Viviparae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 185, tab. XIII fig. 16.

Cercaria vesiculosa Diesing. de la Valette, Symbol. p. 19, tab. I fig. VIII, IX, S; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 21, tab. II fig. 1—4.

Cercaria chlorotica Diesing. Baer, Nov. Act. Nat. Cur. XIII, 2 pag. 622, tab. XXXI, fig. II a, II b.

Cercaria fallax Diesing. Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 629, tab. XXXI fig. VII a, VII b; Pagenstecher, Trematoden fig. 1.

? *Cercaria Helicis viviparae Diesing.* Bojanus, Isis 1818, p. 730.

Cercaria magna Pagenstecher, Trematoden p. 22, tab. II fig. 13—14.

Cercaria microcotyla de Filippi (v. 1848).
Cercaria subulo Pagenstecher, Trematoden p. 19, tab. I fig. 14—16.
Cercaria vesiculifera Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 12, 30, tab. I fig. XII—XIV; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cerc. pag. 18—19.
Cercaria echinata v. Siebold. Steenstrup, Ueber Generationswechsel p. 135, tab. II fig. 7, 8a—d; Diesing, Revis. d. Cerc. p. 16—17; Bericht. zur Rev. d. Cerc. pag. 24—26.
Cercaria echinatoides de Filippi (v. 1848).
Cercariacum ovatum Diesing. de la Valette, Symbolae, p. 26, tab. I fig. XIV; Pagenstecher, Trematoden p. 34, tab. III fig. XIII; Wagener, Natuurkund. Verhandel. XIII p. 103, tab. XXIII fig. 3.
Cercariacum Paludinae viviparae Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 399.
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824)
Malleolus furcatus Ehrenberg. Baer, Nov. Act. Nat. Cur. XIII, 2 pag. 627, tab. XXXI fig. VIa*, VIb; de la Valette, Symbolae p. 22, tab. II, J.
Histrionella ephemera Nitzsch, Beiträge zur Infusorienkunde p. 29 tab. I fig. 1—13; Hemprich u. Ehrenberg, Symbol. phys. Phytoz. Entozoa tab. VI fig. 3.

***1850. Bythinia tentaculata Lin.**

Phacelura Paludinae Hemprich u. Ehrenberg, Symbol. Phys. Phytoz. Entoz. in appendice.
Cercaria virgula Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, 1855 pag. 5—10, tab. I fig. 5—10; Diesing, Bericht. zur Revis. d. Cercar. pag. 24.
Cercaria nodulosa v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 1—7, tab. I fig. 1—7 *(= Distomum nodulosum Zeder).*
Cercaria armata v. Siebold. Steenstrup, Ueber Generationswechsel pag. 78—94, tab. III fig. 1—6; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 146, 168, 175—177; Diesing, Revis. d. Cercar. pag. 14; Bericht. zur Rev. d. Cerc. p. 15—16 *(= Distomum endolobum Dujardin).*
Cercaria micrura de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII pag. 5, tab. I fig. 5—6.
Cercaria tuberculata de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 8, tab. II fig. 19—20.

Cercaria neglecta de Filippi (v. 1873).
Cercariaeum echinatum Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 396.
Cercariaeum Paludinae impurae inerme Diesing. Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 108, tab. XXXVI; de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 9, tab. II fig. 16.
Cercariaeum Paludinae impurae armatum de Filippi, Acad. sc. Turin. XVIII pag. 9, tab. II fig. 14, 15, 17, 18.
Cercariaeum Paludine impurae tentaculorum Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 399.
Histrionellina erythrops Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 400.
Histrionellina melanops Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 400.
Lophocercaria fissicauda Diesing. de la Valette, Symbol. p. 23, tab. II fig. K; de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII, pag. 7, tab. I fig. 11.
Glenocercaria lophocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 5, tab. I fig. 3.

***1851. Littorina litorea L.**

Cercaria proxima Lespés, Ann. d. sc. nat. IV sér. VII, 1857 p. 116, tab. I fig. 14.
Cercaria linearis Lespés, Ann. d. sc. nat. IV, sér. VII, 1857 p. 117, tab. I fig. 16.

1852. Calyptraea sinensis Gray.

Cercaria hymenocerca Villot, Archiv. zool. expér. IV p. 480, pl. XIV.

***1853. Valvata piscinalis Férussac.**

Cercaria virgula Diesing (v. 1850).
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

1854. Trochus cinereus Da Costa.

Cercaria pachycerca Diesing. Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 117, tab. I fig. 15.
Cercaria cotylura Pagenstecher, Z. f. w. Zool. XII pag. 293.

1855. Actaeon spec.?

Distomum spec.? (larva) Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293. In caps.

***1856. Limax agrestis Lin.**

Mermis nigrescens Dujardin (v. 1564). Mitten, Annals and Mag. nat. hist. vol. XX pag. 445.

Leptodera angiostoma Duj. Schneider, Monograph. d. Nemat. pag. 157, tab. X fig. 2; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 633.

Cercariaeum Limacis Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 472—473.

***1857. Limax cinereus Lister.**

Leptodera flexilis Dujardin, Hist. natur. des Helm. pag. 109, tab. VI fig. a; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 156—157, tab. X fig. 1.

Angiostomum? ascaroides Diesing. Barthélemy, Ann. d. sc. natur. 4 sér. XI, 1858 pag. 4—48, tab. V fig. 8—15.

Cercaria trigonocerca Diesing. Moulinié, Mém. de l'Instit. Genèv. III, 1856 pag. 83, 163, 249—267, tab. V fig. 11, VIII, IX; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 111, tab. XXXVI A fig. 11.

Cercariaeum Limacis Dujardin (v. 1856).

***1858. Arion empiricorum Fér. Wegeschnecke.**

Leptodera angiostoma Duj. (v. 1856).

Nematodum Limacis atri v. Siebold, Schweiz. Zeitschr. f. Med. 1848, Heft 1, 2.

Leptodera appendiculata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 159—160, tab. XI fig. 4; Claus, Beobacht. über die Organisat. u. Fortpflanz. v. L. append. Marburg 1869.

Pelodytes hermaptroditicus Schneider, Z. f. w. Z. X pag. 176.

Cercariaeum Limacis Dujardin (v. 1856).

Cysticercus Arionis v. Siebold, Z. f. w. Zool. II, 1850 p. 202—230, tab. XIV fig. 1—7; Meissner, ibid. V pag. 380—391, tab. XX; Leuckart, Blasenbandwürmer p. 115, tab. II fig. 13—14; Krabbe, Fuglenes Baendelorme p. 268—269, tab. II fig. 47 (= *Taenia Arionis v. Sieb.*).

***1859. Arionta arbustorum Lin.**

Cercariaeum spec.? Leuckart, Bericht über die wissensch. Leistg. 1872—75 pag. 177.

1860. Helix albolabris Daudebart.

Cercariaeum vagans Leidy, Journ. Acad. Natur. sc. Philad. 2 sér. I pag. 304—309, tab. XLIII fig. 2—16.

1861. Helix alternata Daudebart.

Isacis cylindrica Leidy, Proceed. Acad. Philad. IV pag. 229; VIII pag. 52; Ann. of nat. hist. 2 ser. 1850 pag. 314.

Cercariacum vagans Leidy (v. 1860).

1862. Helix aspera Férussac.

Cercaria renalis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI p. 19 et 26, tab. II fig. 21.

Cercariacum Helicis asperae Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 472; Moulinié, Mem. Inst. Genévois. III, 1856 pag. 83.

***1863. Helicodonta pomatia L. Weinbergschnecke.**

Cercariaeum Helicis pomatiae Meckel, Müller's Archiv 1846 p. 5 et 71, tab. I fig. 7; Moulinié, Mém. Inst. Genévois III p. 82, tab. V fig. 10.

***1864. Succinea putris Lin. Bernsteinschnecke.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559).

Leucochloridium paradoxum Carus, Amtl. Bericht d. Versamml. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Breslau p. 36; Nov. Act. Natur. Cur. XVII, 1, 87, tab. VII fig. 1—10; v. Siebold, Z. f. w. Z. IV p 425, tab. XVI fig. B; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 107, tab. XXXIII fig. 1—5; Zeller, Z. f. w. Zool. XXIV p. 564—578, tab. XLVIII *(= Distomum macrostomum* (v.378)*)*.

***1865. Zebrina detrita Müll.**

Cercariaeum flavescens Pagenstecher, Trematoden p. 34, tab. III fig. XIV.

***1866. Limnaea stagnalis Lin.**

Phacelura Lymnaei Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 615.

Cercaria brunnea Diesing. Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 623, tab. XXXI fig. III a—b.

Cercaria fallax Diesing (v. 1849).

Cercaria armata v. Siebold (v. 1850).

Cercaria agilis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII, 4 tab. I fig. 2.

Cercaria coronata de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, 1855 pag. 10—13, tab. I fig. 11—13.

Cercaria triloba de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, tab. I fig. 1; XVIII pag. 3, tab. 1 fig. 1.

Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria Distomi retusi van Beneden, Mém. sur les vers intest. 1858 p. 98, tab. XI fig. 9—27 (= *Distomum retusum Dujard.*).
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Cercaria odontocotyla Diesing. de la Valette, Symbol. pag. 17, tab. I fig. XII.
Cercaria fissicauda de la Valette, Symbol. p. 21, tab. II fig. VI et H.
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).
Histrionellina fissicauda Diesing. de la Valette, Symbol. p. 22, tab. IX fig. V.
Histrionella lemna Ehrenberg. Müller, Animal. infus. pag. 122, tab. XVIII fig. 8—12; Nitzsch, Beitr. zur Infusorienkunde p. 44, tab. II fig. 1—8; Wagener, Isis 1832 p. 394, tab. IV fig. 1—6.
Mallcolus furcatus Ehrenberg (v. 1849).
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1867. Limnaea auriculara Lin.**

Phaeclura inquilina Diesing. Müller, Hist. verm. terrest. et fluv. 2, 33.
Cercariaeum Lymnaci auricularis de Filippi, Mém. Acad. d. sc. Turin. 2 sér. XV pag. 25 et 30, tab. II fig. XXXII.
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

1868. Limnaea catascopium Say.

Histrionella bilineata Haldeman, Supplem. of Monograph. of the Limniades, 3.

***1869. Limnaea ovata Drap.**

Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

***1870. Limnaea vulgaris Küster.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). (Embryo) in caps., hepar.

***1871. Limnaea palustris Müll.**

Cercaria coronata de Filippi (v. 1866).
Cercaria micracantha Diesing (v. 1596).
Cercariaeum Lymnaei palustris Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 473.

Distomum? radula Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 433.
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

***1872. Limnaea truncatula Lin.**

Cercaria spec.? Weinland, die Weichthierfauna der schwäbischen Alp, Stuttgart 1875 pag. 101. Hepar.

***1873. Limnaea peregra Müll.**

Cercaria neglecta de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 pag. 24 et 30, tab. II fig. XXVI—XXVII.
Cercaria gibba de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 pag. 13 et 30, tab. I fig. XVIII.
Cercariaeum Lymnaei peregri de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 6, tab. I fig. 7—8.

***1874. Physa fontinalis Drap.**

Phacelura inquilina Diesing (v. 1867).
Strongylus trigonocephalus Dujardin (larva) (v. 163).
Cercariaeum Physac fontinalis Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 656.

1875. Physa spec.?

Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

***1876. Planorbis corneus Drap. Posthorn.**

Phacclura inquilina Diesing (v. 1867).
Distomum Planorbis corneі v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187.
Cercaria gracilis de la Valette, Symbol. pag. 20, tab. I fig. XIII.
Cercaria triloba de Filippi (v. 1866).
Cercaria armata v. Siebold (v. 1866).
Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Cercaria spinifera de la Valette, Symbol. pag. 17 et 36, tab. I fig. X—XI.
Cercariaeum Planorbis cornei (ovariorum) Henle, Müller's Archiv 1835 pag. 597.
Cercariaeum Planorbis cornei (hepatis) Wagener, Natuurkund. Verhandel. Haarlem XIII pag. 103, tab. XXIII fig. 2.
Histrionella lemna Ehrenberg (v. 1866).

Histrionella ephemera Ehrenberg (v. 1849).
Glenocercaria flava de la Valette, Symbol. pag. 24 et 33, tab. II fig. VIII et A—G; Diesing, Bericht. zur Revis. d. Cercar. p. 8—9 *(= Monostomum flavum Mehlis).*
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1877. Planorbis carinatus Müll.**

Cercaria Planorbis carinati Diesing. de Filippi, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VI, 1856 pag. 85; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 14.
Cercariaeum Planorbis carinati de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 13, tab. II fig. 12—13.
Histrionella lemna Ehrenberg (v. 1866).

***1878. Planorbis nitidus Müller.**

Diplocotyle mutabilis Diesing (= Diplodiscus subclavatus Diesing) (larva) (v. 1118).
Cercaria brachyura de Filippi, Biblioth. Ital. LXXXVII p. 337, fig. 8—14.
Redia gracilis de Filippi, Biblioth. Ital. LXXXVII p. 336, fig. 6—7.

***1879. Planorbis submarginatus Jan in Porro.**

Cercaria brachyura de Filippi (v. 1878).
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

***1880. Planorbis marginatus Drap.**

Cercaria cystophora Wagener, Archiv für Anat. u. Physiol. 1866 p. 145—150, tab. VI; Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 106, tab. XXX fig. 2 *(= Distomum lanceolatum Mehlis).*
Diplocotyle mutabilis Diesing (v. 1878).

***1881. Planorbis vortex Müll.**

Cercaria stylosa v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 193—195, tab. III fig. 16—17.
Cercaria brachyura de Filippi (v. 1878).
Diplocotyle mutabilis Diesing (v. 1118).

***1882. Ancylus lacustris Drap.**

Cercariaeum Ancyli lacustris Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 656.

3. Pteropoda.

1883. Cymbulia Peronii Cuv.

Cercaria Cymbuliae Grüffe, Beobachtungen über Radiaten u. Würmer pag. 47, tab. X.

1884. Tiedemannia spec.?

Cysticercus spec.? Gegenbaur, Unters. über Pteropoden u. Heteropoden 1855 pag. 59.

---

4. Conchifera.

1885. Venus decussata Lin.

Cercaria lata Lepés, Ann. d. sc. nat. 3 sér. VII pag. 115, tab. I fig. 13.

***1886. Tellina baltica L.**

Cercariaeum Tellinae Balticae v. Siebold, Müller's Archiv 1837 pag. 388.

1887. Scrobicularia tenuis Lam.

Distomum leptosomum Crepl. (larva) (v. 754). Pes in caps.

Cercaria spec.?
Cercaria spec.?
Cercaria spec.?
} Villot, Cpt. rend. 81, pag. 475—477.

1888. Pisidium spec.?

Cercaria macrocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV p. 13 et 30, tab. I fig. XV—XVII; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 105—106, tab. XXIX, XXX fig. 1, XXXI, fig. 1—4, XXXII, fig. 2—5; Thiry, Z. f. w. Z. 1860, p. 271—278, tab. XX—XXI *(= Distomum cygnoides Zed.)*.

***1889. Cyclas cornea Pf.**

Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

Cercaria macrocerca de Filippi (v. 1888).

(Diplodiscus subclavatus Diesing) larva: Diplocotyle mutabilis Dies. (v. 1118).

***1890. Cyclas rivicola Lamarck.**

Cercariacum Cycladis rivicolae v. Siebold, Müller's Archiv 1837 pag. 388.

1891. Cyclas spec.?

Cercaria macroecrca de Filippi (v. 1888).

***1892. Cardium rusticum Lamarck.**

Bucephalopsis Haimeamus Lacaze-Duthiers, Ann. d. sc. natur. 4 sér. I, 1854 p. 294—302, tab. V fig. 5; Giard, Compt. rend. 79, pag. 485—487.

***1893. Unio pictorum Lamarck. Malermuschel.**

Bucephalus polymorphus Baer. Pagenstecher, Trematoden p. 27, tab. III fig. II—VIII; Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 270—289, tab. XXX fig. 1—27.

Aspidogaster conchycola Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 544, tab. XXVIII fig. 1—12; Aubert, Z. f. w. Z. VI pag. 349—376, tab. XIV—XV; Pagenstecher, Trematoden pag. 35, tab. IV, fig. 1—5; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 25 et 99, tab. XVI fig. 1—3.

***1894. Unio purpurascens Lamarck.**

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1895. Unio nasuta Lamarck.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1896. Unio radiata Lamarck.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1897. Unio cariosa Say.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

***1898. Anodonta anatina Lamarck.**

Bucephalus polymorphus Baer (v. 1893).

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

Rhopalocerca tardigrada Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 559—570, tab. XXIX fig. 1—14; Pagenstecher, Trematoden p. 28, tab. VI fig. XIV; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 108, tab. XXXIV—XXXV.

***1899. Anodonta cellensis Schrötter.**
Bucephalus polymorphus Baer (v. 1893).
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

***1900. Anodonta fluviatilis Lin. Flussmuschel.**
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).
Cotylaspis insignis Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1857 pag. 18, 1858 pag. 110.

1901. Anodonta lacustris . . . . .
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).
Cotylaspis insignis Leidy (v. 1900).

***1902. Anodonta cygnea Lam.**
Cercaria megacotyla Pagenstecher, Trematoden pag. 32.
Rhopalocerca tardigrada Baer (v. 1898).

***1903. Anodonta ventricosa Pf.**
Rhopalocerca tardigrada Baer (v. 1898).
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1904. Anodonta sulcata Lamarck.
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1905. Pecten jacobaeus Lin.
Agamonematodum Pectinis jacobaei Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI, 1855 pag. 390. Hepar.

***1906. Ostrea edulis L. Auster.**
Bucephalopsis Haimeanus Lacaze-Duthiers (v. 1892).

---

5. Tunicata.

1907. Ascidia spec.?
Aspidogaster? Ascidiae Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 549; Redi, De animalc. vivis. pag. 275, tab. XXI fig. 7.

1908. Polyclinum spec.?
Distomum spec.? Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293.

IV. Coelenterata.

1. Ctenophorae.

1909. Mnemia norvegica Sars.

Scolex polymorphus Dujardin (v. 1175). Ventric.

1910. Pleurobranchia? pileus Eschscholtz.

Nematoideum Cydippes Forbes, Ann. of natur. hist. 1839 p. 148; v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1841, II p. 291. Parenchym. corp.

1911. Cydippe spec.?

Scolex polymorphus Dujardin (v. 1175). Ventric.

1912. Cestum Veneris Le Sueur.

Distomum Cesti Veneris Vogt, In Ocean u. Mittelmeer I p. 299. Infundibul.

1913. Beroë rufescens Forskål.

Distomum papillosum Diesing. Will, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 343, tab. X fig. 10—13. Vas. aquifer.

2. Hydrozoa.

1914. Physophora tetrasticha de Filippi.

Distomum geniculatum Diesing. de Filippi, Müller's Archiv für Anat. u. Phys. 1843 pag. 66, tab. V fig. 11. Ventric.

1915. Velella spirans Lam.

Distomum megacotyle Diesing. de Filippi, Müller's Archiv für Anat. u. Phys. 1843 pag. 66, tab. V fig. 12. Ventric.

1916. Pelagia noctiluca Pér.

Distomum Pelagiae Kölliker, Bericht v. d. Königl. zoot. Anst. zu Würzburg II, 1849 pag. 52—54, tab. II fig. 5—6. Ventric., genital., parenchym. corpor.

1917. Eucope spec.?

Cercaria Thaumantiadis Gracffe, Beobacht. über Radiaten u. Würmer pag. 47, tab. X. Disc.

Freilebende Helminthen.

Die hier angeführten freilebenden Helminthen zerfallen in drei Abtheilungen, die Trematoden, Gordiaceen und die eigentlichen Nematoden. Unter den Trematoden findet man eine kleine Anzahl von Cerkarien namhaft gemacht, die freischwimmend angetroffen sind; die später aus ihnen entstehenden Distomen leben ohne Zweifel in anderen Thieren, ihre Entwicklungsgeschichte aber ist nicht bekannt, und stehen sie so lange an dieser Stelle, bis diese Lücke in unserem Wissen ausgefüllt ist. Ein Aehnliches gilt von den Gordiaceen; bei ihnen leben die Embryonal- und die Larvenformen in anderen Thieren, die geschlechtsreifen Formen aber frei im Wasser, und kennt man von den hier aufgenommenen Arten nur die letztere Entwicklungsstufe.

Unsere Kenntniss der Gordiaceen ist neuerdings durch Villot's Monographie des Dragonneaux wesentlich gefördert. Die Structur der Cuticula giebt nach diesem Forscher leicht erkennbare Merkmale zur Artunterscheidung ab; die Embryonen, welche Mund, Oesophagus, Darm und Anus im Gegensatz zu den geschlechtsreifen Formen besitzen, werden von 3 Arten genau beschrieben und abgebildet und ist die Abhandlung eine

sehr interessante und instructive. Gegen deutsche Arbeiten, welche diese Helminthenfamilie behandeln, ist Verf. sehr wenig anerkennend und in seinen Ausdrücken nicht sehr wählerisch, obgleich auch seine Arbeit von Irrthümern durchaus nicht frei ist. Die in dem Darm von Cobitis fossilis eingekapselt gefundenen Thiere sind nicht die Larven- sondern die Embryonalformen; erstere leben in Insekten, besonders in Wasserkäfern, und kann dieses letztere Vorkommen nicht als „anomalie d'habitat" bezeichnet werden; das Vorkommen von grossen, aber noch geschlechtlich unentwickelten Gordiusformen in Insekten ist viel zu häufig beobachtet worden, als dass man dasselbe als einen Zufall ansehen könnte.

Die Zellschicht, welche zwischen Cutis und Muskel liegt und sich an der Bauchseite zu einem Längswulste erhebt, für das Nervensystem zu erklären, halte ich für sehr gewagt; ein Nervensystem, das cylinderförmig unter der Haut sich von Anfang bis zu Ende durch das ganze Thier erstreckt, entbehrt aller Analogie, und ist die Bedeutung dieser Schicht als Nervensystem durch das Vorkommen von unter sich durch Ausläufer in Verbindung stehenden Zellen durchaus nicht bewiesen.

Gewiss ist, dass die Gordiaceen von den Nematoden als eigene Gruppe zu trennen sind; wenn Verf. aber als Grund dieser Trennung u. A. anführt, dass dieselben eine vollkommene Metamorphose durchmachen, während die Mermiten, die Nematoden und die Acanthocephalen schon als Embryo fast alle Charactere der erwachsenen Thiere tragen, so ist das eine irrthümliche Behauptung. Ein Blick auf Leuckart's Abbildungen von Echinorhynchus-Embryonen zeigt, dass diese geradezu in Garnichts den geschlechtsreifen Formen gleichen; die Embryonen von Mermis, Ascaris, Cucullanus, Ichthyonema, Dracunculus, Eustrongylus, Trichina, Filaroides, Syngamus, Angiostomum haben nicht die mindeste Aehnlichkeit mit ihren Eltern, und kann man ihre Zugehörigkeit zu denselben nur aus der Entwicklungsgeschichte lernen.

Die eigentlichen, im nachstehenden Verzeichniss auf die Gordiaceen folgenden Nematoden sind die einzigen, in allen Entwicklungsphasen frei lebenden Helminthen; ihre Zahl ist, nachdem Bastian ihr System begründet hatte, durch die Un-

tersuchungen besonders von Eberth, Schneider, Bütschli, Marion, de Man sehr angewachsen.

Genera, die unhaltbar oder nicht zu enträthseln sind, wären: Amblyura, Hemipsilus, Urolabes, Nema, Pontonema, Pontamonema, Anguillula; von den 6 ersteren Gattungen ist dieses allgemein anerkannt, aber auch das Genus Anguillula ist in seiner jetzigen Fassung unhaltbar und der Name am besten aufzugeben.

Die Genera Desmoscolex, Trichoderma, Eubostrichus und Chaetosoma gehören, wenn sie auch mit den Nematoden nahe verwandt sind, vielleicht doch nicht zu denselben, und habe ich sie nur nach dem Vorgange verschiedener Autoritäten hier mit aufgeführt.

Ein ganz zweifelhaftes Genus ist Calyptronema Marion; sollte hier etwa ein in Häutung begriffener Nematode, bei der bekanntlich oft auch die innere Chitinauskleidung des Oesophagus mit ausgestossen wird, beobachtet sein?

Gelegentlich mögen auch wohl Nematoden in der Erde oder im Wasser gefunden sein, welche die Embryonal- oder Larvenform von parasitischen Arten darstellen, wie z. B. Ascaris nigrovenosa ihren geschlechtlichen und Strongylus seinen Jugendzustand frei verlebt; es empfiehlt sich aber nicht, derartige Nematoden Rhabditisformen zu nennen, da Rhabditis eine wohl characterisirte Gattung ist, die in allen Entwicklungsformen nur im Freien angetroffen wird; gelegentlich möge hier bemerkt werden, dass die erstgenannte Art durchaus nicht in die Gattung Ascaris hineingehört.

Litteratur,

soweit sie nicht schon bei den parasitischen Helminthen aufgeführt ist.

Bastian, Monograph of the Anguillulidae or free Nematoids, marine land and freshwater, London 1864.

Bütschli, Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nematoden (Nov. Act. d. k. Akad. XXXVI Nr. 5), Dresden 1873.

Bütschli, Ueber freilebende Nematoden (Z. f. w. Zool. XXVI pag. 363—385, tab. XXIII—XXV).

Bütschli, Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden, Frankfurt 1874.
Claus, Ueber einige im Humus lebende Anguilluliden (Z. f. w. Zool. XII pag. 354—360, tab. XXXV).
Davaine, Recherches sur l'Anguillule du blé niellé, Paris 1857.
Kühn, Ueber das Vorkommen von Anguillulen in erkrankten Blüthenköpfen von Dipsacus follonum (Z. f. w. Zool. IX pag. 129, tab. VII C.
de Man, Onderzoekingen over vrij in de Aarde levende Nematoden (Leide) 1875.
de Man, Contribution à la connaiss. des Nématoides du Golfe de Nâples (Leide) 1876. (Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Deel III).
Marion, Recherches zoologiques et anatomiques sur les Nématoides non parasites marins (Ann. d. sc. nat. Zool. 1870, VIII, Art. 14). Paris 1870.
Perez, Recherches anatomiques et physiologiques sur l'Anguillule terrestre. Paris 1866.
Villot, Monographie des Dragonnaux (Arch. Zool. expérim. III pag. 39—72, 181—238, pl. I—II, VI, VIa, VII, VIIa—IX). Paris 1874.

I. Trematoden.

Cercaria dichotoma Müller. de la Valette, Symbol. p. 38, tab. II fig. I.
Cercaria fasciolaris Villot, Archives zool. expérim. IV pag. 480, pl. XIV fig. 4.
Cercaria hymenocerea Villot, ibid. p. 479—480, pl. XIV fig. 5—7.
Cercaria minuta Nitzsch, Beitr. zur Infusorienkunde pag. 46, tab. II fig. 9—11.
Cercaria setifera Müller. de la Valette, Symbol. pag. 38, tab. II fig. II.
Histrionella alata Hemprich u. Ehrenberg, Symb. phys. Phytoz. Entozoa.
Histrionella elegans Müller. de la Valette, Symbol. p. 38, tab. II fig. III—IV.
Histrionella inquicta Bory. Diesing, Syst. Helm. I pag. 300.

II. Gordiaceen u. Mermiten.

Gordius abbreviatus Villot, Arch. zool. expériment. III pag. 57, pl. I fig. 4.
Gordius aeneus Villot, ibid. pag. 52, pl. II fig. 12.
Gordius Blanchardi Villot, ibid. pag. 56, pl. I fig. 1.
Gordius caledoniensis Villot, ibid. pag. 62, pl. II fig. 8.
Gordius chilensis Gay. Diesing, Syst. Helm. II pag. 106; Revis. d. Nemat. pag. 604.

Gordius chinensis Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 56, pl. II fig. 7.
Gordius crassus Grube, Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 370.
Gordius Deshayesi Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53, pl. III fig. 1.
Gordius fasciatus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 602.
Gordius graeilis Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53.
Gordius impressus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 181, tab. XIV fig. 3; Villot, Arch. zool. expérim. III p. 54, tab. VI fig. 20—25, pl. VI bis fig. 26—30.
Gordius incertus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53.
Gordius laevis Villot, ibid. pag. 52.
Gordius littoreus Müller. Oersted, De region. marin. 1844, p. 69.
Gordius platyurus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius prismaticus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 58, pl. I fig. 2.
Gordius reticulatus Villot, ibid. pag. 57, pl. I fig. 5.
Gordius setiger Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 81, tab. XIV fig. 1.
Gordius sphaerurus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius subareolatus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 54.
Gordius subspiralis Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius trilobus Villot, Arch. zool. expérim. II p. 59, pl. II fig. 9.
Gordius tubereulatus Villot, ibid. pag. 63.
Gordius varius Leidy. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 604.
Gordius verrueosus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 602.
Mermis explicans Fedschenko, Berieht d. Freunde d. Naturwissenseh. Moskau X, 2 pag. 51, tab. XIV.
Mermis longissima Fedschenko, ibid.

III. Nematoden.

Acrobeles ciliatus v. Linstow, Trosehel's Arehiv 1877, I p. 2—3, tab. I fig. 3.
Amblyura Gordius Hempr. u. Ehrenberg. Bastian, Monogr. pag. 171—172.
Amblyura mueronata Diesing. Czernay, Bullet. de Moskau XXVI pag. 205 e. icone.
Amblyura serpentulus Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 171.
Anguillula aceti Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 111—112, tab. X fig. 59 a—e.
Anguillula aquatica Bütschli, Beitr. p. 69—70, tab. XI fig. 69.
Anguillula brassicae Grube. Bastian, Monogr. pag. 114.
Anguillula coluber Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.
Anguillula dongolana Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.

Anguillula ecaudis Ehrenberg, Monatsschr. d. Berlin. Akad. 1855 pag. 226.
Anguillula fluviatilis Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 113.
Anguillula foeculorum Diesing, Syst. Helm. II pag. 136 u. 556.
Anguillula fossularis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 226.
Anguillula glutinis Ehrenb. Bastian, Monogr. pag. 112.
Anguillula inflexa Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 113.
Anguillula longicauda Ehrenberg, Monatsschrift d. Berlin. Akad. 1855 pag. 226, tab. XXXV B, A, fig. F.
Anguillula ministerialis Diesing, Syst. Helm. II pag. 136.
Anguillula radicicola Greeff. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 117.
Anguillula recticauda Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.
Anguillula rigida Schneider (= Leptodera rigida Schneider), Monogr. d. Nemat. p. 116; *(= Cephalobus oxyuris Bütschli)* Bütschli, Beitr. p. 81—82, tab. VII fig. 42, tab. VIII fig. 49 a—c; Z. f. w. Zool. 26 pag. 374—376, tab. XXIV fig. 6 a—b.
Anguillula terrestris Bütschli, Beitr. pag. 69, tab. VII fig. 43; *(= Teratocephalus de Man)* de Man, Onderzoekingen p. 61—62, tab. VII fig. 25.
Anoplostoma spinosum Bütschli, Zur Kenntniss pag. 37, tab. IV fig. 20 a, tab. V fig. 20 b—c.
Anoplostoma (= Symplocostoma) viviparum Bastian, Monogr. pag. 133, tab. XI fig. 123—125; Bütschli, Zur Kenntniss p. 27, tab. V fig. 21 a—b.
Anticoma (= Odontobius) acuminata Eberth, Unters. p. 28—29, tab. I fig. 6—9.
Anticoma Eberthi Bastian, Monogr. p. 141, tab. XI fig. 143—145.
Anticoma (= Stenolaimus) leptura Marion, Rech. pag. 16—17, pl. C fig. 1.
Anticoma limalis Bastian, Monogr. pag. 141—142, tab. XI fig. 146—148; Bütschli, Zur Kenntniss p. 35—36, tab. IV fig. 19 a—e.
Anticoma (= Stenolaimus) macrosoma Marion, Rech. p. 17—18, pl. C fig. 2.
Anticoma obtusa Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 463, pl. XI fig. 9 a—b.
Anticoma pellucida Bastian, Monogr. p. 142, tab. XI fig. 149—150.
Anticoma tenuicaudata Villot, Arch. zool. expérim. IV p. 462—463, pl. XI fig. 8 a—b.
Anticoma tyrrhenica de Man, Némat. marins p. 12—13, pl. VII fig. 7 a—c.
Aphelenchus Avenae Bastian, Monogr. pag. 122—123, tab. X fig. 97—98; Bütschli, Beitr. pag. 46—47, tab. III fig. 15.
Aphelenchus erraticus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 10—11, tab. II fig. 24—25.

Aphelenchus foetidus Bütschli, Zur Kenntniss p. 20—22, tab. I fig. 5 a—b, tab. II fig. 5 c.
Aphelenchus modestus de Man, Onderz. pag. 59—60, tab. VII fig. 24 a—c.
Aphelenchus parietinus Bastian, Monogr. p. 123, tab. X fig. 102 bis 103; Bütschli, Beitr. pag. 47, tab. III fig. 16 a—b.
Aphelenchus Pyri Bastian, Monogr. pag. 123—124, tab. X fig. 103 a—c.
Aphelenchus rivalis Bütschli, Beitr. pag. 48, tab. III fig. 16.
Aphelenchus villosus Bastian, Monogr. p. 123, tab. X fig. 99—101.
Bastiana gracilis de Man, Onderz. p. 95—97, tab. XI fig. 43a—c.
Calyptronema paradoxum Marion, Rech. p. 12—13, pl. A fig. 2.
Cephalobus bursifer de Man, Onderz. pag. 65—67, tab. VIII fig. 28 a—g.
Cephalobus longicaudatus Bütschli, Beitr. pag. 82—83, tab. VII fig. 46 d.
Cephalobus oxyuroides de Man, Onderz. pag. 63—64, tab. VII fig. 26 a—b.
Cephalobus persegnis Bastian, Monogr. pag. 124—125, tab. X fig. 104—106; Bütschli, Beitr. pag. 80—81, tab. VIII fig. 51.
Cephalobus striatus Bastian, Monogr. p. 125, tab. X fig. 107—108; Bütschli, Beitr. pag. 81, tab. VIII fig. 50 a—c; de Man, Onderz. pag. 64—65, tab. VIII fig. 27 a—b.
Chaetosoma Claparedii Mecznikoff, Z. f. w. Zool. XVII pag. 539—544, tab. XXXI; Greeff, Troschel's Archiv 1869, I pag. 116.
Chaetosoma ophiocephalum Claparède, Beobacht. über d. Anat. u. Entwicklungsgesch. wirbellos. Thiere pag. 88—90, tab. XVIII fig. 2—3.
Chromadora bioculata Schultze. Icon. zootom. tab. VIII fig. 2; Bütschli, Beitr. p. 70—71, tab. V fig. 32 a—d, tab. VI fig. 37a—b.
Chromadora caeca Bastian, Monogr. p. 169, tab. XIII fig. 239—241.
Chromadora chlorophthalma de Man, Némat. marins p. 27—28, pl. IX fig. 18.
Chromadora cincta Villot, Arch. zool. expérim. IV p. 464, tab. XI fig. 12 a—c.
Chromadora dubia Bütschli, Beitr. pag. 72—73, tab. V fig. 31.
Chromadora filiformis Bastian, Monogr. pag. 169, tab. XIII fig. 242—244.
Chromadora germanica Bütschli, Zur Kenntniss pag. 48, tab. VI fig. 25 a—b.
Chromadora lacta de Man, Némat. marins pag. 28—29, pl. IX fig. 19 a—c.
Chromadora Leuckarti de Man, Onderz. pag. 88—90, tab. X fig. 41 a—d.

Chromadora neapolitana de Man, Némat. marins. pag. 26—27, pl. IX fig. 17 a—c.
Chromadora natans Bastian, Monogr. pag. 168—169, tab. XIII fig. 236—238.
Chromadora nudicapitata Bastian, Monogr. pag. 168, tab. XIII fig. 230—232.
Chromadora (= Urolabes) ocellata Carter, Ann. nat. hist. ser. 3, vol. IV pag. 43, tab. III fig. 31.
Chromadora papillata Bastian, Monogr. pag. 170, tab. XIII fig. 247—248.
Chromadora Ratzeburgensis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 13, tab. II fig. 32—33.
Chromadora sabelloides Bastian, Monogr. pag. 169, tab. XIII fig. 245—246.
Chromadora viridis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 14, tab. II fig. 34—35.
Chromadora vulgaris Bastian, Monogr. pag. 167—168, tab. XIII fig. 233—235.
? Chromadora spec.? Leuckart, Bericht 1864—65, pag. 71.
Comesoma profundi Bastian, Monogr. p. 159, tab. XIII fig. 198—200; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 31, tab. III fig. 14.
Comesoma vulgaris Bastian, Monogr. pag. 158—159, tab. XIII fig. 195—197.
Cyatholaimus (= Acanthopharynx) affinis Marion, Rech. p. 36, pl. K fig. 4.
Cyatholaimus caecus Bastian, Monogr. p. 163, t. XIII fig. 213—214.
Cyatholaimus dubiosus Bütschli, Zur Kenntniss p. 48—49, tab. VII fig. 31 a—b; de Man, Onderz. pag. 84—85, tab. X fig. 39 a—b.
Cyatholaimus (= Enoplus) gracilis Eberth, Unters. pag. 34, tab. II fig. 13—19; *(= Acanthopharynx oculata Mar.)* Marion, Rech. pag. 35, pl. K fig. 2.
Cyatholaimus longicaudatus de Man, Némat. marins. p. 24—25, pl. IX fig. 16 a—c.
Cyatholaimus occllatus Bastian, Monogr. pag. 163, tab. XIII fig. 210—212 a.
Cyatholaimus ornatus Bastian, Monogr. pag. 163—164, tab. XIII fig. 215—216.
Cyatholaimus (= Acanthopharynx) perarmatus Marion, Rech. pag. 34—35, pl. K fig. 1.
Cyatholaimus proximus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 49, tab. VII fig. 30 a—b.
Cyatholaimus punctatus Bastian, Monogr. pag. 164, tab. XIII fig. 217—218.
Cyatholaimus spirophorus de Man, Nématoides marins. p. 23—24, pl. IX fig. 15 a—d.

Cyatholaimus (= Acanthopharynx) striato-punctatus Marion, Rech. pag. 35—36, pl. K fig. 3.
Cyatholaimus striatus Bastian, Monogr. pag. 164, tab. XIII fig. 219—220.
Desmoscolex adelphus Greeff, Archiv für Naturgesch. 1869, I pag. 108—116, tab. VI.
Desmoscolex chactogaster Greeff, ibid.
Desmoscolex minutus Greeff, ibid.
Desmoscolex nematodes Greeff, ibid.
Diplogaster albus Bastian, Monogr. pag. 117, tab. X fig. 74—75.
Diplogaster coprophages de Man, Onderz. pag. 82—83, tab. X fig. 38 a—c.
Diplogaster filicaudatus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 22—23, tab. I fig. 4.
Diplogaster filiformis Bastian, Monogr. p. 117, tab. X fig. 76—78.
Diplogaster gracilis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26, p. 373, tab. XXIII fig. 3 a—c.
Diplogaster inermis Bütschli, Zur Kenntniss p. 22, tab. I fig. 3.
Diplogaster longicauda Claus, Z. f. w. Zool. 12 p. 355, tab. XXXV fig. 6; Bütschli, ibid. 26, p. 369—370, tab. XXIII fig. 1 a—c.
Diplogaster micans Schultze. Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 1.
Diplogaster monhysteroides Bütschli, Zur Kenntniss pag. 23.
Diplogaster (= Oncholaimus) rivalis Leydig (= Dipl. fictor B.) Bastian, Monogr. pag. 116—117, tab. X fig. 71—73; Bütschli, Beitr. pag. 120—121, tab. XI fig. 68; Z. f. w. Zool. 26, p. 371, tab. XXIII fig. 5 a—b, tab. XXIV fig. 5 c.
Diplogaster similis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 370, tab. XXIII fig. 2 a—b.
Diplogaster striatus Bütschli, Z. f. w. Zool. 26, pag. 372, tab. XXIII fig. 4 a—c.
Diplogaster tridentatus Mecznikow. Leuckart, Bericht 1863 p. 39.
Diplolaimus gracilis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 16—18, tab. II fig. 38.
Dorylaimus Bastiani Bütschli, Beitr. pag. 29—30, tab. I fig. 3 a—b; de Man, Onderz. pag. 32 tab. V fig. 11 a—b.
Dorylaimus borborophilus de Man, Onderz. pag. 25—28, tab. IV u. 5 fig. 8 a—i.
Dorylaimus Bridgammensis de Man, Onderz. p. 35—39, tab. VI fig. 13 a—f, 14 a—b.
Dorylaimus Carteri Bastian, Monogr. p. 106, tab. IX fig. 38—40.
Dorylaimus elongatus de Man, Onderz. p. 19—20, tab. III fig. 4 a—c.
Dorylaimus filiformis Bastian, Monogr. pag. 107—108, tab. X fig. 48—49.
Dorylaimus flovamaculatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 6—7, tab. I fig. 13.

Dorylaimus gracilis de Man, Onderz. p. 29—30, tab. V fig. 9a—c.
Dorylaimus iners Bastian, Monogr. p. 109, tab. X fig. 57—59.
Dorylaimus Leuckarti Bütschli, Beitr. pag. 28—29, tab. I fig. 2 a—c, 5 a—b.
Dorylaimus linea Diesing. Bastian, Monogr. pag. 109.
Dorylaimus liratus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 59, tab. IV fig. 15—16.
Dorylaimus longicaudatus Bütschli, Freil. Nemat. pag. 20; de Man, Onderz. pag. 32—35, tab. V u. VI fig. 12 a—f.
Dorylaimus macrourus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 7, tab. I fig. 14.
Dorylaimus marinus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 231, pl. III fig. D.
Dorylaimus maximus Bütschli, Freil. Nemat. pag. 19—20, tab. I fig. 1 a—c.
Dorylaimus minutus Bütschli, Beitr. pag. 30, tab. I fig. 6 a—b.
Dorylaimus obtusocaudatus Bastian, Monogr. pag. 106—107, tab. IX fig. 41—42.
Darylaimus pachysoma v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 8, tab. I fig. 15—16.
Dorylaimus (= Urolabes) palustris Carter. Bastian, Monogr. p. 109.
Dorylaimus papillatus Bastian, Monogr. p. 108, tab. X fig. 52—53; Bütschli, Beitr. p. 27—28, tab. I fig. 1 a—b; Z. f. w. Zool. 26, pag. 379, tab. XXV fig. 14 a—b; de Man, Onderz. p. 21—22, tab. IV fig. 5.
Dorylaimus polyblastus Bastian, Monogr. p. 108, tab. X fig. 50—51.
Dorylaimus regius de Man, Onderz. p. 15—17, tab. III fig. 2a—d.
Dorylaimus rhopalocercus de Man, Onderz. pag. 22—23, tab. IV fig. 6 a—c.
Dorylaimus robustus de Man, Onderz. p. 17—19, tab. III fig. 3a—d.
Dorylaimus similis de Man, Onderz. p. 30—32, tab. V fig. 10a—d.
Dorylaimus stagnalis Dujardin, Hist. des Helm. p. 231, tab. III fig. C; Bastian, Monogr. p. 106, tab. IX fig. 35—37; Bütschli, Beitr. p. 27, tab. I fig. 4 a—d; Z. f. w. Zool. 26 p. 379—381, tab. XXV fig. 13 a—c; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 9—11, tab. I fig. 17—22.
Dorylaimus tenuicaudatus Bastian, Monogr. pag. 107, tab. IX fig. 43—44.
Dorylaimus torpidus Bastian, Monogr. pag. 108—109, tab. X fig. 54—56.
Dorylaimus Tritici Bastian, Monogr. p. 107, tab. X fig. 45—47; de Man, Onderz. pag. 23—25, tab. IV fig. 7 a—c.
Dorylaimus spec.? Leuckart, Bericht 1864—65, pag. 71.
Dorylaimus spec.? Bütschli, Beitr. pag. 30—31.
Enchelidium acuminatum Ehrth, Unters. p. 23, tab. III fig. 4—5.

Enchelidium Eberthi de Man, Némat. marins p. 10—11, pl. VII fig. 6a—c.

Enchelidium (= Lasiomitis) exile Marion, Rech. pag. 11—12, pl. A fig. 1.

Enchelidium Grubii Bastian, Monogr. pag. 141.

Enchelidium marinum Ehrenberg. Bastian, Monogr. pag. 140.

Enchelidium obtusum Grube. Leuckart, Bericht 1861—62, p. 63.

Enchelidium (= Enoplus) subrotundum Eberth, Unters. p. 33, tab. II fig. 11—12.

Enchelidium tenuicolle Eberth, Unters. p. 23, tab. III fig. 1—3.

Enoplus acutus Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 460, tab. XI fig. 6a—b.

Enoplus (= Enoplostoma) brevicaudatus Marion, Rech. p. 24—25, pl. G fig. 2.

Enoplus brevis Bastian, Monogr. p. 150—151, tab. XII fig. 176—177.

Enoplus cirrhatus Eberth, Unters. p. 34—35, tab. II fig. 20—22, tab. IV fig. 17, tab. V fig. 4; *(= Discophora cirrhata Vil.)* Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 463, pl. XI fig. 10a—c.

Enoplus cochleatus Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 57—58, tab. IV fig. 9—13.

Enoplus coeruleus Eberth, Unters. p. 39—40, tab. IV fig. 6—12, tab. V fig. 3.

Enoplus communis Bastian, Monogr. pag. 148—149, tab. XII fig. 164—167; Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 459, pl. XI fig. 4a—b, 5; *(= Enoplostoma hirtum Marion)* Marion, Rech. pag. 22—23, pl. F; Bütschli, Zur Kenntniss p. 40—41, tab. VIII fig. 35a—c.

Enoplus denticaudatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 58—59.

Enoplus Dujardinii Bastian, Monogr. p. 149, tab. XII fig. 168—170.

Enoplus elongatus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234.

Enoplus inermis Bastian, Monogr. p. 150, tab. XII fig. 173—175.

Enoplus labiatus Bütschli, Zur Kenntniss p. 41, tab. IX fig. 36a—b.

Enoplus Leydigii Eberth, Müller's Archiv 1851 pag. 292; Unters. pag. 32.

Enoplus macrophthalmus Eberth, Unters. p. 35, tab. II fig. 23—24, tab. III fig. 6.

Enoplus microstomus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234—235.

Enoplus (= Enoplostoma) minor Marion, Rech. pag. 23—24, pl. G fig. 1.

Enoplus obtusocaudatus Eberth, Unters. p. 36, tab. III fig. 7—8.

Enoplus oculatus Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 625.

Enoplus pigmentosus Bastian, p. 149—150, tab. XII fig. 171—172.

Enoplus quadridentatus Berlin, Müller's Archiv 1853 pag. 431, tab. XIV—XV; Eberth, Unters. pag. 31.

Enoplus Sieboldii Eberth, Unters. pag. 31.
Enoplus stenodon Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234.
Enoplus striatus Eberth, Unters. p. 36—37, tab. III fig. 9—12.
Enoplus tridentatus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 233—234.
Enoplus spec.? Schultze. Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 3.
Eubostrichus filiformis Greeff, Troschel's Archiv 1869, I p. 117, tab. VII.
Eubostrichus phalacrus Greeff, ibid.
Hemipsilus amphaeanthus Grube, Archiv für Naturgesch. 1855, I pag. 153; Eberth, Unters. pag. 17.
Hemipsilus trichodes Leuckart, Archiv für Naturgesch. 1849, I pag. 157; Eberth, Unters. pag. 16.
Hemipsilus spec.? Quatrafages, Ann. sc. nat. 3 sér., tome VI p. 131.
Heterodera Schachtii Schmidt. Schacht, Bonplandia 1862 p. 60; Schmidt, Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie VIII p. 1 bis 20, tab. I, IX pag. 67—75.
Ironus ignavus Bastian, Monogr. pag. 104, tab. IX fig. 34 a—b; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 384—385, tab. XXV fig. 15 a—e.
Ironus tenuicaudatus de Man, Onderz. pag. 7—10, tab. III fig. 1.
Leptolaimus papilligera de Man, Onderz. pag. 92—94, tab. X u. XI fig. 42 a—c.
Leptosomatum (= Phanoglene) baeillatum Eberth, Unters. p. 19—20, tab. II fig. 1—4; de Man, Némat. marins. p. 16, pl. VIII fig. 9 a—b.
Leptosomatum (= Enoplus) coronatus Eberth, Unters. p. 37—38, tab. III fig. 13—19; *(= L. figuratum B.)* Bastian, Monogr. pag. 146—147, tab. XII fig. 161—163; *(= Thoracostoma globicaudata Bütschli)* Bütschli, Zur Kenntniss pag. 42, tab. VIII fig. 34 a—c; *(= Enoplus globicaudatus Schn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 58, tab. IV fig. 14.
Leptosomatum (= Thoracostoma) dorylaimus Marion, Rech. pag. 27, pl. H fig. 2.
Leptosomatum (= Thoracostoma) echinodon Marion, Rech. p. 26, pl. H fig. 1; de Man, Némat. marins. pag. 17, pl. VIII fig. 10.
Leptosomatum elongatum Bastian, Monogr. pag. 145, tab. XII fig. 150—157.
Leptosomatum graeile Bastian, Monogr. pag. 145—146, tab. XII fig. 158—160.
Leptosomatum (= Phanoglene) longissimum Eberth, Unters. pag. 21, tab. II fig. 8.
Leptosomatum magnum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 458, pl. XI fig. 2 a—b.
Leptosomatum minutum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 459, pl. XI fig. 3 a—b.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Montredonense Marion, Rech. pag. 27—28, pl. J fig. 1.

Leptosomatum (= Phanoglene) punctatum Ebcrth, Unters. p. 20, tab. II fig. 5—7.
Leptosomatum Roscovianum Villot, Arch. Zool. expérim. IV p. 458, pl. XI fig. 1 a—b.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Schneideri Bütschli, Zur Kenntniss pag. 42—43, tab. VIII fig. 33 a—c.
Leptosomatum (= Phanoglenc) subulatum Ebcrth, Unters. p. 21, tab II fig. 9—10.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Zolac Marion, Rech. p. 29—30, pl. J fig. 2.
Linhomocus elongatus Bastian, Monogr. pag. 155, tab. XII fig. 180—181.
Linhomoeus hirsutus Bastian, Monogr. pag. 154—155, tab. XII fig. 178—179; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 31—32, tab. III fig 15 a—c..
Linhomocus mirabilis Bütschli, Zur Kenntniss pag. 33, tab. IV fig. 17 a—d.
Linhomoeus tenuieaudatus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 32—33, tab. III fig. 16 a—c.
Mitrephorus hemisphaericus v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 2, tab. I fig. 2.
Monhystera (= Theristus) acris Bastian, Monogr. p. 156—157, tab. XIII fig. 187—188.
Monhystera ambigua Bastian, Monogr. p. 99, tab. IX fig. 14—15.
Monhystera ambiguoïdes Bütschli, Zur Kenntniss pag. 27—28, tab. II fig. 7.
Monhystera cephalophora de Man, Némat. marins p. 19, pl. VIII fig. 12 a—b.
Monhystera crassa Bütschli, Beitr. pag. 63, tab. IV fig. 24 a—b.
Monhystera disjuncta Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 12—13.
Monhystera dispar Bastian, Monogr. pag. 97, tab. IX fig. 1—2.
Monhystera dolichura de Man, Onderz. p. 100—102, tab. XI u. XII fig. 46 a—c.
Monhystera dubia Bütschli, Beitr. p. 65—66, tab V fig. 26 a—b.
Monhystera elongata Bütschli, Zur Kenntniss p. 26, tab. II fig. 9a—d.
Monhystera filiformis Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 7—8; Bütschli, Beitr. pag. 63, tab. V fig. 25 a—b.
Monhystera gracilis de Man, Némat. marins p. 18, pl. VIII fig. 11a—b.
Monhystera intermedia Bütschli, Beitr. pag. 67—68, tab. VI fig. 33 a—b; de Man, Onderz. pag. 98, tab. XI fig. 44.
Monhystera longicaudata Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 5—6.
Monhystera (= Tachyhodites) natans Bastian, Monogr. p. 155—156, tab. XIII fig. 182—184.
Monhystera ocellata Bütschli, Zur Kenntniss pag. 29, tab. II fig. 10 a—b, tab. VII fig. 10 c.

Monhystera oculata v. Linstow (= M. occllata v. L.), Troschel's Archiv 1876, I pag. 12—13, tab. II fig. 31.
Monhystera (= Tachyhodites) parva Bastian, Monogr. pag. 156, tab. XIII fig. 185—186.
Monhystera rivularis Bastian, Monogr. pag. 97—98, tab. IX fig. 3—4.
Monhystera rustica Bütschli, Beitr. pag. 64, tab. V fig. 29 a—b.
Monhystera setosa Bütschli, Zur Kenntniss pag. 29—30, tab. II fig. 11 a, tab. III fig. 11 b.
Monhystera similis Bütschli, Beitr. pag. 62, tab. V fig. 30 a—b.
Monhystera socialis Bütschli, Zur Kenntniss pag. 28—29, tab. II fig. 8 a—b.
Monhystera stagnalis Bastian, Monogr. p. 97, tab. IX fig. 9—11; Bütschli, Beitr. pag. 61—62, tab. IV fig. 22.
Monhystera tenax de Man, Onderz. pag. 99—100, tab. XI fig. 45 a—c.
Monhystera (= Theristus) velox Bastian, Monogr. p. 157, tab. XIII fig. 189—191; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 26—27, tab. II fig. 6 a—b.
Monhystera villosa Bütschli, Beitr. p. 64—65, tab. V fig. 28 a—c, tab VI fig. 28 d.
Mononchus Bastiani de Man, Onderz. pag. 107—109, tab. XIII fig. 49 a—c.
Mononchus brachyuris Bütschli, Beitr. pag. 77, tab. III u. IV fig. 20 a—c; de Man, pag. 112—113, tab. XIII fig. 51.
Mononchus cristatus Bastian, Monogr. p. 102, tab. IX fig. 33—34.
Mononchus (= Oncholaimus) fovearum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 236; Bastian, Monogr. pag. 102—103.
Mononchus macrostoma Bastian, Monogr. pag. 101—102, tab. IX fig. 29—30.
Mononchus (= Oncholaimus) muscorum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 237; Bastian, Monogr. pag. 103.
Mononchus papillatus Bastian, Monogr. p. 101, tab. IX fig. 27—28; Bütschli, Beitr. pag. 76—77, tab. III fig. 19 a—b.
Mononchus tridentatus de Man, Onderz. pag. 107—109, tab. XIII fig. 49 a—c.
Mononchus Tunbridgensis Bastian, Monogr. pag. 102, tab. IX fig. 31—32.
Mononchus truncatus Bastian, Monogr. p. 101, tab. IX fig. 25—26; Bütschli, Beitr. p. 75—76, tab. III fig. 18 a—b; Z. f. w. Zool. 26 pag. 382—383, tab. XXV fig. 12 a—b.
Nema vacillans Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 49.
Odontobius filiformis Eberth, Unters. p. 29—30, tab. I fig. 10—12.
Odontobius micans Eberth, Unters. pag. 28, tab. I fig. 1—5.
Odontobius striatus Eberth, Unters. pag. 30, tab. I fig. 21—27.

Odontophora marina Bütschli, Zur Kenntniss p. 19, tab. III fig. 13.
Odontophora (= Rhabdotoderma) Morstatti Marion, Rech. pag. 31–32, pl. J fig. 1.
Oncholaimus albidus Bastian, Monogr. p. 137, tab. XI fig. 141–142; Bütschli, Zur Kenntniss p. 39–40, tab. IX fig. 39 a–c; de Man, Némat. marins pag. 6, pl. VII fig. 2 a—c.
Oncholaimus assimilis de Man, Némat. marins pag. 8, pl. VII fig. 5 a—b.
Oncholaimus (= Enoplus) attenuatus Dujardin. Bastian, Monogr. pag. 137–138, tab. XI fig. 134—136.
Oncholaimus campylocercus de Man, Nématoides marins p. 8—9, pl. VII fig. 3 a–b.
Oncholaimus Dujardinii de Man, Némat. marins pag. 7, pl. VII fig. 4 a–c.
Oncholaimus Echini Leydig, Müller's Archiv 1854 pag. 291.
Oncholaimus fuscus Bastian, Monogr. pag. 136, tab. XI fig. 139–140; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 39.
Oncholaimus glaber Bastian, Monogr. p. 136, tab. XI fig. 129—130.
Oncholaimus mcgastoma Eberth, Unters. p. 26, tab. I fig. 18—20.
Oncholaimus papillosus Eberth, Unters. p. 26, tab. I fig. 13–17.
Oncholaimus rivalis Leydig, Müller's Archiv 1854 p. 291, tab. XI fig. 89.
Oncholaimus thalassophyas de Man, Oderz. p. 104—106, tab. XII u. XIII fig. 48 a—c.
Oncholaimus viridis Bastian, Monogr. pag. 137, tab. XI fig. 137–138.
Oncholaimus viscosus Bastian, Monogr. pag. 136, tab. XI fig. 131–133; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 39, tab. IX fig. 38.
Oncholaimus vulgaris Bastian, Monogr. pag. 135–136, tab. XI fig. 126—128 a; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 38–39, tab. IX fig. 37 a—b.
Oxystoma elongata Bütschli, Zur Kenntniss pag. 34—35, tab. IV fig. 18 a—d.
? Oxyuris spec.? Bütschli, Zur Kenntniss p. 23–24, tab. I fig. 2.
Phanoderma albidum Bastian, Monogr. pag. 143–144, tab. XI fig. 154–155.
Phanoderma Cocksi Bastian, Monogr. p. 143, tab. XI fig. 151—153.
Phanoderma gracile de Man, Némat. marins p. 14–15, pl. VIII fig. 8 a—d.
Phanoderma (= Heterocephalus) laticollis Marion, Rech. pag. 18–19, pl. D.
Phanoderma parvum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 462, pl. XI fig. 7 a—b.
Phanoderma (= Enoplus) tuberculatum Eberth, Unters. p. 38—39, tab. IV fig. 1—5.

Phanoglene barbiger v. Nordmann. Lamarck, Anim. sans. Vert. 2 édit. pag. 664.

Phanoglene (= Ascaris) Flustrae Dalycll. Eberth, Unters. p. 18.

Phanoglene micans v. Nordmann. Bastian, Monogr. pag. 173.

Phanoglene (= Lineola) obtusicaudata Kölliker. Eberth, Unters. pag. 18.

Phanoglene (= Lineola) rosea Kölliker. Eberth, Unters. p. 18.

Plectus acuminatus Bastian, Monogr. p. 120, tab. X fig. 87—88.

Plectus armatus Bütschli, Beitr. pag. 90—91, tab. VII fig. 45.

Plectus assimilis Bütschli, Beitr. pag. 93, tab. VIII fig. 54.

Plectus auriculatus Bütschli, Beitr. p. 91, tab. VII fig. 44 a—b; de Man, Onderz. pag. 74—75, tab. IX fig. 34 a—b.

Plectus cirratus Bastian, Monogr pag. 119, tab. X fig. 81—82; de Man, Onderz. pag. 69—70, tab. VIII fig. 30 a—b.

Plectus communis Bütschli, Beitr. pag. 91—92; de Man, pag. 73—74, tab. IX fig. 33 a—b.

Plectus fusiformis Bastian, Monogr. p. 121, tab. X fig. 95—96; de Man, Onderz. pag. 71—72, tab. VIII fig. 31 a—c.

Plectus granulosus Bastian, Monogr. pag. 120—121, tab. X fig. 93—94; Bütschli, Beitr. p. 92—93, tab. VII fig. 47 b, tab. VIII fig. 47 a u. c.; de Man, Onderz. p. 68—69, tab. VIII fig. 29 a—c.

Plectus longicaudatus Bütschli, Beitr. p. 92, tab. VI fig. 38 a—b; de Man, Onderz. pag. 72—73, tab. IX fig. 32 a—c.

Plectus ooratus Bütschli, Beitr. pag. 94, tab. VII fig. 41.

Plectus parietinus Bastian, Monogr. pag. 118—119, tab. X fig. 79—80; Bütschli, Beitr. pag. 89—90, tab. III fig. 17, tab. VII fig. 46 a—c, tab. VIII fig. 52.

Plectus parvus Bastian, Monogr. pag. 120, tab. X fig. 89—90.

Plectus (= Enoplus) rivalis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 235.

Plectus tenuis Bastian, Monogr. pag. 119, tab. X fig. 83—84.

Plectus Tritici Bastian, Monogr. p. 120—121, tab. X fig. 91—92.

Plectus velox Bastian, Monogr. pag. 119, tab. X fig. 85—86.

Plectus spec.? Bütschli, Beitr. p. 94—95, tab. VIII fig. 48 a—b.

Pontamonema marinum Leidy. Bastian, Monogr. pag. 174.

Pontamonema Müllcri Diesing. Bastian, Monogr. pag. 174.

Pontamonema nitidum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 49.

Pontonema vacillatum Leidy. Bastian, Monogr. pag. 174.

Rhabditis acris Bastian, Monogr. p. 130—131, tab. X fig. 68—70.

Rhabditis agilis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 14—15, tab. II fig. 36—37.

Rhabditis angiostoma Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 157, tab. X fig. 2; *(= Angiostoma Limacis D.)* Dujardin, Hist. des Helm. pag. 263, pl. V fig. B.

Rhabditis appendiculata Schneider, Monogr. d. Nemat p. 159—160, tab. XI fig. 4; Claus, Beobacht. über Leptodera append.

Rhabditis aspera Bütschli, Beitr. p. 113—114, tab. IX fig. 58 a—e.
Rhabditis brevispina Claus, Z. f. w. Zool. 12 pag. 354; Bütschli, Beitr. pag. 104—105, tab. IX fig. 55.
Rhabditis Bütschlii de Man, Onderz. p. 77—79, tab. IX fig. 36 a—d.
Rhabditis Clausii Bütschli, Beitr. p. 118—119, tab. X fig. 62 a—b.
Rhabditis (= Leptodera) curvicauda Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 158, tab. X fig. 4.
Rhabditis (= Leptodera) dentata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 7.
Rhabditis (= Leptodera) dolichura Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 10; Bütschli, Beitr. pag. 115—116, tab. X fig. 61 a—e.
Rhabditis (= Leptodera) elongata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 159, tab. X fig. 3; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 366—367, tab. XXIV fig. 9 a—b.
Rhabditis filiformis Bütschli, Beitr. pag. 106, tab. IX fig. 56.
Rhabditis flexilis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 108, pl. 6 fig. A. *(= Leptodera fl. Sehn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 156—157, tab. X fig. 1.
Rhabditis fluviatilis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 365. tab. XXIV fig. 8.
Rhabditis (= Leptodera) foecunda Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 11.
Rhabditis gracilicauda de Man, Onderz. pag. 79—81, tab. IX fig. 37 a—e.
Rhabditis (= Leptodera) inermis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 158—159, tab. X fig. 6.
Rhabditis Leuckarti Vernet. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 117.
Rhabditis (= Leptodera) lirata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 161—162, tab. X fig. 12, tab. XI fig. 8.
Rhabditis longicaudata Bastian, Monogr. p. 130, tab. X fig. 63—64.
Rhabditis longicaudata Bütschli, Beitr. p. 114—115, tab. X fig. 60 a—e, fig. 65 a—b.
Rhabditis (= Leptodera) macrolaima Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 159, tab. XI fig. 5.
Rhabditis marina Bastian, Monogr. p. 129—130, tab. X fig. 60—62.
Rhabditis (= Leptodera) membranosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 157, tab. XI fig. 10.
Rhabditis monhystera Bütschli, Beitr. pag. 106—107, tab. VIII fig. 53 a—b; de Man, Onderz. pag. 76—77, tab. IX fig. 35.
Rhabditis (= Anguillula) mucronata Grube, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 361—365, tab. VII fig. 11—14; Bastian, Monogr. p. 132.
Rhabditis ornata Bastian, Monogr. pag. 130, tab. X fig. 65—67.
Rhabditis (= Leptodera) oxophila Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 160—161, tab. XI fig. 6.

Rhabditis oxyuris Claus, Z. f. w. Zool. 12 pag. 354; Bütschli, Beitr. pag. 105—106, tab. IX fig. 57 a—c.

Rhabditis (= Pelodera) papillosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 153—154, tab. XI fig. 3.

Rhabditis (= Pelodera) pellio Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 154, tab. XI fig. 11; Bütschli, Beitr. p. 112—113, tab. IX fig. 59 a—d, tab. X fig. 59 e.

Rhabditis pellioides Bütschli, Beitr. p. 111—112, tab. XI fig. 66.

Rhabditis producta Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 158, tab. X fig. 5.

Rhabditis Schneideri Bütschli, Beitr. p. 116—118, tab. X fig. 63 a, tab. XI fig. 63 b.

Rhabditis (= Pelodera) strongyloides Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 152—153, tab. X fig. 9.

Rhabditis (= Pelodera) teres Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 153, tab. X fig. 8; Bütschli, Beitr. p. 107—112, tab. XI fig. 64 a—h, tab. X fig. 64 d.

Rhabditis terricola Dujardin, Hist. des Helm. pag. 240; Bastian, Monogr. p. 131—132; Perez, Recherches sur l'Anguillule terrestre; Vernet, Arch. Sc. Biblioth. Genève 1872, Spt., c. tab.

Rhabdogaster cygnoides Meeznikoff, Z. f. w. Zool. 17 p. 539—544, tab. XXXI; Greeff, ibid. pag. 116.

Sphaerolaimus graeilis de Man, Onderz. pag. 102—103, tab. XII fig. 47 a—d.

Sphaerolaimus hirsutus Bastian, Monogr. p. 157—158, tab. XIII fig. 192—194; Bütschli, Zur Kenntniss p. 43, tab. VII fig. 32 a—b.

Spilophora communis Bütschli, Zur Kenntniss p. 46—47, tab. VI fig. 27 a—b, tab. VII fig. 27 c—d.

Spilophora costata Bastian, Monogr. pag. 166—167, tab. XIII fig. 228—229; Bütschli, Zur Kenntniss p. 45, tab. V fig. 22a—d.

Spilophora elegans Bastian, Monogr. pag. 165—166, tab. XIII fig. 221—222.

Spilophora geophila de Man, Onderz. p. 85—87, tab. X fig. 40 a—b.

Spilophora inaequalis Bastian, Monogr. p. 166, tab. XIII fig. 223—225; Bütschli, Zur Kenntniss p. 44—45, tab. V fig. 23 a—c, tab. VI fig. 23 d.

Spilophora oxycephala Bütschli, Zur Kenntniss pag. 47, tab. VII fig. 28 a—c.

Spilophora (= Nectieonema) Prinzi Marion, Rech. p. 33—34, pl. J fig. 2.

Spilophora robusta Bastian, Monogr. p. 166, tab. XIII fig. 226—227; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 46, tab. VII fig. 29 a—b.

Spilophora setosa Bütschli, Zur Kenntniss p. 45, tab. VI fig. 25a—b.

Spira bioculata de Man, Némat. marins pag. 20—21, pl. VIII fig. 13 a—d.

Spira laevis Bastian, Monogr. p. 160, tab. XIII fig. 204—206.

Spira mediterranea de Man, Némat. marins p. 21—22, pl. IX fig. 14 a—c.
Spira parasitifera Bastian, Monogr. pag. 159—160, tab. XIII fig. 201—203.
Spira Schneideri Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 464, pl. XI fig. 11 a—c.
Spira tenuicaudata Bastian, Monogr. pag. 160—161, tab. XIII fig. 207—209.
Symplocostoma (= Urolabes) barbatum Carter, Ann. of nat. hist. 3 ser., vol. IV pag. 43, tab. III fig. 32; Eberth, Unters. pag. 42.
Symplocostoma longicolle Bastian, Monogr. pag. 133, tab. XI fig. 119—122; *(= Amphistenus agilis M.)* Marion, Rech. p. 14—15, pl. B fig. 1.
Symplocostoma (= Enoplus) ornatum Eberth, Unters. pag. 40, tab. IV fig. 13—15, tab. V fig. 5—6.
Symplocostoma (= Amphistenus) Pauli Marion, Rech. p. 15—16, pl. B fig. 2.
Symplocostoma (= Eurystoma) spectabile Marion, Rech. p. 20—21, pl. E fig. 1.
Symplocostoma (= Enoplus) tenuicolle Eberth, Unters. pag. 41, tab. IV fig. 16, tab. V fig. 1—2; de Man, Némat. marins p. 3—4, pl. VII fig. 1 a—d.
Trichoderma oxycaudatum Greeff, Archiv für Naturgesch. 1869, I pag. 108—116, tab. VI.
Trilobus gracilis Bastian, Monogr. p. 99—100, tab. IX fig. 20—22; Bütschli, Beitr. pag. 53—58, tab. IV fig. 21 a—c, 23 a—b; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 11, tab. II fig. 26—27.
Trilobus longicaudatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 12, tab. II fig. 29—30.
Trilobus longus Bastian, Monogr. pag. 100.
Trilobus octiespapillatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 11—12, tab. II fig. 28.
Trilobus pellucidus Bastian, Monogr. p. 100, tab. IX fig. 23—24; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 377—378, tab. XXIV fig. 10 a—d.
Tripyla glomerans Bütschli, Monogr. pag. 115—116, tab. IX fig. 16—17.
Tripyla intermedia Bütschli, Beitr. pag. 52, tab. VI fig. 34a—c.
Tripyla marina Bütschli, Zur Kenntniss pag. 33—34, tab. III fig. 12 a—d.
Tripyla papillata Bütschli, Beitr. p. 52—53, tab. VI fig. 35a—b; Z. f. w. Zool. 26 pag. 381—382; tab. XXIV fig. 11.
Tripyla salsa Bastian, Monogr. pag. 116, tab. IX fig. 18—19.
Tripyla setifera Bütschli, Beitr. pag. 51—52, tab. VI fig. 36a—f.
Tylencholaimus minimus de Man, Onderz. pag. 43—45, tab. VI fig. 16 a—b.

Tylencholaimus zcelandicus de Man, Onderz. p. 45—46, tab. VI fig. 17 a—b.
Tylenchus Agrostidis Bastian, Monogr. pag. 128.
Tylenchus Askenasyi Bütschli, Beitr. p. 39—41, tab. II fig. 8a—g.
Tylenchus Davainii Bastian, Monogr. p. 126, tab. X fig. 109—111; Bütschli, Beitr. pag. 37—38, tab. I u. II fig. 7 a—c, fig. 12; de Man, Onderz. pag. 55—56, tab. VII fig. 22 a—c.
Tylenchus Dipsaci Kühn, Z. f. w. Zool. 9 p. 129—137, tab. VII fig. C; Leuckart, Bericht 1868—69 pag. 90.
Tylenchus dubius Bütschli, Beitr. pag. 39, tab. II fig. 9 a—e; de Man, Onderz. pag. 49—50, tab. VII fig. 19 a—c.
Tylenchus elegans de Man, Onderz. p. 56—58, tab. VII fig. 23a—c.
Tylenchus exiguus de Man, Onderz. pag. 54—55, tab. VII fig. 21.
Tylenchus filiformis Bütschli, Beitr. pag. 27, tab. II fig. 10; de Man, Onderz. pag. 51—54, tab. VII fig. 20 a—d; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 10, tab. II fig. 23.
Tylenchus fungorum Bütschli, Beitr. p. 41—43, tab. II fig. 11a—c.
Tylenchus imperfectus Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 pag. 363—364, tab. XXIV fig. 7 a—d.
Tylenchus Millefolii Löw. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 118.
Tylenchus mirabilis Bütschli, Beitr. p. 44—45, tab. III fig. 14a—b.
Tylenchus obtusus Bastian, Monogr. p. 128, tab. X fig. 117—118.
Tylenchus pillulifer v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 1—2, tab. I fig. 1.
Tylenchus robustus de Man, Onderz. p. 47—49, tab. VI fig. 18a—c.
Tylenchus terricola Bastian, Monogr. pag. 127—128, tab. X fig. 115—116.
Tylenchus Tritici Bastian, Monogr. p. 126—127, tab. X fig. 112—114; *(= Anguillula scandens Schn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 162—165, tab. XIII fig. 11; Davaine, Recherches sur l'Anguillule du blé niellé.
Tylenchus velatus Bütschli, Beitr. pag. 38—39, tab. III fig. 13.
Tylopharynx striata de Man, Onderz. p. 40—42, tab. VI fig. 15a—d.
Urolabes cirrata Carter, Ann. nat. hist. ser. 3, vol. IV pag. 41, tab. III fig. 28.
Urolabes erythrops Carter, ibid. pag. 42, tab. III fig. 29.
Urolabes Gloeocapsarum Carter, ibid. pag. 40, tab. III fig. 25.
Urolabes infrequens Carter, ibid. pag. 43, tab. III fig. 30.
Urolabes labiata Carter, ibid. pag. 41, tab. III fig. 26.
Urolabes tentaculata Carter, ibid. pag. 41, tab. III fig. 27.
Nemat. ? gen. ? spec. Bütschli, Beitr. pag. 122, tab. XI fig. 67; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 15—16.

Alphabetisches Verzeichniss

der angeführten Helminthen.

pag.

Abothrium
  Carchariae 277
  Gadi 238
Acanthocheilonema
  dracunculoides 33
Acanthocheilus
  bicuspis 281
  quadridentatus 279
Acanthophorus
  horridus 157
  tenuis 162
Acrobothrium
  typicum 241
Agamonema
  Alausae 269
  Apri 217
  Aspii 260
  Belones vulgaris 235
  bicolor 207
  capsularia 219
  Carancum 217
  Chrysophrydis auratae 213
  commune 214
  cysticum 270
  Fabri 220
  Lichiae glaucae 218
  Lophii piscatorii 223
  Merlucii vulgaris 240
  Mulli 211
  ovatum 253
  papilligerum 219
  Rhombi Boscii 244
  Scombrorum 218
  Scorpaenae cirrhosae 215
  Serrani cabrillae 211
  Sparoidum 212
  Syngnathi pelagici 275
  Tincae 257
  Triglae hirundinis 226
  Triglae lineatae 226
  Umbrinae vulgaris 215
  Wachniae 238
  Zenis 220
  spec.? 11 208 222
Agamonematodum
  Armadillonis pillularis 316
  Blapis mortisagae 303
  Geotrupis 301
  Paganelli 229
  Passali cornuti 302
  Pectinis jacobaei 332
  Tritonis 204
Allodapa
  typica 137
Amphicephalus
  paradoxus 229
Amphicotyle
  typica 221
Amphilinc
  foliacea 216
Amphistomum
  asperum 58
  attenuatum 261
  Cheloniae imbricatae 179
  conicum 49
  cornu 251
  crumeniferum 49
  cylindricum 251
  emarginatum 9
  explanatum 49
  fabaceum 59
  Ferrum equinum 250
  giganteum 47
  grande 178
  hirudo 149
  lunatum 53
  megacotyle 250
  oxycephalum 261
  pyriforme 58
  scleroporum 180
  subtriquetrum 20
  truncatum 43
  unciforme 97
Amphoterocotyle
  elegans 165
Amphoteromorphus
  peniculus 249
Ancryacanthopsis
  bilabiata 140
Ancryacanthus
  bidens 72
  cystidicola 264
  impar 265
  longicornis 128
  pinnatifidus 178
Anelcodiscus
  pellucidus 318
Angiostomum
  ascaroides 325
  entomelas 194
  macrostomum 194
Anguillula
  agilis 312
  attenuata 312
  Bostrychi typographi 303
  brachyura 301

	pag.
Calosomatis	299
Carabi clathrati	300
depressa	302
gracilis	301
labiata	313
laticollis	302
Lumbrici	317
monilis	301
rigida	302
robusta	301
Saturniae	307
socialis	293
Anthobothrium auriculatum	278
cornucopiae	278
giganteum	278
Anthocephalus elongatus	274
gigantcus	217
Hippoglossi vulgaris	247
Merlangi	236
paradoxus	239
reptans	216
rudicornis	247
Triglae	226
Ascaris acanthocaudata	241
acus	234
acuta	244
acutissima	18
adiposa	267
adunca	269
agilis	181
Alaudae	85
Albulae	266
alienata	41
Ammodytis	183
Anatis cygnoideae	155
angulata	223
angulivalvis	61
angusticollis	111
anoura	185
anterospiralis	30
Ardeae	141
Argentinae	251
Aspidophori	225
Astrophidis tigridis major	184
Astrophidis tigridis minor	184
Atherinae	230
attenuata	184
aucta	229
auriculata	186
Barbatulae	260
bicolor	42
biuncinata	220
Boddaërtii	188
Boopis	212
Bramae	222
Canis lagopodis	36
capsularia	237
Castoris	20
Centrisci	232
cephaloptera	183
Charadrii	135
Cheloniae	179
Ciconiae albae	146
circumflexa	31
clavata	235
Clupeae	269
Clupearum	268
collaris	244
columnaris	41
compar	120
constricta	232
Cornicis	99
Corvi frugilegi	100
Corvi glandarii	101
crassicauda	233
crenata	98
cristata	267
cuneiformis	253
cuspidata	6
Cycloptcri	227
Cynaedi	232
Cyprini erythrophthalmi	254
dentata	210
depressa	107
ecaudata	272
echinata	195
elongata	8
Emberizae	82
cusicaudata	88
entomelcs	200
Fabri	220
ferox	44
filaria	184
fissilabium	98
foecunda	203
Fuligulae	157
Gadi aeglefini	236
Gadi merlangi	239
Gadi minuti	236
Gasterostei	231
gibbosa	122
Glareolae	136
gracilescens	267
granulosa	163
Gulonis	40
Halicoris	59
helicina	180
Helopis	276
heteroptera	147
heteroura	132
Hippocampi	275
hirsuta	265
holoptera	175
humilis	188
hystrix	178
Jacchi	10
incisa	16
incrassata	289
increscens	223
incurva	217
ischnoptera	126
labiata	271
Labri lusci	232
laevis	19
Laniorum	94
Lari	168
laticauda	137
leptoptera	31
Leucisci idi	255
Linguatulae	248
lobulata	60
lonchoptera	45
longa	147
lumbricoides	1
Lyrae	227
maeroptera	181
Maenae	214
Manidis	61
Marecae	156
maritima	1
Martis	38
mascula	186
megalocephala	47
Mergi	162
microcephala	142
microlabium	115
minuta	246
mucronata	241
Mulli	212
Mustelarum	37
mystax	1
nigrovenosa	194
nasuta	163
neglecta	273
noduloso-striata	107
Novaculae	233
nuda	182
obconica	186
obtusocaudata	264
oculi Ranae	198
Ophidii barbati	243

pag.

Ophidii imberbis 243
Orthagorisci 274
osculata 42
Ovis 50
papillosa 98
Pastinacae 288
paucipara 175
pedum 219
pellucida 73
Phycidis 241
Picae 102
Procellariae 1·5
pterophora 137
pusilla 15
quadrangularis 182
quadricornis 184
radiosa 183
Rajae 285
Ralli 137
reclinata 71
Rhytinae 59
rigida 223
rotundata 237
rubicunda 184
rugosa 105
Salaris 237
Salmonis omul 262
Salvini 124
Sauri 250
Sciaenae 215
Scorpaenae 215
semiteres 134
serpentulus 140
Siluri 249
similis 44
simplex 59
Smaris 214
Soleae 248
Spicrae 213
spiculigera 162
spiralis Molin 75
spiralis Rud. 103
Squali 283
Sternae hirundinis 170
Sternae nigrae 170
subulata 70
succisa 227
sulcata 176
tenuicollis 180
tenuissima 239
Tigridis 33
Todari 320
Torpedinis 283
transfuga 42
tribothrioides 156
trigonura 260

pag.

Tritonis 204
truncatula 206
unguiculata 191
ungulata 232
Uranoscopi 222
valdemucronata 146
Vimbae 258
spec.? 17, 197
Ascaropsis
Morrhuae 237
Aspidocephalus
scoleciformis 62
Aspidocotyle
mutabilis 234
Aspidogaster
Ascidiae 332
conchycola 331
limacoides 254
Atractis
dactylura 175
Axine
Belones 234
Bencdenia
elegans 216
Bothridium
arcuatum 184
Bothriocephalus
angustatus 215
angusticeps 214
antarcticus 44
anthocephalus 43
Ardeae coeruleae 142
Belones 235
Callariae 238
Carpionis 262
Centrolophi pompilii 221
Cepolae 225
claviceps 272
cordatus 5
cordiceps 264
crassiceps 239
decipiens 31
dendriticus 167
ditremus 166
dubius 242
elegans 43
Eriocis 262
Falconis 119
fasciatus 44
Felis 30
fissiceps 170
folium 37
fragilis 228
fuscus 35
Gadi barbati 238
Gadi morrhuae 238

pag.

Gadi Rediani 237
gracilis 321
granularis 252
hians 43
imbricatus 180
infundibuliformis 263
Labracis 209
lanceolatus 43
Lanii pomerani 95
latus 5
longicollis 123
Lophii 224
maculatus 32
microcephalus 274
plicatus 218
Podicipedis 174
proboscideus 262
punctatus 237
rectangulus 253
rugosus 236
Salmonis umblae 263
serratus 34
similis 36
speciosus 212
Squali glauci 278
stemmacephalus 59
Strigis accipitrinae 105
sulcatus 32
variabilis 43
spec.? 42, 121, 189, 199, 205, 282.
Bucephalopsis
Haimeanus 331
Bucephalus
polymorphus 331
Calceostoma
elegans 216
Callicotyle
Kröyeri 285
Calliobothrium
coronatum 281
Eschrichtii 280
verticillatum 278
Caryophyllaeus
mutabilis 252
Cephalacanthus
monacanthus 302
triacanthus 301
Cephalocotyleum
Colymbi septentrionalis 172
Cypseli affinis 78
Delphini delphidis 60
Muraenae congri 273
Mygales moschatae 17

	pag.
Pleuronectis solcae	248
Rajarum	288
Squali	283
Squali musteli	279
Squali squatinae	284
Torpedinis	283
Triglae	227
Ceratospira vesiculosa	68
Cercaria agilis	326
armata	323
brachyura	329
brunnea	326
Buccini mutabilis	322
chlorotica	322
coronata	326
cotylura	324
Cymbuliae	330
cystophora	329
Distomi rctusi	327
echinata	323
echinatoides	322
fallax	322
fascicularis	322
fissicauda	327
gibba	328
gracilis	328
Helicis viviparae	322
hymenocerca	324
lata	330
lincaris	324
macrocerca	330
magna	322
megacotyla	332
micracantha	295
microcotyla	322
micrura	323
neglecta	328
nodulosa	323
odontocotyla	327
ornata	314
pachycerca	324
Planorbis carinati	329
proxima	324
renalis	326
sagittata	322
spinifera	328
stylosa	329
subulo	323
Thaumantiadis	333
trigonocerca	325
triloba	326
tuberculata	323
vesiculifera	323
vesiculosa	322
virgula	323
spec.? 321, 328, 330, 330,	330
Cercariaeum Ancyli lacustris	329
Coni mediterranei	321
Coregoni ferae	266
Cycladis rivicolae	331
echinatum	324
flavescens	326
Helicis asperae	326
Helicis pomatiae	326
Limacis	325
Lymnaci auricularis	327
Lymnaei palustris	327
Lymnaei peregri	328
ovatum	323
Paludinae impurae armatum	324
Paludinae impurae inerme	324
Paludinae impurae tentaculorum	324
Paludinae viviparae	323
Physae fontinalis	328
Planorbis carinati	329
Planorbis cornei hepatis	328
Planorbis cornei ovariorum	328
Tellinae balticae	330
vagans	325
spec.?	325
Cestoscolex spec.?	226
Cheiracanthus gracilis	270
hispidus	46
horridus	180
robustus	29
socialis	40
Codonocephalus mutabilis	199
Coenurus cerebralis	27
Lemuris	29
Lowtzowi	29
spec.? 19, 25, 28, 29,	30
Conoccphalus typicus	59
Coronilla minuta	288
robusta	286
scillicola	281
Cosmocephalus Diesingii	167
papillosus	168
Cotylaspis insignis	332
Crenosoma semiarmatum	36
striatum	15
Crossophorus tentaculatus	45
Cryptobothrium longicolle	266
Cucullanus Dumerilii	177
elegans	206
globosus	264
Hydri	184
laeviconchus	250
melanocephalus	218
microcephalus	176
papilliferus	277
Percae	214
roseus	176
Tincae	257
Cyathocephalus truncatus	208
Cyclocotyle Belones	235
Cylindrophorus typicus	277
Cysticercus acanthotrias	4
Arionis	325
cellulosae	4
Cobitidis	260
cordatus	39
cucumerinus	27
Delphini	60
dubius	20
elongatus	28
fasciolaris	12
fistularis	57
Hypudaei	25
longicollis	24
Lumbriculi	318
macrocystis	27
Miniopteri	14
Physcteris	61
pileatus	7
pisiformis	22
sphaerocephalus	29
Taeniae cucumerinae	312
Taeniae gracilis	208
Talpae	18

pag.

tenuicollis 5
spec.? 55, 193, 195, 250, 301, 315, 318, 330
Cystoopsis
Acipenseris 276
Dacnitis
abbreviata 215
attenuata 256
conger 272
fusiformis 245
Gadorum 237
hians 272
Platessae 246
rotundata 212
sphaerocephala 276
Squali 278
Dactylogyrus
amphibothrium 209
anchoratus 252
auriculatus 251
crucifer 255
difformis 255
Dujardinianus 252
echeneis 214
falcatus 252
fallax 255
forceps 254
gracilis 261
major 253
malleus 253
megastoma 258
minor 259
mollis 251
paradoxus 210
Siluri glanidis 249
tenuis 208
trigonostoma 256
Deletrocephalus
Amphisbaenae 191
Dermatoxys
veligera 27
Dibothriorhynchus
abditus 247
excisus 226
gracilis 243
linguatula 284
Mulli barbati 211
scolecinus 281
Todari 320
Dicelis
filaria 317
Dicentrocephalus
crinalis 223
Diclibothrium
armatum 277

pag.

Diplectanum
acquans 209
pedatum 233
Diplocotyle
mutabilis 197
Olrikii 262
Diplodiscus
subclavatus 197
Diploodon
mucronatum 62
quadridentatum 7
Diplostomum
auriflavum 145
brevicaudatum 253
cuticola 211
grande 141
Putorii 39
volvens 207
Diplozoon
paradoxum 228
Diporus
trisignatus 241
Discobothrium
fallax 287
Discocotyle
hirundinacea 266
leptogaster 277
Dispharagus
brevicaudatus 144
calcaratus 148
capitatus 116
contortus 147
denticulatus 117
denudatus 254
ellipticus 110
longeornatus 146
longevaginatus 146
magnilabiatus 148
mammillaris 98
rectovaginatus 111
rectus 115
spiralis 122
subula 87
sygmoides 118
tenuis 91
spec.? 172
Distomum
acanthoides 44
acervocalciferum 199
aculeatum 105
acutum 39
Aeglefini 236
aequale 106
affine 215
agamos 315
albicolle 113

pag.

allostomum 188
Aluconis intestinale 104
Aluconis thoracicum 104
Anarhichae 229
Anatis fuscae 159
anceps 139
angulatum 271
annulatum 270
annuligerum 207
anonymum 236
apertum 211
apiculatum 103
appendiculatum 207
arcuatum 102
arenula 139
areolatum 246
armatum 123
arrectum 193
ascidia van Beneden 11
ascidia Rudolphi 213
ascidioides 13
Aspidophori 225
assula 188
atomon 245
auriculatum 276
baccigerum 230
bacillare 221
baculus 161
beleocephalum 141
Belones vulgaris 235
Bergense 271
bifurcatum 181
bilobum 139
Bliccae 259
Boscii 190
botryophoron 243
brachysomum 136
brevicolle 133
Bufonis 202
bursicola 141
Buteonis 112
calceolus 272
Callionymi 225
campanula 268
canaliculatum 169
capense 4
capitellatum 222
capsulare 138
carnosum 213
caudale 101
caudatum 15
cesticillus 223
Cesti Veneris 333

	pag.
cestoides	285
chilostomum	12
cinctum	134
cirratum	101
cladocalium	143
clathratum	78
clava	184
clavatum	218
clavigerum	197
cochlear	169
cochleariforme	164
coelebs	83
Collurionis	94
commune	214
commutatum	123
compactum	37
complanatum	141
concavum	156
conjunctum	37
constrictum Leared	179
constrictum Mehlis	159
contortum	274
conus	30
coronarium	180
coronatum	217
corrugatum	16
crassicolle	203
crassiusculum	112
crassum Busk	3
crassum v. Siebold	93
crenatum	221
cristatum	220
cryptobothrium	226
crystallinum	197
cuneatum	124
Cyclopteri	227
cygnoides	197
cylindraceum	197
cymbiforme	180
cystidicola	313
deflectens	95
delicatulum	156
dendriticum	218
denticulatum	169
dicorynum	222
diffusocalciferum	199
dilatatum	123
dimorphum	142
divergens	239
dubium	127
Echeneidis remorae	221
echinatum	140
echiniferum	127
echinocephalum	111
elegans	84
Elephantis	45
ellipticum	276
elongatum	166
embryo	209
endolobum	197
Esocis lucii	268
eurystomum	161
exasperatum	16
excisum	219
Fabenii	212
fallax	222
fasciatum	211
ferruginosum	253
ferox	144
filiforme	225
filum	84
flavescens	228
flexuosum	18
foliaceum	229
folium	268
fractum	212
Fuligulae ferinae	157
fulvum Cobbold	238
fulvum Rudolphi	242
furcatum	242
furciferum	245
fuscatum	122
fuscescens	213
Gammari	315
gelatinosum	178
geniculatum	333
genu	232
gibbosum	234
giganteum	55
gigas	220
glabrum	204
globiporum	207
globocaudatum	99
globulus	149
Goliath	61
gracile	211
grande	148
grandiporum	273
granulum	224
hemiciclum	234
hepaticum	3
heteroclitum	122
heteroporum	14
heterophyes	3
hetcrostomum	144
hians	146
hispidum	275
holostomum	138
homoeostomum	225
horridum	185
hyalinum	262
hystrix	244
Jacksonii	45
imbutiforme	209
incisum	229
incivile	216
incomtum	212
incrassatum	41
increscens	219
inflatum	271
inflexum	255
insigne	284
instabile	16
intermedium	174
involutum	73
irroratum	180
isostomum	315
labiatum	275
Labracis	208
Labri	232
laciniatum	7
lancea	60
lanceolatum	3
laticolle	217
laureatum	265
leptosomum	128
lima	11
lineare	123
lineola	110
lingua	166
linguaeforme	15
linguatula	200
longum	268
lorum	18
lucipetum	166
luteum	282
macrobothrium	265
macrocotyle	274
macrophallos	131
macrostomum	74
macrourum	85
maculosum	77
marginatum	155
megacotyle	333
megastomum	277
mentulatum	188
mesostomum	82
microcephalum	282
micrococcum	136
microcotyle	244
microphylla	265
microsomum	211
microstomum	248
migrans	17
militare	127

pag.

minimum 269
minutum 133
monas 206
Motellae 242
musculorum Percae 207
Musculi 22
mutabile 193
naja 188
nanum 128
nephrocephalum 91
nigroflavum 274
nigrovenosum 188
nodulosum 207
obesum van Beneden 225
obesum Diesing 261
oblongum 59
obovatum 214
ocreatum 269
Okenii 222
ophthalmobium 3
orbiculare 9
ovatum 83
ovocaudatum 198
oxycephalum 150
oxyurum 153
paclysomum 230
Pagelli 213
Palaemonis 315
pallens 214
papilliferum 234
papillosum 333
Pelagiae 333
pellucidum 123
Pelophylacis esculenti 199
perlatum 257
Phryganeae 296
pictum 146
Planorbis cornei 328
Polonii 217
polymorphum 271
pristis 240
pseudostoma 180
pulchellum 232
punctum 253
pusillum 15
Putorii 39
pyriforme 159
pyxidatum 181
rachion 238
radula 328
Raynerianum 220
recurvatum 158
recurvum 23
reflexum 227
repandum 200
retroflexum 234
retusum 197
Rhombi 244
ringens 282
roseum 290
rubellum 233
rubens 16
rude 40
rufoviride 217
scabrum 237
Scorpaenae 215
semiarmatum 276
seriale 263
serpentatum 235
serratum 138
signatum 188
simplex 236
singulare 148
sinuatum 243
Sirenis 206
soceus 279
Soleae 248
solcaeforme 226
Soricis 17
Spari 213
spatula 88
spatulatum Leuckart 4
spatulatum Rudolphi 143
spiculator 21
spinulosum 131
squamula 39
Sternae cantiacae 169
tectum 265
tenuicolle 43
tereticolle 210
tetracystis 199
Tobiani 243
tornatum 221
torulosum 249
transversale 260
triangulare 72
Triglae 226
trigonocephalum 15
truncatum 16
Truttae 263
tubarium 215
tubulatum 273
tumidulum 275
Tursionis 60
uncinatum 139
unicum 221
varicum 264
variabile 188
variegatum 199
veliporum 278
ventricosum 269
Viperae 183
vitellatum 131
vitta 23
Viviparae fasciatae 322
viviparum 230
Wachniae 238
xanthosomum 173
spec.? 242, 245, 250, 314, 315, 315, 317, 319, 319, 324, 332

Disymphytobothrium
paradoxum 276

Dochmius
bidens 41
crassus 37
glycirrhiza 11
maxillaris 41

Dracunculus
medinensis 2

Duthiersia
elegans 192
expansa 192

Echeneibothrium
affine 285
dubium 286
minimum 288
Myliobatis aquilae 289
sphaerocephalum 287
tumidulum 286
variabile 285

Echinobothrium
affine 285
levicolle 322
typus 287

Echinocephalus
uncinatus 289

Echinococcus
Gallopavonis 125
Gourae coronatae 126
Macaci 7
Meleagridis ocellatae 125
Pardi 33
polymorphus 5
spec.? 124, 317

Echinorhynchus
acanthosoma 230
acus 236
aequalis 104
agilis 230
amphipachus 15
angustatus 207

pag.

anthuris 204
annulatus 240
appendiculatus 16
arcuatus 261
Ardeae albae 141
arcolatus 86
Argentinae 251
aurantiacus 232
bacillaris 161
brevicollis 61
campanulatus 31
campylurus 165
caudatus 109
cinctus 183
circumflexus 18
clavaeceps 251
clavula 228
compressus 99
contortus Bremser 94
contortus Molin 106
crassicollis 129
Cuniculi 28
cylindraceus 74
decipiens 88
Dendrocopi 80
depressus 38
dimorphocephalus 93
echinodiscus 62
elegans 10
Emberizae 83
Eperlani 265
falcatus 203
fasciatus 86
filicollis 154
flavus 213
Frassonii 131
fusiformis 265
Galbulae 72
gigas 46
gibbosus 245
globicollis 168
globocaudatus 103
globulosus 209
gracilis van Beneden 230
gracilis Rudolphi 73
Gruis 140
Haliaëti 114
hamulatus 176
hacruca 197
hepaticus 102
hexacanthus 230
Hirundinum 78
hominis 3
hystrix 162
impudicus 251
inaequalis 112
incrassatus 229
inflatus 133
inflexus 180
inscriptus 88
Labri 233
lagenaeformis 109
lamelliger 217
lancea 134
lanceolatus 136
lateralis 234
lesiniformis 198
linearis 169
longicollis 133
macracanthus 135
macrorhynchus 270
macrourus 144
major 15
manifestus 75
megacephalus 190
micracanthus 83
microcephalus 65
moniliformis 20
Muris 22
napaeformis 15
nardoi 234
obliquus 95
oligacanthoides 182
oligacanthus 189
Orioli 97
Otidis houbarae 136
ovatus 31
pachysomus 264
Pari 96
pellucidus 60
plagiocephalus 275
Platessae 246
Pleurone ctis maximi 244
Pleurone ctis plattessoidis 245
polymorphus 138
porrigens 61
practextus 205
pristis 219
propinquus 228
proteus 207
Putorii 39
pyriformis 90
reticulatus 138
rhopalorhynchus 181
ricinoides 73
roseus van Beneden 233
roseus Molin 212
rubicundus 246
Scianae 216
sigmoides 94
simplex 226
solitarius 272
sphaerocephalus 133
spira 107
spiralis 143
spirula 6
stellaris 153
striatus 72
strumosus 42
subulatus 269
taenioides 137
Tanagrae 94
Tardae 137
terebra 220
teres 101
tercticollis 229
transversus 87
Tritonis 205
tuba 103
tuberosus 207
tumidulus 71
turbinella 61
urniger 248
vaginatus 68
variabilis 247
vasculosus 216
ventricosus 39
Visianii 229
Wachniae 238
spec.? 16, 40, 183, 184, 184, 242

Echinostomum
Gadorum 239
Elaphocephalus
octocornutus 67
Encotyllabe
Nordmanni 222
Ephedrocephalus
microcephalus 249
Eucamptus
obtusus 77
Ecoleus
aërophilus 36
tenuis 15
Eucyathostomum
copulatum 26
longesubulatum 52
Eustemma
caryophyllum 108
Eustoma
truncatum 286
Eustrongylus
gigas 3
papillosus 73

	pag.
Filaria	
abbreviata	80
aculeata	128
acuta	173
acuticauda	62
acutiuscula	34
aequalis	62
aethiopica	33
affinis	83
alata	143
Alcedinis supercili-osae	72
Amphiumae	205
Anatis	154
Anhingae	165
annulata	8
anthuris	94
Ardeae	143
Ardeae nigrae	147
Ardearum	142
armata	112
aspera	104
attenuata	96
attenuato-verrucosa	81
bacillaris	181
bicolor	249
bidentata	54
bifida	26
bifurca	94
bilabiata	170
bipapillosa	107
bispinosa	185
Bonasiae	120
Bubali	48
calcarata	182
calamiformis	66
campanulata	116
Canis brachyuri	34
capitellata	73
Carduelis	83
Cassici atri	96
caudispina	5
Cebi carayae	9
Cebi trivirgati	9
Charadrii	135
Ciconiae	146
circumflexa	69
Cistudinis	177
clava	119
clavato-verrucosa	181
Clocliae fasciatae	186
Colubri	190
Colubri aenei	86
conica	26
convoluta	201
coronata	73
crassicauda	61
crassiuscula	236
Cygni	150
dehiscens	106
depressa	99
Dendrocalapti procurvi	80
denticulata	271
diacantha	26
dipetala	79
dispar	98
dubia	165
elongata	170
Eunectis scytalis	184
Eupemphigis marmorati	201
extenuata	212
Felis mellivorae	32
Felis onçae	32
filiformis	80
flexuosa	54
foveata	104
foveolata	81
fusiformis	70
Gruis	140
guttata	115
haje	184
hamata	110
hebetata	43
hemicylca	68
Hominis	2
horrida	126
hystrix	106
Icteri pyrrhopteri	97
immitis	35
incrassata	63
inflexocaudata	59
insignis	76
intercostalis	9
labialis	2
labiata	146
labiotruncata	125
lacrymalis	48
laevis	29
Lari	168
laticaudata	137
laticeps	104
lentis	2
Leonis	31
Leporis	28
leptocephala	63
leptoptera	82
loa	2
Loliginis	321
Macropodis gigantei	63
megalochila	190
megastoma	57
Meropis	72
microstoma	57
mucronata	185
Mugilis	230
multipapilla	193
Muscicapae coronatae	93
Myotherae campanisonae	81
Myotherae chrysopygae	81
Myotherae regis	81
Myotherae ruficipitis	81
nasuta	84
neglecta	198
nitida	199
nitidulans	58
nodispina	117
nodosa	9
nodulosa	94
obtusa Rudolphi	79
obtusa Schneider	21
obtusocaudata Rudolphi	74
obtusocaudata Schneider	117
obvelata	163
papillicauda	34
papillosa	48
papilloso-annulata	118
Perdicis dentatae	121
perforans	37
physalura	72
Piprae caudatae	79
pistillaris	19
Podinemae scriptae	193
Podoae	140
pungens	89
quadridens	104
quadrilabiata	125
quadriloba	74
quadrispina	147
quadriverrucosa	79
quinquetuberculata	271
radula	37
Ranae	203
Ranae esculentae	198
rubella	196
sanguinis	2
sanguinolenta	35
serotina	79

pag.
serpicula 11
simplicissima 67
solitaria 177
sphaerophora 80
spinifera 128
spinulosa 136
spirocauda 44
Stomoxeos 311
striata 31
Strigis 104
Strigis torquatae 107
strongylina 46
strumosa 17
Sturni 98
subspiralis 141
subulata 172
Sylviae 86
Tantali cayennensis 147
tendo 117
terebra 54
Tinami variegati 125
torta 8
tricoronata 79
tricuspis 99
tridens 94
tridentata 171
Triglae 226
Tringae 128
trispinulosa 35
Trochili amethystini 79
truncato-caudata 134
tuberculata 92
tulostoma 107
Turdi 89
Turdi olivascentis 90
uncinata 151
unguiculata 85
verrucosa 118
Vespertilionis 13
Vulpis 36
spec.? 29, 64, 306, 314, 314
Filaroides
Mustelarum 38
Gasterostomum
armatum 273
Clupeae 269
crucibulum 272
fimbriatum 208
Gadorum 238
Triglae 226
Viperae 223
vivae 223

pag.
spec.? 227
Glenocercaria
flava 329
lophocerca 324
Globocephalus
longemucronatus 46
Gongylonema
contortum 42
filiforme 7
minimum 22
pulchrum 46
spirale 53
Gordius
Acilii sulcati 297
Acrydii 292
Agrotidis ripae 309
Aphidis gallarum 312
Aphrophorae spumariae 311
Apodis cancriformis 316
aquaticus 292
Araneae 314
Barbistidis perforati 294
Barbistidis serricaudae 294
Blapis mortisagae 303
Blapis productae 303
Blapis orientalis 291
Bombi 305
Bombi terrestris 304
Brachycerci undati 303
Bradypori Laxmanni 294
Buprestidis 297
Calathi cisteloidis 299
Calathi Stephensii 299
Calliptami italici 293
Carabi alternantis 300
Carabi catenulati 300
Carabi hortensis 300
Carabi monilis 300
Carabi morbillosi 300
Carabi violacei 300
Catocalae fraxini 309
Chironomi plumosi 311
chordodes 294
Cocci 312
coleopterorum 301
Colymbeti ferruginei 296
Colymbeti striati 296
Corixae striatae 311

pag.
Cychri rostrati 300
Cymindis humeralis 299
Drassi fusci 313
Drassi lucifugi 313
Elachistae cygnipenellae 311
Ennomi crataegatae 310
Epeirae ceropegiae 313
Epeirae diademae 313
Euprepiae cajae 308
Euprepiae jacobeae 308
Feroniae madidae 298
Feroniae melanariae 298
Feroniae metallicae 299
Feroniae nigritae 298
Feroniae striolae 298
Forficulae auriculariae 295
Forficulae borealis 295
Formicarum 305
Gallerucae tanaceti 303
Gastropachae quercifoliae 307
Gastropachae quercus 307
Gastropachae trifolii 307
Grylli 295
Grylli campestris 295
Harpali aenei 297
Harpali azurei 298
Harpali binotati 298
Harpali ruficornis 298
Hepioli humuli 306
Hydrophili 297
Hylotrupis bajuli 303
Libellulae flaveolae 295
Libellulae variegatae 295
Liparidis disparis 308
Liparidis monachae 308
Liparidis salicis 308
Lycaenae betulae 306
Lycaenae quercus 306
Miseliae aprilinae 308
Noctuae typicae 308
Notodontae camelinae 308

pag.

Notodontae ziczac 307
Oedipodae biguttulae 293
Oedipodae coerulescentis 293
Oedipodae migratoriae 293
Oedipodae parallelae 293
ornatus 292
Otiorhynchi ragusensis 303
papilionis 306
Peloris blapoidis 298
Phryganeae 296
Phryganeae griseae 296
pilosus 292
Platyptericis falculae 307
Poecili cuprei 299
Pristonychi terricolae 299
pustulosus 303
Sagae Natoliae 293
Saturniae pyri 307
Silphae obscurae 297
Smerinthi tiliae 306
Sphecodis gibbi 305
Sphingis euphorbiae 306
Sphingis ligustri 306
Sphodri leucophthalmi 299
subbifurcus 297
Tenthredinis 305
tricuspidatus 294
Vanessae antiopae 306
Vanessae polychlori 306
Vanessae urticae 305
Vespae crabronis 305
violaceus 300
spec.? 292, 295, 301, 311, 315, 318
Grubea
cochlear 219
Gryporrhynchus
pusillus Aubert 257
pusillus v. Nordm. 257
Gynaecophorus
haematobius 4
magnus 5
Gyrodactylus
elegans 231
spec.? 230, 243

pag.

Habronema
Muscae 311
Hedruris
androphora 201
armata 177
Siredonis 204
Heligmus
longicirrus 246
Hemistomum
alatum 34
auritum 106
clathratum 40
commutatum 169
cordatum 30
denticulatum 72
excavatum 146
pedatum 64
podomorphum 108
spathaceum 165
spatula 103
trilobum 164
Heterakis
alata 126
annulata 187
arquata 126
compressa 122
dispar 104
distans 5
fasciata 63
flexuosa 182
forciparia 69
foveolata 213
inflexa 120
lineata 123
maculosa 119
perarmata 29
retusa 63
serrata 124
spumosa 21
suctoria 76
truncata 66
turgida 194
uncinata 26
valvata 126
verrucosa 26
vesicularis 120
Heterocheilus
tunicatus 58
Hexathyridium
affine 201
pinguicola 4
venarum 4
Histiocephalus
bicuspis 134
decorus 72
laciniatus 138

pag.

subulatus 65
Histiostrongylus
coronatus 11
Histrionella
bilineata 327
echinocerca 321
ephemera 323
lemna 327
Histrionellina
erythrops 324
fissicauda 327
melanops 324
Holostomum
Anatis nigrae 159
clavus 241
cornu 142
cornucopiae 106
cornutum 135
Corones 100
erraticum 134
Falconum 110
gracile 150
lagena 105
longicolle 166
microstomum 101
musculicola 255
nitidum 200
pileatum 169
platycephalum 164
rotundatum 95
serpens 114
sphaerocephalum 79
sphaerula 99
tenuicolle 110
variabile 103
variegatum 166
spec.? 134
Hystrichis
acanthocephalicus 148
coronatus 162
orispinus 147
pachycephalus 149
papillosus 101
tricolor 152
tubifex 153
spec.? 139
Ichthyonema
Congeri vulgaris 272
fuscum 247
globiceps 222
fuscum 247
globiceps 222
sanguineum 252
Idiogenes
Otidis 137

pag.

Isacis
acuminata 312
ascaris 297
cuspidata 301
cylindrica 326
Gryllotalpae 295
infecta 312
Lucani 302
macrocephala 312
migrans 291
Kalicephalus
appendiculatus 187
Bothropis 182
brevipenis 187
inermis 182
mucronatus 182
strumosus 190
subulatus 182
Labiduris
gulosa 176
Lecanocephalus
annulatus 208
Kollari 214
spinulosus 270
Leptodera
angiostoma 325
appendiculata 325
elongata 204
flexilis 325
membranosa 200
Nicothoae 316
Leucochloridium
paradoxum 326
Ligula
crispa 44
digramma 208
monogramma 239
Pauceri 188
proglottis 282
reptans 10
Liorhynchus
gracilescens 43
Lepidopodis 216
truncatus Nitzsch 127
truncatus Rudolphi 41
Litosoma
filaria 11
Lophocercaria
fissicauda 324
Macraspis
elegans 277
Malleolus
furcatus 323
Marsypocephalus
rectangulus 249
Mastophorus

pag.

cchiurus 302
globocaudatus 301
Mermis
Acidaliae 310
albicans 292
Barbistidis autumnalis 294
Blattae orientalis 291
Chironomi 311
Coccinellae septempunctatae 304
Dectici brevipennis 294
Gallerucae alni 303
Gastropachae rubi 307
Gomphocerci elegantis 292
Gomphocerci viridi 293
Mantidis religiosae 292
Micryphantidis bicuspidati 313
nigrescens 292
Notodontae dromedarii 307
Ptilophorae plumigerae 307
robusta 313
Simuliae reptantis 311
spiralis 294
Tracheae piniperdae 309
truncatula 313
Mesocestoides
ambiguus 37
Microbothrium
apiculatum 283
fragile 285
Milina
grisea 12
Monobothrium
punctalatum 273
tuba 257
Monocerca
Heterobranchi 248
Monodontus
semicircularis 47
Wedlii 52
Monorygma
perfectum 282
Monostomum
affine 25
alveatum 151
asperum 206
attenuatum 128
bipartitum 219
capitellatum 212

pag.

caryophyllinum 231
cochleariformc 253
constrictum 258
cornu 142
crenulatum 87
cymbium 133
delicatulum 177
Delphini 60
dubium 231
Dujonis 59
echinostomum 108
ellipticum 199
expansum 114
faba 83
filarinum 216
filum 219
flavum 155
galeatum 218
gemellatum 230
gracile 265
Hippocrepis 26
hystrix 199
incommodum 180
lanceolatum 132
lentis 4
Leporis 28
liguloideum 270
macrostomum 168
Marcnulae 266
molle 178
mutabile 115
orbiculare 212
ornatum 199
ovatum 138
petasatum 133
plicatum 61
praemorsum 258
prismaticum 100
renicapite 179
reticulare 179
Rhombi laevis 244
spirale 176
sulcatum 200
trigonocephalum 179
ventricosum 87
Vespertilionis 14
Viviparae 322
spec.? 133
Myoryctes
Weismanni 196
Nematodum
Bovis tauri 48
Fulicae atrae 139
Limacis atri 325
Lumbrici 318
Lumbriculi limosi 318

pag.

Naidis albidae 318
Squalorum 279
spec.? 17, 317, 318
Nematoideum
Alcae picae 174
Antilopes 52
Argentinae sphyraenae 251
Boae caninae 184
Canis familiaris 34
Caprimulgi europaci 77
Cepolae rubescentis 225
Colubri 189
Colubri olivacei 189
Cydippes 333
Dipodis tetradactyli 20
Equi caballi Diesing 57
Equi caballi Peschel 57
Falconis albicollis 114
Falconis buteonis 112
Falconis fulvi 112
Falconis naevii 113
Fiatolae 220
Fringillae domesticae 84
Giraffae 55
Gobii 228
Haematopodis ostralegi 133
Hirundinis apodis 78
Labri nilotici 233
lacertarum 192
Lari ridibundi 168
Lepidodis Peronii 216
Maenae 214
Maluri longicaudae 88
Muraenae anguillae 271
Muscicapae flammeae 93
Myrmecophagae 62
Natricis Creplin 188
Natricis Rudolphi 188
Ovis 50
Ovis pulmonale 50
Phacochori africani 48
Pipae dorsigerae 200
Protei anguinei 206
Rajae batis 285
Rajae fullonicae 287
Ranae 200
Ranae pipae 200
Ranae temporariae 197
Salmonis eperlani 265
Salmonis spirinchi 265

pag.

Scymni glacialis 284
serpentum 183
Siluri glanidis 249
Soricis aranei 16
Sphyraenae 229
Squali catuli 281
Strigis 106
Turdi 81
Ursi 42
Vespertilionis auriti 11
Vespertilionis discoloris 13
Vespertilionis serotini 14
spec.? 197
Nematoxys
commutatus 187
ornatus 196
Neuronaina
Lampretae 290
Nitzschia
elegans 275
Notocotyle
triserialis 133
Octobothrium
rostellatum 214
Octodactylus
inhaerens 238
Octoplectanum
hetcrocotyle 269
lanceolatum 269
longicolle 240
palmatum 242
truncatum 219
Odontobius
Ceti 61
Oesophagostomum
longipenis 58
monostichum 58
pachycephalum 6
subulatum 46
Ollulanus
tricuspis 22
Onchobothrium
heteracanthum 280
uncinatum 286
Onchocotyle
appendiculata 278
borealis 284
Scymni ainosi 282
Onchocerca
reticulata 57
Oncophora
neglecta 219

pag.

Ophiostomum
amphiacanthum 23
cristatum 19
dispar 43
lepturum 221
mucronatum 11
spinosum 12
Ophryocotyle
Lacazii 131
proteus 128
Orygmatobothrium
versatile 279
Orygmatoscolex
pusillus 320
Oxysoma
brevicaudatum 196
lepturum 179
tentaculatum 64
Oxyuris
alata 41
ambigua 27
appendiculata 291
Blattae 291
brevicaudata 195
compar 30
corollatus 29
curvula 56
Diesingi 291
dubia 202
flagellum 45
longicollis 175
mastigodes 56
megatyphlon 195
minuta 8
mucronata 202
obesa 26
obvelata 19
paradoxa 39
pugio 44
semilanceolata 21
spirotheca 297
tetraptera 20
vermicularis 2
spec.? 204
Paradoxites
Renardi 105
taenioides 105
Pelodera
pellio 317
Pelodytes
hermaphroditicus 325
Peltidocotyle rugosa 250
Peritrachelius
insignis 60
Phacelura
inquilina 327

pag.

Lymnaei 326
Paludinae 323
Phanoglene micans 296
Pharyngodon acanthurus 192
Phylline Hippoglossi 246
Phyllobothrium Acanthiae vulgaris 283
auricula 282
brassica 283
gracile 284
fallax 288
lactuca 280
thridax 285
spec.? 288, 233, 269
Physaloptera abbreviata 192
abjecta 186
acuticauda 110
alata 108
anomala 32
bilabiata 95
clausa 15
Colubri 190
constricta 188
contorta 177
digitata 31
dilatata 8
limbata 17
magnipapilla 62
maxillaris 41
monodens 185
mucronata 180
Muris brasiliensis 24
obtusissima 182
papillotruncata 62
retusa 191
saginata 71
semilanceolata 41
spiralis 191
spirula 45
strongylina 71
subulata 118
tenuicollis 114
terdentata 31
truncata 122
turgida 64
Piestocystis crispa 6
dithyridium 190
Leporis 28
Martis 38
rugosa 25
Taxi 41

pag.

variabilis 101
Piguris reticulata 56
Placoplectanum sagittatum 265
Plagiopeltis duplicata 220
Plectanophorus ellipticus 209
Polycotyle ornata 180
Polyonchobothrium crassicolle 288
septicolle 275
Polystomum integerrimum 198
ocellatum 177
Proleptus acutus 286
gordioides 278
obtusus 281
Prosthecobothrium Dujardinii 287
Pseudalius alatus 60
convolutus 59
inflexus 59
minor 58
tumidus 59
Pseudoscicus longicollis 321
Pterobothrium crassicolle 251
heteracanthum 211
interruptum 217
macrourum 213
Redia gracilis 329
Rhipidocotyle gracilescens 223
minima 227
Rhopalocerca tardigrada 331
Rhopalophorus coronatus 64
horridus 65
Rhynchelephas typicus 243
Rhynchobothrium ambiguum 287
brevicolle 289
caryophyllum 278
commutatum 279
corollatum 279
crassiceps 222
crassicolle 280

pag.

crinaceus 224
gracile 279
heteromerum 289
lomentaceum 280
minutum 284
paleaceum 211
rubromaculatum 288
ruficolle 280
striatum 289
tenue 289
tenuicolle 224
viride 282
Schistocephalus dimorphus 44
Rhynchichthydis 215
Sciadocephalus megalodiscus 233
Sclerostomum clathratum 45
cyathostomum 167
dispar 31
Isotrichis 27
mucronatum 195
Pelecani 163
sipunculiforme 45
Tadornae 152
Sclerotrichum echinatum 194
Scolex Alosae fintae 270
Ammodytis tobiani 244
Belones belones 235
Cepolae rubescentis 225
cornucopiae 217
crassus 248
decipiens 302
Exocoeti exsilientis 235
Heterobranchi 249
Lepidolepri trachyrhynchi 247
Lophii piscatorii 224
polymorphus 211
Paguri Bernhardi 314
Rajae batis 286
Rajae 288
Scyllii caniculae 282
soleatus 273
Synodontis 250
Tetrabothrii Scymni 232
triqueter 235
Trygonis pastinacae 289

pag.
spec.? 215, 232, 233, 235, 237, 237, 238, 238, 241, 245, 270, 277
Simondsia paradoxa 46
Solenocotyle Chiajei 321
Solenophorus fimbriatus 192
grandis 185
laticeps 185
megacephalus 184
obovatus 185
ovatus 185
Sparganum ellipticum 38
lanceolatum 16
Sphaerularia Bombi 304
Spiroptera acanthocephalica 169
acuminata 261
acutissima 119
aduncа 166
Anabatis 80
anacanthura 71
annulata 146
anolabiata 124
anterohelicina 63
appendiculata 140
Ardeae 142
armata 47
brachystoma 63
brevipenis 137
brevisubulata 105
bullosa 125
capillaris 170
Caprimulgi 77
cephaloptera 73
cesticillus 47
Charadrii fluviatilis 135
Charadrii pluvialis 135
chrisoptera 58
circularis 66
Citilli 19
conocephala 70
coronata 72
Corvi coracis 99
crassicauda 125
denudata 85
echinata 161
erecta 81
euryoptera 94
excisa 146
filiformis 113
Fulicae 139
gracilis 63
hamulosa 122
helicina 66
heterolita 124
Hystrichis 25
Ibis 148
imbricata 147
inflata 118
lanceolata 71
Leonis 31
Leuckarti 68
longestriata 75
longesubulata 146
mediospiralis 26
minuta 13
nuda 109
pachyderma 114
papillata 256
papillosa 110
penihamata 105
Phasiani picti 122
Philomelae 87
pistillaris 106
posthelica 125
Procellariae 165
pulchella 138
quadrialata 22
quadricostata 66
quadridentata 72
quadripapillosa 148
quadrispinosa 155
radiata 117
Ralli 138
Ratti 23
recticauda 115
revoluta 132
Scolopacis 131
scutata 48
semilunaris 69
serpentulus 108
sexalata 47
Simiae 7
singularis 108
spiralis 63
stereura 113
striata 172
Strigis 103
Strigis brachyoti 104
Sturni 88
subaequalis 31
sygmoides 100
tenuicauda 146
tercostata 66
terdentata 125
Thamnophili 82
Tigridis 33
truncata 73
Turdi 90
umbellifera 130
uncinipenis 126
unialata 69
unilateralis 79
verrucosa 53
vulvaria 73
vulvoinflata 78
Vanelli 134
Vulturis 107
spec.? 21, 123
Spiropterina coronata 281
dacnodes 279
Rajarum 285
Spiroxys contorta 177
Spirura affinis 177
gracilis 177
Steganobothrium insigne 280
Stelmius praecinctus 272
Stenobothrium appendiculatum 264
Stenotaenia Delphini 60
Stephanurus dentatus 46
Strongylus acuticaudatus 152
acutus 155
annulatus Molin 149
annulatus v. Siebold 36
armatus 56
attenuatus Leidy 7
attenuatus Molin 47
auricularis 192
bialatus 198
bifurcus 6
bispinosus 54
Buteonis rufi 109
capitellatus 77
Capreoli 53
cernuus 50
cesticillus 8
cohaerens 26
commutatus 27
contortus 50
costatus . 182
costellatus 25
criniformis 41

	pag.
Crotali	182
cylindroccphalus	191
dentatus	47
denudatus	188
depressus	16
dimidiatus	126
dispar	194
duodenalis	2
Erinacei	15
filaria	49
filicollis	50
galeatus	190
gracilis	19
Houbarae	136
hypostomus	49
inflatus Molin	62
inflatus Schneider	48
invaginatus	190
laevis	19
Lemmi	24
leptosomus	195
longevaginatus	1
micrurus	48
minutus	25
Myoxi	19
nodularis	139
parodoxus	46
patens	40
polygyrus	23
radiatus	48
retortaeformis	28
rufescens	50
simplex	26
spirogyrus	23
strigosus	27
subventricosus	200
Tardae	136
tenuis	151
tetracanthus	56
tipula	12
torulosus	9
trigonocephalus	34
truncatus	53
tubaeformis	30
uncinatus	150
ventricosus	54
venulosus	51
Viperae	183
Vulpis	36
spec. ?	301
Subulura	
acutissima	71
Syndesmobothrium	
fragile	283
Syngamus	
primitivus	76
trachealis	90
Synplecta	
pendula	176
Tachygonetria	
vivipara	195
Taenia	
acanthorhyncha	172
acuta	14
aegyptica	136
acquabilis	149
affinis	100
Alcae picae	175
Amadinae	82
ambigua	231
ammoniformis	31
Amphisbaenae	191
amphitricha	128
anatina	154
Anatis boschadis	
ferae	154
Anatis tadornae	153
angulata	89
angustata	41
Arionis	325
armillaris	174
aspera	174
attenuata	83
aurita	142
australis	137
bacillaris	17
bacilligera	127
Belones	235
Bilharzii	86
Bonasiae	120
borealis	82
brachycephala	129
brachydera	21
brachyphallos	129
brachyrhyncha	137
Bremseri	181
brevicollis	40
brevirostris	144
calva	121
campanulata	42
campylacantha	174
candelabraria	103
Canis lagopodis	22
cantaniana	122
capillaris	171
capitellata	171
capito	148
Caprae	51
cesticillus	123
chaotica	127
cheilancristota	144
Chrysaëti	113
cingulifera	130
circumcincta	143
circumvallata	122
cirrosa	166
citrus	128
clandestina	133
clavigera	129
Coccothraustis	84
coenurus	27
colliculorum	92
Colubri	187
compacta	15
conica	155
conocephala	38
constricta	89
Coraciae	73
coronata	134
coronina	100
coronula	154
crassiceps	24
crassicollis	12
crassipora	41
crassirostris	127
crassula	119
crateriformis	72
crenulata	109
Creplini	149
cruciata	75
crucigera	53
cryptacantha	136
cucumerina	312
cuneata	123
cyathiformis	78
cyclops	266
decipiens	14
decrescens	47
dendritica	18
denticulata	49
depressa	78
Didelphidis	64
difformis	70
diminuta	21
dispar	196
dodecacantha	168
Dujardinii	90
echinoccus	5
elliptica	4
Emberizarum	82
embryo	127
Eperlani	266
cricetorum	135
exigua	88
expansa	49
fallax	158
farciminalis	98
fasciata	150

	pag.
festiva	63
filicollis	231
filiformis	67
filirostris Nitzsch	127
filirostris Wedl	149
filum	127
fimbriata	54
flagellum	111
flavopunctata	4
fragilis	155
Fricdbergeri	122
Fringillarum	83
frontina	76
frustulum	78
furcata	17
furcifera	173
fusus	167
Gallinaginis	128
Gallinulae	139
Genettae	37
gibbosa	280
gigantea	58
globiceps	58
globifera	108
globulus	128
gracilis	154
groenlandica	160
gutturosa	100
hemisphaerica	272
Himantopodis	132
Hyracis	45
Idi	255
imbricata	22
imbutiformis	151
inflata	140
infundibuliformis	122
intermedia	38
inversa	170
Lacertae	195
lactea	188
lacvigata	135
laevis	152
lamilligera	149
lanceolata	151
Lari cani	166
larina	167
laticephala	26
laticollis	32
Lemmi	24
leptosoma	66
leptocephala	22
Leuckarti	142
liguloides	149
linea	121
lineata	30
liophallos	150
litterata	34
longiceps	97
longicollis	265
longirostris	136
Loxiae curvirostrae	82
macracanthos	161
macrocephala	271
macropeos	145
macrophalla	234
macrorhyncha	174
magna	58
mamillana	57
marginata	5
mediocanellata	4
megacantha	74
megalocephala	129
megalops	153
megalorhyncha	129
megastoma	8
melanocephala	7
meropina	73
micracantha	166
micrancristota	150
microcephala	148
microphallos	134
microrhyncha	129
microscopica	149
microsoma	158
microstoma	22
minuta	132
Motacillae brasiliensis	86
Motacillae cayaneae	92
Motacillae provincialis	87
multiformis	142
multistriata	162
murina	20
Muris capensis	25
Muris sylvatici	23
Musculi	22
mutabilis	70
Myoxi	19
naja	95
nana	4
neglecta	16
nilotica	136
nitida	129
Nitzschi	94
nymphaea	132
obtusata	12
ocellata	208
octacantha	156
oligarthra	31
oligotoma	171
omalancristota	149
omphalodes	24
opuntioides	36
osculata	219
ovata	37
ovolaciniata	93
pachycephala	160
papilla	144
paradoxa	127
parallelepipeda	95
parina	96
parviceps	163
parvirostris	92
pectinata	19
Pelecani aquilae	164
perfoliata	57
perlata	109
pestifera	97
Pici	74
pigmentata	158
pistillum	17
planiceps	93
platycephala	82
platydera	37
platyrrhyncha	129
plicata	57
Pollachii	240
polyacantha	37
polygramma	96
polymorpha	132
porosa	166
producta	76
proglottina	123
puncta	100
purpurata	86
pusilla	21
pyramidalis	80
pyramidata	89
pyriformis	138
quadrata	93
racemosa	183
Ralli	138
Ratti	23
Recurvirostrae	132
retirostris	129
rhomboidea	154
rotundata	193
rugosa	8
sagittata	260
Salmonis omul	262
scalaris	17
scolecina	164
scolopendra	173
scutigera	16
semitectes	30
serialis	35
serpentulus	94

serrata 22
setigera 150
silicula 130
sinuosa 151
socialis 174
solium 4
sphaerocephala 18
sphaerophora 132
spiculigera 129
stellifera 127
Sternae galericulatae 170
Sternae hirundinis 170
sternina 170
straminea 20
Strigis acadicae 103
Struthionis 126
stylosa 101
sulciceps 165
tenuicollis 18
tenuirostris 158
tenuis 118
teres 160
tetragona 123
tetragonocephala 62
tiara 17
torulosa 252
Totani 130
transfuga 148
transverse-elliptica 156
triangulus 91
trigonocephala 86
trilineata 153
tripunctata 15
tuberculata 192
Turdi 91
Turdi musici I 90
Turdi musici II 90
umbonata 22
uncinata 17
undulata 90
unilateralis 142
urceus 148
Urogalli 120
Ursi maritimi 42
utriculifera 37
vaginata 134
variabilis 130
villosa 137
Zebrae 58
Zederi 175
Temnophila chilensis 314
Tetrabothriorhynchus Octopodiae 320
Sepiae officinalis 321
Tetrabothrium barbatum 280
crispum 279
cylindraceum 167
emarginatum 249
Gerardii 185
junceum 107
longicolle 281
macrocephalum 171
maculatum 280
norvegicum 283
porrigens 145
triangulare 60
Tetracampos ciliotheca 249
Tetracotyle Colubri 183
crystallina 198
echinata 209
Foetorii 39
ovata 209
Percae fluviatilis 208
Soricis 16
typica 318, 319, 320
Tetraonchus cruciatus 261
monenteron 268
unguiculatus 208
Tetrarhynchobothrium affine 280
bicolor 220
infulatum 221
rugosum 279
tenuicolle 287
Tetrarhynchus Aphroditae 317
attenuatus 218
Balistis caprisci 273
brevis 272
Carchariae Rondoletii 277
Cepolae rubescentis 225
elongatus 251
Gadi aeglefini 236
gracilis 274
grossus 232
Lichiae vadiginis 218
Lophii piscatorii 224
Lophii piscatorii peritonei 224
megacephalus 215
Merlangi vulgaris 240
minuto-striatus 221
Morrhuae 238
Mulli 212
Mulli rubescentis 212
Phycidis mediterranei 241
quadripapillosus 270
Rajae asperae 285
Rajae clavatae 287
rugosus 263
Scombri 219
Scombri rochei 218
Scymni rostrati 282
Sepiae officinalis 321
Smaridis gorae 214
Smaridis maenae 214
solidus 214
Squali 283
Thynni 220
Torpedinis marmoratae 283
Torpedinis ocellatae 284
Triglae 227
Triglae lepidotae 227
Uranoscopi scabri 222
spec.? 209, 224, 247
Thelandros alatus 195
Thelastomum venustum 176
Thyanosoma actiniodes 53
Trematodum Cancri locustae 315
Salmonis lavarcti 266
Talpae coecae 18
Wachniae 238
Triaenophorus nodulosus 210
Trichina affinis 11
agilissima 192
Anguillae 271
circumflexa 21
Cyprinorum 251
cystica 3
microscopica 193
spiralis 3
Trichocephalus affinis 25
Castoris 20
contortus 25
crenatus 46
depressiusculus 34
dispar 3
echinophyllus 55
Felis 33

	pag.
Giraffae	55
gracilis	26
minutus	64
Nitzschi	38
nodosus	22
subspiralis	62
unguiculatus	27
Trichodes	
crassicauda	21
Trichosoma	
alatum	39
Alaudae	85
angustum	83
annulatum	123
annulosum	21
bacillatum	22
breve	130
brevicolle	151
brevispiculum	259
Caprimulgi	77
Carbonis	164
caudinflatum	121
Charadrii	132
collare	123
contortum	98
Crotali	182
Crypturi	125
curvicauda	78
cylindricum	112
dispar	117
entomelas	38
exiguum	15
exile	90
Falconum	109
Felis cati	30
gracile	240
incrassatum	16
inflexum	89
Lemmi	24
Leporis	28
longicolle	120
longifilum	88
manica	83
mucronatum	38
Muris musculi	22
Muris sylvatici	23
Myoxi nitelae	20
obtusiusculum	140
obtusum	103
ornatum	85
ovopunctatum	98
pachyderma	173
pachykeramotum	33
papillifer	92
papillosum Polonio	21
papillosum Wedl	50
Picorum	74
plica	34
protractum	134
resectum	100
rigidulum	88
Schmidtii	21
speciosum	13
spirale	148
splenaceum	16
Talpae	18
tenuissimum	119
tomentosum	252
Totani	131
tridens	87
trilobum	134
Tritonis cristati	205
Tritonis punctati	204
spec.?	60
Trilocularia	
gracilis	283
Tristomum	
Blanchardii	283
cephala	274
coccineum	218
maculatum	273
papillosum	218
Rudolphianum	274
Trochopus	
longipes	226
Tropidocerca	
bispinosa	194
fissispina	139
gynaecophila	145
inflata	131
paradoxa	126
unispina	99
Tylodelphys	
clavata	208
craniaria	261
Petromyzi fluviatilis	290
rhachidis	197
Udonella	
Caligorum	316
Uracanthus	
brevispinosus	302
Urolabes	
parasitica	318
Zygobothrium	
megacephalum	249

Alphabetisches Verzeichniss

der

Gattungsnamen der von den Helminthen bewohnten Thierarten.

	pag.		pag.		pag.
Abax	299	Amphisbaena	191	Arionta	325
Abramis	258	Amphiuma	205	Armadillo	316
Acanthias	282	Anabates	80	Arvicola	24
Acanthodis	294	Anarrhichas	229	Ascalabotes	195
Accentor	88	Anas	153	Ascidia	332
Acerina	209	Ancylus	329	Ascolopax	127
Acheta	293	Anguilla	271	Asellus	316
Acilius	297	Anguis	194	Aspidophorus	225
Acipenser	275	Anisodactylus	298	Aspius	260
Acredula	96	Anodonta	331	Aspro	210
Acridium	292	Anops	191	Astacus	315
Actaeon	324	Anser	150	Astur	110
Actitis	130	Anthropoides	141	Astynomus	297
Aegialites	135	Anthura	315	Ateles	8
Aegithalus	96	Anthus	85	Athene	107
Aeglea	314	Antilope	51	Atherina	230
Aegolius	104	Aphodius	301	Auchenia	55
Agabus	296	Aphrodite	317	Auxis	220
Ageneiosus	250	Aphrophora	311	Bagrus	249
Agrotis	309	Apis	304	Balaena	61
Alactaga	20	Apogon	211	Balaenoptera	61
Alauda	85	Aptenodytes	175	Balearica	141
Alburnus	259	Apternus	74	Balistes	273
Alca	175	Apus	316	Barbitistes	294
Alcedo	72	Aquila	112	Barbus	253
Alepocephalus	270	Aramus	138	Belone	234
Alligator	180	Aranea	314	Bernicla	152
Alosa	269	Arctia	308	Beroë	333
Amadina	82	Arctomys	19	Blabera	292
Amara	298	Ardea	141	Blaps	303
Ammodytes	243	Argentina	267	Blatta	291
Ampelis	93	Argonauta	320	Blennius	229
Amphidasis	310	Arion	325	Blicca	259

	pag.		pag.		pag.
Bliccopsis	259	Cassicus	96	Clepsine	319
Boa	185	Castor	20	Clupea	268
Boleosoma	212	Cathartes	108	Cnemidophorus	194
Bombinator	201	Catocala	309	Cobitis	260
Bombus	304	Catodon	61	Coccinella	304
Bos	48	Cavia	26	Coccothraustes	84
Bostrichus	303	Cebus	8	Coccus	312
Bothrops	182	Centrina	284	Coclogenys	26
Box	212	Centriscus	232	Colaptes	76
Brachycerus	303	Centrolophus	221	Culuber	189
Bradyporus	294	Centronotus	229	Columba	119
Bradypus	63	Centropristis	210	Columbella	321
Brama	221	Cepola	225	Colymbus	171
Brosmius	242	Cephalopterus	79	Conger	272
Brycon	261	Cerastes	183	Conorus	66
Bubo	105	Ceratophrys	201	Constrictor	185
Buccinum	321	Cercaria	319	Conus	321
Bucco	70	Cercolabes	26	Coracias	73
Bufo	201	Cercopithecus	5	Coracina	79
Buprestis	297	Certhia	95	Corallia	11
Buteo	111	Cervus	52	Cordylura	311
Byrrhus	297	Cestum	333	Coregonus	266
Bythinia	323	Cetonia	302	Corixa	311
Cabera	310	Chaetobranchus	234	Coronella	190
Caerebra	92	Chaetodon	212	Corvina	217
Caiman	181	Champsa	181	Corvus	98
Cairina	152	Charadrius	135	Coryphaena	221
Calamites	203	Charaeas	309	Coryphodon	189
Calathus	299	Chelidon	92	Corythaix	71
Calidris	129	Chelone	179	Cottus	224
Caligus	316	Chelonoides	176	Coturnix	121
Callimorpha	308	Chelydra	177	Cotyle	92
Callionymus	225	Chelys	179	Crax	124
Calliphlox	79	Chermes	312	Crenicichla	234
Calliptamus	293	Chersus	176	Crenilabrus	233
Callithrix	9	Chilonycteris	14	Crex	137
Calosoma	299	Chimaera	277	Cricetus	20
Calyptraea	324	Chironomus	311	Crocidura	16
Camelopardalis	55	Chloroceryle	72	Crocodilus	180
Camelus	55	Chondrostoma	257	Crossopus	16
Canis	34	Chordeiles	78	Crotalus	182
Cantharus	212	Chorinemus	217	Crotophaga	71
Capito	69	Chromis	233	Crypturus	126
Capra	51	Chrysochloris	18	Ctenolabrus	233
Caprimulgus	76	Chrysolamprus	192	Cucullia	309
Capros	217	Chrysophrys	213	Cuculus	70
Carabus	300	Chrysothrix	9	Culicivora	88
Caranx	217	Chrysotis	68	Cursorius	136
Carapus	270	Cichla	233	Cyanocorax	102
Carassius	252	Ciconia	146	Cychrus	300
Carbo	164	Cinclus	88	Cyclas	330
Carcharias	277	Cinosternum	178	Cyclops	314
Carcinus	314	Circaëtos	113	Cyclopterus	227
Cardium	331	Circus	108	Cydippe	333
Caridina	315	Cistudo	177	Cygnopsis	152
Carpocapsa	310	Clemmys	177	Cygnus	149

	pag.		pag.		pag.
Cymbuli	330	Erismatura	161	Halichelys	179
Cymalopterus	296	Erymnus	189	Halichoerus	42
Cymindis	299	Erythrinus	261	Halicore	59
Cynailurus	33	Erythrolamprus	191	Halmaturus	64
Cynocephalus	7	Esox	267	Harpagus	111
Cyprinus	251	Eucope	334	Harpalus	297
Cypselus	78	Eunectes	184	Harelda	160
Cystignathus	200	Euprepes	194	Hapale	10
Dactylomys	26	Eupemphix	201	Helix	325
Dasychira	308	Eurypyga	140	Helicodonta	326
Dasyprocta	26	Exocoetus	235	Helicops	186
Dasypus	62	Falco	114	Heptanchus	281
Decticus	294	Felis	29	Herodias	145
Delphinus	59	Fiber	25	Herpestes	37
Dendrocalaptes	79	Ficedula	87	Herpetodrys	187
Dendrocopus	74	Fierasfer	243	Herpetotheres	110
Dentex	213	Foetorius	39	Hesperomys	23
Dermatochelys	179	Forficula	295	Heterobranchus	248
Dicholophus	137	Formica	305	Hexanchus	280
Dichonia	309	Formicivora	81	Himantopus	132
Dichroa	305	Fringilla	83	Hippocampus	275
Dicotyles	47	Fulica	139	Hippoglossus	246
Didelphys	64	Fuligula	157	Hirundo	92
Diodon	273	Furnarius	80	Holochilomys	24
Diomedea	165	Gadus	235	Homo	1
Dipus	20	Galaxias	267	Hyaena	33
Dolichonyx	97	Galeopithecus	29	Hydrachna	314
Domicella	68	Galeus	278	Hydrochoerus	26
Doras	250	Galictis	40	Hydrocyon	261
Drassus	313	Galleruca	303	Hydrolicus	262
Dromaeus	137	Gallinula	138	Hydrophilus	297
Dryocopus	74	Gallophasis	122	Hydrophis	184
Dryophis	186	Gallus	122	Hyla	203
Dryophylax	188	Gammarus	315	Hylophis	189
Dytiscus	297	Garrulus	101	Hylotoma	305
Echeneis	221	Gasterosteus	230	Hylotrupes	303
Echidna	183	Gastropacha	307	Hypena	309
Echinomys	27	Geochelone	176	Hyperoodon	61
Echinorhinus	284	Geometra	310	Hyponomenta	310
Elachista	311	Geophagus	234	Hypostomus	250
Elaphis	189	Georhynchus	25	Hypsibras	203
Elaps	183	Geotrupes	301	Hyrax	44
Eledone	320	Geranospiza	110	Hystrix	25
Elephas	45	Glareola	136	Jacare	181
Emberiza	82	Glaucion	161	Ibis	147
Emys	176	Glyptoderma	192	Ibycter	108
Enchytraeus	318	Gobio	253	Icterus	97
Engraulis	267	Gobius	228	Idus	255
Epeira	313	Gomphocerus	292	Iguana	195
Ephemera	295	Goura	120	Inia	60
Ephialtes	107	Grus	140	Inuus	6
Epialus	306	Gryllotalpa	295	Julis	233
Equus	56	Gryllus	295	Julus	312
Erethizon	26	Gulo	40	Labrax	208
Ericaceus	15	Gymnotus	270	Labrus	232
Eriodes	8	Haematopus	133	Lacerta	193

	pag.		pag.		pag.
Lachesis	182	Malurus	88	Nassa	322
Lacmargus	284	Mamestra	308	Nasua	41
Lagopus	121	Manatus	58	Nauclerus	111
Lagothrix	8	Manis	61	Naucrates	217
Lamna	280	Mantis	292	Necturus	206
Lampris	222	Megaceryle	72	Nemoura	269
Lanius	94	Megalops	270	Neophron	108
Larentia	310	Megarhynchus	79	Nephelis	318
Larus	165	Meleagris	124	Nerita	321
Lemur	29	Melcs	41	Nicothoë	316
Lepadogaster	231	Melaë	302	Noctilio	11
Lepidoleprus	247	Melolontha	301	Notodonta	307
Lepidopus	216	Melops	299	Nucifraga	101
Lepidosternon	191	Mephitis	41	Numenius	131
Leporinus	261	Mergus	161	Numida	124
Leptodactylus	201	Merlangus	239	Nyctale	103
Leptonyx	43	Merlucius	240	Nyctibius	73
Leptophis	186	Merops	72	Nycticorax	145
Lepus	27	Mesomys	27	Nyctipithecus	9
Lestris	165	Micropogon	215	Nyctidromus	78
Leuciscus	256	Micryphantes	313	Oblata	213
Libellula	295	Milvus	111	Oceneria	308
Lichenops	79	Miniopterus	14	Octopus	320
Lichia	218	Mnemia	333	Odontaspis	280
Ligia	315	Molossus	14	Oedicnemus	134
Ligyrus	301	Molothrus	97	Oedipoda	293
Limax	325	Molva	243	Oidemia	159
Limnaea	326	Momotus	73	Omaseus	298
Limosa	131	Monasa	70	Ommatoplea	319
Liophis	187	Monochir	247	Ophidium	243
Lissotriton	205	Monodon	60	Ophiodes	194
Littorina	324	Morelia	184	Ophiomorphus	186
Locusta	293	Morrhua	238	Ophis	187
Loligo	320	Morphnus	113	Ophonus	298
Loncheres	27	Motacilla	85	Opisthograptis	310
Lophius	223	Motella	242	Oreophasis	124
Lophophanes	96	Mugil	230	Oriolus	94
Lophopteryx	308	Mullus	211	Orthagoriscus	274
Lophyrus	305	Mungos	37	Ortygometra	138
Lota	241	Muraena	273	Oryctes	301
Loxia	82	Mus	20	Osmerus	265
Lucanus	302	Musca	311	Ostrea	332
Lucioperca	210	Muscicapa	93	Otilophus	201
Lumbriculus	318	Mustela	37	Otiorhynchus	303
Lumbricus	317	Mustelus	279	Otis	136
Lusciola	87	Mycetes	7	Ovibos	49
Lutra	40	Mycteria	147	Ovis	49
Luvarus	220	Mygale	17	Oxyrhina	280
Lycosa	313	Myletes	261	Oxyrhopus	185
Lygophis	189	Myliobatis	289	Oxythyrea	302
Macacus	7	Myodes	24	Pagellus	213
Machetes	129	Myoxus	19	Pagrus	213
Mocrodon	261	Myrmecophaga	62	Pagurus	314
Macropus	63	Naenia	308	Palaemon	315
Maena	214	Naja	184	Palamedea	149
Malleolus	320	Nais	318	Pandion	114

	pag.		pag.		pag.
Pantherophis	190	Planorbis	328	Rhea	126
Papilio	306	Platalea	148	Rhinaspis	191
Paradoxurus	37	Platanista	60	Rhinemys	178
Parus	95	Platessa	245	Rhinoceros	58
Passalus	302	Platydactylus	195	Rhinolophus	11
Passer	84	Platypterix	307	Rhizotrogus	301
Pavo	124	Platystoma	250	Rhodeus	258
Pecten	332	Plecotus	11	Rhombus	244
Pedetes	20	Plectrophanes	82	Rhynchaspis	157
Pelagia	334	Pleurobranchia	333	Rhynchichthys	215
Pelamys	220	Pleuronectes	247	Rhytina	59
Pelecanus	163	Plotus	164	Saenuris	317
Pelecus	260	Podager	78	Saga	293
Pelias	183	Podoa	140	Sagitta	317
Pelobates	201	Podiceps	172	Salamandra	203
Peltocephalus	178	Podinema	193	Salicaria	88
Penelope	124	Podocnemis	178	Salminus	261
Pentatoma	311	Poecilus	299	Salmo	262
Penthina	310	Pogonias	216	Sacorrhamphus	107
Perca	206	Polyborus	108	Saturnia	307
Perdix	121	Polyclinum	332	Saurus	250
Periplaneta	291	Polydesmus	313	Sayris	235
Perla	296	Polyphylla	301	Saxicola	91
Pernis	111	Polypterus	275	Scalops	17
Petromyzon	289	Pomotis	211	Scardinius	254
Phacochoerus	48	Porthesia	308	Sciaena	216
Phalangium	313	Potamochoerus	47	Scincus	194
Phalaropus	132	Prionodon	277	Sciurus	18
Phalera	308	Prionotus	227	Scleroporus	195
Phasianus	122	Pristipoma	211	Scoliodon	278
Philodryas	189	Pristis	283	Scoliopteryx	309
Phoca	43	Pristonychus	299	Scolopax	126
Phocaena	59	Procellaria	165	Scomber	218
Phoenicopterus	149	Procyon	41	Scopelus	251
Pholis	229	Progne	92	Scorpaena	215
Phoxinus	256	Proteles	33	Scrobicularia	330
Phractocephalus	249	Proteus	206	Scyllium	281
Phryganea	296	Psammophis	186	Scymnodon	282
Phrymaturus	195	Pseudopus	194	Scymnus	282
Phrynchyas	203	Pseudophis	186	Sebastes	214
Phrynops	179	Psittacus	66	Selenia	310
Phycis	241	Pteroglossus	69	Sepia	321
Phyllostoma	11	Pterostichus	299	Sepicola	321
Physa	328	Ptilophora	307	Serranus	211
Physophora	333	Pygodactylus	195	Silpha	297
Pica	102	Pyrrhocorax	102	Silurus	249
Picus	74	Pyrrhula	82	Simia	5
Pieris	306	Python	184	Simulia	311
Pimelodus	250	Pyxidemys	178	Siphonops	206
Pionus	68	Raja	285	Siredon	204
Pipa	200	Rallus	138	Siren	206
Pipra	79	Rana	196	Sirex	304
Pisidium	330	Raniceps	243	Sitta	95
Pithecia	9	Recurvirostra	132	Sittace	66
Pithecus	5	Rhamphastus	68	Smaris	214
Planaria	319	Rhamphocenus	80	Smerinthus	306

	pag.		pag.		pag.
Solea	248	Tarsius	28	Trygon	288
Somateria	160	Tejus	193	Turdus	88
Sorex	16	Tellina	330	Turtur	120
Sparus	213	Tenebrio	302	Ulula	103
Spermophilus	19	Tenthredo	305	Umbrina	215
Sphinx	306	Termes	291	Unio	331
Sphodrus	299	Testudo	175	Upupa	73
Sphyraena	229	Tetrao	120	Uranops	186
Spilotes	189	Tetrapterus	218	Uranoscopus	222
Spinax	283	Thamnobius	189	Urax	124
Squalius	254	Thamnophilus	81	Uria	174
Squalus	283	Thecla	306	Urocrotalon	182
Squatina	284	Theropithecus	7	Uromastix	195
Stenopterus	303	Thorictis	193	Ursus	42
Sterna	169	Thryothorus	95	Valvata	324
Steropus	298	Thymallus	267	Vanellus	134
Sternothaerus	178	Thynnus	219	Vanessa	305
Stomoxys	311	Tiedemannia	330	Varanus	192
Strepsilas	133	Tinamus	125	Vastres	270
Strix	105	Tinca	257	Velella	333
Stromateus	220	Torpedo	283	Venus	330
Struthio	126	Tortrix	310	Vespa	305
Sturnella	98	Totanus	129	Vespertilio	12
Sturnus	97	Trachea	309	Vesperugo	13
Stylaria	318	Trachinus	222	Vipera	183
Succinea	326	Trachycephalus	203	Viverra	37
Sula	163	Trachypterus	232	Vivipara	322
Surnia	104	Trapelus	195	Vultur	107
Sus	45	Trichechus	42	Xenops	79
Sylvia	86	Trichiurus	217	Xiphias	217
Synbranchus	270	Trichodectes	312	Xiphostoma	261
Syngathus	274	Trigla	226	Xyrichthys	233
Synodontis	250	Tringa	128	Zabrus	298
Tachypetes	163	Triton	204	Zamenis	189
Tadorna	152	Trochiles	78	Zebrina	326
Taeniura	289	Trochus	324	Zeus	220
Talpa	17	Trogodytes	88	Zoarces	229
Tanagra	84	Trogon	69	Zonotrichia	84
Tantalus	147	Tropidonotus	187	Zygaena	306
Tanypus	311	Tropidurus	195		
Tapirus	58	Trutta	263		

Zusätze

aus während des Druckes zugegangenen Arbeiten.

Krefft beschreibt als neu in seiner oben citirten Schrift:

Taenia Forstersi aus d. Magen v. Delphinus Forstersi, pag. 218, tab. I fig. 4—6.

„ Mastersii „ Darm v. Halmaturus spec.? p. 221, tab. II fig. 8.

„ Phalangistae „ „ Phalangista vulpina p. 221—222, tab. II fig. 7.

„ cylindrica „ „ Anas superciliosa p. 220, tab. II fig. 6.

„ pediformis „ „ Anas superciliosa p. 222, tab. II fig. 2; auch aus Anas punctata.

„ flavescens „ „ Anas superciliosa pag. 219, tab. I fig. 23, tab. II fig. 5; auch aus Spatula rhynchotis.

„ Bairdii „ „ Anas superciliosa pag. 224—227, tab. III fig. 1—16, 24—27.

„ Chlamyderae „ „ Chlamydera maculata pag. 224, tab. II fig. 1.

„ tuberculata „ „ Nyroca australis pag. 215—216, tab. I fig. 9—21, tab. II fig. 3.

„ Novae Hollandiae „ „ Podiceps australis p. 216—217, tab. I fig. 1—3, tab. III fig. 28.

„ paradoxa „ „ Podiceps australis, p. 217—218, tab. III fig. 18—23.

„ coronata „ „ Himantopus leucocephalus p. 220 bis 221, tab. I fig. 7—8.

„ rugosa „ „ Himantopus leucocephalus p. 223 bis 224, tab. II fig. 4.

„ moschata „ „ Biziura lobata p. 223, tab. II fig. 9.

Die Namen Taenia tuberculata, paradoxa, coronata und rugosa sind übrigens schon anderweit vergeben.

v. Linstow beschreibt in Troschel's Archiv 1878, I als neu:

Bothriocephalus Osmeri aus Osmerus eperlanus, p. 218 tab. VII fig. 1.

„ lanceolatus „ Gadus callarias, pag. 218—219.

Taenia inermis „ Arvicola campestris, pag. 220—221, tab. VII fig. 3.

Monostomum echinatum „ Pandion haliaëtos, p. 223—224, tab. VII fig. 6.

Diplostomum lenticola „ Abramis vimba, p. 226, tab. VII fig. 9.

Dactylogyrus alatus	aus	Blicca bjoerkna, p. 227, tab. VII fig. 10.
„ tuba	„	Squalius leuciscus „ 228, „ VII „ 12.
„ cornu	„	Abramis vimba, „ 228—229, tab. VII fig. 13.
„ sphyra	„	„ „ „ p. 229, tab. VIII fig. 14.
Nematoxys tenerrimus	„	Anguilla vulgaris, p. 233—234, tab. VIII fig. 18.
Filaria papillifera	„	Sylvia palustris, p. 234, tab. VIII fig. 19.
„ Muscicapae	„	Muscicapa atricapilla, pag. 234—235.
„ echinata	„	Alburnus lucidus, p. 235, tab. VIII fig. 20.
Ascaris Flesi	„	Platessa flesus, p. 238—239, tab. IX fig. 26.
„ piscicola	„	Blicca bjoerkna und Cobitis fossilis, p. 239, tab. IX fig. 27.
„ Siluri	„	Silurus glanis, p. 239—240, „ IX „ 28.
„ Osmeri	„	Osmerus eperlanus, p. 240, „ IX „ 29.
„ Carpionis	„	Cyprinus carpio, „ 240.
„ Acerinae	„	Acerina cernua, „ 240, „ IX „ 30.
Agamonema Flesi	„	Platessa flesus, „ 241.
„ Acerinae	„	Acerina cernua, „ 241, „ IX „ 31.
Agamonematodum Necrophori	aus	Necrophorus vespillo, p. 241—242, tab. IX fig. 32.
„ Vespillonis	„	„ vespillo, p. 242, tab. IX fig. 33.
„ Juli	„	Julus terrestris, „ 242, „ IX „ 34.

Ausserdem werden von bekannten Arten besprochen:

Taenia omphalodes pag. 219.
„ diminuta „ 221.
„ acuta „ 222.
Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium pag. 222.
Distomum atomon pag. 225.
„ chilostomum pag. 225.
Dactylogyrus minor pag. 227.
„ amphibothrium p. 229.
Gasterostomum fimbriatum „ 230.
Trichosoma exiguum pag. 231.
Eucoleus tenuis pag. 232.
Strongylus polyyrus pag. 235.
Ascaris adunca pag. 236.
„ (= Agamonema) capsularia pag. 236.
„ Eperlani (= Nematoideum Salmonis eperlani = Agamonema bicolor e. p.) pag. 237.
„ (= Agamonema) communis pag. 238.
Sphaerularia Bombi pag. 242.

Wierzejski beschreibt Z. f. w. Zool. 29 p. 550—562, tab. XXXI Callicotyle Kröyeri, auch an Raya Schulzii und clavata gefunden.

Uličný führt in Troschel's Archiv 1878, I p. 211—214, tab. VI fig. 1—5 als neu an Cercaria vesicata aus Cyclas rivicola und ibid. pag. 214—217, tab. VI fig. 6 Bucephalus intermedius aus Anodonta cellensis.

Ghaleb veröffentlicht: Note sur l'anatomie et les migrations de deux Nématoides parasites, le Poecilogaster blatticola et Filaria rytiplcurites, Paris 1876.

Bavay beschreibt einen neuen menschlichen Parasiten in Conchinchina, Rhabditis (= Anguillula) stercoralis, Comptes rendus, Paris, 1876, pag. 694—696, aus Magen, Darm, Pancreas, duct. choledochus und biliaris, Gallenblase.

Steudener führt als neu an Taenia insignis aus Carpophaga oceanica (Untersuchungen über den feineren Bau der Cestoden, pag. 22—26, tab. XXX fig. 1—7) und giebt anatomische Beobachtungen an Taenia elliptica (p. 19) und T. tripunctata (pag. 29).

Villot beschreibt in Arch. zool. expérim. IV p. 477 – 478, tab. XII Ophryocotyle proteus. Derselbe führt in Comptes rendus 1876 pag. 475 die Larvenform von Distomum leptosomum aus Scrobicularia tenuis und die von Distomum brachysomum aus Anthura gracilis an.

In Comptes rendus 1877 pag. 971 beschreibt derselbe unter dem Namen Staphylocystis micracanthus die Larvenform von Taenia pistillum und als Staphylocystis biliarius die Larvenform einer noch unbekannten Taenie, beide aus Glomeris.

Krabbe giebt in Videnskab. Meddelels. Kjöbenhavn 1874, p. 24 – 25, tab. III fig. 9 nähere Angaben über Bothriocephalus variabilis, den er auch in Phoca cristata gefunden hat, und ibid. pag. 24—25, tab. III fig. 7—8 über Bothrioccphalus fasciatus.

Errata.

Pag. 8, Zeile 4 u. 10 v. o. lies Lagothrix statt Logathrix.
„ 19, „ 16 v. u. lies 592 statt 192.
„ 24, zwischen Zeile 7 u. 8 v. u. ist einzuschalten: Taenia omphalodes Hermann. Diesing, Syst. Helm. I pag. 500; Stieda, Troschel's Archiv 1862, I, pag. 200, tab. VIII fig. 1—4.
„ 30, hinter Trichina affinis lies (v. 56) statt (v. 83).
„ 32, Zeile 8 v. u. lies Felis onçae Molin.
„ 92, „ 6 v. u. lies urbica statt rustica.
„ 110, „ 11 v. u. lies pag. 300 statt 30.
„ 115, „ 2 v. u. lies laniarius statt lanarius.
„ 140, „ 11 v. o. lies Notocotyle statt Nocotyle.
„ 140, 152, 153, 154, 156, 160 lies hintern Notocotyle triserialis (v. 779) statt (v. 772).
„ 154, Zeile 8 v. o. lies fig. 205—207 statt fig. 5—7.
„ 163, „ 6 v. u. lies statt pag. 1 pag. 6—11, pl. 13 fig. 12, pl. 14 fig. 1—2.
„ 197, bei Diplodiscus subclavatus ist hinzuzufügen: larva = Diplocotyle mutabilis.
„ 201, Zeile 9 v. u. lies 295 statt 293.
„ 212 zwischen Zeile 8 u. 9 v. u. ist einzuschalten: Distomum fractum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 377—378. Intest.
„ 227 vor No. 1264 ist ein Stern zu setzen.
„ 242 vor No. 1341 ist ein Stern zu setzen.
„ 258, Zeile 9 v. o. lies sanguineum statt sanguinem.
„ 276, „ 16 v. u. lies Disymphytobothrium statt Disymphobothrium.
„ 304, „ 11 v. o. lies Léon statt Léeon.
„ 307 vor No. 1719 ist ein Stern zu setzen.

COMPENDIUM

DER

HELMINTHOLOGIE.

NACHTRAG.

COMPENDIUM

DER

HELMINTHOLOGIE.

Nachtrag.

Die Litteratur der Jahre

1878—1889.

Von

O. von Linstow,

Dr. med. et chir., Oberstabsarzt.

Hannover.

Hahn'sche Buchhandlung.

1889.

Vorwort.

Die Helminthologie hat nicht minder als die übrige Zoologie gewaltige Fortschritte gemacht entsprechend den verbesserten Untersuchungsmethoden, wie sie in Gestalt der Färbungstechnik, der Anwendung des Mikrotoms und der verbesserten Mikroskope das Gemeingut der Forscher geworden sind. Die Untersuchungsresultate waren vielfach wahrhaft glänzende, und wurden in einzelnen Punkten, wie in der Entdeckung der Mitosen an den Eiern von Ascaris megalocephala bahnbrechend nicht nur für die gesammte übrige Zoologie, sondern auch für andere Wissenschaften. In Uebereinstimmung hiermit ist nun die helminthologische Litteratur der letzten zehn Jahre nicht nur eine sehr wichtige und werthvolle, sondern auch eine sehr umfangreiche geworden, so dass mein Compendium der Helminthologie vom Jahre 1878, von dem ich mit Freuden behaupten kann, dass es der Wissenschaft Nutzen gebracht hat, wie unser berühmter Geheimrath Leuckart es seiner Zeit ein besonders verdienstliches Werk nannte, seinen Zweck nur unvollkommen erfüllt; von vielen Seiten wurde ich ersucht, in einem Anhang die Litteratur der letzten zehn Jahre zu bearbeiten, der Herr Verleger zeigte ein freundliches Entgegenkommen, und so habe ich denn die Arbeit begonnen, die ich hier den Helminthologen und Zoologen biete.

Die Anordnung ist genau dieselbe, wie im Compendium, und wo bei einer Helminthenspecies nur ein neues Wohnthier

zu verzeichnen war, wurde auf ersteres verwiesen. Mehr und mehr ist klar geworden, dass die Trennung zwischen parasitischen und freilebenden Helminthen eine willkürliche ist; wenn es auch Gattungen giebt, die in allen Entwicklungsformen parasitisch und andere, die nur freilebend getroffen werden, so kennt man doch wieder andere, die als Larven parasitisch und als geschlechtsreife Formen im Freien leben oder umgekehrt, welche mit den beiden erstgenannten Abtheilungen auf's nächste verwandt sind; aus rein praktischen Gründen ist aber doch die Trennung beibehalten, durch welche u. a. die Genera Gordius und Mermis in zwei Gruppen getrennt wurden; eine grosse Anzahl von ihnen musste bei den freilebenden Helminthen nur aus dem Grunde aufgeführt werden, weil man die Wohnthiere der Larven noch nicht kennt.

Möge denn auch dieser „Nachtrag" seine Freunde finden und das Studium der Helminthologie fördern!

Göttingen, den 2. April 1889.

Der Verfasser.

Litteratur

dic Anatomic und Entwicklungsgeschichte betreffend; dic Artenkunde ist vorwiegend im Text berücksichtigt.

Andres, A. Ueber den weiblichen Geschlechtsapparat von Echinorhynchus gigas. Morpholog. Jahrb. IV, pag. 581—590, tab. XXXI.

Baltzer, C. Zur Kenntniss der Echinorphynchen. Archiv für Naturgesch. 46, pag. 1—40, tab. I—II.

van Beneden, E. Recherches sur les Dicyemides. Bruxelles 1876, 111 pg., 3 pl. u. Bullet. Acad. roy. Belgique, t. 41, pag. 1160—1205; t. 42, pag. 35—97, tab. I—III.

van Beneden, J. P. und Hesse, C. E. Recherches sur les Bdelloides ou Hirudinés et les Trématodes marins. Mém. acad. roy. sc., lettres et beaux-arts de Belgique, t. XXXIV, Bruxelles 1864, pag. 1—142, pl. I—XIII; append. 1, pag. 143—146, pl. XIV; append. 2, pag. 147—149, pl. XV; append. 3, t. XXXV, 1865, pag. 1—10, pl. I; append. 4, pag. 11—18, pl. II.

van Beneden, E. Recherches sur le développement embryonnaire de quelques Ténias. Archiv. Biolog. II, Gand 1881, pag. 183—210, pl. XII—XIII.

L'appareil sexuel femelle de l'Ascaride mégalocéphale. Arch. Biolog. IV, Gand 1883, pag. 95—142, 1 pl.

Recherches sur la maturation de l'oeuf, la fécondation et la division cellulaire. Gand 1883, 422 pg., 14 pl.; auch in Arch. Biolog. IV, Gand 1883, pag. 265—640, pl. X—XIX.

van Beneden, E. und Julin, Ch. La spermatogenèse chez l'Ascaride mégalocéphale. Bullet. Acad. sc. Belge, 3. sér., Bruxelles 1884, pag. 312—342.

van Beneden, E. und Neydt, A. Nouvelles recherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'Ascaride mégalocéphale. Bullet. Acad. sc. Belge 56, 3. sér., t. XIV, pag. 215—295, pl. I—II.

Biehringer, J. Beitrag zur Anat. u. Entwicklungsgesch. der Trematoden. Arbeit aus d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg, VII, Wiesbaden 1884, 28 pg., 1 Tfl.

Blanchard, R. Notices helminthologiques. Bullet. soc. zoolog. France, t. XI, Paris 1886, 11 pg., pl. X.

Hématozoaires. Diction. encyclop. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886, pag. 43—75.

Bibliographie des Hématozoaires, Bullet. soc. zoolog. France, t. XII, Paris 1887.

Boveri, T. Ueber die Befruchtung der Eier von Ascaris megalocephala. Sitzungsber. d. Gesellsch. für Morpholog. u. Physiol., III, München 1887, pag. 65—80.

Zellenstudien. Die Bildung der Richtungskörperchen bei Ascaris megalocephala u. A. lumbricoides. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. XXI, Jena 1887, pag. 423—515, tab. XXV—XXVIII; 1888, pag. 685—882, tab. XV—XXIII.

Brandes, G. Die Familie der Holostomeae. Leipzig 1888.

Brandt, A. Ueber die Eifurchung von Ascaris nigrovenosa. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28, pag. 364—384, tab. XX—XXI.

Braun, M. Die thierischen Parasiten des Menschen. Würzburg 1883.

Zwei neue Bandwurmgattungen. Arb. aus dem zoolog.-zootom. Inst. Würzburg. IV, Wiesbaden 1878, pag. 297—303, tab. XVI.

Zur Entwicklungsgeschichte des breiten Bandwurms (Bothriocephalus latus). Würzburg 1883, 64 pg., 3 Tfln.

Carnoy, J. B. La cytodierèse de l'oeuf. La vésicule germinative et les globules polaires de l'Ascaride mégalocéphale. La cellule II u. III. Louvain, Gand et Lierre 1886, 103 pg., pl. V—VIII; 1887 pag. 229—324, 1 pl.

Caruccio. Sovra una specie del genere Solenophorus forse nuove trovata nel Python natalensis. Accad. Modena XIX, 1879, pag. 205—231, 1 tav.

Carus, J. V. Prodromus faunae mediterraneae, pars I, Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Arthropoda. Stuttgart 1885.

Chatin, J. Etudes sur des helminthes nouv. ou peu connus. Biblioth. de l'école des hautes études, sc. natur. XII, art. 2. Paris 1875, 18 pg., pl. 13—14.

La Trichine et la Trichinose. Paris 1883. 11 Tfln.

Cobb, N. A. Beitr. zur Anat. u. Ontogenie d. Nematoden. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. XXIII, Jena 1888, pag. 44—76, tab. III—V.

Cobbold, T. Spencer. Human parasites. London 1882.

Donnadieu. Rech. pour servir à l'hist. des Tetrarhynches. Lyon 1875, 12 Tfln.

v. Drasche-Wartinberg, R. Frhr. Zur Charakteristik der Nematoden-Gattung Peritrachelius Diesing. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1881, pag. 187—194, tab. XII.

Helminthologische Notizen, ibid. 1882, pag. 139—142, tab. XII.

Revision der in d. Nematoden-Sammlung des k. k. zoolog. Hofcabinets befindl. Original-Exemplare Diesing's u. Molin's, ibid. 1882 pag. 117—138, tab. VII—X; 1883 pag. 107—118, tab. III—V; pag. 193—218, tab. XI—XIV.

Nematoden aus Testudo graeca, ibid. 1883 pag. 325—330, tab. XIX.

Duchamp. Note sur le développement des Ligules. Ann. sc. nat. IV, 1876, art. 4; VII, art. 7.

Ercolani, G. Dell' adattamento della specie all' ambiente; nuove Ricerche sulla storia genet. dei Trematodi. Mem. Accad. sc. istit. Bologna 1881, 4. ser., t. 2, pag. 237—334, 3 tav.

Nuove Ricerche sulla storia genet. dei Trematodi II, ibid. 1882, t. 3, pag. 1—71, 3 tav.

Fitz. Anatomy of the Fasciola Jacksoni. New York medic. Journ. 1876.

Fraipont, J. Recherches sur l'appareil excréteur des Trématodes et des Cestodes. Arch. de Biolog. I, pag. 415—456, pl. XVIII—XIX; II, 1881, pag. 1—40, pl. I—II.

Fritsch, G. Die Parasiten des Zitterwelses; Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. VI, Berlin 1886, pag. 99—108, tab. I.

Zur Anatomie der Bilharzia haematobia. Archiv für mikroskop. Anat. 31, Bonn 1888, 2 Tfln.

Gaffron, D. Nervensystem der Trematoden. Zoolog. Beiträge. I, Breslau 1884, pag. 109—115, tab. XVII.

Galeb, O. Organisation et développement des Oxyuridés. Arch. zoolog. expériment. VII, Paris 1879, pag. 283—390, pl. XVII—XXVII.

van Gehuchten, A. Nouvelles observations sur la vésicule germinative et les globules polaires de l'Ascaris mégalocéphale. Anat. Anz. II, Jena 1887, pag. 751—760.

Grassi, B. Beitr. zur Kenntniss des Entwicklungscyclus von fünf Parasiten des Hundes. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg. Bd. IV, 1888, pag. 609—620, 776—777.

Grassi u. Parona. Sovra la Taenia crassicollis. Atti soc. Ital. sc. natur. XXII, 1879, 1 tav.

Grassi, B. u. Rovelli, G. Embryologische Forschungen an Cestoden. Centralbl. für Bact. u. Parask. V, Jena 1889, pag. 370—377.

Griesbach, H. Beitr. zur Kenntniss d. Anatomie d. Cestoden. Archiv für mikroskop. Anat. XXIII, Bonn 1883, pag. 525—584, tab. XXI—XXIII.

Hamann, O. Taenia lineata Goeze. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 42, Leipzig 1885, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.

Harz, C. O. Die sogenannte Krebspest, ihre Ursache u. Verbreitung. Beitr. zur Naturgesch. v. Distomum cirrigerum u. isostomum. Wien 1881.

Hering, E. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Eingeweidewürmer. Württemb. Jahresh. 1883, pag. 305—367.

Hertwig, O. u. R. Ueber den Befruchtungs- u. Theilungsvorgang des thierischen Eies. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. 20, Jena 1887, pag. 477—510.

Kahane, Z. Ueber den Bau der Taenia perfoliata. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 34, pag. 175—244, tab. VIII.

Kiessling, F. Ueber d. Bau v. Schistocephalus dimorphus u. Ligula simplicissima. Archiv für Naturgesch. 48, Berlin 1882, pag. 240—280, tab. XIV—XV.

Kerbert. Zur Kenntniss der Trematoden. Archiv für mikroskop. Anat. XIX, Bonn 1881, pag. 529—578, tab. XXVI—XXVII.

Knüpffer, P. Beiträge zur Anat. des Ausführungsganges der weibl. Geschlechtsprodukte einiger Acanthocephalen. Mém. Acad. Imp. sc. St. Pétersbourg, t. XXXVI, 1888, pag. 1—18, tab. I—II.

Koch, A. Die Nematoden der Schaflunge. Wien 1883.

Köhler, R. Documents pour l'histoire des Echinorhynques. Journ. anat. et phys. ann. XXIII, Paris 1887, pag. 612—659, pl. XXVIII—XXIX.

Krabbe, H. Saelernes og Tandhvalernes spolorme. Videnskab. Selsk. Forh. Oversigt. 1878, pag. 43—51, tab. I.

Reise in Turkestan v. Fedtschenko. Abhandl. d. Gesellsch. naturf. Freunde. Moskau 1879, t. XXIV (russisch).

Nye Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme. Kjöbenhavn 1882.

Küchenmeister, F. u. Zürn, F. A. Die Parasiten des Menschen. Leipzig 1878—1881.

Kultschitzky, N. Die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris megalocephala. Archiv für mikroskop. Anat. Bonn 1888, pag. 567—593, tab. XXIX—XXX.

Ueber d. Eireifung u. d. Befruchtungsvorgänge bei Ascaris marginata, ibid. XXXII, Bonn 1888, pag. 671—682, tab. XXVI—XXVII.

Lang, A. Unters. zur vergleich. Anat. u. Histologie d. Plathelminthen. Ueber das Nervensystem d. Trematoden Mittheil. der zoolog. Station in Neapel. II, pag. 28—52, tab. I—III.

Das Nervensystem der Cestoden im Allgemeinen u. dasj. d. Tretrarhynchen im Besondern, ibid. II, Leipzig 1881, pag. 372—400, tab. XV—XIV.

Vergleichende Anatomie des Nervensystems der Plathelminthen, ibid. III, pag. 53—96.

Levinsen, G. Bidrag til kundskab om Grönlands Trematodfauna. Kjöbenhavn 1881, 2 Tfln.

Leuckart, R. Die Parasiten des Menschen, 2. Aufl. 1. Bd., Lieferung 1—3, Leipzig und Heidelberg 1879—1886.

Atractonema gibbosum, ein Sphaerularia-artiger neuer Nematode. Ber. d. mathem.-naturw. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Leipzig 1886, pag. 356—365.

Neue Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Lebensgeschichte der Nematoden. Abhandl. d. mathem.-phys. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13, Leipzig 1887, pag. 505—704, 3 Tfln.

Zur Entwicklungsgesch. des Lebergels. Zoolog. Anz. 1881, pag. 641—647; 1882, pag. 524—528. Archiv für Naturwissensch. 48, pag. 80—119, tab. VIII.

Lewis. The nematoid Haemotozoa of man. Quarterly journ. of microscop. sc. XIX, 1879, pag. 245—259, pl. XII.

v. Linstow, O. (Helminthologische Arbeiten.) Archiv f. Naturgesch. 1878, pag. 218—250, tab. VII—IX; 1879, pag. 165—188, tab. XI—XII; 1880, pag. 41—54, tab. III; 1882, pag. 1—25, tab. I—II; 1883, pag. 274—314, tab. VI—IX; 1884, pag. 125—145, tab. VII—X; 1885, pag. 1—13, tab. I—II, 235—255, tab. XIII—XV; 1886, pag. 113—138, tab. VI—IX; 1888, pag. 235—246, tab. XI; 1889, pag. 235—246, tab. XI.

Helminthologische Unters. Zoologische Jahrbücher. III, 1887, pag. 97—114, tab. II.

Helminthologische Unters. Württemb. Jahresh. 35, 1879, pag. 313—342, tab. X.

(Nematoden, Trematoden u. Acanthocephalen, gesammelt v. Prof. Fedtschenko in Turkestan), russisch; Abhandl. d. Gesellsch. für Naturk., Anthropolog. u. Ethnogr., ser. 18, t. II, Abth. V, Moskau 1886.

Ueber d. Zwischenwirth v. Gordius aquaticus. Zoolog. Anz. VI, 1883, pag. 373—374.

Ueber einen neuen Entwicklungsmodus bei d. Nematoden. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 42, Leipzig 1885, pag. 708—717, tab. XXVIII.

Report on the Entozoa. Voyage of H. M. S. Challenger, vol. XXIII, part LXXI, Edinburgh 1888, pag. 1—21, pl. I—II.

Beitrag zur Anatomie v. Phylline Hendorffii. Archiv für mikroskop. Anat. Bonn 1889, pag. 163—180, tab. X—XI.

On Pseudalius alatus. Proeeed. roy. soc. Edinburgh, 3. December 1888, vol. XIV.

Berieht über d. wissensch. Leistungen in der Naturgesch. d. Helminthen im Jahre 1880—1887. Areh. für Naturgesch. Berlin 1883—1889.

Looss. Beitr. zur Kenntniss d. Trematoden. Zeitsehr. für wissenseliaftl. Zoolog. 41, Leipzig 1885, pag. 390—446, tab. XXIII.

Lutz, A. Zur Frage der Uebertragung des mensehliehen Spulwurms. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg.; Jena 1888, Bd. III, pag. 265—268, 297—299, 299—300, 425—428.

Manson, P. The Filaria sanguinis hominis, London 1883, 10 pl. Chinese haematozoa. Med. Times and gaz. 1878, pag. 220 u. 304.

Mégnin, P. Sur le développement et les métamorphoses des Ténias des mammifères. Compt. rend. Aead. se. Paris. 88, 1879. Journ. anat. et phys. XV, 1879, pag. 225.

Sur la eadueité des croehets et du seolex lui-même ehez les Ténias. Journ. anat. et phys. XVII, Paris 1881, pag. 27—44, pl. IV—V.

Sur le développement du Tricuspidaria nodulosa ou Triaenophorus nodulosus et son eystieerque. Journ. anat. et phys. XVII, pag. 419—426, pl. XXV.

Sur de petits Helminthes agames enkystés, qui peuvent être confondus et qui l'ont été avee la Triehina spiralis. Bullet. Soe. zoolog. Franee. VI, pag. 189—198, pl. VI—VIII.

Reeh. sur l'organisat. et le développement des Echinorhynques. Bullet. Soc. zoolog. France. VII, Paris 1882, pl. VI.

Montieelli, F. S. Saggio di una morfologia dei Trematodi. Napoli 1888.

Moniez, R. Note préliminaire sur les Bothriocéphales et sur un nouveau type du groupe des Cestoides, le Leuckartia. Bullet. seientif. du Nord. II, pag. 67—79.

Essai monographique sur les Cystieerques. Paris 1880, 3 pl.

Mémoire sur les Cestodes. Lille et Paris 1881, 12 pl.

Déseription du Distoma ingens n. sp. et remarques sur quelques points de l'anat. et de l'histolog. comp. des Trématodes. Bullet. Soc. zoolog. Franee. XI, 1886, pag. 531—543, pl. XII.

Les parasites de l'homme. Paris 1889, 307 pg., 72 fig.

Niemiec, J. Unters. über das Nervensystem der Cestoden. Arbeit. aus d. zoolog. Inst. Wien u. d. zoolog. Station Triest. VII. Wien 1886, pag. 1—15, tab. I—II.

Nussbaum, M. Ueber die Veränderungen der Geschlechtsprodukte bis zur Eifurchung. Arch. für mikroskop. Anat. XXIII, Bonn 1888, pag. 155—213, tab. IX—XI.

Zur Befruchtung bei den Nematoden. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, pag. 515.

Olsson, P. Bidrag til Skandinaviens Helminthfauna. K. svenska vetensk. Acad. handl. Bd. IV. Stockholm 1876.

Orley, L. On the Nematodes in the possession of the British Museum. Ann. and magaz. nat. hist. ser. 5, vol. IX, London 1882, pag. 301—318, pl. X.

(Die Entozoen der Haien u. Rochen), ungarisch u. deutsch. Termeszetrajzi füzetek, vol. IX, Budapest 1885, pag. 97—126, 216—220.

Pachinger, A. (Neue Beiträge zur Anat. u. Physiolog. d. Trematoden), ungarisch u. deutsch. Klausenburg 1888. 2 Tfln.

Pagenstecher, H. A. Allgemeine Zoologie, Bd. IV, Berlin 1881.

Zur Naturgeschichte d. Cestoden. Zeitschr. für wissenschaftl. Zoolog. 30, pag. 171—183.

Parona, C. Di alcuni elminti raccolti nel Sudan orientale. Annal. Mus. civic. stor. natur. Genova, ser. 2a, vol. II, pag. 1—24, tav. VI—VII.

Elmintologia Sarda. ibid. vol. IV, 1887, pag. 275—384, tab. V—VII.

Res Ligusticae. Vermi parassiti in animali della Liguria. ibid. vol. IV, 1887, pag. 1—21.

Perroncito, E. Sulla tenacita di vita del Cysticerco della cellulosa e di altri elminti. Annal. Accad. agricoltur. XX, Torino 1876, 3 Tfln.

Sopre alcune specie di tenie delle pecore. Pisa 1874.

Esperimenti sulle produzione del Cysticercus della Taenia mediocanellata. ibid. Torino 1877, 3 Tfln.

La Trichina spiralis in Italia. Torino 1880.

I parassiti dell' uomo e degli animali utili. Bologna, Milano e Napoli 1882.

Piana, G. P. Le cercarie nei Molluschi. Clinica veterinaria. 5, Milano 1882.

Studio sulla Trichina spirale e sulla Trichinosa. Milano 1887.

Piesberger, F. Die Ekto- und Entoparasiten der Fische der Umgebung von Tübingen. Württemb. Jahresh. 42, 1886, pag. 73—88, tab. II.

Pintner, T. Unters. über den Bau d. Bandwurmkörpers mit bes. Berücksichtigung der Tetrabothrien u. Tetrarhynchen. Arb. d. zoolog. Inst. in Wien u. d. zoolog. Station in Triest, III, 1880, pag. 163—242, tab. XIV—XVIII.

Poirier, J. Descript. des helminthes nouv. du Palonia frontalis. Bullet. soc. philomat. 7. sér., t. 7, Paris 1883, pag. 73—80, pl. II.

Contribut. à l'hist. des Trématodes. Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. IV, Paris 1885, 160 pg., pl. XXXIII—XXXIV.

Trématodes nouveaux ou peu connus. Bullet. soc. philomat. t. X, Paris 1885—86, pag. 20—40, pl. I—IV.

Sur les Diplostomidae. Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. IV, Paris 1886, pag. 327—346, pl. XVIII—XX.

Prenant. Rech. sur les vers parasites des poissons. Bullet. soc. sc. Nancy, 2 sér., t. 7, 1888, pag. 206—230, 2 pl.

Ratzel. Archigetes Sieboldii, eine geschlechtsreife Cestodenamme. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 30, Supplem. pag. 593—606.

Ramm, J. Beitr. z. Entwicklungsgesch. d. Cysticerken. Dorpat 1883.

Railliet, M. Notices helminthologiques. Paris 1885 u. 1886.

Riehm. Studien von Cestoden. Halle 1881.

v. Roboz, Z. Beitr. zur Kenntniss der Cestoden. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 37, Leipzig 1882, pag. 263—285, tab. XVII—XVIII.

Rohde, E. Beitr. zur Kenntniss der Anatomie der Nematoden. Zoolog. Beitr. I, pag. 1—32, tab. II—VI.

Rovelli, G. Ricerche sugli organi genitali degli Strongyloides. Como 1888.

Saefftigen, A. Zur Organisation der Echinorhynchen. Morpholog. Jahrb. X, 52 pag., tab. III—V.

Schauinsland, H. Beitr. zur Kenntniss der Embryonal-Entwicklung d. Trematoden. Jenaische Zeitschr. für Naturwissenschaft. XVI, Jena 1883, pag. 465—527, 3 Tfln.

Die embryonale Entwicklung der Bothriocephalen, ibid. XIX, Jena 1885, 60 pg., 3 Tfln.

Schmidt, F. Beitr. zur Kenntniss d. Entwicklung d. Geschlechtsprodukte einiger Cestoden. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 46, Leipzig 1888, pag. 155—187, tab. XVI—XVII.

Schneider, A. Das Ei und seine Befruchtung. Breslau 1883, 88 pg., 10 Tfln.

Neue Beiträge zur Kenntniss der Plathelminthen. Zoolog. Beitr. I, Breslau 1884, pag. 116—126, tab. XVIII—XIX, pag. 131—139, tab. XX.

Nachträgliche Bemerkungen über „Das Ei und seine Befruchtung". ibid. pag. 127—139, tab. XIX.

Schwarze, W. Die postembryonale Entwicklung der Trematoden. Zeitschrift für wissensch. Zoolog. 43, Leipzig 1885, pag. 41—86, tab. III.

Sonsino, P. Sugli ematozoi, come contributo alla fauna entozoica Egiziana. L'Impartiale 1877, pag. 297—301.

Ricerche sullo svilluppo della Bilharzia haematobia. Torino 1884.

Ricerche sugli ematozoi del cani. Atti soc. Toscana, vol. X, Pisa 1888, pag. 1—48, tav. II.

Stein, S. Th. Entwicklungsgeschichte und Parasitismus der menschlichen Cestoden. Lahr 1881.

Steudener. Unters. über d. feineren Bau der Cestoden. Abhandl. der naturf. Gesellsch. Halle. XIII, 1877, 40 pag., 4 Tfln.

Stossich, M. Brani di elmintologia Tergestina I—VI. Bollet. Soc. adriat. sc. natur. Trieste vol. VIII, 1883, tab. I—III; vol. IX, 1885, tab. IV—VI; 1886, tab. VII—VIII; vol. X, 1887, tab. X—XII; vol. XI, 1889, tab. XIII—XIV.

Il genere Heterakis Dujardin. Societas historico-naturalis croatica, Zagreb (Agram), 1888, pag. 277—301, tab. III—IX.

I Distomi dei pesci marini e d'acqua dolce. Programm. del ginnas. communal. Trieste 1886.

Appendice ibid. 1888.

Taschenberg, O. Helminthologisches. Zeitschrift für die gesammt. Naturwissensch. 1878.

Didymozoon, eine neue Gattung in Cysten lebender Trematoden, ibid. 1877, Bd. 52, pag. 606.

Zur Systematik d. monogenetisch. Trematoden (Berlin) 1878.

Beiträge zur Kenntniss ektoparasitischer mariner Trematoden. Abhandl. der naturf. Gesellsch. Halle, 14, 1879, 293 pg., 2 Tfln.

Weitere Beiträge, Festschrift d. naturf. Gesellsch. Halle 1880, 2 Tfln.

Thomas, A. P. Report of experiments on the development of the Liver-fluke (Fasciola hepatica). Journ. roy. agricult. soc. XVII, London 1881.

Second report, ibid. XVIII, 1882.

The life history of the Liver-fluke (Fasciola hepatica). Quarterly Journ. microscop. sc. London 1883, pag. 99—133, pl. II—III.

Villot, M. A. Sur la faune helminthologique des côtes de la Bretagne. Arch. zoolog. expériment. IV, pag. 451—482, tab. XI—XIV.

Migrations et métamorphose des Ténias des musaraignes. Ann. sc. natur., 6. sér., t. VII, 1878, art. 5, pl. XI.

Organisation et développement de quelques espèces de Trématodes endoparasites marins, ibid. art. 2, pag. 1—40, pl. V—X.

Mémoire sur les cystiques des Ténias, ibid. t. XV, 1883, art. 4, 61 pg., 12 pl.

Vogt, C. Ueber die Fortpflanzungsorgane einiger ektoparas. marin. Trematoden. Zeitschr. für wissensch. Zool. 30, Suppl. 1878, pag. 306, tab. XIV—XVI.

Waldeyer, W. Ueber Karyokinese und ihre Beziehungen zu den Befruchtungsvorgängen. Arch. für mikroskop. Anat. XXXII, Bonn 1888, 122 pg.

Wierzejski. Zur Kenntniss des Baues der Calicotyle Kröyeri Dies. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 29, 1877, pag. 550, tab. XXXI.

Wright, R. Ramsay. Contrib. to american helminthology. Proceed. Canad. Instit. Toronto 1879, vol. I, pag. 1—24, tab. I—II.

Wright, R. Ramsay u. Macallum, A. Sphyranura Osleri, a contribution to american helminthology. Journ. of morphology I, Boston 1887, pag. 1—48, pl. I.

Zacharias, O. Neue Unters. über d. Copulation d. Geschlechtsprodukte und den Befruchtungsvorgang bei Ascaris megalocephala. Archiv für mikroskop. Anat. XXX, Bonn 1887, pag. 111—182, tab. XIII—X.

Zaddach, G. Ueber die im Flusskrebse vorkommenden Distomum cirrigerum u. D. isostomum. Zoolog. Anz. 1881, pag. 398—404, 426—431.

Ziegler, H. E. Bucephalus und Gasterostomum. Zeitschr. für wissensch. Zoolog., 39, Leipzig, 1883, 39 pg., tab. XXXII—XXXIII.

Zograff. (Ueber Triaenophorus nodulosus), russisch. Bericht d. k. Gesellsch. naturf. Freunde, Moskau, XXIII, 1877, pag. 4—20, tab, I—IV.

(Ueber Bothriocephalus), russisch. ibid. pag. 21—28.

Zschokke, F. Recherches sur l'organisation et la distribution zoolog. des vers parasites d'eau douce. Arch. biolog., t. V, Gand 1884, pag. 1—89, pl. IX—X.

Helminthologische Bemerkungen. Mittheilung d. zoolog. Station Neapel, VII, Berlin 1887, pag. 264—271.

Zürn, F. A. Die Krankheiten des Hausgeflügels. Weimar 1882. Die Schmarotzer auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere. Die thierischen Parasiten. Weimar 1882.

A. Vertebrata — Wirbelthiere.

I. Mammalia — Säugethiere.

---

1. Primates — Mensch und Affen.

1. Homo sapiens L. Mensch.

Strongylus longevaginatus Diesing = *Strongylus paradoxus Mehlis* (v. 208). Chatin, Le strongle paradoxal chez l'homme, Bullet. Acad. méd. Paris 1888, No. 15, pag. 483—491.

Ankylostomum duodenale Dubini = *Strongylus duodenalis Dub.* Parona u. Grassi, Sullo sviluppo del Anchilostoma duodenale, Atti soc. ital. sc. nat. XXI, 1878; Intorno all' Anchilostoma duodenale, Pavia 1878. E. Perroncito, osservazioni elmintologiche relative alla malattia sviluppatasi endemica fra gli operai del Gottardo. Atti R. accad. dei Lincei, Roma 1880, t. 7, pag. 381—433. E. Bugnion, L'Ankylostome duodénal et l'anémie du Saint-Gotthard, Revue médicale de la Suisse romande, Genève 1881, pag. 269—289, pl. V. W. Schulthess, Ankylostoma duodenale, Zeitr. für wissensch. Zoolog. 37, Leipzig 1882, pag. 163—220, tab. XI—XII. H. Sahli, Beiträge zur klinischen Geschichte der Anämie der Gotthardtunnelarbeiter, Deutsches Archiv für kl. Med. XXXII, Leipzig 1883, pag. 421—454. A. Lutz, Ueber Anchylostoma duodenale und Anchylostomiasis, Samml. klin. Vortr., herausgeg. v. Volkmann, Leipzig 1885, No. 255—256, pag. 2295—2350, 1 Tfl. F. Trossat, De l'Anchylostome duodénal, anchylostomasie et anémie des mineurs, Paris 1885. O. Leichtenstern, Weitere Beiträge zur Ankylostomenfrage. Deutsche med. Wochenschrift, Berlin 1886, No. 11, 12, 13. Einiges über Ankylostoma duodenale, Deutsche medic. Wochenschr., Berlin 1887, No. 26—32. R. Leuckart, Bericht über d. wissenschaftl. Leist. in d. Naturgesch. d. niederen Thiere, 1876—1879, pag. 553—555. O. v. Linstow ibid., 1880—81 pag. 85—87,

1882 pag. 634—637, 1883 pag. 785—788, 1884 pag. 726, 1885 pag. 15—20, 1886 pag. 75—77, 1887 pag. 20—23. Seifert, Verhandl. der phys.-med. Gesellsch. Würzburg, 21, 1888, pag. 283—294.

Dracunculus medinensis Lin. A. Fahmy, Contribution à l'étude du dragonneau observé chez les Nubiens des régiments de Caire. Paris 1885 (v. 1789).

Filaria loa Guyot. Morton, Americ. Journ. med. 1877, July.

Filaria restiformis Leidy, Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, 1880, pag. 130—131. Urethra.

Filaria conjunctivae Addario, Annal. di Ottalmologia XIV, fasc. 2 e 3, Pavia 1885; = *Filaria inermis Grassi*, Centralbl. für Bact. u. Parask. I, No. 21, pag. 617—623; Supra un nuovo nematode (Filaria inermis). Palermo 1887. Sub conjunctiva oculi.

Filaria peritonei hominis Babesin, Arch. für path. Anat. u. Phys., Berlin 1880, pag. 158—165, tab. V, fig. 1—5. Peritoneum.

Filaria Bancrofti Cobbold = Filaria sanguinis Lewis = Filaria sanguinis hominis aut. Cobbold, Human parasites, London 1882, pag. 35—44; Sonsino, Rendicont. Accad. sc. fis. e math. Napoli 1876 Marzo; de Magalhães, O progresso med. Rio de Janeiro 1878, No. 14, pag. 375; Lewis, The Lancet 1877, Sept., pag. 453; Cobbold, The Lancet 1877 pag. 495; Manson, Journ. Linn. Soc. 1878, XIV, pag. 301—311; Lewis, Quarterly Journ. micr. sc., 1879, XIX, pag. 245—259, pl. XII; Cobbold, ibid., pag. 356—370; Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, VI, No. 43, London 1880, pag. 58, ibid., No. 44, pag. 130—138, tab. VIII—X; P. Manson, The Filaria sanguinis hominis and certain new forms of parasitic disease in India, China and warm countries, London 1883. The metamorphosis of Filaria sanguinis hominis, Transact. Linn. soc. 2. ser., Zool. vol. II, part. X, London 1884, pag. 367—388, pl. 39. P. de Magalhães, Revista dos cursos praticos e theoricos da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 3. ann., No. 1887; v. Linstow, Bericht 1882, pag. 630—632, 1883, pag. 778—781. Tela cellulos., embryo in sanguine (v. 1769 d).

Rhabdonema strongyloides Leuckart = Anguillula intestinalis Grassi u. Parona = Rhabditis stercoralis Bavay. Grassi u. Parona, Archiv. per le scienze med. 3. Nr. 10, 1878; Normand, Compt. rend. Acad. sc. Paris, 83, 1876. pag. 316; Mém. sur la diarrhée dite de Cochinchina, Paris 1877; Bavay, Journ. de Zoologie VI, pag. 16—19; Compt. rend. Acad. sc., Paris 83, 1876, pag. 494; 84, 1877, pag. 266; Grassi, Gazzet. med. ital. Lomb. 1878, No. 48; Rendicont. Istit. Lombard. 1879, XII, fasc. 5; Grassi u. Parona, Atti Soc. Ital. sc. nat. XXI,

1878; Perroncito, Atti della R. Accad. dei Lincei, Roma 1880, t. 7, pag. 381—433; Journ. de l'anat. et phys. XVII, pag. 499—519, pl. XXIX; Archiv. per le scienze med. V, No. 2, Torino 1881. E. Perroncito, Giorn. R. Accad. med. Torino, fasc. 2, Febr. 1883; R. Leuckart, Ber. d. math.-phys. Classe der Königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Leipzig 1883, pag. 85—107; Golgi e Monti, Archives Ital. de Biolog. 5, fasc. III, 1884, pag. 395—396; L. Oerley, Die Rhabditiden, Berlin 1886, pag. 46—48, tab. IV fig. 10—11, tab. V fig. 1—4; Grassi u. Segrè, Rendicont. Accad. Lincei Roma 1887, vol. 3, fasc. 2, pag. 100—108. Intest.

Eutrongylus gigas Dies. R. Blanchard, Nouvelle observ. de strongle géant. Compte rend. soc. Biolog. Paris 1886, pag. 474.

Trichina spiralis Owen. Cathi, La Trichine et la Trichinose, Paris 1883; Perroncito, La Trichina spiralis in Italia, Torino 1880; Piana, Studio sulla Trichina spirale, Milano 1887; Blanchard, Trichine, Trichinose, Diction. encyclop. des sc. méd., 3. sér., t. XVIII, Paris 1887, pag. 113—179.

(Trichina cystica Salisbury, Hay's American Journ. t. IV, 1868, pag. 376 = *Filaria Bancrofti.)*

Rhabditis genitalis Scheiber, Virchows Archiv LXXXII, 1880; The Lancet 18. 6. 1881 pag. 1004. Urina.

Anguillula leptodera Nielly, Bullet. Acad. méd. 2. sér., t. XI, Paris 1882, pag. 395—405, 581—584. Tuberc. cutis.

Distomum conjunctum Cobbold (v. 169). Duct. biliar.

Distomum hepaticum Abildgaard = Distomum magnum Bassi, Sulla cachessia ittero-verminosa causata dal Distomum magnum; Sommer, Die Anatomie des Leberegels, Leipzig 1880; Macé, Rech. anat. de la grande douve du foie, Nancy 1882; Leuckart, Zur Entwicklungsgesch. des Leberegels, Zoolog. Anz. 1881 pag. 641—646, 1882 pag. 524—528; Arch. für Naturgesch. 48, pag. 80—119, tab. VIII; Thomas, Report of experiments on the development of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), Journ. R. Agric. Soc. 17, 1881; Journ. R. microscop. soc. 1, pag. 740—741; Second report of experiments on the development of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), Journ. R. Agric. Soc. 18, London 1882, pag. 1—19; The live history of the Liver-Fluke (Fasciola hepatica), London 1883 (v. 1872).

Distomum lanceolatum Mehlis. Ercolani, Del adattamento II, tav. III, fig. 24—27; Piana, Le Cercarie nei Molluschi pag. 8, fig. 8 (v. 1880).

Distomum Ringeri Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett microscop. Club VI, No. 44, pag. 139—141; Custom's China med. Gazette, April-September 1880; Manson, The Filaria sanguinis hominis pag. 134—156, pl. VIII—IX. Pulmon.

Distomum Rathouisi Poirier, Arch. zoolog. expériment. 2. sér., t. 8, No. 2, Paris 1887, pag. 203—211, pl. XIII. ?Hepar.

Distomum spatulatum Leuckart = Distomum hepaticus endemicum u. innoeuum Baelz, Berlin. klin. Woehenschr. 1883, No. 16, pag. 231—238, = *Distomum sinense Cobbold*, M'c Gregor, Monthly microsc. Journ. 17, pag. 257; Jjima, Journ. Coll. sc. Imp. Univers. Japan, Tokyo 1886, vol. I, p. I, pag. 47—59, tab. VII. Hepar, duct. biliar., intest.

Amphistonum hominis Lewis u. M'e Connell, Proceed. Asiatic. soc. Bengal for August 1876, pl. III. Intest. coec. et crass.

Gynaeeophorus haematobius Bilharz = Bilharzia haematobia Cobbold. Mantey, Ueber Distomum haematobium, Jena 1880; Sonsino, Delle Bilharzia haematobia e delle alterazioni anatomo-patalogiehe, Firenze 1876; Chatin, Compt. rend. acad. sc. Paris 91, pag. 554—555; Ann. of nat. hist. VI pag. 405—406; Ann. se. nat., 6. sér., t. XI pag. 11, tab. VI; Compt. rend. soc. Biolog., 7. sér., t. 1, No. 22, Paris 1884, pag. 364—365; Fritseh, Zur Anatomie von Bilharzia haematobia, Zoolog. Anz. VIII, Leipzig 1885, No. 199, pag. 407—411; Chatin. Compt. rend. Aead. se. Paris 104, 1887, pag. 595—597, pag. 1003—1006; Fritsch, Areh. f. mikrosk. Anat. 31, Bonn 1888, Heft 2.

Taenia solium Lin. Leuekart, Die Paras. d. Mensehen, 2. Aufl. pag. 617—711; Stein, Entwieklungsgeseh., pag. 5—8, 10—15, 29—32, tab. I fig. 1—3, 6, II fig. 2, 3, 5, 7, 8, III fig. 2, 4, 6, 8, IV, V fig. 3—5, VI fig. 1, 2, 4, 5 (v. 208).

Taenia elliptiea Batsch. Steudener, Unters. pag. 19—22, tab. XXVIII fig. 1—2, XXIX, XXX; Leuekart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl. pag. 842—852 (v. 1775, 1769b, 1769c.) = *Taenia eueumerina Bloch.*

Taenia medioeanellata Küehenmeister = Taenia saginata Goeze. Stein, Entwicklungsgesch. pag 5—10, tab. I fig. 4, 5, tab. II fig. 1, 4, tab. III fig. 1, 3, 5, 7, tab. V fig. 1, 2, 6—10, VI fig. 3, 6—8, VII; Leuckart, Die Paras. d. Mensehen, 2. Aufl. pag. 513—616 (v. 216).

Taenia madagasearіensis Davaine. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 839—841.

Taenia nana v. Siebold. Stein, Entwieklungsgeseh., pag. 25—26, tab. XI, fig. 9—12; Leuckart, die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 832—837, 995—997, 999—1000; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. 1, Jena 1887, No. 4, pag. 97—100; Grassi u. Calandrueeio, ibid. 2, 1887, No. 10, pag. 282—285; Grassi, ibid., 2, 1887, No. 11, pag. 305—312, No. 9, pag. 257—259; Moniez, Compt. rend. Aead. sc., Paris 106, 1888, No. 5, pag. 368—370.

Taenia flavopunctata Weinland. Stein, Entwicklungsgesch., pag. 26, tab. XIII, fig. 10—12; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 837—839, 997—999; Grassi, Atti R. Accad. sc. Torino 23, disp. 12, pag. 492—501, 1 tav.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dicsing. Parona, Elmint. Sard., pag. 37—43, tab. VI, fig. 22; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. pag. 714—732.

(Taenia echinococcus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Dicsing. Perroncito, Gli Echinococci e la Tenia echinococco, Torino 1880; A. Neisser, Die Echinococcen-Krankheit, Berlin 1877; Stein, Entwicklungsgesch., pag. 39—47, tab. XIV; Huber, Echinococcus multilocularis, Augsburg 1882; C. Friedemann, De Echinococcis in hepate humano, Gryphiae 1866; Mégnin, Le développement, pl. XIV, fig 4—9, 15; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 732—825.

Bothriocephalus latus Lin. Stein, Entwicklungsgesch., pag. 15—23, tab. VIII—XI, XII, fig. 1—8, VI, fig. 9—11; Schauinsland, Embr.-Entwicklung, pag. 19—27, tab. I—II; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag 864—929; Braun, Zur Entwicklungsgesch. des breiten Bandwurms, Würzburg 1883. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, No. 132, pag. 97—99; Virchow's Archiv 92, Berlin 1883, pag. 364—366; Parona, Rendicont. R. Istit. Lombard. ser. II, vol. XIX, fasc. XIV, 1886; Archiv. per le scienze mediche vol. XI, No. 3, Torino 1887, pag. 41—95, tav. II; Jjima, Journ. coll. sc. Tokyo II part. 1, pag. 49; Zschokke, Centralblatt für Bact. u. Parask. III, 1887, No. 13, pag. 377—415, 14, pag. 409—415, III, 1888, No. 14, pag. 417—419. (v. 1162, 1337, 1437, 1440, 1442a, 1450, 1455.)

Bothriocephalus cristatus Davainc. Leuckart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl., pag. 929—930. Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuckart, Die Paras. des Menschen, 2. Aufl., pag. 930—941; Braun, Zoolog. Anz. 1882, pag. 46.

Bothriocephalus liguloides Leuckart = Ligula Mansoni Cobbold. Manson, The Filaria hominis, pag. 157—161; Cobbold, Linn. Soc. Journ. XVII, London 1883, pag. 78—83; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl., pag. 941—951; Jjima u. Murata, Journ. coll. sc. Japan, II, part. 2, Tokyo 1888. Larva in periton.

2a. Simia troglodytes Blumbenb.

Ascaris lumbricoides Lin. (v. 1). Intest.

Taenia spec.? Studer, Mitth. d. naturf. Gesellsch. Bern 1880, pag. 10—11. Intest.

3. Pithecus satyrus Geoffr.

Ascaris Satyri Chatin, Compt. rend. soc. Biolog. 1877, pag. 384. Intest.

Oxyuris foccunda v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879, pag. 330—331, tab. V fig. 15. Intest.

7. Cercopithecus mona Erxleben.

Filaria ascaroides v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879, pag. 322—323, tab. V fig. 6. Bronch.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dics. (v. 1).

7a. Gorilla gina Is.

Ankylostomum duodenale Dub. (v. 1). Intest.

Ascaris lumbricoides Lin. (v. 1). Intest.

7b. Holybates lar. Kuhl.

Ankylostomum duodenale Dub. (v. 1). Intest.

12. Macacus (Inuus) cynomolgus Lin.

Strongylus aculeatus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1979, pag. 333, tab. V fig. 19—20. Intest.

16. Cynocephalus hamadryas Lin.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

23. Lagothrix Humboldtii Geoffr.

Filaria gracilis Rud., Synops. pag. 308; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 46; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 87, tab. V fig. 15. Periton.

26a. Ateles spec.?

Filaria gracilis Rud. (v. 23). Periton.

30. Cebus capucinus Erxleben.

Filaria gracilis Rud. (v. 23). Periton.

37a. Pithecia leucocephala Wagn.

Strongylus hemicolor Cobbold, Proc. zool. soc. 1876, pag. 294. Intest.

Spiroptera Murici Cobbold, Proc. zool. soc. 1876, pag. 294. Ventric., oesoph.

39. Chrysothrix sciurea Lin.

Echinorhynchus elegans Dies. Cobbold, Proceed. zool. soc. 1876 c. tab.

Ligula reptans Dics. = *Bothriocephalus spec.? larva.*

2. Chiroptera. — Fledermäuse.

***49. Rhinolophus ferrum equinum Keys. u. Blasius. Grosse Hufeisennase.**

Distomum lima Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 248—249.

***50. Rhinolophus hipposideros Bechst. Kleine Hufeisennase.**

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidioides van Beneden (v. 67). Intest.
Distomum ascidia von Beneden. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 140—141, tab. X fig. 25; Zoolog. Jahrb. III pag. 102—103, tab. II fig. 4, 17 f. (v. 1765); *larva = Cercaria armata v. Sieb.* (v. 1850).

***56. Plecotus auritus L. Langöhrige Fledermaus.**

Distomum chilostomum Mehlis. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 225.
(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. Parona, Sovra la Taenia crassicollis, Milano 1879.

***59. Vespertilio murinus Schreber. Gemeine Fledermaus.**

Ophiostomum (Rictularia) Bovieri Blanchard, Notices helminth. I pag. 4—10, pl. X fig. 4—9. Intest.

***67. Vesperugo noctula Keys. u. Blas. Frühfliegende Fledermaus.**

Distomum ascidioides van Beneden. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 249—250.
Taenia acuta Rudolphi. v. Linstow, Archiv für Naturgeschichte. 1878 pag. 222.

***68. Vesperugo pipistrellus Keys. u. Blas. Zwergfledermaus.**

Distomum heteroporum Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 139—140. Brandes, ibid. 1889 pag. 249—250, tab. VII, fig. 4.

***69. Vesperugo serotinus Keys. u. Blas. Spätfliegende Fledermaus.**

Filaria Vesperuginis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885, pag. 243—244, tab. XIV fig. 19—20. Larva in tunic. intest. in caps.

74a. Diclidurus albus Neuw.

Filaria spec. ? Ocrley, On Nematodes pag. 313—314, tab. X fig. 3. Sub. cute.
Filaria spec.? Ocrley, ibid. pag. 314.

74b. Megaderma frons Geoffr.

Ophiostomum (Pterygodermatites) Macdonaldi Dobson, Ann. and magaz. of nat. hist. 5. ser., VI pag. 409—414, pl. XXI. Intest.

---

3. Insectivora. — Insektenfresser.

***75. Erinaceus europaeus Lin. Igel.**

Spiroptera Erinacei Chatin, Etudes helminthol., 2. sér., Assoc. franç. pour l'avancem. des sc. Nantes 1875, pag. 801; Ann. sc. natur. 6. sér., t. XIII, 1881; Bullet. soc. Philomat. 7. sér. t. VI, Paris 1881—82, pag. 180.

Trichosoma exiguum Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 231.

Eucoleus tenuis Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 232.

Distomum trigonocephalum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 185, tab. XII fig. 31.

Distomum leptosomum Olsson (v. 187). Intest.

Taenia tripunctata Braun. Steudener, Unters. pag. 29—32, tab. XXVI fig. 9—11.

***77. Sorex tetragonurus Hermann. Waldspitzmaus.**

Strongylus depressus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 47—48, tab. III fig. 12.

***79. Crocidura aranea Wagn. Hausspitzmaus.**

Strongylus depressiusculus Duj. (v. 77). Intest.

Trichosoma capillare v. Linstow (v. 83). Vesic. urin.

Taenia pistillum Duj. (v. 1778 a).

Taenia scalaris Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 52, tab. III fig. 17 (v. 1778 a).

Taenia uncinata Stieda. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 52, tab. III fig. 18; 1886 pag. 131—134, tab IX fig. 30—33 (v. 1612 a)

***80. Crocidura leucodon Bonap. Feldspitzmaus.**

Strongylus depressus Duj. (v. 77). Intest.

Trichosoma splenaceum Duj. (v. 79). Glandul. meser.

Taenia uncinata Stieda (v. 79). Intest.

82. Scalops aquaticus Fisch.

Taenia bacillaris Goeze. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 23—24, tab. II fig. 29.

***83. Talpa europaea Lin. Maulwurf.**

Filaria strumosa Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 241—242, tab. XIV fig. 14—15; Zoolog. Jahrb. III pag. 112, tab. II fig. 11 (v. 1661 a).

Filaria spec.? Oerley, On Nematodes pag. 314.

Strongylus minutus Duj. (v. 120). Intest.

Trichosoma capillare v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 14, tab. II fig. 14. Vesic. urinar.

Trichosoma Talpae v. Siebold. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag 13—14.

Taenia filamentosa Batsch. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 23—24.

Taenia Barroisii Moniez, Bullet. scientif. du dép. du Nord 1880 pag. 448. Intest.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus Talpae Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 143—144, tab. X fig. 35.

---

4. Rodentia. — Nagethiere.

90. Sciurus spec.?

Coenurus serialis Gervais (v. 132 a). Cobbold, Entozoa pag. 162.

90a. Sciurus spec.?

Ascaris Andersoni Cobbold, Proceed. zoolog. Soc. 1876.

***91. Spermophilus citillus Wagn. Ziesel.**

Oxyuris obvelata Rems. Flögel, Ueber die Lippen pag. 239—241, tab. XX fig. 5—7; Eberth, Nematoden tab. VIII fig. 9, tab. IX fig. 7, 9; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 174, tab. XI fig. 19—21, 1882 pag. 11, tab. I fig. 17, 1884 pag. 134—135, tab. IX fig. 18.

Echinorhynchus pseudosegmentatus Kniipffer, Mém. acad. Imp. s. S. Petersbourg VII. sér. t. XXXVI, No. 12, pag. 10—17, tab. II fig. 26—39. Intest.

***92. Arctomys marmota Schreber. Murmelthier.**

Taenia pectinata Goeze. Mégnin, Le développement pag. 237—244, pl. XVI fig. 25—27.

92a. Arctomys Ludovicianus Wagn.

Cysticercus spec.? Leuckart, Die Paras. des Menschen 2. Aufl. pag. 511. Hepar.

92b. Arctomys spec.?

Taenia transversaria Krabbe, Reise in Turkestan pag. 2—3, fig 1—6. Intest.

***95. Myoxus glis Lin. Siebenschläfer.**

Ophiostomum armatum Rud. (v. 94). Intest.
Taenia sulcata v. Linstow = T. Myoxi Rud. Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340.

***97. Myoxus quercinus Lin. Gartenschläfer.**

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100). Intest.
Taenia murina Duj. Krabbe, Helmintholog. Undersögelser pag. 40, tab. III fig. 56—59, VII fig. 108; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 186, tab. XII fig. 34.

102. Dipus sagitta Schreb.

Coenurus polytubereulosus Mégnin, Journ. Anat. et Phys. 1880, Compt. rend. Acad. sc. Paris 89, pag. 1045. Sub. cute.

***108. Mus decumanus Pallas. Wanderratte.**

Filaria spec.? Davaine, Traité des entozoaires pag. 310. Embryo in sanguine.
Filaria rhytipleuritis Deslongchamps (v. 1556). Ventric.
Oxyuris obvelata Brems. (v. 91). Intest. crass.
Trichodes crassicauda Bellingham. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 12, tab. I fig. 18.
Distomum spiculator Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 128—131, tab. IX fig. 28—29.
Taenia diminuta Rud. = T. leptocephala Crepl. Grassi, Atti Accad. sc. Torino 23, pag. 492—501 (v. 1595a, 1670b, 1670c, 1754a).
Taenia relicta Zschokke, Centralbl. für Bact. u. Parask. 1, No. 6, 1887, pag. 162. Intest.

***109. Mus musculus Lin. Hausmaus.**

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100) = *Oxyuris semilanceolata Molin.*
Spiroptera quadrialata Molin. v. Drasche, Verhandl. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883, pag. 203.
Taenia murina Duj. (v. 97). Intest.
Taenia microstoma Duj. (v. 1595a, 1667).
Taenia lineata Goeze (v. 145) = *Taenia Canis lagopodis Viborg.* Hamann, Zeitschrift f. wiss. Zoolog. 42, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.
(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. Mégnin, Le développement pag. 238, pl. XV, XVI fig. 28—34; Piana, Interno allo sviloppo degli embrioni del Cyst. pis., Giorn. la Veterinaria II No. 1.

***111. Mus sylvaticus Lin. Waldmaus.**

Oxyuris stroma v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 134, tab. IX fig. 17; 1885 pag. 245—246, tab. XIV fig. 23—24. Intest.

Ophiostomum cristatum Rud. (v. 94). Intest.

Strongylus polygyrus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 235, tab. VIII fig. 21; 1879 pag. 180, tab. XII fig. 26; 1882 pag. 5—6, tab. I fig. 5—6.

113. Hesperomys rufus Wagn.

Ophiostomum amphiacanthum Dies. v. Drasche (Rictularia amphiacantha) Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882, pag. 123, tab. VII fig. 23; Diesing, Denkschrift d. Akad. d. Wissensch. Wien XIII pag. 16, tab. II fig. 26—29.

***116. Holochilomys brasiliensis Wagn. Meerschweinchen.**

Physaloptera Muris brasiliensis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. d. Wissensch. Wien 1882 pag. 128, tab. XIII fig. 11—12.

***119. Arvicola amphibius Desm. Wasserratte.**

Taenia omphalodes Hermann. Diesing, Syst. Helm. I pag. 500; Stieda, Troschel's Archiv 1862 pag. 200, tab. VIII fig. 1—4; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 219. Intest.

***120. Arvicola arvalis Blasius. Kurzschwänzige Erdmaus.**

Strongylus minutus Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 2—3, tab. I fig. 1.

***120a. Arvicola campestris Blasius. Braune Feldmaus.**

Taenia inermis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 220—221, tab. VII, fig. 3. Intest. (v. 1667).

Amphistomum subtriquetrum Rud. (v. 98). Intest.

121a. Spalax capensis Wiegm.

Coenurus Spalacis Diesing, Revis. d. Cyclocotyl. pag. 67—68.

129. Dasyprocta aguti Wagn.

Heterakis verrucosa Molin, *? Nematoxys verrucosa v. Drasche*, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 120, tab. VII fig. 22.

Spiroptera chrisoptera Molin (v. 252) = *Sp. mediospiralis Molin.*

132a. Myopotamus coypus Molin.

Oxyuris hamata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 331, tab. V fig. 16. Intest.

Taenia octocoronata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 339—340, tab. V fig. 24. Intest.

Coenurus spec. ? Pagenstecher, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 30, 1877 pag. 185—192, tab. X fig. 16—22 (non Coen. serialis Gerv.). Sub cute.

136. Lepus brasiliensis Lin.

Cysticercus macrocystis Dics. Moniez, Essai monogr. pag. 62—64, tab. III fig. 3, 4, 11, 12.

***137. Lepus cuniculus Lin. Kaninchen.**

Spiroptera Leporum Monicz, Bullet. scient. du dép. du Nord 1880 pag. 487. Tunic. ventric.

Strongylus Blasii v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 110—111, tab. II fig. 14. A. Railliet, Bullet. soc. zoolog. France XIII, Paris 1888, pag. 210—214. Ventric.

Taenia rhopaliocephala Riehm, Studien an Cestoden pag. 18—21, tab. V fig. 2, VI fig. 3. Intest.

Dipylidium Leuckarti Riehm, Studien an Cestoden pag. 22—31, tab. V fig. 3, 11—13, 16, VI fig. 5, 6. Intest.

Dipylidium latissimum Riehm, Studien an Cestoden, pag. 39—46, tab. V fig. 5, 15, 17, VI fig. 2. Intest.

Taenia Wimerosa Moniez, Bullet. scientif. du départ. du Nord. 1880 pag. 240. Intest.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. Hering, Beiträge pag. 338—349; Perroncito, Annali della Accad. d'Agricoltura Torino 1878 pag. 141—146.

***137a. Lepus cuniculus domesticus Lin. Zahmes Kaninchen.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè, Nuove osservazione, Roma 1887, Rendicont. Accad. Lincei vol. 3, fasc. 2, pag. 100—108. Atti R. Accad. Lincei 4. ser. 1887. Intest.

Coenurus serialis Gerv. (v. 140). Muscul.

138. Lepus sylvaticus Bachmann.

Filaria scapiceps Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Sub. cute.

***140. Lepus timidus Lin. Hase.**

Spiroptera Leporum Moniez (v. 137). Tunic. ventric.

Filaria terminalis Passerini, Atti soc. Ital. sc. natur. XXVII, fasc. 1, Milano pag. 42—63, tav. I—V. Pulmon.

Taenia rhopalocephala Riehm, Studien an Cestoden pag. 7—18, tab. V fig. 1, 7—10, VI fig. 1. Intest.

Dipylidium pectinatum Richm, Studien an Cestoden pag. 31—39, tab. V fig. 4, 14, VI fig. 4, 7 (= *Taenia pectinata Goeze c. p.*). Intest.

Cysticercus botryoides Reinitz, Ueber einen bisher noch wenig bekannten Blasenwurm, Dorpat 1885 = *Coenurus spec.?* Böttcher.

Coenurus serialis Gervais. Reinitz, Ueber einen bisher noch wenig bekannten Blasenwurm, Dorpat 1885; Moniez, Essai monographique pag. 109—113 = *Coenurus Lowtzowi Lindemann.* Muscul.

---

5. Prosimii. — Halbaffen.

142a. Nycticebus javanicus Geoffr.

Distomum oviforme Poirier, Trématodes nouv. pag. 7—8, pl. II fig. 7—9. Intest.

144. Lepilemur mustelinus Geoffr.

Filaria Lepilemuris Fourment, Soc. de Biologie Paris 1883. Cav. abdom.

---

6. Carnivora. — Raubthiere.

***145. Felis catus Schreber. Wilde Katze.**

Cheiracanthus robustus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 9—10, tab. IX fig. 3—7.

Trichosoma Felis cati Belling. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49.

Physaloptera praeputialis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 238—239, tab. XI fig. 9—14. Intest.

Taenia (Ptychophysa) lineata Goeze. Hamann, Zeitschrift für wiss. Zoolog. 42, pag. 718—744, tab. XXIX—XXX.

Taenia elliptica Batsch. (v. 1). Intest.

***146. Felis domestica Briss. Hauskatze.**

Ankylostomum (Strongylus) tubaeforme Zed. = Dochmius Balsami Parona, Rendiconti del Ist. Lombard. ser. 2, vol. 10, 1877, pag. 1—7; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 237—238, tab. XIII fig. 5—7.

Trichocephalus serratus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 334—335. Intest.

Trichocephalus campanula v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 239—240, tab. XI fig. 11. Intest.

Bothriocephalus Felis Crepl. Braun, Zur Entwicklungsgesch. d. breiten Bandw. tab. II fig. 24, tab. III fig. 36, 37.

Taenia lineata Goeze = T. Canis Lagopodis Viborg. (v. 190, 145).

Cysticercus elongatus Blumberg, Deutsche Zeitschr. für Thierheilk. und vergl. Patholog. VIII pag. 140. Leuckart, die Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 951. Cav. thorac. et abdom.

147. Felis concolor Lin.

Ascaris anterospiralis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 Wien, pag. 14—15, tab. X fig. 14—15.
Physaloptera tertendata Molin, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 17—18.

149. Felis pardus Lin.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.
Taenia Felis pardi Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 193; Synops. pag. 169. Intest.

154. Felis onça Lin.

Physaloptera anomala Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien pag. 128, tab. VIII fig. 1—3.

157. Felis tigris Lin.

Ankylostomum perniciosum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 180—181, tab. XII fig. 27—28; 1885 pag. 238—239, tab. XIII fig. 10 = *Strongylus tubaeformis Zed. e. p.*
Distomum Westermani Kerbert, Zoolog. Anz. I pag. 271—273; Archiv für microscop. Anat. XIX, Bonn 1881, Heft 4, pag. 529—578, tab. XXVI—XXVII.

158. Felis viverrina Bennet.

Distomum Viverrini Poirier, Trémat. nouv. pag. 8—10, pl. III fig. 1—3. Hepar.

***162. Canis aureus Lin. Schakal.**

Taenia litterata Batsch. Zschokke, Zoolog. Anz. 1885 No. 198, pag. 380—384.

163. Canis Azarae Pr. Neuwied.

Ankylostomum (Strongylus) trigonocephalum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 238, tab. XIII fig. 8—9.
Hemistomum alatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 307—308; Olsson, Bidrag pag. 130.

***165. Canis familiaris Lin. Haushund.**

Strongylus vasorum Baillet, Compt. rend. Acad. sc. Paris 1882, No. 1; Bullet. Acad. méd. 2. sér., t. XI, Paris 1882 pag. 404—405, 444—445, Mégnin, Journ. Anat. et Phys. 19, Paris 1883 pag. 171—204; Sonsino, Ricerche pag. 38—40; Blanchard, Bullet. soc. zoolog. de France XII, 1887 pag. 4—5; Diction. encyclop. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886 pag. 66—67. Ventr. cordis dextr., pulmon.; embr. in arteriol. pulm.
Strongylus subulatus Leisering, Virchow's Archiv XXXIII, 1865 pag. 111; Blanchard, Dict. encycl. sc. méd. IV. sér., t. XIII, Paris 1886 pag. 67. Venae.

Strongylus Canis bronchialis Osler, Veterinarian, Juli 1877; Courtin, Compt. rend. soc. Biologie, Paris 1882 pag. 277. Bronch.

Ankylostomum stenocephalum Raillict. Noticcs helminthol. pag. 4—6. Intcst.

Ankylostomum caninum Ercolani. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 367—368. Intcst.

Ankylostomum (Strongylus) trigonocephalum Rud. (v. 163). Intest.

Trichocephalus dcpressiusculus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 172, tab. XIII fig. 4.

Filaria sanguinolenta Rud. Manson, Custom's Gazette XXXIII, Shangai 1877; Med. Times and Gazette 1878 pag. 220 u. 304; Sonsino, Ricerche pag. 16—28; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. IV, 1888, No. 20 pag. 609—620, No. 25 pag. 776—777; Encora sul ciclo evolutivo della Spiroptera sanguinolenta e sulle larve di nematodi della pulce, Rovellesca 1888; Ciclo evolutio della Spiroptera sanguinolenta, Catania 1888 (v. 1556). Ventric. et Oesoph. in caps.

Filaria immitis Leidy. Sonsino, Ricerche pag. 1—38, tav. II fig. 1—11; Galeb u. Pourquier, Gaz. de Paris Febr. 1877, Compt. rend. Acad. sc. Paris Febr. 1877 pag. 271; Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1880 pag. 10—12; Mégnin, Journ. Anat. et Phys. t. 19, Paris 1883 pag. 172—204; Grassi, Centralbl. für Bact. u. Parask. IV, 1888, No. 20 pag. 609—620, No. 25 pag. 775—777. Cor dextr. et sin., vasa, sub cutc, cmbr. in sanguine (v. 1769b, 1775a).

Echinorhynchus spcc. ? Lewis. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 424. Tunic. ventric.

Distomum conjunctum Cobbold (v. 169). Duct. biliar.

Distomum complanatum Ercolani, Memor. Accad. Bologna t. V, 1875; Perroncti, Parassiti dell' uomo pag. 285—286. Hepar.

Distomum truncatum Ercolani. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 384. Vesic. fell.

Taenia lineata Goeze = T. Canis lagopodis Viborg (v. 109, 145).

(Taenia cucumerina Bloch =) T. elliptica Batsch (v. 1).

Taenia Krabbei Monicz (v. 239). Intest.

Cysticercus clongatus Blumberg (v. 146). Cav. thorac. et abdom.

Coenurus spcc. ? Pagenstecher (v. 132a). Sub cutc.

165a. Canis procyonides Gray.

Cysticercus spec. ? Penrose, Ann. nat. hist. 5 scr., vol. 10, London 1882 pag. 1—7, pl. II. Periton.

165b. Canis dingo Shaw.

Taenia echinococcus v. Sieb. (v. 1). Intest.

167. Canis lagopus Lin.

Ascaris mystax (v. 1). 2. Deutsche Nordpolarfahrt 1869—1870, Bd. 2 pag. 257. Intest.
Hemistomum alatum Dies. (v. 169). Intest.
Taenia lineata Goeze = Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109, 145).

***169. Canis vulpes Lin. Fuchs.**

Distomum conjunctum Cobbold. M'c Connell, The Lancet 4. März 1876.

169a. Megalotis cerdo Sköldebrand.

Ankylostomum trigonocephalum Rud. (v. 163). Intest.
Hemistomum alatum Dies. (v. 169). Intest.
Taenia echinorhynchoides Sonsino, Soc. natur. 13. Januar 1889. Intest.

175. Mustela foina Erxl. Steinmarder.

Filaria perforans Molin. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 700 u. 703; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 85—86, tab. V fig. 9; Fedtschenko, Ber. d. Frd. d. Naturw. Moskau X, 2, pag. 11—18, tab. XIV fig. 1—14.

176a. Mustela frenata. . . . .

Filaria perforans Molin (v. 175). Sub cute.

***177. Foetorius putorius Lin. Iltis.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè (v. 137a). Intest.
Distomum squamula Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, 2 pag. 38 fig. 21.

***178. Foetorius erminea Lin. Hermelin.**

Taenia crassicollis Rud. (v. 56.) Intest.

***179. Foetorius vulgaris Brisson. Wiesel.**

Rhabdonema longum Grassi u. Legrè (v. 137a) Intest.

***187. Meles taxus Schreber. Dachs.**

Filaria perforans Molin (v. 175). Tela cellulos.
Distomum leptosomum Olsson, Bidrag, pag. 18—19, tab. III fig. 38—40. Intest.

187a. Meles labradorica Meyer.

Menopetalonema eremita Leidy, Proceed. acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Muscul.
Physaloptera torquata Leidy, ibid. Ventric.

188. Procyon cancrivorus Desm.

Physaloptera (non Dochmius) maxillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 14—25.

188 a. **Procyon lotor Lin.**

Echinorhynchus ingens v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337. Intest.

189. **Nasua socialis Pr. Neuwied.**

Physaloptera semilanceolata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII, fig. 15—16.

---

7. Pinnipedia — Ruderfüsser.

*194. **Trichechus rosmarus Lin. Wallross.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

*195. **Halichoerus grypus Nilss. Grauer Seehund.**

Ascaris osculata Rud. Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 45, tab. I fig. 1; Nehring, Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde. Berlin, 15. April 1884, pag. 59.

195 a. **Monachus albiventer Gray.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

197. **Phoca cristata Fabr.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Intest.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

Bothriocephalus anthocephalus Rud. (v. 198). Intest.

198. **Phoca barbata Müller.**

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.

Ascaris bulbosa Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturgesch. 1888, pag. 57—64, tab. V fig. 29—30. Ventric.

Bothriocephalus anthocephalus Rud. 2. Deutsche Nordpolarfahrt. Leipzig 1874, 2 pag. 257.

Bothriocephalus variabilis Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 25, tab. III fig. 9.

*199. **Phoca groenlandica Müller. Mondfleckiger Seehund.**

Ascaris decipiens Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 45—47, tab. I fig. 3. Intest.

Distomum spec.? 2. Deutsche Nordpolarfahrt, 1874, II, 1 pag. 162. Hepar.

Amphistomum spec.? ibid. Intest. rect.

***200. Phoca annellata Nilss. Ringelrobbe.**

Bothriocephalus fasciatus Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 24, tab. III fig. 7—8.

***202. Phoca vitulina Lin. Seehund.**

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.
Filaria spirocauda Leidy. Blanchard, Hématozoaires pag. 69.
Schistocephalus dimorphus Creplin. Schauinsland, Embryonalentwicklung pag. 36—39, tab. III fig. 8—10.

203 a. Phoca hispida Schreb.

Ascaris decipiens Krabbe (v. 199). Intest.
Bothriocephalus fasciatus Krabbe (v. 200). Intest.

203 b. Otaria jubata Desm.

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.
Ascaris patagonica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 41—42, tab. III fig. 1. Ventric.

---

8. Lamnunguia — Klippschliefer.

204. Hyrax capensis Schreber.

Arhynchotaenia critica Pagenstecher, Zeitschr. f. wiss. Zoolog. 30 pag. 171—185, tab. X fig. 1—15. Hepar. in caps.

205 a. Hyrax spec.?

Ascaris ferox Hempr. u. Ehrenb. (v. 204). Intest.
Taenia spec.? Parona, Di alcuni elminti pag. 431—432, tav. VI fig. 13, VII fig. 10—12. Vasa hepatis.

---

9. Proboscidea — Elephanten.

206. Elephas indicus Lin.

Ascaris lonchoptera Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 131, tab. IX fig. 21; Cobbold, Transact. Lin. soc. 2. sér., II, 1882 pag. 225—226.
Sclerostomum sipunculiforme Baird. Cobbold, ibid. pag. 226—230.
Sclerostomum (Strongylus) clathratum Baird (v. 207). Ventric., intest.
Strongylus foliatus Cobbold, ibid. pag. 233—234, tab. XXIII fig. 9—12. Tumores ventric.

Strongylus falcifer Cobbold, ibid. pag. 234—236, tab. XXIII, fig. 14, XXIV fig. 1—3. Intest.
Dochmius Sangeri Cobbold, ibid. pag. 236—237, tab. XXIV fig. 4—6. Intest.
Filaria Smithii Cobbold, ibid. pag. 237—238, tab. XXIV fig. 7—10. Tunic. ventric.
Distomum Jacksoni Cobbold, ibid. pag. 242—246 = *Distomum hepaticum Abildgaard c. p.* = *Distomum Elephantis Jackson.* Hepar., intest. duoden.
Amphistomum Hawkesii Cobbold, ibid. pag. 238—240. Intest. crass.
Amphistomum ornatum Cobbold, ibid. pag. 240. Intest.
Amphistomum papillatum Cobbold, ibid. pag. 240—242. Intest. crass.

207. Elephas africanus Blumenb.

Sclerostomum clathratum Baird. Cobbold, ibid. pag. 230—232.
Distomum robustum v. Lorenz, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien XXX, 1880—81, pag. 583—586, tab. XIX.

10. Artiodactyla — Vielhufer.

***208. Sus scrofa Lin. Wildschwein.**

Strongylus micrurus Mehlis (v. 216).
Strongylus paradoxus Mehlis. Koch, Nematoden der Schaflunge pag. 19—21, tab. IV; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 132, tab. VIII fig. 13; v. Rzewuski, Unters. über d. anat. Bau v. Strong. parad. Leipzig 1887.
Filaria Strongylina Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327, tab. V fig. 11.
Echinorhynchus gigas Goeze (v. 1659, 1661a).

***209. Sus scrofa (domestica) Lin. Hausschwein.**

Rhabdonema longum Grassi u. Segrè (v. 137a) = *Rh. suis Lutz.* Intest.
Eustrongylus gigas Dies. (v. 1). Renes.
Spiroptera scutata Müller (v. 216), Ad pharyng. et linguam.
Tropidocerca (= Simondsia) paradoxa Cobbold. Transact. Lin. soc. II, part 8, London 1883, pag. 357—361, pl. 37.
Distomum spec.? larva. Duncker, Zeitschr. für mikroskop. Fleischschau 2. Jahrg., No. 3, 1881 pag. 23—24. Muscul. in caps.

209a. Hippopotamus amphibius Lin.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Larva. Muscul. in caps.

211. Dicotyles labiatus Cuv.

Spiroptera sexalata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 213—214, tab. XII fig. 25, XIV fig. 3—4.

Spiroptera cesticillus Molin. v. Drasche ibid. pag. 195, tab. XII fig. 10—11.

216. Bos taurus Lin. Hausochse.

Ascaris Vituli Neumann, Revue vétérinaire, Toulouse 1883, tab. III—IV. Intest.

Filaria labiato-papillosa Alessandrini. Perroncito, Parassiti dell' uomo pag. 326—328. Periton., pleura, cav. cerebri, oculi.

Filaria papillosa Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 284, tab. 7 fig. 15.

Filaria spec.? Drechsler, Deutsche Zeitschrift für Thiermed. II pag. 355. Ad intest. in caps.

Strongylus pulmonaris Ercolani. Perronciti, Parassiti dell' uomo pag. 372—373. Pulmon.

Strongylus micrurus Mehlis. Cobbold, The lung parasites of cattle and sheep, London 1886; van Tricht, Tijdschrift Veeartsenijkunde en Veentelt, 12. deel, pag. 231—233. Aneurysm. arter., trachea, pulmon.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronch.

Nematodum spec.? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, 2 pag. 534, fig. 285. Gland. lymph. in caps.

Gynaecophorus crassus (= bovis) Sonsino, Rendicont. Accad. fis. e matem. Napoli 1876. Ureter., vesic. urin., vena portarum.

Amphistomum conicum Rud. Laurer, Disquisit. anat. de Amphist. conico. Gryphiae 1830.

Taenia denticulata Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 14, tab. V fig. 1—2.

Taenia alba Perroncito, Annal. accad. agricol. Torino 1878 pag. 127—129. Intest.

Taenia globipunctata Perroncito, Sopra alcune specie di Tenia della pecore, Pisa 1874. Intest.

Taenia ovipunctata Perroncito, ibid. Intest.

Taenia centripunctata Perroncito, ibid. Intest.

Taenia expansa Rud. 2. Deutsche Nordpolarfahrt 1, 2. Abth., 1874, pag. 686.

217a. Bos grunniens Lin.

Strongylus longecirratus v. Linstow, Württemb. Jahrh. 1879 pag. 332—333, tab. I fig. 18. Intest.

217b. Bos frontalis Lamb.

Homalogaster Paloniae Poirier, Bullet. Soc. philomat. 7. sér., t. 7, No. 2, Paris 1883 pag. 73—80, pl. II. Intest coec.
Gastrothylax elongatum Poirier, ibid. Ventric.
Gastrothylax Cobboldii Poirier, ibid. Ventric.

***219. Ovis argali Bodd. Argalischaf.**

Strongylus filaria Rud. Lydtin, Thierärztl. Mittheil. XV, 1880 No. III pag. 33, V pag. 68, VI pag. 69; Koch, Nematoden der Schaflunge pag. 22—24, tab. V; Bewley, Journ. of anat. and phys. XXI part. III, London u. Edinburg pag. 374—377, pl. XI.

***220. Ovis aries Lin. Hausschaf.**

Ascaris spec.? v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 141, tab. XII fig. 10. Intest.
Ascaris ovis Rud. v. Drasche, ibid. fig. 11; Neumann, Revue vétérinaire XI Toulouse 1884.
Nemat. spec.? Ebertz, Vierteljahrschr. für ger. Med. u. öffentl. Sanitätsw. XLVI, Heft 1, Berlin 1887 pg. 102—104. Pulmon.
Strongylus minutissimus Mégnin, Recueil médec. vétérin. V, Paris 1878 pag. 636. Pulmon.
Strongylus rufescens Leuck. Koch, Nemat. d. Schaaflunge pag. 24—28, tab. VI.
Strongylus paradoxus Mehlis (v. 208). Pulmon.
Pseudalius (= Nematoidcum) Ovis pulmonalc Dies. Koch, Nematoden der Schaaflunge pag. 9—19, tab. I—III, VI. fig. 3.
Spiroptera scutata Müller (v. 216) Ad pharyng.
Gymaccophorus crassus Sonsino (v. 216). Vena portar.
Taenia Giardi Moniez, Compt. rend. Acad. sc. Paris, 26. Mai 1879. Intest.
Taenia Vogti Monicz, Bullet. scient. départ. du Nord II pag. 163. Intest.
Taenia Benedeni Moniez, ibid. Intest.
Taenia alba Perroncito (v. 216). Intest.
Taenia ovilla Rivolta, Giorn. anat. physiol. e patholog. Pisa 1878, fasc. VI pag. 302—308; Perroncito, Parass. dell' uomo pag. 244—246. Intest.
Taenia aculeata Perroncito, ibid. pag. (v. 246—247). Intest.
Taenia globipunctata Perroncito (v. 216). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. = Cysticercus ovis Cobbold.

***222. Capra hircus Lin. Hausziege.**

Filaria Caprae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 287. Muscul.

*222a. **Capra ibex Lin. Steinbock.**

Strongylus spinulosus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 331—332, tab. V fig. 17. Intest.

*230. **Cervus alces Lin. Elen.**

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Muscul.

232a. **Cervus columbianus. . . . .**

Filaria terebra Dies. (v. 236). Cav. abdom.

233. **Cervus paludosus Desmarets.**

Spiroptera verrucosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 203, tab. XI fig. 18—20, XIII fig. 1.

*236. **Cervus elaphus Lin. Hirsch.**

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronch.

Filaria flexuosa Wedl. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 328, tab. V fig. 12.

239. **Cervus tarandus Lin.**

Cysticercus Taenia Krabbei. Moniez, Bullet. scientif. 2. sér., 2. ann., No. 5 pag. 161; Essai monograph. sur les Cystic. pag. 44—55, tab. 1 fig. 12—14, 2 fig. 4—7. Muscul.

243. **Camelus dromedarius Lin.**

Filaria Evansi Lewis, Proceed. Asiat. Soc. Bengal. 1882 pag. 63—64. Eve, The Lancet, London 1882 pag. 647. Pulmon., mesenter., sanguis.

244. **Auchenia lama Brandt.**

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Duct. biliar.

244a. **Auchenia alpaca Gm.**

Cysticercus Alpacae Sappey. Moniez, Essai monogr. sur les Cystic. pag. 113—114. Muscul.

244b. **Auchenia vicunna Desm.**

Nemat. spec.? Brehm's Thierleben II pag. 411. Pancreas, hepar.

11. Perissodactyla — Einhufer.

*246. Equus asinus domesticus Lin. Hausesel.

Filaria (inermis Grassi =) conjunctivae Add. (v. 1). Sub conjunctiv. oculi.

Oxyuris curvula Rud. Railliet, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, VIII pag. 211—215, pl. XI.

Oxyuris vivipara Probstmayer. Perroncito, Parass. dell' uomo pag. 337. Intest. coec.

Dermofilaria irritans Rivolta, Natura parassitaria di alcuni fibromi a della Psoriasi estivale etc. del genere equus. Tuberc. cutis.

Strongylus Arnfieldi Cobbold, Lin. Soc. Journ. XIX, 1886, pag. 285—286. Trachea, bronch.

Strongylus tetracanthus Dies. Cobbold, ibid. pag. 286—291, tab. 36 fig. 10—15; = *Trichosoma arcuata Cobb.*, = *Nematoideum Equi caballi Dies.*

Strongylus Axei Cobbold, The Veterinarian, January 1884; Lin. Soc. Journ. XIX, 1886, pag. 259—264, pl. 32. Tunic. ventric.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Muscul.

*248. Equus caballus Lin. Pferd.

Filaria conjunctivae Add. (v. 1). Sub conjunctiv. oculi.

Filaria microstoma Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 286, tab. VII fig. 17.

Filaria spec. ? Mégnin. Rec. médic. vétérin. V, 1878, pag. 1151. Tel. cellulos.

Strongylus tetracanthus Dies. (v. 246). Tunic. intest. crass.

Dermofilaria irritans Rivolta (v. 246). Trachea, bronch.

Anguillula spec. ? Baillet, Bullet. Acad. méd. Paris 1882, XI pag. 395—405, 581—584. Tuberc. cutis.

Pelodera Axei Cobbold, The Veterinarian, January 1884. Ungula.

Amphistomum Collinsii Cobbold. (?) Intest. crass.

Amphistomum Sonsinoi Cobbold, The Veterinarian April 1877; Sonsino, ibid. März 1877 = *Gastrodiscus polymastos Cobbold;* v. Lejtényi, Abh. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 12, 1881, pag. 125—146, 3 Tfln.; Giraud, Ann. soc. entom. France 5. sér., t. X pag. LXIX—LXX. Intest. crass. (? = *Amphistomum Collinsii).*

Amphistomum spec. ? Cobbold, The Veterinarian, Nov. 1879. Ventric.

(Taenia echinoeoceus v. Sieb.) larva: Echinoeoeeus Dies. (v. 1). Mégnin, Journ. anat. et phys. 1880 pag. 5—11, pl. IX—X. Muscul.

251. Rhinoceros indicus Lin.

Taenia magna Muric. Peters, Proceed. zoolog. soc. Febr. 1871. *? = T. gigantea Peters.*

252. Tapirus americanus Lin.

Spiroptera chrisoptera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, 203—204, tab. XII fig. 16. *= Spiroptera mediospiralis Molin.*

252 a. Tapirus indicus Desm.

Echinocoecus spec. ? Pagensteeher, Allgem. Zoologie Bd. IV, pag. 283—284, fig. 599—600.

---

12. Natantia — Walfische.

253. Manatus exunguis Natt.

Heterochcilus tunicatus Diesing. v. Drasche, Verhandl. d. k. zoolog.-bot. Gesellsch. pag. 108—109, tab. IV fig. 1—5.

254. Halicore cetacea Illig.

Opisthotrema cochleare Fischer, Zeitschr. f. wiss. Zoolog. XL. *= Monostomum Dujonis Leuckart?* Cav. tymp.

***256. Phocaena communis Cuv. Tümmler.**

Ascaris capsularia Rud. (v. 1326). Ventric.

Ascaris simplex Rud. Krabbe, Videnskab Meddelels. pag. 47—49, tab. I fig. 4; v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 2—3, pl. I fig. 1—4.

Pscudalius minor Kuhn. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 48, tab. III fig. 13—14, 1888 pag. 235—238, tab. XI, fig. 1—8. Cav. sub oculis.

Pscudalius inflexus Duj. Blanchard, Hématozoaires pag. 71; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49, tab. III fig. 15. Fauces.

Distomum Pallasii Poirier, Archiv. zoolog. expériment. 2. sér., vol. IV, Paris 1885. Ventric.

Distomum campula Cobbold = Distomum oblongum Cobbold (v. 264).

256 a. Globiocephalus svineval Gray.

Pseudalius convolutus Kuhn (v. 256). Bronch.

***257. Delphinus delphis Lin. Delphin.**

Ascaris conocephala Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 49—51, tab. I fig. 5; = *Peritrachelius typicus v. Drasche*, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 109—111, tab. III fig. 1—8; = *Conocephalus typicus Dicsing.*

Distomum palliatum Looss, Zeitschr. f. wissensch. Zoologie XLI, Heft 3, 1885, pag. 380—446, tab. XXIII. Duct. biliar.

Distomum crinaccum Poirier, Trématodes nouv. pag. 18—19, pl. IV fig. 6. Intest. in caps.

Distomum Delphini Poirier, ibid. pag. 15—17, pl. IV fig. 1—3. Hepar.

Distomum Rochebruni Poirier, ibid. pag. 17—18, pl. IV fig. 4—5. Hepar.

***258. Delphinus tursio Bonnat. Nesarnak.**

Distomum longissimum Poirier, Trématodes nouv. pag. 10—11, pl. I fig. 6—7. Intest.

Phyllobothrium Delphini Gervais. Carus, Prodromus faunae mediterr. pag. 114.

260 a. Delphinus Forstersi. . . . .

Taenia Forstersi Krefft, On Australian Entozoa, pag. 218, tab. I fig. 4—6. Ventric.

262 a. Delphinus spec.?

Distomum validum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 124—128, tab. VII fig. 23, VIII fig. 24—26, IX fig. 27. Ventric.

263. Inia boliviensis d'Orb.

Peritrachelius insignis Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien XXXI, 1881, pag. 187—193, tab. XII.

264. Platanista gangetica Cuv.

Ascaris lobulata Schneider. Krabbe, Videnskab. Meddelels. pag. 47, tab. I fig. 2.

Distomum campula Cobbold, Proceed. Lin. Soc. XIII pag. 35. Duct. biliar.

Distomum Andersoni Cobbold, ibid. Intest.

***265. Monodon monoceros Lin. Narwall.**

Pseudalius alatus Leuckart, Archiv für Naturgesch. 1848 pag. 26—28, tab. II fig. III A—D. v. Linstow, Proceed. roy. soc.

Edinburgh, vol. XVI, 3. December 1888, pl. Vasi cranii, tuba Eustachii, cav. pharyng.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.

265 a. Lagenorhynchus albirostris Gray.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.

265 b. Beluga leucas Gray.
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.
Ascaris Kükenthalii Cobb, Jenaische Zeitschr. für Natur. 1888 pag. 43—59, fig. 1—20. Ventric.
Strongylus areticus Cobb, ibid. pag. 54—67, tab. V fig. 31—32. Aures.

265 c. Orcella brevirostris. . . . .
Distomum lanceca Diesing (v. 260). Duct. biliar.

265 d. Pseudorca crassidens Gray.
Echinorhynchus capitatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 49—50, tab. III fig. 16. Intest.

***266. Hyperoodon rostratum Wesm. Dögling.**
Ascaris simplex Rud. (v. 256). Intest.
Echinorhynchus turbinella Dies. = *Echinorhynchus ruber Collet*, Proceed. zool. soc. London part II, 1886, pag. 256.

***269. Balaena mysticetus Lin. Walfisch.**
Distomum Goliath van Beneden. Hepar.
Cysticercus spec. ? Bennett, Isis 1841 pag. 918. Adeps.

271 a. Balaenoptera borealis Less.
Echinorhynchus turbinella Diesing (v. 266). Intest.

271 b. Clymenia spec.? (? Clymene).
Ascaris conocephala Krabbe (v. 257). Ventric.

---

13. Bruta — Zahnlückige.

273. Myrmecophaga tetradactyla Lin.

Strongylus alatus v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 332. Intest.
Physaloptera magnipapilla Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 6—7.

Echinorhynchus echinodiscus Dies. Cobbold, Proceed. zool. soc. London 1876.

274. Myrmecophaga didactyla Lin.

Physaloptera pyramidalis v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 329, tab. V fig. 14. Ad tend. digitor.

275. Myrmecophaga jubata Lin.

Ascaris Heringii v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 320—321, tab. V fig. 2—3. Intest.

Strongylus inflatus Molin l. c. pag. 520—521.

Physaloptera papillotruncata Molin. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 328—329, tab. V fig. 13; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 21—22.

281 a. Dasypus spec.?

Filaria spec.? Blanchard, Hématozoaires pag. 71. Cor.

282. Bradypus tridactylus Lin.

Spiroptera brachystoma Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 10—11.

282 a. Bradypus didactylus Lin.

Spiroptera spiralis Molin. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 326, tab. V fig. 10; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XIV fig. 23.

282 b. Bradypus cuculliger Wagl.

Spiroptera spiralis Molin (v. 282 a). Sub cute pedis.

---

14. Marsupialia — Beutelthiere.

283. Macropus giganteus Shaw.

Filaria Macropodis gigantei Webster. Fletcher, Proceed. Lin. Soc. New South Wales VIII, Sidney 25. Juli 1883. = *Filaria Websteri Cobbold.*

284. Phalangista vulpina Desm.

Taenia Phalangistae Krefft, On Australian Entozoa pag. 221—222, tab. II fig. 7. Intest.

292. Didelphys nudicaudata Desm.

Aspidocephalus (= Histiocephalus) subulatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 208, tab. XII fig. 12.

II. Aves — Vögel.

1. Psittaci — Papageien.

298. Sittace hyacinthina Wagl.

Spiroptera helicina Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 23.

Spiroptera circularis Molin. v. Drasche, ibid. pag. 194—195, tab. XIII fig. 22.

301. Psittacus aestivus Lin. et Gmel.

Spiroptera tercostata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XIII fig. 21.

313. Psittacus Macao Lin. et Gmel.

Elaphocephalus octocornutus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 113, tab. III fig. 21—23.

327 a. Trichoglossus Swainsoni Gould.

Taenia Trichoglossi v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part. LXXI pag. 14, pl. II fig. 15. Intest.

2. Coccygomorphae — Kukukartige Vögel.

329. Rhamphastus erythrorhynchus Gmel.

Spiroptera unialata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 202, tab. XI fig. 8, tab. XIII fig. 2.

332. Rhamphastus vitellinus Illiger.

Dispharagus crassissimus Molin. Monogr. del gen. Dispharagus pag. 492; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209. Tunic. ventric.

341. Trogon collaris Latham.

Spiroptera semilunaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 197, tab. XI fig. 23, tab. XIII fig. 10.

344 a. Bucco collaris Lath.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 b. Bucco macrorhynchus Gmel.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 c. Bucco melanoleucos L.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 d. Bucco rufoventris Natt.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 e. Bucco striolatus Natt.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

344 f. Bucco tamiatus Temm.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

347. Monasa rubecula Wagl.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

352. Cuculus cayanus Lin. et Gmel.
Spiroptera conocephala Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199, tab. XII fig. 12—13.

354. Cuculus melacoryphus Vieillot.
Heterakis (= Subulura) acutissima Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 120—121, tab. VII fig. 11—14.

356. Cuculus seniculus Lath.
Heterakis acutissima Molin (v. 354), Intest., ventric.

358. Crotophaga ani Lin. et Gmel.
Spiroptera anacanthura Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 203, tab. XIV fig. 15—16.

359. Crotophaga major Lin. et Gmel.
Spiroptera lanceolata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 198—199, tab. XIV fig. 9.

359 a. Piaya cayana Lin.
Hemistomum ellipticum Brandes, Holostomeae pag. 59—60. Intest.

359 b. Sericosomus gigas Boddaert.
Taenia cyclocephala Chatin, Bullet. soc. philomat. 7. sér. t. IV pag. 31.

360 a. Buceros nasutus Lin.
Filaria spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 433—434, tav. VII fig. 14. Renes.

360 b. Buceros erythrorhynchus Temm.

Echinorhynchus Margretti Parona, Di alcuni elminti pag. 441—442, tav. VII fig. 23—25. Larva ad oesoph. et trach. in caps.

360 c. Buceros spec.?

Filaria attenuata Rud. (v. 577).

360 d. Ceryle alcyon Boie.

Distomum reticulatum Wright, Attrib. to american helminthol. pag. 7—8, pl. I fig. 6. Cav. pleur.

366. Chloroceryle americana Kaup.

Spiroptera quadridentata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199.

Spiroptera coronata Molin. v. Drasche ibid. pag. 205, tab. XII fig. 3—4.

367. Megaceryle torquata Kaup.

Echinorhynchus striatus Goeze. Villot, Arch. zoolog. expériment. IV pag. 473—474, tab. XIV fig. 1—3.

***370. Upupa epops Lin. et Gmel. Wiedehopf.**

Taenia intricata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 9—10, fig. 41—46; Nye Bidrag. pag. 13, tab. II fig. 38—41. Intest.

***371. Coracias garrula Lin. et Gmel. Mandelkrähe.**

Filaria coronata Rud. Chatin, Comptes rend. Acad. sc. Paris 30. Dec. 1882 pag. 812—815.

372. Momotus brasiliensis Natt.

Spiroptera cephaloptera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 212—213, tab. XI fig. 22, tab. XIV tab. 17.

373. Momotus Levaillanti Lesson.

Spiroptera vulvaria Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206.

3. Pici — Spechte.

***378 Apternus tridactylus Gould. Dreizehiger Specht.**

Distomum macrostomum Rud. Heckert, Zoolog. Anz. 1887 No. 259; Bibliotheca zoologica Heft IV, Cassel 1889, 66 pg., 4 Tfln.

***379. Dendrocopus major Koch. Grosser Buntspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 335—336.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank. Parona, Elmintol. Sard. pag. 92—93, tab. VII fig. 50—52.

381. Picus aurulentus Temminck.

Filaria obtusocaudata Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327.

385. Picus campestris. Licht.

Spiroptera longestriata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 212, tab. XI fig. 30—31, XIII fig. 13, XIV fig. 26.

***395. Picus viridis Lin. et Gmel. Grünspecht.**

Syngamus primitivus Molin = S. trachealis v. Siebold. Mégnin, Bullet. Soc. zool. Paris 1880 pag. 121—142, pl. V—VI.

4. Macrochires — Langflügler.

398. Caprimulgus campestris Licht.

Heterakis suctoria Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 119—120, tab. VII fig. 5—10.
Heterakis amblymoria v. Drasche, ibid. pag. 139, tab. XII fig. 1—3.

***402. Caprimulgus europaeus Lin. et Gmel. Nachtschwalbe.**

Distomum maculosum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 14, tab. II fig. 29.

411a. Caprimulgus spec.?

Taenia Caprimulgi Krabbe, Reise in Turkestan pag. 13, fig. 61—62; Nye Bidrag pag. 15, tab. II fig. 53—54. Intest.

***416. Cypselus apus Illiger. Thurmschwalbe.**

Distomum clathratum Deslonchamps. Olsson, Bidrag pag. 24—25, tab. IV fig. 55—56.
Taenia vesiculigera Krabbe (v. 543). Intest.

419. Trochilus ochropygus Natt.

Spiroptera vulvoïnflata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 204—205, tab. XII fig. 14—15, XIV fig. 11.

5. Passerinae. — Sperlingsartige Vögel.

421. Coracina scutata Temm.

Holostomum sphaerocephalum Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 65.

425. Cephalopterus ornatus Geoffr.

Spiroptera unilateralis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 200, tab. XI fig. 9, XIII fig. 12.

428. Xenops spec.?

Filaria tricuspis Fedtschenko (v. 595) = *Filaria obtusa Rud.*, non Filaria obtusa Schneider?

429a. Tityra leuconotus Gray.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

440. Anabates scandens Temm.

Spiroptera erecta Molin = *Spiroptera Anabatis Molin* (v. 451).

451. Thamnophilus guttatus Spix.

Spiroptera erecta Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206 u. 211.

452. Thamnophilus stagurus Ill.

Filaria foveolata Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 172—173, tab. XI fig. 18.

***455. Loxia recurvirostra Lin. et Gmel. Fichtenkreuzschnabel.**

Taenia Rudolphiana v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340 = *Taenia Loxiae recurvirostrae Blumenb.*

460. Emberiza pecoris Lin.

Filaria leptoptera Rud. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 325, tab. V fig. 9.

***461a. Emberiza cirlus Lin. Zaunammer.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Sub cute.

461b. Emberiza caniceps Sclat.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

462a. Spermospiza guttata V.

Filaria Spermospizae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 171, tab. V fig. 16. Cav. abdom.

***464. Fringilla cannabina Lin. Hänfling.**

Taenia Fringillarum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 21, tab. II fig. 25; 1886 pag. 132, tab. IX fig. 34.

*465. **Fringilla canaria Lin. Kanarienvogel.**

Monostomum faba Brems. = *Monostomum bijugum Miescher*, Beschreibung des Monost. bijugum, Basel 1838; Parona, Elmint. Sard. pag. 55—56, tab. VI fig. 36.

*466. **Fringilla carduelis Lin. Stieglitz.**

Filaria spec. ? Rivolta, Giornale anatom. 1877 pag. 44. Sanguis.

*469. **Fringilla coelebs Lin. Buchfink.**

Taenia breviceps v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 341. Intest.

*474. **Coccothraustes vulgaris Briss. Kernbeisser.**

Filaria spec. ? Wedl. Denkschrift der Wiener Akad. I. Embryo in sanguine.

*477. **Passer montanus Lin. Feldsperling.**

Filaria breviceps v. Linstow (v. 469). Intest.

477a. Passer Italiae Gould.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

477b. Junco hyemalis Lin.

Filaria obtunza Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Cav. abdom.

*483. **Alauda arvensis Lin. Feldlerche.**

Trichosoma longevaginatum v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 335 = *Trichosoma Alaudae M. C. V.*

Physaloptera crassa v. Linstow, ibid pag. 329—330. Intest.

Filaria obtunza Leidy (v. 477 b.). Cav. abdom.

*484. **Alauda cristata Lin. Haubenlerche.**

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

484a. Alauda spec.?

Taenia planirostris Krabbe, Reise in Turkestan pag. 10—11, fig. 47—49; Nye Bidrag. pag. 13, tab. II fig. 42. Intest.

*486. **Anthus arboreus Bechst. Baumpieper.**

Distomum macrourum Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 309—310.

*489. **Motacilla alba Lin. Weisse Bachstelze.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Larva ad intest.

Taenia Muscicapae v. Linstow (v. 548). Tunic. ventric.

***497. Sylvia atricapilla Latham. Mönch.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb. Parona, Elmintol. Sard. pag. 93, tab. VII fig. 53—55.

***500a. Sylvia palustris Lin. Sumpfrohrsänger.**

Filaria papillifera v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 234, tab. VIII fig. 19. Tunic. ventric.

***500b. Sylvia rufa Lin. Weidenzeisig.**

Distomum spinosum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 51. Intest.

***504. Lusciola luscinia Lin. Nachtigall.**

Echinorhynchus transversus Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 17—18, tab. II fig. 22; Cobbold, Proceed. Zool. Soc. 1876 c. tab.

Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 435. Tel. cellulos.

***505. Lusciola philomela Bechst. Sprosser.**

Ascaris Philomelae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 321—322, tab. V fig. 5. Intest.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Duct. biliar.

***507. Lusciola rubecula Lin. Rothkehlchen.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

***507a. Lusciola suecica Lin. Blaukehlchen.**

Filaria spec. ? Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, t. 8, No. 3, pag. 153.

***507b. Lusciola tithys Bechst. Hausrothschwanz.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph., sub epithel.

507c. Lusciola erythrogastra Bl.

Taenia praecox Krabbe, Reise in Turkestan pag. 11—12, fig. 53—56; Nye Bidrag pag. 14, tab. II fig. 45—48. Intest.

***511. Salicaria turdoides Meyer. Drosselrohrsänger.**

Ascaris ensicaudata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 125—127, tab. VII fig. 1—3 = *Ascaris Cornicis Gmel., crenata Zed., heteroura Crepl., semiteres Zed.*

***516. Cinclus aquaticus Bechst. Wasseramsel.**

Taenia dehiscens Krabbe, Reise in Turkestan pag. 12—13, fig. 57—60; Nye Bidrag. pag. 14—15, tab. II fig. 49—52. Intest.

Taenia polyarthra Krabbe, Reise in Turkestan pag. 9, fig. 38—40; Nye Bidrag. pag. 12, tab. II fig. 36—37. Intest.

516 a. Mimus polyglottus Boie.

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Os.

***519. Turdus atrogularis Natt. Schwarzkehlige Drossel.**

Filaria Turdi atrogularis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 288, tab. VII fig. 20.

Taenia angulata Rud. Krabbe, Bidrag. pag. 76—77, tab. IX fig. 238—240; Reise in Turkestan pag. 7, fig. 27—29.

520. Turdus cyaneus L.

Taenia Petrocinclae Krabbe, Reise in Turkestan pag. 7—8, fig. 30—33; Nye Bidrag. pag. 10, tab. I fig. 27—30. Intest.

***525. Turdus iliacus Lin. Weindrossel.**

Spiroptera (= Filaria) Turdi v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 327; Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 133—134, tab. IX fig. 15—16; Zoolog. Jahrb. III pag. 109—110, tab. II fig. 12—13; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206, tab. XII fig. 20—21.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia constricta Molin. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 8, fig. 34—36; Nye Bidrag pag. 11, tab. I fig. 31—32.

***527. Turdus merula Lin. Schwarzdrossel.**

Spiroptera Turdi v. Linstow (v. 525). Tunic. ventric.

Filaria spec. ? Slater, The Zoologist 3. ser., vol. 7, London, pag. 383. Ad tendin. Achill.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 304—305, tab. IX fig. 46. Intest.

***Saxicola oenanthe Bechst. Steinschmätzer.**

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

Taenia orientalis Krabbe, Reise in Turkestan pag. 11 fig. 50—52; Nye Bidrag. pag. 14, tab. II fig. 43—44. Intest.

540 a. Petrocincla cyanea Lin.

Taenia Petrocinclae Krabbe (v. 520). Intest.

540 b. Petroeca cyanea Pall.

Aprocta cylindrica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 289—290, tab. VII fig. 21. Intest.

Echinorhynchus plicatus v. Linstow (v. 527). Intest.

542. Progne purpurea Boie.

Filaria triscuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

*543. **Hirundo rustica Lin. Rauchschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

Taenia parvirostris Krabbe. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 186, tab. XII fig. 35.

Taenia vesiculigera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 12 tab. I fig. 34—35. Intest.

544. **Hirundo versicolor Natt.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

*545. **Cotyle riparia Boie. Uferschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

*546. **Chelidon urbica Boie. Hausschwalbe.**

Filaria tricuspis Fedtsch. (= F. obtusa Rud.).

Distomum crassum v. Siebold. Olsson, Bidrag. pag. 25, tab. IV fig. 57—58.

*548. **Muscicapa atricapilla Lin. Bunter Fliegenschnäpper.**

Filaria Muscicapae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 234—235; ibid. 1882 pag. 1. Tunic. ventric.

*559. **Oriolus galbula L. Pirol.**

Taenia serpentulus Schrank. Krabbe, Reise in Turkestan, pag. 6—7 fig. 26.

559. **Oriolus cristatus Vieillot.**

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

560 a. **Chlamydodera maculata Gould.**

Taenia Chlamydoderae Krefft, On Australian Entozoa pag. 224, tab. II fig. 1. Intest.

*561. **Lanius collurio L. Rothrückiger Würger.**

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Duct. biliar.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595) = *Hol. rotundatum v. Linstow.*

*562. **Lanius excubitor L. Grosser grauer Würger.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. oesoph. in caps.

*564. **Lanius rufus Brisson. Rothköpfiger Würger.**

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Ad oesophag.

Filaria coelebs v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 326. Tunic. ventric.

564 a. **Lanius ludovicianus Lin.**

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Sub cute.

564 b. Lanius auriculatus Müll.

Filaria nodulosa Rud. (v. 561). Sub cute.

568 a. Ptilorhis Alberti Elliot.

Taenia clavulus v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 12—13, tab. II fig. 11—12. Intest.

***571. Parus major L. Kohlmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.
Taenia globata v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 340—341. Intest.

577. Cassicus yuracares d'Orb.

Filaria attenuata Rud. Borell, Archiv für pathol. Anat. 65, Berlin 1876, pag. 399.

578 a. Paradisea apoda Lin.

Filaria flabellata v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part. LXXI pag. 9—10, pl. II fig. 1—5; = *Filaria spec.? v. Willemoes-Suhm*, Zeitschr. für wiss. Zoolog., XXVI pag. LXIII. Sub cute.
Filaria Paradiseae v. Linstow, ibid. pag. 11, pl. II fig. 6—7.

588 a. Gracupica nigricollis Payk.

Filaria spec. ? (1) *Cobbold*, Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI, No. 43, London 1880 pag. 58 u. 130. Sanguis.
Filaria spec. ? (2) *Cobbold.* ibid. Sanguis.
Filaria spec. ? (3) *Cobbold.* ibid. Sanguis.

588 b. Quiscalus purpureus Bartr.

Filaria obtunza Leidy (v. 477 b). Abdom.

588 c. Quiscalus major V.

Filaria cirrura Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886, pag. 308. Orbita.

589 a. Sturnus unicolor Du Bus.

Taenia farciminalis Batsch. (v. 590) = *T. Sturni Gmelin.* Intest.

***590. Sturnus vulgaris Lin. Staar.**

Ascaris ensicaudata Rud. = *A. crenata Rud.* (v. 511).
Trichosoma contortum Crepl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 181.

591. Lamprotornis aeneus Lin.

Filaria tricuspis Fedtsch. (v. 595). Cav. abdom.

593. Corvus cajanus Lin.

Heterakis (= Ascaris papillosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 pag. 129, tab. IX fig. 24.
Dispharagus mammillaris Molin; v. Drasche ibid. 1883 pag. 210, tab. XII fig. 27.

593a. Corvus splendens Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Embryo in sanguine.

593b. Corvus torquatus Less.

Filaria Corvi torquati Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI No. 43, London 1880 pag. 58; No. 44 pag. 130. Manson, The filaria sanguinis hominis pag. 25. Ventr. dextr. cordis, arteria pulmonal.; embryo in sanguine.
Filaria spec. ? Cobbold u. Manson, ibid.

***595. Corvus cornix Lin. Nebelkrähe.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511) = *A. Cornicis Gmel.*
Physaloptera malleus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 283, tab. VI fig. 11—12. Intest.
Filaria trieuspis Fedtschenko, Ber. d. Freunde d. Naturwissensch. Moskau X pag. 10—11; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 285, tab. VII fig. 16; = *Filaria ecaudata Oerley*, On Nematodes pag. 312—313, tab. X fig. 1.
Syngamus trachealis Diesing. Walker, Bullet. of the Buffalo soc. of nat. sc. Buffalo 1886, vol. V, No. 2, pag. 47—72 c. tab.
Holostomum sphaerula Duj. Brandes, Holostomeae pag. 66.
Distomum nigrum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 307.

***596. Corvus corone Lin. Krähe.**

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph. sub membr. mucos.
Cysticercus (= Piestocystis) variabilis Dies. (v. 599). Pulmon.

***599. Corvus frugilegus Lin. Saatkrähe.**

Nemat. ? Blanchard, Hématozoaires pag. 73—74. Cor, vena pulmon., aorta.
Spiroptera sygmoides Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 194, tab. XIII fig. 3.
Taenia affinis Krabbe, Nye Bidrag. pag. 11, tab. I fig. 33 (v. 1778a).
Cysticercus (= Piestocystis) variabilis Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 435, fig. 184—185.

***600. Corvus monedula Lin. Dohle.**

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

*601. **Nucifraga caryocatactes Brisson. Nusshäher.**

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

*603. **Pica caudata Ray. Elster.**

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar.
Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

603 a. **Pica media Bl.**

Filaria Picae mediae Cobbold u. Manson, Journ. of the Quekett. microscop. Club vol. VI, London 1880, No. 43 pag. 58, No. 44 pag. 130. Valvul. pulmonar. et aortae cordis in caps., embryo in sanguine.
Filaria spec. ? Cobbold u. Manson, ibid.

605. **Pyrrhocorax alpinus Vieillot.**

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

---

6. Raptatores — Raubvögel.

*607. **Nyctale Tengmalmi Gmel. Rauhfusskäuzchen.**

Ascaris spiralis Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 484 pag. 130.
Holostomum variabile Nitzsch. Olsson, Bidrag. pag. 31; Brandes, Holostomeae pag. 63.

*608. **Ulula aluco Lin. Waldkauz.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest. in caps.
Hemistomum spatula Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 59.

*609. **Aegolius brachyotus Forster. Sumpfohreule.**

Filaria megacantha Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Sub cute.
Filaria laticeps Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209, tab. XIV fig. 2, 21.

*610. **Aegolius otus Lin. Waldohreule.**

Filaria Strigis v. Linstow (larva), Arch. für Naturgesch. 1879 pag. 173, 1880 pag. 45, 1882 pag. 1—2.
Diplostomum spatulaeforme Brandes, Holostomeae pag. 54. Intest.

614 a. **Bubo virginianus Sw. u. Rich.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

614 b. Bubo magellanicus Gmel.

Holostomum ellipticum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

616. Strix albomarginata Spix.

Spiroptera penihamata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 198, tab. XIII fig. 6.

617. Strix atricapilla Natt.

Spiroptera brevisubulata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201—202.
Heterakis (Subulura) acutissima Molin (v. 616). Ventric., intest.

***618. Strix flammea L. Schleiereule.**

Angiostomum sanguinolentum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 46—47, tab. III, fig. 11. Cav. thorac. et abdom.
Filaria involuta v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 323—324, tab. V fig. 7. Tunic. ventric.
Holostomum cornucopiae Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 253—254, tab. XV fig. 31.

621. Strix magellanica Gmel.

Spiroptera pistillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 201, tab. XIII fig. 17.

***621 a. Strix noctua Retz. Käutzchen.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest., oesoph. et ventric., muscul., periton. in caps.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 707). Intest. coecum.
Taenia spec. ? Marchi, Rev. scientif. XV pag. 306 (v. 1115).

621 b. Strix nebulosa Forster.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

631. Sarcorhamphus papa Dum.

Ascaris unduloso-striata Baird, Ann. nat. hist. X pag. 314. Intest.
Ascaris pacheia v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 140—141, tab. XII fig. 9. Ventric.
Spiroptera Vulturis Molin. v. Drasche ibid. 1883 pag. 205.

***631 a. Gypaëtus barbatus Cuv. Lämmergeier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***631 b. Vultur monachus L. Mönchsgeier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

633. Cathartes urubu Vieillot.

Spiroptera singularis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 199, tab. XI fig. 12—14.

633 a. Cathartes spec.?

Holostomum vaginatum Brandes, Holostomeae pag. 64.

634. Neophron pileatus Burch.

Holostomum custemma Brandes, Holostomeae pag. 65—66 = *Eustemma caryophyllum Dies.*

635. Ibycter aquilinus Gray.

Spiroptera serpentulus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 202, tab. XIII fig. 18—19.

*638. Circus cyaneus L. Kornweihe.

Spiroptera nuda Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 193.

Taenia perlata Goeze. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16, fig. 75—79 (v. 1076).

*640. Circus rufus Gray. Rohrweihe.

Daenitis Falconis rufi v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 125, tab. VII fig. 21.

Holostomum tenuicolle Dies. Brandes, Holostomeae pag. 66.

Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

641. Herpetotheres cachinnans Vieillot.

Physaloptera acuticauda Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII, fig. 4—5.

642. Geranospiza gracilis Kp.

Spiroptera papillosa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog. bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 195, tab. XII fig. 2c, XIII fig. 7-

*643. Astur nisus L. Sperber.

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. intest. in caps.

Filaria hamata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 172, tab. XI fig. 17.

Tropidocerca inermis v. Linstow (v. 644). Tunic. proventric. in caps.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Trichosoma striatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879. pag. 182. Intest.

Taenia leptodera v. Linstow, ibid. pag. 186—187, tab. XII fig. 36. Intest.

*644. Astur palumbarius L. Hühnerhabicht.

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. ventric. in caps.

Tropidocerca inermis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 176—177, tab. XII fig. 24. Tunic. proventric. in caps.

Echinorhynchus acanthotrias v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 305, tab. IX, fig. 47.
Holostomum Falconum Dies. (v. 640). Intest.
Diplostomum spatula Brandes, Holostomeae pag. 54. Intest.

645. Nauclerus furcatus Vig.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Holostomum bulbosum Brandes (v. 852 a). Intest.
Taenia viator Leidy, Proceed. acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

***646. Milvus ater L. Schwarzer Milan.**

Dispharagus rectovaginatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209, tab. XII fig. 21, XIV fig. 19.
Taenia mastigophora Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16—17, fig. 80—81. Intest.

647 a. Milvus bidentatus Vig.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Intest.

647 b. Milvus melanotus Schl.

Taenia mastigophora Krabbe (v. 646). Intest.

***650. Buteo vulgaris Bechst. Bussard.**

Ascaris angusticollis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 129, tab. X fig. 22—23.
Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. oesoph. in caps.
Echinorhynchus inaequalis Rud. (v. 1051).

***651. Buteo lagopus Brünn. Rauhfussbussard.**

Filaria Strigis v. Linstow (v. 610). Tunic. ventric. in caps.

651 a. Buteo lineatus Gmel.

Ascaris tulura Leidy, Proceed. acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Ventric.

655 a. Aquila fasciata Vieillot.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***658. Pandion haliaëtos Cuv. Fischadler.**

Monostomum echinatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 223—224, tab. VII fig. 6. Intest.

658 a. Haliaëtus leucocephalus Savigny.

Distomum Aquilae Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Trachea.

***665a. Falco cenchris Cuv. Röthelfalk.**

Spiroptera nuda ? Molin (v. 638). Ad intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia tenuis Crepl. (v. 687). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

666. Falco coronatus Vieillot.

Ascaris microlabium Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 134, tab. IX fig. 10—12.

670. Falco femoralis Temm.

Dispharagus rectus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 209—210, tab. XIV fig. 22.

***682. Falco peregrinus L. Wanderfalk.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Periton.

***689. Falco tinnunculus L. Thurmfalk.**

Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric.

691. Falco unicinctus Temm.

Physaloptera (Spiroptera) inflata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 205—206.

698a. Falco spec.?

Strongylus spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 434—435, tav. VII fig. 15—16. Cav. thorae.

698b. Av. raptator spec.?

Ascaris alata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 278, tab. VI fig. 3.

---

7. Gyrantes — Tauben.

***699. Columba domestica L. Haustaube.**

Heterakis maculosa Rud. Ercolani, Mem. accad. sc. istit. Bologna 1877, VII; Unterbergen, Ueber Vorkommen u. Entwicklung von Ascaris maculosa, Wien 1869.

Taenia crassula Rud. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 15—16, fig. 71—72; Nye Bidrag. pag. 17, tab. II fig. 66—67.

704b. Carpophaga oceanica Lesson.

Taenia insignis Steudener, Unters. über den feineren Bau der Cestoden pag. 22—26, tab. XXXI fig. 1—7. Intest.

704c. Zenaidura carolinensis Baird.

Trichosoma tenuissimum Dies. (v. 699). Intest.

704d. Stictoenas arquatrix Temm.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

Taenia spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 433. Intest.

704e. Phlegoenas cruenta Gmel.

Heterakis longecirrata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 175, tab. IX fig. 23. Intest.

706. Goura coronata Flemm.

Filaria spec. ? Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, London 1880, No. 43 pag. 58, No. 44 pag. 130. Embryo in sanguine.

---

8. Rasores — Hühner.

***707. Tetrao bonasia L. Haselhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich. Stossich, Brani V pag. 4, tab. XII fig. 50—51.

***708. Tetrao tetrix L. Birkhuhn.**

Taenia Urogalli Modecr (= T. tumens Mehlis). Krabbe, Reise in Turkestan pag. 14—15, fig. 69—70; Nye Bidrag pag. 16—17, tab. II fig. 61—65.

Taenia villosa Bloch (v. 794). Intest.

***709. Tetrao urogallus L. Auerhahn.**

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

Heterakis inflexa Rud. Krabbe, Tidskrift for Veterinaerer, anden Raekke V pag. 1—4; v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 330; Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 131, tab. VIII fig. 11; Stossich, Brani V pag. 3—4, tav. XI fig. 47.

Filaria Urogalli v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 325. Sub cute.

711. Lagopus mutus Leach.

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank (v. 709). Intest.

Heterakis borealis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 131—132, tab. VIII fig. 12. Intest.

712. Lagopus scoticus Gray.

Strongylus pergracilis Cobbold, The field office, London 1873; Linn. Soc. Journ. zoolog. XVI, London 1881 pag. 187; The Grouse disease, London 1873. Intest.

***712 a. Pterocles arenarius Temm. Sandflughuhn.**

Oxyuris inflata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 297, tab. VIII fig. 33. Intest.

712 b. Pterocles alchata Gray.

Taenia obvelata Krabbe, Reise in Turkestan, pag. 5, fig. 15—19; Nye Bidrag. pag. 6—7, tab. I fig. 13—15. Intest.

712 c. Ortyx virginianus Gould.

Heterakis compar Schrank (v. 709). Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest.

717. Perdix saxatilis Meyer.

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

Taenia crassula Rud. (v. 699). Krabbe, Reise in Turkestan pag. 16, fig. 73—75.

717 a. Perdix petrosa Gmel.

Taenia lineata Goeze (v. 713). Intest.

717 b. Perdix graeca Bp.

Heterakis curvata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 291—292, tab. VII fig. 24. Intest.

Heterakis tenuicauda v. Linstow, ibid. pag. 293, tab. VII fig. 26, VIII fig. 27. Intest.

Distomum sulcatum v. Linstow, ibid. pag. 309, tab. IX fig. 51. Intest.

Distomum plesiostomum v. Linstow, ibid. pag. 305—306, tab. IX fig. 48. Intest.

717 c. Megaloperdix Nigelli Jard.

Heterakis macroura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 293—294, tab. VIII fig. 28. Intest.

Taenia villosa Bloch (v. 794). Intest.

Taenia Urogalli Modeer (v. 708). Intest.

***718. Coturnix communis Bonn. Wachtel.**

Heterakis (= Ascaris) compar Schrank.

***719. Phasianus colchicus L. Fasan.**

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 1768). Intest.

***720. Phasianus pictus L. Goldfasan.**

Spiroptera Phasiani picti Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 126, tab. XI fig. 29.

***722. Gallus gallinaceus Pallas. Haushuhn.**

Dispharagus spiralis Molin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 290—291, tab. VII fig. 22.

Spiroptera hamulosa Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 211—212, tab. XII fig. 24 u. 31, XIV fig. 19—20.

Filaria Mansoni Cobbold, Journ. of the Quekett microscop. Club, London 1880, vol. VI, No. 43 pag. 58, Nr. 44 pag. 130. Oculus.

Taenia proglottina Davaine (v. 1856, 1857, 1857 a).

Taenia botrioplitis Piana, Mem. Accad. sc. Instit. Bologna ser. IV, t. II, 1881; Grassi u. Rovelli, Centralbl. für Bact. u. Parask. III, 1888 pag. 173—174 (v. 1860 a). Intest.

Taenia echinobotrida Mégnin, Sur la caducité des crochets. Intest.

Taenia cuneata v. Linstow (v. 1815 a).

Cysticercus spec.? Baillet, Hist. des Helm. des anim. dom. pag. 163. Periton.

723. Gallus spec.?

Heterakis lineata Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 292, tab. VII fig. 25.

726 a. Numida ptilorhyncha Licht.

Echinorhynchus spec.? Parona, Di alcuni elminti pag. 442. Intest.

Taenia Linstowii Parona, ibid. pag. 427—431, tav. VI fig. 7—9. Intest.

726 b. Numida vulturina Hardw.

Ascaris Cornelyi Cobbold, Proceed. zoolog. soc. London 1876. Intest.

726 c. Megacephalon maleo Temm.

Heterakis longecaudata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879, pag. 174, tab. XI fig. 22—22 a. Intest.

729. **Crax fasciolata Spix.**

Spiroptera anolabiata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206, tab. XII fig. 23.

737. **Tinamus cinereus Latham.**

Spiroptera bullosa Molin. v. Drasche, ibid. pag. 198, tab. XI fig. 24, XIV fig. 7—8.

741. **Tinamus strigulosus Temm.**

Spiroptera crassicauda Molin. v. Drasche, ibid. pag. 197—198, tab. XIII fig. 16.

742. **Tinamus tao Temm.**

Spiroptera posthelica Molin. v. Drasche, ibid. pag. 210—211, tab. XII fig. 26, XIII fig. 20.

743. **Tinamus variegatus Lath.**

Spiroptera terdentata Molin. v. Drasche, ibid. pag. 199—200, tab. XI fig. 25, XIII fig. 24.

---

9. Brevipennes — Kurzflügler.

747. **Struthio camelus L.**

Strongylus Douglassii Cobbold, Lin. Soc. Journ. zoolog. XVI, 1881, pag. 184—188, tab. 4. Proventric.

Taenia Struthionis Houttoyn. Parona, Di alcuni elminti pag. 425—427, tav. VI fig. 1—6.

747a. **Struthio molybdophanes Rehw.**

Sclerostoma Struthionis Horst, Notes from the Leyden Museum, vol. VII, note XXIV, Leyden 1885, pag. 263—268, pl. 8. Intest. coec.

748. **Rhea americana Latham.**

Filaria horrida Dies. Cav. thorac., muscul. cruris, ventric.

Spiroptera uncinipenis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 211, tab. XI, fig. 6, 15, 16, XIII fig. 14.

Taenia tauricollis Chapmann, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1876, pag. 14. Intest.

478a. **Casuarius galeatus Vieillot.**

Sclerostomum Boularti Mégnin, Journ. Anat. et Physiol. XX, Paris 1884, pl. XXX. Trachea.

748b. Dromaeus Novae Hollandiae Gray.

Taenia australis Krabbe, Bidrag. pag. 343—344, tab. X, fig. 296—298. Intest.

748c. Apteryx australis Shaw.

Asearis Apteryeis Chatin, Bullet. Soc. Philomatique Paris 1884. Intest.

Taenia Apteryeis Chatin, ibid. Intest.

---

10. Grallae — Watvögel.

***749. Scolopax rusticola L. Waldschnepfe.**

Tropidoeerca paradoxa Diesing. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 177; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883, pag. 114—115, tab. III fig. 25—26.

Taenia paradoxa Rud., Reise in Turkestan pag. 4—5, fig. 11—14; Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 10—12.

Taenia bacilligera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 5.

Taenia slesvieensis Krabbe, Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 9. Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 1816).

Taenia stellifera Krabbe (v. 750). Intest.

***750. Scolopax major Gm. Pfuhlschnepfe.**

Taenia stellifera Krabbe, Nye Bidrag. pag. 6, tab. I fig. 8.

***752. Ascolapax gallinago L. Bekassine.**

Taenia citrus Krabbe (v. 1864).

***753. Ascolopax gallinula L. Stumme Bekassine.**

Taenia pubescens Krabbe, Nye Bidrag. pag. 9, tab. I fig. 23—24. Intest.

Taenia Friisiana Krabbe, ibid. pag. 4, tab. I fig. I. Intest.

***754. Tringa alpina L. Gemeiner Strandläufer.**

Distomum braehysomum Creplin (v. 789). Intest.

Distomum leptosomum Creplin. Villot, Compt. rend. Acad. sc. Paris 1876 pag. 475; Annal. sc. natur. 6. sér., t. 8, pag. 24—26, pl. V fig. 4—6; ibid. pag. 32—33, pl. IX fig. 4—5 (v. 1887).

Distomum claviforme Brandes, Archiv für Naturgesch. 1889 pag. 247—248, tab. XVII fig. 1. Intest. rect.

Taenia nitidulans Krabbe, Nye Bidrag. pag. 7, tab. I fig. 16—17. Intest.

*757. **Machetes pugnax Cuv. Kampfhahn.**

Filaria spec. ? (larva) Mégnin, Bullet. soc. zoolog. VI pag. 189. Tel. cellulos. intervisceral. et subcutan.

Echinorhynchus spec. ? (larva) Mégnin, ibid. VII, Paris 1882, pl. VI. Sub cute.

*758. **Calidris arenaria Temm. Sanderling.**

Echinorhynchus crassicollis Villot. Parona, Elmintol. Sard. pag. 94—95, tab. VI fig. 56.

*762. **Totanus glareola Bechst. Bruchwasserläufer.**

Filaria spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 89. Intest.

Taenia Marchii Parona, ibid. pag. 25—27, tab. V fig. 5—9. Intest.

764. **Totanus melanoleucus Bonap.**

Spiroptera umbellifera Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 204, tab. XII fig. 8—9.

*765. **Totanus ochropus Temm. Waldwasserläufer.**

Taenia spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag, 27. Intest.

*771. **Numenius arquata Lath. Grosser Brachvogel.**

Tropidocerca inflata Diesing = Tr. paradoxa v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1877 pag. 5—6, tab. I fig. 7—8; 1879 pag. 177.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest.

Taenia sphaerophora Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 23, tab. V fig. 3—4.

*772. **Numenius phaeopus Latham. Kleiner Brachvogel.**

Taenia uliginosa Krabbe, Nye Bidrag pag. 9, tab. I fig. 25—27. Intest.

773a. **Numenius tenuirostris Vieillot.**

Taenia sphaerophora Rud. (v. 771). Intest.

777. **Himantopus melanopterus Meyer.**

Ascaris ensicaudata Rud. = A. heteroura Crepl. (v. 511).

778a. **Himantopus leucocephalus Gould.**

Taenia coronata Krefft, On Australian Entozoa pag. 220—221, tab. I fig. 7—8. Intest.

Taenia rugosa Krefft, ibid. pag. 223—224, tab. II fig. 4.

*779. **Haematopus ostralegus L. Austernfischer.**

Monostomum petasatum Deslongchamps. Villot, Ann. sc. natur. 6. sér., t. 8, pag. 18—20, pl. V fig. 1.

779 a. Haematopus unicolor Ir.?

Taenia increscens v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI pag. 13, pl. II fig. 13—14. Intest.

***780. Strepsilas interpres Illig. Steinwälzer.**

Monostomum pctasatum Desl. (v. 779) = *Monost. spec. ? Villot.*
Holostomum squamosum Villot = *Hol. spcc.?* Annal. sc. nat., 6. sér., t. 8, pag. 20—21.

***783. Vanellus cristatus Meyer. Kibitz.**

Ascaris ensicaudata Rud. = *A. scmitercs Rud.*
Spiroptera Vanelli Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 132—133, tab. IX fig. 14.
Holostomum erraticum Dujardin, non Hol. err. v. Linstow; Brandes, Holostomeae pag. 63—64; Ercolani, Dell' adattamento I pag. 48—54, tav. II fig. 16—22 (v. 1824).

784. Vanellus melanogaster Bechst.

Ascaris cnsicaudata Rud. = *A. scmiteres Rud.*

***785. Charadrius morinellus L. Mornellregenpfeifer.**

Taenia microcephala Krabbe (v. 783). Intest.

***786. Charadrius pluvialis L. Goldregenpfeifer.**

Taenia microrhyncha Krabbe (v. 757). Intest.
Taenia brcvis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 143, tab. X fig. 33—34. Intest.

***789. Aegialites hiaticula L. Sandregenpfeifer.**

Distomum brachysomum Crepl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882, pag. 20—21; Villot, Annal. sc. nat., 6. sér., t. 8, pag. 22—24, 27—28, pl. V fig. 7, IX fig. 1—3 (v. 1802).
Taenia brachyphallos Krabbe (v. 754). Intest.
Taenia nitidulans Krabbe (v. 754). Intest.

790. Cursorius gallicus Latham.

Taenia nilotica Krabbe (v. 1814).

793. Otis houbara L.

Echinorhynchus Otidis Houbarae Micscher. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337.
Taenia ccsticillus Molin (v. 722). Intest.

***794. Otis tarda L. Trappe.**

Strongylus papillatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 3—4, tab. I fig. 2. Intest.

Taenia villosa Bloch. Krabbe, Reise in Turkestan pag. 6, fig. 21—25; Nye Bidrag. pag. 8—9, tab. 1 fig. 19—22.

***795. Otis tetrax L. Zwergtrappe.**

Filaria laticaudata Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 207, tab. XII fig. 1—2, XIV fig. 5.

796. Otis Macqueeni Gray.

Filaria rotundata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 283—284, tab. VII fig. 13—14.

798. Dicholophus Marcgrafi Illig.

Ascaris multilobata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 139—140, tab. XII fig. 4—6.
Heterakis (= Ascaris) laticaudata Molin. v. Drasche, ibid. 1882 pag. 132, tab. IX fig. 17—20.
Heterakis suctoria Molin (v. 398). Intest.
Spiroptera brevipenis Molin. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 194, tab. XIV fig. 14.

***800 a. Ortygometra pygmaea Naum. Zwergrohrhuhn.**

Distomum moleculum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 51—52. Intest.

803. Rallus cayennensis Gmel.

Histiocephalus laciniatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 207—208, tab. XII fig. 32.
Spiroptera pulchella Molin. v. Drasche, ibid. pag. 207.

***807. Gallinula chloropus Lath. Wasserhuhn.**

Ascaris Gallinulae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 321, tab. 5 fig. 4. Intest.
Distomum oligoon v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 103. Intest.
Distomum polyoon v. Linstow, ibid. pag. 103—104. Intest.

***809. Fulica atra Lin. Blässhuhn.**

Strongylus nodularis Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 4, tab. I fig. 4.
Tropidocerca fissispina Diesing. Lieberkühn, Müller's Archiv 1855 pag. 314—335, tab. XII fig. 1—7; v. Linstow, Archiv für Naturgeschich. 1879 pag. 177—178.
Tropidocerca globosa v. Linstow, ibid. pag. 175. Tunic. proventric. in caps.
Hystrichis Wedlii v. Linstow = H. spec. ? Wedl. ibid. pag. 173—174.
Taenia poculifera v. Linstow, ibid. pag. 186—187, tab. XII fig. 37—38.

810. Eurypyga helias Illig.

Ancryacanthus bilabiatus Molin = *Ancryacanthopsis bilabiata*, v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 112—113, tab. III fig. 24.

***812. Grus cinerea Bechst. Kranich.**

Distomum echinatum Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 139, tab. IX fig. 24.

---

11. Ciconiae — Storchartige Vögel.

815. Ardea agami Lin.

Diplostomum grande Diesing. Brandes, Holostomeae pag. 54—55.

***818. Ardea cinerea Lin. Grauer Reiher.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.
Nemat.? spec. ? Blanchard, Hématozoaires pag. 71. Cor.
Holostomum cornu Nitzsch. Brandes, Holostomeae pag. 66.

819. Ardea coçoi Lin.

Spiroptera Ardeae Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 206—207, tab. XI fig. 28.

***821. Ardea comata Sall. Schopfreiher.**

Ascaris microcephala Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 276—277, tab. VI fig. 1—2.

827 a. Ardea minor Gmel.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.
Filaria triaenucha Wright, Contribution to american helminthology, pag. 21—22, pl. I fig. 16. Proventric.
Distomum asperum Wright, ibid. pag. 6—7, pl. I fig. 3—5. Duct. biliar.

***831. Ardea purpurea L. Purpurreiher.**

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Distomum heterostomum Rud. Wright, Contribution to american helminthology pag. 3—6, pl. I fig. 1—2; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 306.

***833. Ardea stellaris Lin. Rohrdommel.**

Distomum longissimum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 308—309, tab. IX fig. 50. Hepar.
Distomum ferox Zed. Olsson, Bidrag. pag. 22—23, tab. IV fig. 50.

839. Ardea spec.?

Holostomum cinctum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

840. Herodias egretta Boie.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.

841. *Nycticorax griseus Strickl. Nachtreiher.

Tropidocerca gynaecophila Molins. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 178.

Distomum hians Rud. (v. 842). Oesoph.

Distomum heterostomum Rud. (v. 831). Oesoph.

841 a. Hydronassa tricolor Gray.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.

***842. Ciconia alba Lin. Weisser Storch.**

Filaria spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 89. Intest.

***843. Ciconia maguari Temm.**

Heterakis (= Ascaris) valdemucronata Molin.

Spiroptera excisa Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 196—197, tab. XI fig. 10—11, XIV fig. 6.

Spiroptera longesubulata Molin. v. Drasche, ibid. pag. 214—215, tab. 214—215, tab. XII fig. 35—36.

Spiroptera tenuicauda Molin. v. Drasche, ibid. pag. 207, tab. XII fig. 17.

Dispharagus longevaginatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 209, tab. XIII fig. 28, XIV fig. 25.

Dispharagus longeornatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 209.

846. Tantalus loculator Lin.

Ascaris multipapillata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 2, tab. XII fig. 7—8. Oesoph., ventric.

Spiroptera imbricata Molin. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 205, tab. XI fig. 27, tab. XIII fig. 15.

847. Ibis albicollis Vieillot.

Ascaris heteroptera Diesing. v. Drasche, ibid. pag. 15, tab. IX fig. 13—16.

851 a. Ibis aethiopica Latr.

Physaloptera spec. ? Parona, Di alcuni elminti pag. 438—439, tab. VII fig. 22. Orbita.

852. Ibis guarauna L.

Dispharagus calcaratus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 210, tab. XII fig. 29—30, XIV fig. 24.

853. Platalea ajaja Lin.

Dispharagus magnilabiatus Molin. v. Drasche, ibid. pag. 210, tab. XIII fig. 5.

Spiroptera quadripapillosa Molin. v. Drasche, ibid. pag. 202.

854 a. Geronticus albicollis Gmel.

Holostomum bulbosum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

---

12. Lamellirostres — Schwimmvögel.

855. Phoenicopterus antiquorum Temm.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

Taenia lamelligera Owen. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 339, tab. 5 fig. 23.

Taenia Caroli Parona, Elmintolog. Sard. pag. 29—31, tab. V fig. 10—14. Intest.

Taenia lanceolata Goeze (v. 861 a). Intest.

Taenia spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 31—32. Intest.

*861. Anser cinereus Meyer. Graugans.

Taenia sinuosa Zed. (v. 1799).

*862. Anser segetum Lin. Saatgans.

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.

865. Cygnopsis canadensis Lin.

Taenia laevis Bloch. Krabbe, Nye Bidrag. pag. 8, tab. I fig. 18.

865 a. Spatula rhynchotis Lath.

Taenia flavescens Krefft (v. 885 a). Intest.

866 a. Nyroca australis. Gould.

Taenia tuberculata Krefft, On Australian Entozoa pag. 215—216, tab. I fig. 9—21, II fig. 3.

*867. Tadorna vulpanser Flemm. Fuchsente.

Distomum oxyurum Creplin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 19—20.

*868. Anas acuta Lin. Spiessente.

Taenia anatina Krabbe (v. 870). Intest.

Taenia octacantha Krabbe (v. 886). Intest.

***870 a. Anas boschas domestica Lin. Zahme Ente.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. coec.
Heterakis lineata Schneider (v. 723). Intest.
Acanthophorus tenuis v. Linstow (v. 902). Proventric.
Taenia crassula Rud. (v. 699). Intest.

875. Anas fuliginosa Bechst.

Monostomum flavum Mehlis (v. 1849).

***885. Anas strepera Lin. Schnatterente.**

Taenia teres Krabbe (v. 894). Intest.

885 a. Anas spec.?

Distomum choledochum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 306—307, tab. IX fig. 49. Hepar.

885 b. Anas superciliosa Gmel.

Taenia cylindrica Krefft, On Australian Entozoa pag. 220, tab. II fig. 6. Intest.
Taenia pediformis Krefft, ibid. pag. 222, tab. II fig. 2. Intest.
Taenia flaveseens Krefft, ibid. pag. 219, tab. I fig. 23, tab. II fig. 5. Intest.
Taenia Bairdii Krefft, ibid. pag. 224—227, tab. III fig. 1—16, 24—27. Intest.

***887. Fuligula ferina Lin. Tafelente.**

Taenia trichosoma v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 22, tab. II fig. 27—29. Intest.

***888. Fuligula cristata Steph. Reiherente.**

Echinorhynchus stellaris Molin (v. 870). Ad intest.
Distomum brachysomum Crepl. (v. 789). Intest.

***889. Fuligula marina Lin. Bergente.**

Taenia spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag. 34. Intest.
Taenia tenerrima v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 21—22, tab. II fig. 26. Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 1799).

***893. Oidemia nigra L. Trauerente.**

Strongylus monodon v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882, pag. 4—5, tab. I fig. 3. Tunic. ventric.

***894. Harelda glacialis Lin. Eisente.**

Taenia teres Krabbe, Bidrag. pag. 284—285; v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 338—339, tab. V, fig. 22.

***896. Somateria mollissima Lin. Eiderente.**

Distomum Somateriae Levinsen, Bidrag. pag. 22—24, tab. III fig. 2. Intest. (v. 1886 a).

Distomum pygmaeum Levinsen, Bidrag. pag. 24—26, tab. III fig. 3. Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. coec.

***899. Glaucion clangula Lin. Schellente.**

Distomum braehysomum Crepl. (v. 789). Intest. coec.

899 a. Biziura lobata Shaw.

Taenia mosehata Krefft, On Australian Entozoa pag. 223, tab. II fig. 9. Intest.

***900. Mergus albellus Lin. Kleiner Sägetaucher.**

Spiroptera eehinata Dies. Denkschr. d. k. k. Akad. Wien, 15, tab. II fig. 8—16; Molin, Monogr. del gen. Dispharagus pag. 499; v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 210, tab. XIV fig. 13.

***902. Mergus merganser Lin. Grosser Sägetaucher.**

Asearis spieuligera Rud. Parona, Elmintol. Sard. pag. 70—71, tab. VII fig. 38—39; v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 34, pl. I fig. 5—7.

Tropidoeerca tenuis Lieberkühn. Müller's Archiv 1855 pag. 314—335, tab. XIII fig. 8—11. Oesoph.

Hemistomum pileatum Brandes (v. 938). Intest.

903. Mergus spec.?

Tetracotyle spec. ? v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 311.

---

13. Steganopodes — Scharben.

905 a. Pelecanus trachyrhynchus Lath.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

905 b. Pelecanus fuscus Lin.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

***906 a. Sula bassana Briss. Basstölpel.**

Asearis spee. ? Fourment, Compt. rend. Soc. Biolog. 8. sér. t. I, Paris 1884, No. 40, pag. 649—651 (larva). Cav. periton., tunic. intest.

Monostomum semifuscum Olsson, Bidrag. pag. 28, tab. II fig. 65—66. Intest.

Hemistomum spataceum Dies. (v. 921). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

*909. **Carbo cormoranus Meyer. Kormoran.**

Filaria squamata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 287—288, tab. VII fig. 18—19.
Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

*912. **Carbo graculus Meyer. Krähenscharbe.**

Distomum croaticum Stossich, Glasnik hrv. nar. družtva, God. IV, Agram 1889, pag. 183—184, tab. IV fig. 5—7. Intest.

914. **Plotus anhinga Lin.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.
Filaria Wymani Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1882 pag. 109. Tunic. cerebri.
Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest.

915a. **Phalacrocorax verrucosus Cab.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.
Filaria cirrohamata v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI pag. 8—9, pl. I fig. 14—16. Ventric.

14. Longipennes — Möwen.

916. **Diomedea exulans Lin.**

Tropidocerca certa Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1886 pag. 308. Proventric. in caps.

916a. **Diomedea leucops. . . . .**

Ascaris arctica v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 42, tab. III fig. 2—3. Oesoph., ventric.

916b. **Diomedea brachyura Temm.**

Ascaris Diomedeae v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 6—7, pl. I fig. 12—13. Ventric.
Taenia Diomedeae v. Linstow, ibid. pag. 13—14. Ventric.
Tetrabothrium torolosum v. Linstow, ibid. pag. 14, tab. II fig. 16—17. Ventric.

916c. **Thalassoeca glacialoides Smith.**

Tetrabothrium auriculatum v. Linstow, ibid. pag. 14—15, pl. II fig. 18—20. Intest.

916d. **Ossifraga gigantea Gmel.**

Trichosoma convolutum Fourment, Compt. rend. soc. Biolog. 1885 pag. 703—705.

921. Larus argentatoides Brehm.

Hemistomum spataccum Dics. Olsson, Bidrag. pag. 29—30, tab. IV fig. 67—70.

*922. Larus argentatus Brünnich. Silbermöwe.

Spiroptera aduncа Creplin. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 244—245, tab. XIV fig. 21.
Holostomum variegatum Duj. Brandes, Holostomeae pag. 63.
Holostomum longicolle Duj. Brandes, Holostomeae pag. 64—65.
Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

922 a. Larus cachinnans Pall.

Filaria spec. ? Parona, Elmintol. Sard. pag. 85. Intest.
Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.

*923. Larus canus Lin. Sturmmöwe.

Cosmocephalus papillosus Molin (v. 934). Intest.

*928. Larus glaucus Br. Eismöwe.

Hemistomum pilcatum Brandes (v. 938). Intest.

*929. Larus marinus Lin. Mantelmöwe.

Distomum pseudoechinatum Olsson, Bidrag pag. 21—22, tab. IV fig. 45—49. Intest. rect.
Taenia fusus Krabbe (v. 928). Intest.

*934. Larus ridibundus Lin. Lachmöwe.

Cosmocephalus papillosus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 113—114, tab. III fig. 17—20; Stossich, Glasnik hrv. nar. družtva. God. IV, Agram 1889, pag. 181, tab. V fig. 10, 11, 13.
Hotostomum bursigerum Brandes, Holostomeae pag. 65.

934 a. Larus maculipennis Licht.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

*935. Larus tridactylus Lin. Dreizehige Möwe.

Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

*938. Sterna caspica Lin. Grosse Seeschwalbe.

Hemistomum pilcatum Brandes, Holostomeae pag. 59 = *Holostomum erraticum v. Linstow,* Archiv für Naturgesch. 1877 pag. 188, tab. XIII fig. 18—19. Intest.

*940. Sterna hirundo Lin. Gemeine Seeschwalbe.

Spiroptera capillaris Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 213, tab. XII fig. 37.

*942. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe.

Taenia Gennarii Parona, Elmintol. Sard. pag. 32—34, tab. V fig. 15—17. Intest.

945a. Anous melanogenys Gray.

Ascaris aurita v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 168—169, tab. XI fig. 9—10. Oesoph.

---

15. Urinatores — Taucher.

*946. Colymbus arcticus Lin. Mittlerer Polartaucher.

Hemistomum pileatum Brandes (v. 938) = *Holostomum erraticum Duj.*

949. Colymbus rufogularis Meyer.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

*950. Colymbus septentrionalis Lin. Kleiner Polartaucher.

Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.

*953. Podiceps cristatus Lath. Grosser Steissfuss.

Filaria recta v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 324—325, tab. V fig. 8. Tunic. ventric.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922) = *Hol. platycephalum Duj.*

Bothriocephalus spec. ? Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 39—40, tab. III fig. 11, 11a.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

954a. Podiceps fluviatilis Degl.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

*955. Podiceps minor Lath. Kleiner Steissfuss.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162). Intest.

956a. Podiceps australis. Gould.

Taenia Novae Hollandiae Krefft, On Australian Entozoa pag. 216—217, tab. I fig. 1—3, III fig. 28. Intest.

Taenia paradoxa Krefft, ibid. pag. 217—218, tab. III fig. 18—23. Intest.

Avis spec.? Turkestan.

Monostomum nigropunctatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 310, tab. IX fig. 52. Tunic. abdom.

III. Reptilia — Reptilien.

1. Chelonia — Schildkröten.

962. Testudo graeca Lin.

Ascaris holoptera Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 326, tab. XIX fig. 1.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

Oxyuris longicollis Schneider. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 298, tab. VIII fig. 34; v. Drasche, l. c. pag. 326, tab. XIX fig. 2—3.

Oxyuris microstoma v. Draschc, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 4—5. Intest.

Oxyuris uncinata v. Draschc, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 6—7. Intest.

Oxyuris conica v. Drasche, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 8—9. Intest.

Oxyuris robusta v. Draschc, ibid. pag. 327, tab. XIX fig. 10—12. Intest.

Oxyuris dentata v. Drasche, ibid. pag. 328, tab. XIX fig. 13—14. Intest.

Oxyuris inflata v. Drasche, ibid. pag. 328, tab. XIX fig. 15—16. Intest.

Atractis dactylura Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 296, tab. VIII fig. 32; v. Drasche, l. c. pag. 328—329, tab. XIX fig. 17—18; Macé, Compt. rend. Acad. sc. Paris 104, 1887, No. 5, pag. 306—308; Hallez, Mém. soc. sc. Lille, 4. sér., t. 15, 1887.

Monostomum aculeatum v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 338. Intest.

963 a. Testudo geometrica Lin.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

966. Chersus mauritanicus Duméril.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

970. Emys guttata Bechst.

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.

***974. Emys lutraria Bp. Schildkröte.**

Distomum gelatinosum Rud. (v. 983). Intest.

974a. Emys venusta Gray.

Physaloptera spec. ? v. Sieb. Oerley, On Nematodes pag. 311.

974b. Manouria fusca Gray.

Cucullanus roseus Leidy (v. 964). Intest.

974c. Homopus Horsfieldii Gray.

Oxyuris longicollis Schneider (v. 962). Intest.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest.

974d. Trachemys scabra Say.

Ascaris penita Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1886 pag. 308. Intest.

Ascaris suleata Rud. (v. 967). Intest.

975. Cistudo carolina Gray.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

Amphistomum grande Dies. (v. 981). Intest.

Polystomum coronatum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 127. Nares, pharynx.

982. Podocnemis erythrocephalus Wagl.

Ascaris hystrix Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 133, tab. IX fig. 1—4.

983. Podocnemis expansa Wagl.

Ancryacanthus pinnatifidus Dies. v. Drasche, ibid. 1883 pag. 111—112, tab. IV fig. 6—11.

Distomum gelatinosum Rud. Poirier, Trématodes nouv. pag. 14—15, pl. III fig. 6—7.

987. Sternothaerus odoratus Gray.

Polystomum oblongum Wright, Contrib. to americ. helminthol. pag. 12—15, pl. I fig. 9—11. Vesic. urinar.

987a. Tetrathyra Vaillantii. . . .

Aspidogaster Lenoiri Poirier, Trémat. nouv. pag. 1—3, pl. I fig. 1—3. Intest.

Cephalogonimus Lenoiri Poirier, ibid. pag. 3—5, pl. II fig. 1—3. Intest.

2. Crocodilina — Krokodile.

997. Alligator mississippiensis Gray.

Asearis helicina Molin (v. 998). Ventric.

Asearis lanceolata Molin = Physaloptera mucronata Diesing. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 133—134, tab. X fig. 5—11.

Distomum oricola Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1884 pag. 47. Fauces.

Diplostomum (= Distomum) pseudostomum v. Willemoes-Suhm. Poirier, Arch. zoolog. expériment., 2. sér. t. 4, Paris 1886 pag. 327—346, pl. XVIII—XX; Brandes, Holostomeae pag. 55—56.

Polycotyle ornata v. Willemoes-Suhm. Brandes, Holostomeae pag. 58.

998. Crocodilus acutus Cuv.

Asearis helicina Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 130, tab. IX fig. 8—9; Pavesi, Rendicont. Istit. Lombard. Pisa 1881, ser. II, vol. XIV pag. 292—297.

Trichosoma recurvum Solger, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 19—23, tab. II. Sub cute.

999. Crocodilus vulgaris Cuv.

Diplostomum (= Distomum) bifurcatum Wedl. Brandes, Holostomeae pag. 57—58.

1000 a. Crocodilus siamensis Schn.

Distomum Crocodili Poirier, Trémat. nouv. pag. 11—13, pl. I fig. 4—5. Intest.

Diplostomum siamense Poirier, Arch. zoolog. expériment., 2. sér., t. 4, Paris 1886, pag. 327—346, pl. XVIII—XX; Brandes, Holostomeae pag. 56—57. Intest.

1000 b. Crocodilus spec.?

Diplostomum abbreviatum Brandes, Holostomeae pag. 55.

1000 c. Crocodilus spec.?

Diplostomum pseudostomum v. Willemoes-Suhm (v. 997). Intest.

1000 d. Crocodilus spec.?

Diplostomum longum Brandes, Holostomeae pag. 57.

1001. Champsa fissipes Wagler.

Asearis tenuicollis Rud. (v. 997). Intest.

1002. Champsa gibbiceps. . . . .

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Intest.

1006. Jacare nigra Gray.

Ascaris maeroptera Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 132, tab. X fig. 16—18.

---

3. Ophidia — Schlangen.

1013 a. Lachesis mutus Daud.

Ankylostomum spec. ? Blanchard, Notices helmintholog. I pag. 3. Ventric.

1014. Bothrops jararacca Wagl.

Physaloptera obtusissima Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 13—14.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (larva) (v. 647 a).

***1018. Pelias berus Merrem. Kreuzotter.**

Physaloptera dentata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 282—283, tab. VI fig. 9—10.

1020. Echidna rhinoceros Schlegel.

Ascaris? radiosa Schneider (v. 1020). Ventric.

1020 a. Clotho arientans Gray.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Intest.

1025. Python molorus Gray.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

Trichosoma longispiculum Sonsino, Process. verb. soc. Toscana sc. natur. 12. maggio 1889 pag. 13—14. Intest.

1025 a. Python sebae D. u. B.

Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

1025 b. Python natalensis Smith.

Solenophorus labiatus Carucci, Mem. Accad. Modena 1879, XIX pag. 205—231, c. tab. Intest.

1026. Python tigris Daud.

Solenophorus megacephalus Crepl. Griessbach, Archiv für mikroskop. Anat. XXII, Bonn 1883, pag. 365—368; Moniez, Bullet. du dép. du Nord 2. sér., 2. ann., No. 4, 1879 pag. 113.

1029. Boa constrictor Lin.

Physaloptera monodens Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 127, tab. VIII fig. 8—10.
Ankylostomum Boae Blanchard, Notices helmintholog. I pag. 2—3, pl. X fig. 1—3. Intest.

1035a. Dryophis Blaudingii. . . . .

Echinorhynchus Dipsadis v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1888 pag. 240—241, tab. XI fig. 12 *(larva)*. Tunic. intest. in caps.

***1051. Tropidonotus natrix Kuhl. Ringelnatter.**

Echinorhynchus inaequalis Rud. (v. 650) *(larva)*. Tunic. intest. in caps.
Distomum naja Rud. Ercolani, Dell' adattamento I tav. III fig. 7—8.
Distomum mentulatum Rud. Ercolani, ibid. fig. 9—12.
Distomum allostomum Dies. (v. 1860a).
Distomum signatum Duj. Ercolani ibid. fig. 2—5 (v. 1850).

1054a. Tropidonotus viperinus Latr.

Echinorhynchus Lobianchii Monticelli, Bollet. soc. natur. Napoli ser. 1, vol. 1, 1887 pag. 19—29. Periton.
Ligula Panecrii Polonio (v. 1052). Sub cute.

1054b. Tropidonotus fasciatus Lin.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Intest.

1054c. Tropidonotus hydrus Fitzing.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.
Physaloptera striata v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1883 pag. 280—281, tab. VI fig. 5—6. Intest.

1057a. Herpetodryas quadrilineatus Duméril et Bibron.

Cysticercus dithyridium Crety (v. 1090). Periton.

1060a. Zamenis viridiflavus Duméril et Bibron.

Echinorhynchus heterorhynchus Parona, Elmintol. sard. pag. 95, tab. VII fig. 57—58 *(larva)*. Sub periton.
Cysticercus acanthotetra Parona, ibid. pag. 45—46, tab. VI fig. 23—25. Ad intest.

1061a. Elaphis sauromates Duméril et Bibron.

Distomum Sauromatis Poirier, Trémat. nouv. pag. 5—7, pl. II fig. 4—6. Pulmon.

1066a. Spilotes corais Duméril et Bibron.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

1070. Coluber Lichtensteinii Neuwied.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

1072. Coluber spec.?

Distomum Boscii Cobbold, Transact. Lin. soc. London XXII pag. 364, pl. 63 fig. 6—7. Cav. oris, trach., pulmon.

1075a. Coluber spec.?

Distomum incertum Cobbold, Lin. soc. Journ. London 1885 pag. 177—178, c. fig. Cav. oris.

***1076. Coronella austriaca Laur. Oesterreichische Natter.**

Physaloptera Colubri Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 128, tab. VIII fig. 19—20.

Cysticercus (= Picstocystis) mcgabothrius Crety = dithyridium v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 222—223, tab. VIII fig. 5; Moniez, Essai monograph. pag. 80—82; Crety, Bollet. sc. naturalist. Napoli vol. 1, fasc. 2 pag. 89—92, = *Taenia perlata* (v. 638).

1076a. Ophibolus spec.?

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.

---

4. Sauria — Eidechsen.

1081a. Tropidolepidura spec.?

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1086a. Varanus arenarius Dum. et Bibr.

Echinorhynchus spec. ? Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France VII, Paris 1882, pag. 1—21, pl. VI *(larva)*. Tela cellulos.

1088a. Varanus ornatus Daud.

Ascaris tiara v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 320, tab. V fig. 1. Intest.

1089. Chrysolamprus ocellatus Fitz.

Pharyngodon acanthurus Dies. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 118—119, tab. X, fig. 12—13.

Physaloptera abbreviata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 281—282, tab. VI fig. 7—8; *larva = Trichina agilissima Molin* (v. 1090); Leuckart, Paras. d. Menschen

2. Aufl. 1, pag. 89; Blanchard, Trichine pag. 67 = *Trichina microscopica Polonio* (v. 1093). Ventric., intest.

***1090. Lacerta agilis Lin. Graue Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 179—180, tab. XII fig. 25; 1882 pag. 6—8, tab. I fig. 7—13.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089) *(larva).* Periton. et ad intest. in caps.

Distomum megaloon v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 337—338. Intest.

Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium Dies. Leuckart, Menschl. Paras. 2. Aufl. 1, pag. 435, fig. 185 A—C; Crety, Bollet. sc. naturalist. Napoli 1, fasc. 2, 1887 pag. 89—92. Abdom., hepar in caps.

***1093. Lacerta muralis Laur. Mauer-Eidechse.**

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089), *larva = Trichina agilissima Molin, = Trichina microscopica Polonio.* Intest., larva periton. et hepar.

***1095. Lacerta vivipara Jacq. Lebendiggebärende Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium Dies. (v. 1090). Cav. abdom.

1102a. Pseudopus Pallasii Cuv.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.

Taenia Pseudopodis Krabbe, Reise in Turkestan pag. 18, fig. 88. Intest.

***1105. Anguis fragilis Lin. Blindschleiche.**

Angiostomum nigrovenosum (= Ascaris nigr.) Rud. Brandt, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28 pag. 365—384, tab XX—XXI; Oerley, Monogr. d. Anguilluliden tab. III fig. 15; Die Rhabditiden pag. 44—46; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 316—319, tab. XXVI fig. 4—5; Auerbach, Organolog. Studien, Breslau 1874; Leuckart, Die Paras. d. Menschen, 2. Aufl. 1, pag. 127—129, fig. 61—62 *(= Rhabdonema nigrovenosum)*; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 10, tab. I fig. 16; 1885 pag. 9—10; 1886 pag. 113—115. *Embryo = Anguillula Ranae temporariae Dies.*

Angiostomum entomelas Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 8—10, tab. I fig. 14—15; 1885 pag. 2—7, tab. I fig. 1—10.

Angiostomum macrostomum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 182, tab. XII fig. 29; 1885 pag. 7—9, tab. I fig. 11—15.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146) = *D. flavocinctum v. Linstow.* Intest.
Distomum Anguis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 250—251, tab. XV fig. 27. Intest.

1105 a. Agama sanguinolenta Pallas.
Physaloptera dentata v. Linstow (v. 1018). Intest.
Heterakis gracilis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 294. Os.
Taenia truncata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 17—18, fig. 82—87. Intest.

1105 b. Phrynosoma regale. . . . .
Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Cav. abdom.

1105 c. Phrynosoma Hernandesii Gray.
Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Nares, os, pharynx.

1105 d. Phrynocephalus helioscopus Kaup.
Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089).

1105 e. Phrynocephalus auritus Dum. et Bibr.
Physaloptera dentata v. Linstow (v. 1018). Intest.

1108. Uromastix acanthinura Bell.
Filaria candazei Fraipont, Bullet. Acad. Belg. 3. sér., t. 3, 1882 pag. 99. Sub cute, inter muscul.
Echinorhynchus Uromastieis Fraipont, ibid. pag. 99. Intest.
Taenia alata Fraipont, ibid. Intest.

1115. Ascalobotes fascicularis Schneider.
Cysticercus spec. ? Marchi (v. 621 a).

1115 a. Ascalobotes mauritanica Gray.
Cysticercus megabothrius Crety (v. 1076).

1116. Platydactylus guttatus Cuv.
Taenia dispar Goeze. Wright, Contrib. to American Helminthology pag. 20—21, pl. I fig. 15.

IV. Amphibia — Amphibien.

1. Anura — Schwanzlose.

***1118. Rana temporaria Lin. Brauner Grasfrosch.**

Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud.

Nematoxys ornatus Duj. v. Drasche (= *Cosmocerca ornata*), Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 121—123, tab. VII fig. 1—4; v. Linstow, Jenaische Zeitschr. für Naturw. XXIII, 1889, pag. 549—566, tab. XXVII.

Filaria spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen II pag. 634; Blanchard, Hématozoaires pag. 74—75. Embryo in sanguine.

Oxysoma brevicaudatum Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1886 pag. 115—121, tab. VI fig. 1—5, VII fig. 6—17.

Gordius spec.? = Nematoideum Ranae temporariae Leydig, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. IV pag. 385—387, tab. XIV fig. 7—8. Larva embryon. in mesenter. in caps.

Echinorhynchus hacruca Rud. (v. 1803).

Distomum cygnoides Zed. Pachinger (Anatomie v. Dist. cygn., ungarisch), Klausenburg 1883, 3 Tfln., *larva = Cercaria macrocerca* (v. 1888).

Distomum clavigerum Rud. Braun, Die menschl. Paras. pag. 41, fig. 8; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 18—19, tab. II fig. 22; Pachinger, Neuere Beiträge 1888, *larva = Cercaria ornata* (v. 1787).

Distomum cylindraceum Zed. Olsson, Bidrag pag. 14—15; Ziegler, Gasterost. u. Bucephal. tab. XXXIII fig. 26; Pachinger, Neuere Beiträge 1888.

Distomum retusum Duj., larva: Cercaria armata minor (v. 1602, 1866).

Distomum endolobum Duj. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, 2 pag. 89, fig. 57—58; v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 97—101, tab. II fig. 1—2, *larva = Cercaria Limnaeae ovatae* (v. 1600, 1601, 1604a, 1869).

Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest.

Distomum rastellus Olsson, Bidrag pag. 16—17, tab. III fig. 31—36. Intest., oesoph.

Distomum vitellilobum Olsson, Bidrag pag. 14. Ventric.

Distomum neglectum v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 101—102, tab. II fig. 3. Intest.

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 31—38, tav. II fig. 7, 11—14. In Ranae larvae cute in caps. (larva).

Distomum Gyrini v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 141—142, tab. X fig. 27—28. In Ranae larva in caps. (larva).
Diplodiscus subclavatus Dies., larva = Diplocotyle mutabilis (v. 1878).
Polystomum integerrimum Rud. Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I, 2 pag. 1, 9, 70, fig. 4, 7, 40; van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 84—87; Jjima, Zoolog. Anz. 7, 1884, pag. 635—639.

***1119. Rana esculenta Lin. Grüner Wasserfrosch.**

Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud. (v. 1105).
Distomum variegatum Rud. Ercolani, Dell' adattamento II, tav. III fig. 29—31; Wright, Contrib. to American helminthol. pag. 8, tab. I fig. 7.
Distomum spec. ? Perroncito, Annal. Accad. Agricoltur. Torino 1878 pag. 7—9 (larva). Hepar in caps.
Distomum turgidum Brandes, Archiv für Naturgesch. 1889 pag. 248—249, tab. XVII fig. 2—3. Intest.

1124. Rana halecina Kalm.

Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1126 a. Rana spec.? (larva).

Oxyuris bidentata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 46, tab. III fig. 10. Intest.

1128 a. Heleioporus albopunctatus Gray.

Filaria spiralis Oerley, On Nematodes pag. 312, tab. X fig. 2. Tunic. ventric.

***1133. Pelobates fuscus Wagl. Knoblauch-Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider, Monogr. d. Neumat. pag. 318—319, tab. XXVI fig. 4. Pulmon.

***1134. Bombinator igneus Wagl. Wasser-Unke.**

Agamonematodum Bombinatoris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 245, tab. XIV fig. 22. Tunic. intest. in caps.
Angiostomum (= Ascaris) nigrovenosum Rud.
Hedruris androphora Nitzsch (v. 1803).

***1135. Bufo vulgaris Laur. Gemeine Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider (v. 1133). Pulmon.
Distomum medians Olsson, Bidrag. pag. 25—26, tab. IV fig. 59—63. Intest.

***1139. Bufo viridis Laur. Veränderliche Kröte.**

Angiostomum rubrovenosum Schneider (v. 1133). Pulmon.

2. Urodela — Geschwänzte.

***1146. Salamandra atra Laur. Schwarzer Salamander.**

Distomum crassicolle Rud. Minot, On Distomum crassicolle, Mem. Boston soc. nat. hist. II, 1878, 1 plte.

1150. Siredon mexicanus Bd.

Distomum Siredonis Poirier, Trématodes nouv. pag. 13—14, pl. III fig. 4—5. Intest.

***1151. Triton taeniatus Schneid. Gemeiner Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 42, pag. 708—717, tab. XXVIII. Intest., larva in pulmon. = *Oxyuris spec. ? Claus.*

Pharyngodon acanthurus Dies. (v. 1089). Intest. crass.

Cercaria micracantha Dies. Olsson, Bidrag. pag. 13.

***1154. Triton alpestris Laur. Feuerfarbiger Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow (v. 1151) = *N. ornatus Duj.* e. p.

Trichosoma filiforme v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 247—248, tab. XV fig. 26. Intest.

***1155. Triton cristatus Laur. Gekämmter Wasser-Salamander.**

Nematoxys longicauda v. Linstow (v. 1151) = *N. ornatus Duj.* e. p.

Trichosoma filiforme v. Linstow (v. 1154). Intest.

1158 a. Necturus lateralis Raf.

Sphyranura Osleri Wright, Contrib. to American helminthol. pag. 15—20, pl. I fig. 12—14; Wright u. Macallum, Journ. of morpholog. vol. 1, Boston 1887, pag. 1—48, pl. 1. Branch., cav. oris.

1162. Cryptobranchus maximus Schleg.

Bothriocephalus spec.? (larva) Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. 1 pag. 944 u. 946. Sub cute in caps.

V. Pisces — Fische.

1. Teleostei — Knochenfische.

a. Acanthopteri.

***1162. Perca fluviatilis L. Barsch.**

Ascaris truncatula Rud. Zschokke, Rech. pag. 72—73.

Cucullanus elegans Zed. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 239; Zschokke, Rech. pag. 78—80 (v. 1789).

Echinorhynchus angustatus Rud. Zschokke, Rech. pag. 61—63.

Echinorhynchus proteus. Zschokke, Rech. pag. 58—61 (v. 1799).

Distomum globiporum Rud. Burmeister, Dist. glob., Berlin 1834, c. tab.; Zschokke, Rech. pag. 44—47; Olsson, Bidrag. pag. 16; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 19, tab. II fig. 24; 1884 pag. 141, tab. X fig. 26.

Distomum embryo Olfers (v. 1166). Intest.

Distomum appendiculatum Levinsen, Bidrag pag. 9—10.

Distomum nodulosum Zed. Zschokke, Rech. pag. 41—44, tab. X fig. 10; Olsson, Bidrag. pag. 23—24, tab. IV fig. 51.

Diplostomum volvens v. Nordm. Zschokke, Rech. pag. 55—56.

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. = *Distomum campanula Duj.* (v. 1455); v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 230; *larva* = *Bucephalus polymorphus*; Ziegler, Bucephalus u. Gasterostomum, Leipzig 1883 (v. 1893).

Tetracotyle Percae fluviatilis Moul. Zschokke, Rech. pag. 53—54.

Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.

Taenia filicollis Rud. (v. 1288). Intest.

Taenia ocellata Rud. Zschokke, Rech. pag. 13—14.

Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.

Bothriocephalus latus L. (larva) (v. 1). Muscul., viscera in caps.

Ligula digramma Crepl. Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 31—36, tab. III fig. 1—7; Zschokke, Rech. pag. 26—27 = *Dibothrium ligula* = *Bothriocephalus ligula.*

Cyathocephalus truncatus Pall. Zschokke, Rech. pag. 37—40, pl. IX fig. 9.

Cysticercus spec. ? Moniez, Essai monogr. pag. 116. Intest.

1162a. Perca flavescens Cuv.

Distomum gracile Dies. (v. 1176). Branch. et pinn. in caps.

***1163. Labrax lupus Cuv. Seebarsch.**

Leeanoccphalus annulatus Molin. Stossich, Brani V pag. 7—8, tab. XI fig. 42—46.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies. (v. 1201). Hepar.
Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum verrucosum Molin. Stossich, Brani III pag. 5—6, tab. VIII fig. 32.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.
Gastcrostomum minimum Stossich, Brani IV pag. 7 tab. X fig. 41. Intest.
Diplectanum aequans Dies. Vogt, Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. 30, Supplem. 1878, pag. 315, tab. XIV fig. 2, XV fig. 5, XVI fig. 1; van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 122—123, tab. XIII fig. 9—23.
Udonella Lupi van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 92, tab. VIII fig. 11—14; Vogt, ibid. Cutic.
Microcotyle Labracis van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 112—113. Branch.

1165. Labrax lineatus Ayres.

Distomum galactosomum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 166—167. Branch.

***1166. Acerina cernua L. Kaulbarsch.**

Ascaris Acerinae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240, tab. IX fig. 30.
Ascaris truncatula Rud. (v. 1652). Intest. (larva). Tunic. ventric. et intest. in caps.
Agamonema Acerinae v. Linstow, ibid. pag. 241, tab. IX fig. 31. Muscul.
Distomum embryo Olfers = Dist. longicolle Crepl. Zschokke, Rech. pag. 50.
Dactylogyrus amphibothrium Wagener. v. Linstow, ibid. pag. 229.
Triaenophorus nodulosus Rud. Zograff, Ber. d. K. Gesellsch. naturf. Freunde Moskau XXIII, 1877, pag. 4—20, tab. I—IV; Schauinsland, Embryonalentw. pag. 27—31, tab. II fig. 7—19; Zschokke, Rech. pag. 29—35, pl. IX fig. 4—7.

***1168. Lucioperca sandra Cuv. Zander.**

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Distomum tereticolle Rud. Zschokke, Rech. pag. 47—49; Olsson, Bidrag pag. 18.

1171a. Pomatomus saltatrix Risso.

Rhynchobothrium spec.? (larva) Linton, American Naturalist vol. 21, 1887 pag. 195.

1171b. Amplyoplites rupestris. . . . .

Taenia Amblyoplitis Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

1171c. Micropterus nigricans Cuv. et Val.

Filaria spec. ? Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1882 pag. 69. Sub cute et periton., muscul.

Taenia Micropteri Leidy, ibid. 1887 pag. 20 (larva). Cav. abdom.

1172. Serranus cabrilla Cuv.

Distomum fasciatum Rud. Stossich, Brani II pag. 5—6, tab. 5—6, tab. V fig. 25.

1172a. Serranus hepatus Cuv. et Val.

Agamonema Serrani cabrillae Dies. (v. 1172). Periton.

1173. Serranus scriba C. V.

Agamonema Serrani cabrillae Dies. (v. 1172). Periton.

Distomum microsomum Rud. (v. 1172). Intest.

1175. Apogon rex Mullorum Cuv.

Scolex polymorphus Rud. Monticelli, Bollet. soc. naturalist. Napoli II, fasc. 1, 1888; Mittheil. aus d. zoolog. Station Neapel 1888 pag. 85—152, tab. 5—7; Zschokke, Arch. sc. phys. et natur., 3. sér., t. XVI, No. 10, Genève 1886, pag. 354—355 = *Calliobothrium filicolle Zschokke* (v. 1527) *(larva).*

Distomum (= Clinostomum) gracile Dies. Wright, Contribut. to American helminthol. pag. 9—10.

1177. Mullus barbatus L.

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.

Agamonema Mulli Wedl. Stossich, Brani V pag. 7, tav. XI fig. 48—49.

Distomum Mulli Stossich, Brani I pag. 4. Intest.

Cestoscolex Mulli Parona, Res ligusticae II pag. 6.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. Zschokke, Verhandl. d. naturf. Gesellsch. Basel VIII, 3, 1889, pag. 788—792, tab. XI fig. 4—5.

1179a. Diacope metallicus Bleek.

Eurycoelum Sluiteri Brock, Nachr. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. Göttingen 1886, No. 18, pag. 543—547. Ventric.

1179b. Drepane punctata Cuv. et Val.

Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1183. Cantharus vulgaris Cuv.

Agamonema spec. ? Zschokke, l. c. Periton.

1184. Box salpa Cuv.

Agamonema Sparoidum Dies. (v. 1185). Cav. abdom.
Distomum fractum Rud. Diesing, Syst. helm. I pag. 377—378; Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 5—6. Intest.
Distomum ascidia Rud. (v. 1185). Intest.
Monostomum orbicularc Rud. Parona, Intorno al Monostomum orbiculare Rud., Torino 1887.
Monostomum spinosissimum Stossich, Brani I pag. 2, tab. II fig. 8. Intest.

1185 a. Cantharus griseus Cuv.

Microcotyle Canthari van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 114—115. Branch.

1186. Oblata melanura Cuv.

Distomum tergestinum Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 11; Brani VI pag. 6, tab. XIII fig. 57. Append. pylor.
Distomum Brusinae Stossich, ibid. pag. 8; Brani VI pag. 3—4, tab. XIV fig. 60. Cloaca.

1187. Dentex vulgaris Cuv.

Distomum depressum Stossich, Brani I pag. 8, tav. III fig. 10. Intest.

1187 a. Dentex macrophthalmus Cuv. et Val.

Cestocolex Denticis Parona, Res ligusticae II pag. 6.

1188. Pagrus vulgaris Cuv.

Heligmus spec. ? Zschokke, Res. ligusticae II. Ad intest. in caps.
Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

1193. Pagellus erythrinus Cuv.

Heligmus spec. ? Zschokke (v. 1188). Tunic. intest. in caps.
Distomum micracanthum Stossich, Append. Dist. pesc. pag. 13—14; Brani VI pag. 7, tab. XIV fig. 58. Intest.
Microcotyle Erythrini van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 115—116. Branch.

1194. Pagellus mormyrus Cuv.

Distomum Sophiae Stossich, Brani III pag. 1—2, tav. VIII fig. 34—35. Intest.
Distomum Mormyri Stossich, Brani II pag. 5, tav. VI fig. 26. Intest.
Microcotyle Mormyri v. Lorenz. Carus, Prodrom. faun. mediterr. I pag. 138. Branch.

1195. Pagellus centrodontus Cuv. et Val.

Encotyllabe Pagelli van Bened. u. Hesse pag. 80—81, tab. VII fig. 1—11. Cav. oris.

1195 a. Charax puntazzo Cuv. et Val.

Distomum Characis Stossich, Distom. dei pesc. pag. 26. Intest.

1195 b. Synagris luteus Günther.

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Oesoph.

1196. Chrysophrys aurata Cuv.

Distomum pedicellatum Stossich, Brani V pag. 1—2, tav. XII fig. 52; Append. Distom. pesc. pag. 6. Cloaca.
Distomum obovatum Molin. Stossich, Brani II pag. 4—5, tav. VI fig. 27.
Microcotyle Chrysophryi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 148—149, tab. XV. Branch.
Chloricotyle Chrysophryi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 109—110, tab. XI fig. 16—22. Branch.

1200. Smaris gora Risso.

Cysticercus spec. ? Parona, Res ligusticae II pag. 499.

***1201. Sebastes norvegicus Cuv. Königsfisch.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 238.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

1202. Scorpaena cirrhosa Cuv.

Agamonema Scorpaenae cirrhosae Dies. Parona, Elmintolog. Sard. pag. 73—74, tab. 44—47.

***1204. Scorpaena porcus L. Grosser Drachenkopf.**

Agamonema Scorpaena cirrhosae Dies. (v. 1202). Periton.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.
Bothriocephalus angustatus Rud. (v. 1202). Intest.

***1205. Scorpaena scrofa Lin. Kleiner Drachenkopf.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum Scorpaenae M. C. V. Stossich, Brani II pag. 3, tab. V fig. 20.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

***1207. Umbrina vulgaris Cuv.**

Distomum affine Rud. (v. 1202). Intest.

Distomum Umbrinae Stossich, Brani II pag. 8, tab. IV fig. 18; IV pag. 2. Intest.
Distomum bicoronatum Stossich, Brani I pag. 3, tab. I fig. 1—3. Intest.

1211. Sciaena aquila Cuv.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Tunic. intest.
Diplectanum Sciaenae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 123—124, tab. XIII fig. 23—31. Branch.
Udonella Sciaenae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 93, tab. VIII fig. 15—16. Tub. ovifer.
Calceostoma elegans van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 125—126.
Phylline Sciaenae van Bened. = Benedenia elegans Dies.

1212 a. Sciaena spec.?

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Intest.
Pterobothrium spec. ? Bell, Ann. of nat. hist. 5. ser. vol. XIII, London 1884, pag. 173. Intest.

1212 b. Sargus salviani Cuv. et Val.

Distomum obovatum Molin (v. 1196). Intest.
Distomum albocoeruleum Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 9; Brani VI pag. 6—7. Intest.

1213. Lepidopus argyreus Cuv.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Ad intest. in caps.
Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Rech. Periton.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247) *(larva)*. Periton.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163) *(larva)*. Periton.
Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241) *(larva)*. Ventric.

1213 a. Lepidopus caudatus Euphras.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

1213 b. Aphanopus carbo Lowe.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Ascaris communis Dies. (v. 1201). Periton.

1214 a. Trichiurus savala Cuv. et Val.

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Oesoph.
Anthocephalus spec. ? Bell, Ann. nat. hist. 5. ser. t. 13, London 1884, pag. 173. Cav. abdom.

1215. Corvina nigra Cuv. et Val.

Agamonema Corvinae nigrae Parona, Res ligusticae II.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum polyorchis Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 7; Brani VI pag. 2—3, tab. XIV fig. 61. Intest.
Distomum bicoronatum Stossich (v. 1207). Intest.
Distomum Corvinae Stossich, Brani III pag. 3—4, tab. VII fig. 29. Intest.
Distomum Aloysiae Stossich, Brani II pag. 6, tab. VI fig. 28. Intest.

***1216. Caranx trachurus Cuv. Stöcker.**

Gastrocotyle Trachuri van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 118, tab. XIII fig. 1—8. Branch.

1217 a. Caranx spec.?

Anthocephalus giganteus Dies. (v. 1219). Cav. abdom.
Anthocephalus Hippoglossi vulgaris Bellingh. (v. 1361). Cav. abdom.

1217 b. Caranx spec.?

Anthocephalus giganteus Dies. (v. 1219). Oesoph.

1218. Naucrates ductor Cuv. et Val.

Distomum Giardii Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 9—10; Brani VI pag. 3, tab. XIII fig. 56. Intest.

1220. Capros aper Cuv.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1220 a. Ruvettus pretiosus Cocco.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

1220 b. Axinurus Dugesii. . . . .

Distomum resticulatum Looss, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 41, Leipzig 1885, pag. 390—446, tab. XXIII; Poirier, Trémat. nouv. pag. 20, pl. III fig. 8; Stossich, Append. Distom. pag. 12—13. Sub cute, muscul. in caps.

1221. Xiphias gladius Lin.

Distomum elavatum Rud. Jourdan, Revue sc. natur. Montpellier 1881, t. 2, pag. 438—449, pl. VII—VIII.
Tristomum coceineum Cuv. Taschenberg, Abhandl. naturf. Gesellsch. Halle XIV, 1879 pag. 296—314, tab. I, II fig. 3—9.
Tristomum papillosum Dies. Taschenberg, ibid. pag. 296—340, tab. II fig. 1—2.

1222 a. Tetrapturus albidus. . . . .

Tristomum laeve Verrill, American Journ. t. X pag. 40. Branch.
Tristomum cornutum Verrill, ibid. Branch.

1222 b. Equula caballa Cuv. et Val.

Pterobothrium macrourum Dies. (v. 1189). Oesoph.

1224 a. Lichia amia Lin.

Monostomum galcatum Rud. (v. 1223). Intest.

1226. Scomber colias Gmel.

Echinorhynchus pristis Rud. Stossich, Brani II pag. 8, tab. V fig. 22.

Pleurocotyle Scombri Gerv. et van Bened. van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 100. Branch.

Octobothrium Scombri Kuhn. Taschenberg, Abhandl. naturf. Gesellsch. Halle, XIV, 1879. Branch.

Didymozoon Scombri Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. Bd. 52, 1877 pag. 606. Opercul. branch. in caps.

***1227. Scomber scombrus Lin. Makrele.**

Ascaris (= Agamonema) papilligera Dies. Stossich, Brani V pag. 5—6.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies. (v. 1326). Stossich, Brani V fig. 5.

Distomum bacillare Molin (v. 1237). Intest.

Octoplectanum truncatum Dies. Olsson, Bidrag. pag. 8—9, tab. I fig. 5—8; van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 97—98.

Pleurocotyle Scombri Gerv. et van Bened. (v. 1226). Branch.

***1228. Thynnus vulgaris Cuv. Thunfisch.**

Ascaris spec. ? Parona, Elmintolog. Sard. pag. 71—72, tab. VII fig. 40—41. Intest.

Echinorhynchus anulatus Molin (v. 1335). Periton.

Distomum Heurteli Poirier, Contrib. à l'hist. des Trématod. Intest.

Distomum verrucosum Poirier, ibid. Intest.

Didymozoon Thynni Taschenberg (= Monostomum bipartitum Wedl.), Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturwiss. 52, 1877, pag. 606. Branch. in caps.

1231. Pelamys sarda Cuv.

Didymozoon Pelamydis Taschenberg, ibid. Branch. in caps.

Tristomum Pelamydis Taschenberg, Beiträge. Branch.

1232. Auxis vulgaris Cuv.

Agamonema papilligerum Dies. (v. 1227). Periton.

1232 a. Auxis rochei Gthr.

Didymozoon Auxis Taschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. 52, 1877, pag. 606. Branch. in caps.

***1235. Zeus faber Lin. Häringskönig.**

Ascaris biuncinata Molin = Asc. Fabri Rud. v. Drasche,

Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 135, tab. X fig. 19; Stossich, Brani V pag. 4—5. Ventric., intest., cav. abdom.
Echinorhynchus uniger Duj. (v. 1368). Cav. abdom.
Rhynchobothrium palcaccum Rud. (v. 1163). Intest.

1235 a. Stromateus niger Bloch.
Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1236. Echeneis remora Lin.
Tetrarhynchus tenuicaudatus Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1878. Intest. in caps.

1237. Centrolophus pompilius Lacép.
Distomum bacillare Molin. Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 12.

1238. Coryphaena hippurus L.
Phylline Hendorffii v. Linstow, Arch. für mikroskop. Anat. XXXIII, Bonn 1889, pag. 163—180, tab. X—XI. Squam.

1239 a. Cybium guttatum Cuv. et Val.
Pterobothrium heteracanthum Dies. (v. 1174). Oesoph.

1239 b. Cybium regale. . . .
Tetrarhynchobothrium spec. ? Linton, American naturalist 21, 1887, pag. 195 *(larva)*.

***1241. Brama Rayi Bloch. Seebrachsen.**
Distomum Okenii Köll. = Dist. filicolle Wagener.

1242. Uranoscopus faber Lin.
Distomum capitellatum Rud. Stossich, Brani III fig. 4.

***1244. Trachinus draco Lin. Seedrache.**
Ascaris constricta Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 45.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum Labii Stossich (v. 1297). Intest.

***1247. Lophius piscatorius L. Seeteufel.**
Ascaris rigida Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 141—142, tab. XII fig. 12—14.
Ascaris angulata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 42—43, tab. III fig. 4—5.
Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum nigrescens Olsson, Bidrag pag. 19—20, tab. III fig. 41. Ventric.
Distomum macrocotyle Dies. (v. 1482). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Gasterostomum (= Rhipidocotyle) gracilescens Rud. Intest., append. pylor.
Tetrarhynchus spec. ? Wagener. Periton. in caps.

1247a. Lophius budegassa Spinola.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1248. Cottus scorpius Bloch. Meerquappe.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric,
Distomum Mülleri Levinsen, Bidrag pag. 7—9, tab. II fig. 3. Ventric.
Distomum mollissimum Levinsen, Bidrag. pag. 10—12, tab. I fig. 4. Zschokke, Brani VI pag. 1—2. Intest.
Distomum furciferum Olsson (v. 1355). Intest.
Distomum oculatum Levinsen, Bidrag. 15—18, tab. II fig. 7—8. Intest., append. polyr.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum seombrinum Levinsen, Bidrag. pag. 21—22. Intest.
Gyrodactylus groenlandicus Levinsen, Bidrag. pag. 29—30, tab. III fig. 5—6. Cutis.

***1250. Cottus gobio L. Kaulkopf.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Distomum spec. ? Piesbergen (v. 1419) *(larva).* Cav. abdom. in caps.
Monostomum Cotti Zschokke, Rech. Ad append. pylor. in caps.

1251a. Aspidophorus decagonus Cuv. et Val.

Distomum sobrinum Levinsen (v. 1248). Cav. abdom.

1252a. Phobetor ventralis Cuv. et Val.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

***1254. Trigla cuculus L. Knurrhahn.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

***1255. Trigla gurnardus L. Seehahn.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Udonella Triglae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 92; tab. VIII fig. 9—10. Cutis.
Phylloeotyle Gurnardi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 103—104, tab. X fig. 1—7. Branch.

Platycotyle Gurnardi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 108—109, tab. XI fig. 14—15. Branch.

***1256. Trigla hirundo Bloch. Seeschwalbe.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Trochopus longipes Dies. van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 75—76, tab. VI fig. 8—13. Cutis.
Axine Triglae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 117. Branch.
Echinella Hirundinis van Bened. u. Hesse pag. 94, tab. VIII fig. 17—19. Cutis.

1257. Trigla lineata Lin.

Agamonema Lophii piscatorii Wedl. (v. 1247). Cav. abdom.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

1261. Trigla microlepidota. . . . .

Gasterostomum (= Rhipidocotyle) minima Dies.

1261 a. Trigla corax Bp.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

1261 b. Trigla pini Bloch.

Placunella Pini van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 72, tab. V fig. 9—18. Cutis.

***1264. Cyclopterus lumpus Lin. Seehase.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Distomum reflexum Crepl. Olsson, Lund's Universit. Arsskrift. IV pag. 52—53. Zschokke, Verhandl. der naturf. Gesellsch. Basel 1889, VIII, 3, pag. 778—781, tab. XI fig. 1. Intest., oesoph.

1264 a. Dactylopterus volitans Cuv. et Val.

Agamonema Lophii piscatorii Wedl. (v. 1247). Periton.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

1266. Gobius aphya Risso.

Echinorhynchus propinquus Duj. Stossich, Brani III pag. 6, tab. VII fig. 30—31.

1266 a. Gobius auratus Risso.

Agamonematodum Alausae Molin (v. 1462). Intest.
Echinorhynchus urniger Duj. (1368). Intest.

1266 b. Gobius cruentatus Gmel.

Nematoideum Gobii Dies. (v. 1269). Periton.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1268. Gobius fluviatilis Bonelli.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. Chatin, Compt. rend. et Mém. soc. Biolog. 30. Oct. 1880; Gazette médic. Paris 6. Nov. 1880 pag. 591; Zschokke, Rech. pag. 54—55; Zeller, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 46, Leipzig 1888 pag. 233—239, tab. XIX.

1269. Gobius jozo Lin.

Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.
Echinorhynchus spec. ? Stossich (v. 1472). Cav. abdom. in caps.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum valdeinflatum Stossich, Brani I pag. 4, tab. I fig. 4. Ad viscera in caps.
Distomum Gobii Stossich, Brani I pag. 6—7, tab. II fig. 6—7. Intest.
Gastcrostomum tergestinum Stossich, Brani I pag. 9—10, tab. II fig. 5. Intest.
Tetrabothrium spec. ? Stossich, Res ligusticae II pag. 498. *(larva).*

1270. Gobius minutus Pen.

Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum Gobii Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 35—50, tab. XI fig. 3—9, XII fig. 1 u. 3. Intest. (v. 1799a).

1272a. Gobius quadrimaculatus Cuv. et Val.

Nematoideum Gobii Dies. (v. 1269). Periton.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1274. Blennius ocellaris Lin.

Distomum pulchellum Rud. (v. 1298). Intest.

***1277. Anarhichas lupus Lin. Seewolf.**

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

1280. Sphyraena vulgaris Cuv.

Monostomum gemellatum Steenstrup (v. 1281). Branch. in caps.
Didymozoon Sphyraenae Taschenberg, Zeitschr. für die gesammt. Naturw. 1877, 52, pag. 606. Membran. mucos. oris in caps.

1282. Mugil auratus Risso.

Echinorhynchus agilis Rud. Stossich, Brani II pag. 8, tab. IV fig. 19.
Distomum pachysomum Eysenhardt. Stossich, Brani III pag. 4—5, tab. IX fig. 36.

1284. Mugil cephalus Lin.

Distomum pachysomum Eysenhardt (v. 1282). Intest.

1286. Mugil chelo Cuv. et Val.

Distomum pachysomum Eysenhardt (v. 1282). Intest.
Distomum Benedenii Stossich, Brani IV pag. 6, tab. X fig. 39; Append. Distom. pesc. pag. 14. Intest.

1287. Atherina hepsetus L.

Distomum baccigerum Rud. Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 10—11.

***1288. Gasterosteus aculeatus Lin. Stichling.**

Ascaris Aculeati v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 130—131, tab. VIII fig. 9—10. Hepar in caps.
Agamonematodum Gasterostei v. Linstow, ibid. pag. 136, tab. IX fig. 19. Intest.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva)*. Cav. abdom.
Taenia filicollis Rud. Zschokke, Rech. pag. 16—17, pl. IX fig. 1.
Cysticercus spec. ? Moniez, Essai monogr. pag. 117. Intest.

***1290. Gasterosteus pungitius L. Kleiner Stichling.**

Cysticercus spec.? (v. 1288). Intest.

***1291. Gasterosteus spinachia L. Seestichling.**

Distomum palmatum Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 38 u. 41, tab. XI fig. 2 b. Intest.
Distomum coronatum Rentsch, ibid. pag. 38 u. 41, tab. XI fig. 2a. Intest.
Distomum Gobii Rentsch (v. 1270). Intest.

b. Pharyngognathi.

1297. Labrus mixtus L.

Distomum Labri Stossich, Distomi dei pesci pag. 31; Brani IV pag. 2—3. Intest.

1299 a. Labrus Donovani Val.

Mierocotyle Donovani van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 114—115, tab. XII fig. 1—11. Branch.

1299 b. Labrus turdus Canestrini.

Ascaris Labri Lusei Rud. (v. 1299). Cav. abdom.
Echinorhynchus urniger Duj. (v. 1368). Cav. abdom.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Periton in caps.

1299 c. Labrus merula Cuv.

Agamonema spec. ? Zschokke, Rech. Periton.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris (v. 1368). Periton.

*1306. **Ctenolabrus rupestris Cuv. Seekarausche.**

Distomum Labri rupestris Olsson, Bidrag. pag. 20—21. Intest.

1317. **Belone acus Cuv.**

Ascaris acus Bloch. Zschokke, Rech. pag. 64—66; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 169—171, tab. XI fig. 11—13.

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.

Echinorhynchus lateralis Molin, Stossich, Brani II pag. 9 tab. V fig. 23.

Distomum acanthocephalum Stossich, Brani IV pag. 5, tab. X fig. 40; Append. Distom. pesc. pag. 13. Anus.

Axine Belenos Abildgaard. Olsson, Bidrag. pag. 7—8, tab. I fig. 2—4; v. Lorenz, Ueber die Organisation d. Gatt. Axine u. Microcotyle, Wien 1878.

*1318. **Belone vulgaris Flem. Hornhecht.**

Axine Orphii van Bened. u. Hesse pag. 116—117, tab. XII fig. 19—27. Branch.

c. Anacanthini.

*1321. **Gadus aeglefinus Lin. Schellfisch.**

Ascaris clavata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 43—44, tab. III fig. 6—7.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

Distomum simplex Rud. Levinsen, Bidrag. pag. 18—20, tab. III fig. 1 (v. 1800 a).

Gasterostomum (= Rhipidocotyle) gracilescens Dies.

Bothriocephalus rugosus Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 242—245, tab. XI fig. 15—26; Schauinsland, Embryonalentwickl. pag. 8—18, tab. I fig. 1—28.

1322. **Gadus islandicus Fabr.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

*1323. **Gadus luscus Penn. Kurzschnauziger Dorsch.**

Dactycotyle Luscae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 111—112. Cutis.

1323 a. **Gadus euxinus Nordm.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Distomum pristis Deslong (v. 1333). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Distomum Aeglefini van Ben. (v. 1321). Intest.

1323 b. Gadus cotta . . . . .

Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Ventric.

1323 c. Gadus Ovak . . . . .

Distomum Mülleri Levinsen (v. 1248). Ventric.
Distomum varieum Zed. (v. 1441). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1324. Gadus minutus Cuv. Kleiner Dorsch.**

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Gasterostomum gracilescens Rud. (v. 1247) *(larva).* Ad cerebr. in caps.

1325. Gadus melanostomus Nilss.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Octobothrium minus Olsson, Bidrag. pag. 10. Branch.

***1326. Gadus morrhua Cuv. Kabeljau, Dorsch.**

Ascaris capsularia Rud. Zschokke, Rech. pag. 71—72; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 236—237, tab. VIII fig. 23; 1880 pag. 45; 1884 pag. 127—129, tab. VII fig. 4—7 (v. 1221).
Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Ascaris rotundata Rud. Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 108 u. 217; v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1880 pag. 44, tab. III fig. 8—9.
Pterocotyle Morrhuae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 106. Branch.
Bothriocephalus lanceolatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 218—219. Intest. et hepar in caps.
Tetrarhynchus spec. ? Hoek, Leuckart, Bericht 1876—79 pag. 620—621. Ad mesenter. in caps.
Abothrium Gadi van Bened. Moniez, Bullet. scientif. du départ. du Nord pag. 448; Mém. sur les Cestodes pag. 167—174, pl. X fig. 1—10.
Taenia simplicissima Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Intest.

1329. Gadus virens Ascan.

Octobothrium denticulatum Olsson, Bidrag. pag. 10, tab. I fig. 13—17. Branch.

1331. Morrhua americana Storer.

Ligula monogramma Crepl. (larva). Duchamp, Annal. sc. natur. IV, 1876, art. 4; VII, 1878, art. 7; Donnadieu, Journ. Anat. et Phys. 1877 pag. 321—365, 450—497.

***1333. Merlangus vulgaris Cuv. Wittling.**

Ascaris tenuissima Rud. Zschokke, Rech. pag. 68—70 pl. X fig. 14.

Filaria echinata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 235, tab. VIII fig. 20 = *Spinitectus oviflagellis Fourment*, Ann. sc. natur. zoolog., 6. sér. t. 7, Paris 1885, pag. 1—8, pl. 16; Compt. rend. soc. Biolog. 7. sér., t. II, Paris 1883, pag. 575—578, Intest.

Distomum pristis Deslong. Stossich, Brani III pag. 2—3, tab. VIII fig. 33.

***1334. Merlangus pollachius Cuv. Lubbe.**

Dactyeotyle Pollachii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 110—111, pl. XI fig. 23—30. Branch.

Udonella Pollachii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 90—91, tab. VIII fig. 1—8. Cutis.

***1335. Merlucius vulgaris Cuv. Seehecht.**

Distomum inerescens Olsson (v. 1227). Intest.

Holostomum clavus Molin. Brandes, Holostomeae pag. 67—68.

Udonella Merlucii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 93. Cutis.

Anthocotyle Merlucii van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 105, tab. X fig. 8—12. Branch.

1335 a. Merlucius esculentus Risso.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Cav. abdom.

Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Periton.

1335 b. Merlucius valparaiso . . . . .

Ascaria capsularia Dies. (v. 1326). Cav. abdom.

1335 c. Mora mediterranea Risso.

Ascaris Morae Fourment, Arch. soc. Biolog. Paris 1885. Hepar in caps.

1336 a. Phycis blennioides Günther.

Agamonema spec. ? Zschokke, Rech. Ad intest. in caps.

Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Rech. Ad intest. in caps.

Bothriocephalus angustatus Rud. (v. 1205). Intest.

***1337. Lota vulgaris Cuv. Quappe.**

Ascaris Lotae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885, pag. 240—241, tab. XIII fig. 13 *(larva)*. Tunic. ventric. in caps.

Trichosoma brevispiculum v. Linstow (v. 1412). Intest.

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (v. 1162). Intest.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Tetrarhynchus Lotae van Beneden. Zschokke, Rech. pag. 35—37, pl. IX fig. 8. Larva ad ventric. in caps.
Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Ventric.
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Bothrioccphalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Muscul., tunic. intest., lien, hepar, mesenter., genital. in caps., cav. abdom.
Acrobothrium typicum Olsson, Översigt af Kong. Vetensk. Förhandl. 1872 pag. 40—44, pl. XI fig. 5—8.

***1338. Lota molva Cuv. Leng.**

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.
Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Distomum nigrescens Olsson (v. 1247). Ventric.
Pteronella Molvae van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 94—95, tab. VIII fig. 20—23. Cutis.
Octoplectanum palmatum Dies. = Ptcrocotyle palmata van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 107—108, tab. XI fig. 1—3; Olsson, Bidrag. pag. 9—10, tab. I fig. 9—12.

***1340. Motella mustela Cuv. Fünffädige Seequappe.**

Distomum ventricosum Rud. (1462). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

1342. Ophidium barbatum Bloch.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.
Distomum verrucosum Busch. Carus, Prodrom. faunae mediterr. pag. 128. Intest.

***1348. Ammodytes lancea Cuv. Seelanze.**

Distomum ocreatum Rud. (v. 1162). Ventric.

1349 a. Macrurus rudis Günther.

Ascaris Macruri v. Linstow, Voyage of the Challenger vol. XXIII, part LXXI, pag. 7, tab. I fig. 10—11.

1349 b. Macrurus spec.?

Ascaris Macruroidei v. Linstow, ibid. pag. 7—8, fig. 1. Ventric.

1349 c. Arnoglossus laterna Canestrini.

Ascaris capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

***1352. Rhombus maximus L. Steinbutt.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Rud.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Placunella Rhombi van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 73—74, tab. VI fig. 1—7. Cutis.

***1352 a. Rhombus laevis Rondelet. Glattbutt.**

Distomum varicum Rud. (v. 1441). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1353. Platessa flesus Cuv. Flunder.**

Ascaris Flesi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 238—239, tab. IX fig. 26 *(larva)*. Tunic. intest. et hepar. in caps.
Agamonema Flesi v. Linstow, ibid. pag. 241. Tunic. intest. et hepar. in caps.
Dacnitis fusiformis Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 124—125, tab. VII fig. 20.
Distomum atomon Rud. v. Linstow, ibid. pag. 225.

***1355. Platessa limanda Cuv. Kliesche.**

Distomum furciferum Olsson. Levinsen, Bidrag. pag. 12—15, tab. II fig. 5—6.

***1359. Platessa vulgaris Cuv. Scholle.**

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

***1361. Hippoglossus maximus Mind. Heilbutt.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Rud.

1364. Pleuronectes manca Risso.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest.
Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1365 a. Pleuronectes linguatula Gronov.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1367. Solea monochir Bonaparte.

Ascaris Linguatulae Rud. (v. 1368). Hepar.

***1368. Solea vulgaris Cuv. Zunge.**

Ascaris Solcae Rud. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1882 pag. 135, tab. X fig. 20—21.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum furcatum Brems. (v. 1338). Intest.
Phyllonella Soleae van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 70—71, tab. V fig. 1—8. Cutis.

1368 a. Solea impar Beun.

Echinorhynchus aurantiacus Risso (v. 1295). Intest.
Cephalocotyleum Soleae Rud. (v. 1368). Intest.

d. Physostomi.

***1370. Siluris glanis L. Wels.**

Ascaris Glanidis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 239—240, tab. IX fig. 28 *(= Asc. Siluris v. L.) (larva).* Tunic. intest. et hepar in caps.

Ascaris Siluris glanidis v. Linstow, ibid. 1883 pag. 279, tab. VI fig. 4 *(larva).* Ad intest. in caps.

1372 a. Aulopus filamentosus Bloch.

Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Periton.

1372 b. Arius thalassinus Rüpp.

Anthocephalus clongatus Rud. (v. 1482). Oesoph.

1380. Hypostomus plecostomus Cuv. et Val.

Distomum pulcherrimum Weyenbergh, Descript. de la Distoma pulcherr. Cordoba 1877, Periodic. zoolog. pag. 167, ibid. t. III, 1878, pag. 31—38 *(larva).* Sub cute et muscul. in caps., tel. cellulos., pinn., labr., ocul.

1382. Saurus saurus Cuv.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1382 a. Malopterurus electricus Lac.

Trichosoma papillosum Fritsch, Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch. VI, Berlin 1886, pag. 99, tab. I. Ventric.

Tacnia Malopteruri Fritsch, ibid. Intest.

Corallobothrium solidum Fritsch, ibid. Intest. crass.

1386 a. Doras spec.?

Distomum fuscum Bosc., Poirier, Contribut. Ventric., branch.

***1389. Cyprinus carpio Cuv. Karpfen.**

Ascaris Carpionis v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240 *(larva).* Tunic. intest. in caps.

Ascaris acus Bloch (larva). Zschokke, Rech. pag. 66—68.

Echinorhynchus clavaceps Zed. Zschokke, Rech. pag. 63; Villot, Zoolog. Anz. VIII, Leipzig 1885, pag. 18—22 (1604 a, 1824 a).

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus protcus Westrumb (v. 1162). Intest.

Dactylogyrus mollis Wedl. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 252, tab. XV fig. 29.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (non Ratzel). Zschokke, Rech. pag. 40—41.

1392. Cyprinus spec.?

Taenia torulosa Batsch. Zschokke, Rech. pag. 20 (v. 1789).

1392 a. Stomias spec.?

Holostomum megalocephalum Brandes, Holostomeae pag. 67. Intest.

***1394. Carassius vulgaris Cuv. Karausche.**

Agamonematodum spec.? Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53.

***1395. Barbus fluviatilis Agass. Barbe.**

Echinorhynchus spec.? (larva) Mégnin, Bullet. Soc. zoolog. France, t VII, Paris 1882. Ad intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.

***1396. Gobio fluviatilis Cuv. Gründling.**

Ichthyonema (= Agamonema) ovatum Dies. v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 333—334.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva).* Cav. abdom.
Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (larva) (v. 1162). Ad branch., muscul. in caps.

1396 a. Catostomus teres Le S.

Plaeoplectanum sagittatum Dies. (v. 1442). Branch.

***1397. Squalius cephalus Lin. Aitel.**

Ichthyonema (= Agamonema) ovatum Dies.
Distomum teretieolle Rud. (v. 1168). Intest.
Aspidogaster limaeoides Dies. Völtzkow, Arb. d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg VIII, 1888, pag. 291—293.
Dactylogyrus tuba v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 228, tab. VII fig. 12. Branch.
Ligula digramma Crepl. (larva) (v. 1162). Cav. abdom.

***1398. Squalius leuciscus Lin. Hasel.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

1398 a. Squalius illyricus Heck.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ventric.

***1399. Scardinius erythrophthalmus Lin. Rothauge.**

Ancryaeanthus (= Dispharagus) denudatus Dies. Zschokke, Rech. pag. 74—76; v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 108—109, tab. II fig. 10.

***1400. Idus melanotus Heck. Nerfling.**

Ancryacanthus denudatus Dies. (1399). Intest.
Bothriocephalus capillicollis Mégnin, Bullet. soc. zoolog. France, Paris 1883, t. VIII, pag. 153. Intest.

1404a. Leuciscus scardafa Ch. Bon.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.

***1405. Phoxinus laevis Agass. Pfrille.**

Ascaris Phoxini v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 106—107, tab. II fig. 9 *(larva)*. Tunic. intest. in caps.
Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Gordius spec. ? Villot (Larva embr.). Tunic. intest. in caps.
Echinorhynchus tubcrosus Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva)*. Cav. abdom.

***1407. Chondrostoma nasus Agass. Nase.**

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

***1410. Abramis brama Cuv. et Val. Brachsen.**

Ascaris cristata v. Linstow (larva) (v. 1455). Tunic. intest. in caps.

***1411. Abramis vimba Cuv. et Val. Russnase.**

Diplostomum lenticola v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 226, tab. VII fig. 9. Lens oculi.
Dactylogyrus cornu v. Linstow, ibid. pag. 228—229, tab. VII fig. 19. Branch.
Dactylogyrus sphyra v. Linstow, ibid. pag. 229, tab. VIII fig. 14. Branch.

***1412. Blicca bjoerkna Lin. Blicke.**

Ascaris piscicola v. Linstow, ibid. pag. 239, tab. IX fig. 27 *(larva)*. Periton. in caps.
Dactylogyrus alatus v. Linstow, ibid. pag. 227, tab. VII fig. 10. Branch.

***1413. Bliccopsis abramo-rutilus Heck. (Bastard zwischen Blicke und Plötze).**

Ancryacanthus (= Dispharagus) denudatus Dies. (v. 1399). Intest.

***1414. Alburnus lucidus Heck. Uckelei.**

Filaria echinata v. Linstow (v. 1333). Intest.
Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Dispharagus filiformis Zschokke, Rech. pag. 76—78, pl. V, fig. 15. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus alatus v. Linstow (v. 1412). Branch.

***1417. Pelecus cultratus Agass. Sichling.**

Ancryacanthus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.

***1418. Cobitis taenia Lin. Steinpeitzger.**

Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis in caps.

***1419. Cobitis barbatula Lin. Schmerle.**

Echinorhynchus Linstowii Hamann (v. 1442) *(larva).* Cav. abdom.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum spec. ? Piesbergen, Ekto- u. Entoparas. pag. 80 u. 85 *(larva).* Periton. in caps.
Monostomum spec. ? Piesbergen, ibid. pag. 85. Intest.

***1420. Cobitis fossilis L. Schlammpeitzger.**

Gordius spec. ? Villot (larva embryon). Cranium.
Ascaris piscicola v. Linstow (v. 1412) *(larva).* Periton. in caps.

1421. Brycon falcatus M.

Spiroptera acuminata Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien. 1883 pag. 195—196, tab. XII fig. 18—19, tab. XIV fig. 18.

1430 a. Salmo alpinus Lin.

Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.
Bothriocephalus spec. ? Olsson, Öfvers. Vetensk. Akad. Förh. 1882 No. 10, pag. 53 *(larva).*

1430 b. Salmo siscowet Agass.

Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Vesic. natat.

1431. Salmo arcticus Fabr.

Ascaris (= Agamonema) communis Dies.

***1434. Salmo eriox Lin. Hakenlachs.**

Acrobothrium typicum Olsson (v. 1337). Ventric., append. pylor.

***1437. Salmo salvelinus L. Saibling.**

Ascaris truncatula Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Taenia Salmonis umblae Zschokke, Rech. pag. 18—19, pl. IX fig. 2. Intest.
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Tetrarhynchus Lotae van Bened. (v. 1337) *(larva).* Ad ventric. in caps.

Bothriocephalus infundibuliformis Dies. Zschokke, Rech. pag. 21—25, tab. IX fig. 3.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

1437a. Salmo namaycush Cuv. et Val.

Filaria stigmatura Leidy, Proceed. Acad. sc. Philadelphia 1886 pag. 308. Vesic. natat.

***1440. Trutta trutta L. Lachsforelle.**

Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

***1441. Trutta salar L. Lachs.**

Agamonema communis Dies. (v. 1201).
Distomum varicum Zed. Levinsen, Bidrag. pag. 5—7, tab. II fig. 1—2 (1813b).
Distomum Mieschcri Zschokkc, Verhandl. d. naturf. Gesellsch. Basel 1889, VIII, 3 pag. 781—784, tab. XI fig. 2. Oesoph.
Bothriocephalus spec. ? Zschokke, ibid. pag. 784—785, tab. XI fig. 3 *(larva).* Intest.
Leuckartia spec. ? Moniez, Bullet. sc. départem. du Nord II pag. 67—79; Mém. sur les Cestodes pag. 62—81, pl. II fig. 69—70, III fig. 8—12, IV fig. 1—4, VI fig. 5—6. Intest.
Tetrabothrium minimum v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 113, II fig. 13 *(larva).* Intest.

***1442. Trutta fario L. Forelle.**

Ancryacanthus impar Schneider (v. 1443). Vesic. natat.
Ancryacanthus cystidicola Rud. Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 22, tab. I fig. 17.
Echinorhynchus Linstowii Hamann, in litt. (v. 1288, 1396, 1405, 1419). Intest.
Distomum laureatum Dics. Olsson, Bidrag. pag. 24, tab. IV fig. 52—54.
Placoplcctanum sagittatum Dies. Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 10—12, tab. I fig. 8, II fig. 19—22.
Taenia longicollis Rud. Zschokke, Rech. pag. 14—16.

***1442a. Trutta lacustris L. Seeforelle.**

Cucullanus clcgans Zcd. (v. 1162). Intest.
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Bothriocephalus latus L. (v. 1) *(larva).* Hepar, splen, renes, tunic. ventric., intest., pharynx, muscul. in caps.

1442b. Onchorhynchus Perryi Brevoort.

Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva).* Viscera et muscul. in caps.

***1443. Osmerus eperlanus Cuv. Stint.**

Ascaris Osmeri v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 240, tab. IX fig. 29. Ad intest. in caps.

Ascaris (= Nematoideum Salmonis) Eperlani Rud. v. Linstow, ibid. pag. 237, tab. IX fig. 24 *(larva)*. Sub cute.

Ichthyoncma sanguincum Rud. (v. 1394). Cav. abdom.

Echinorhynchus Eperlani Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 138—139.

Bothriocephalus Osmeri v. Linstow, ibid. pag. 218, tab. VII fig. 1; Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 478 u. 904, fig. 221 u. 375 *(larva)*. Periton. in caps.

***1444. Coregonus albula L. Kleine Maräne.**

Monostomum Maraenulae Rud. Zschokke, Rech. pag. 52—53, pl. X fig. 12.

Bothriocephalus spec. ? Braun, Entwicklungsgesch. d. breiten Bandw. tab. I fig. 4, 8, 9 *(larva)*. Ad oesoph.

Ligula digramma Crepl. (v. 1162) *(larva)*. Abdom.

***1445. Coregonus maraena Bl. Grosse Maräne.**

Bothriocephalus spec. ? Braun, ibid. tab. I fig. 5, II fig. 11—16 *(larva)*. Tunic. oesoph.

***1446. Coregonus fera Jur. Bodenrenke.**

Cyathocephalus truncatus Pallas (v. 1162). Append. pylor.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.

Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest., append. pylor.

***1447. Coregonus oxyrrhynchus Cuv. Schnäpel.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.

Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.

Distomum conostomum Olsson, Bidrag. pag. 17—18, tab. III fig. 13. Oesophag., branch.

1449 a. Coregonus albus Le S.

Ancryacanthus serratus Wright, Contrib. to americ. helmintholog. pag. 23, pl. I fig. 18. Cor.

1449 b. Coregonus laveretus L.

Dactylogyrus spec. ? Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53. Branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166) *(larva)*. Hepar.

***1450. Thymallus vulgaris Nils. Aesche.**

Ascaris Thymalli v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 240, tab. XIII fig. 12 *(larva)*. Intest., ad ventric. in caps.
Gordius spec. ? Villot, Nouv. rech. pag. 17 *(larva)*.
Distomum folium Olfers (v. 1455). Intest.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Dactylogyrus spec. ? Olsson (v. 1449 b). Branch.
Octobothrium sagittatum Olsson, Öfvers. Akad. Förhandl. 1882, No. 10, pag. 53.
Bothriocephalus latus Lin. (v. 1) *(larva)*. Viscera et muscul. in caps.

***1454. Engraulis encrasicholus Cuv. Anschovis.**

Agamonema Engraulidis Stossich, Brani V pag. 6, tav. XII fig. 53 u. 54. Cav. abdom.
Ascaris gracilescens Rud. v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 239—240, tab. XIII fig. 11.

***1455. Esox lucius L. Hecht.**

Ascaris capsularia Rud. (v. 1326). Muscul.
Ascaris adiposa Schrank. Zschokke, Rech. pag. 70—71.
Filaria obturans Prenant. Blanchard, Hématozoaires pag. 73. Arteriae branchial.
Distomum folium Olfers. Zschokke, Rech. pag. 50—52, pl. X fig. 11.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. = *Distomum campanula Duj.*
Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Bothrioccphalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest.
Bothriocephalus latus L. (v. 1) *(larva)*. Muscul., tunic. intest., lien, hepar, mesenter, genital. in caps., cav. abdom.

1456. Esox reticulatus Les.

Taenia leptosoma Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888 pag. 169. Ventric., intest.

1459 a. Clupea pilchardus Art.

Agamonema Engraulidis Stossich (v. 1454). Cav. abdom.
Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.
Octopleetanum (= *Octocotyle*) *Pilehardi van Bened. u. Hesse*, Rech. pag. 99, tab. IX fig. 29—33. Branch.
Trematodum spec. ? Monticelli, Bollet. Soc. naturalist. Napoli I 1887, pag. 85. Ventric.
Tetrabothrium spec. ? Monticelli, ibid. *(larva)*. Intest.

***1460. Clupea harengus L. Hering.**

Distomum oculatum Rud. (v. 1789 d, 1801 f, 1810).
Octoplectanum (= *Octoeotyle*) *Harengi van Bened. u. Hesse*, pag. 98—99, tab. IX fig. 1—10. Branch.
Ligula digramma Crepl. (v. 1162) *(larva)*. Cav. abdom.

***1461. Clupea sprattus Bl. Sprott.**

Octoplectanum heterocotyle van Bened. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 252—253, tab. XV fig. 30.

***1462. Alosa vulgaris Cuv. et Val. Maifisch.**

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Periton.

Ascaris adunca Rud. Wright, Contrib. to american. helminthol. pag. 21; v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1878 pag. 236; 1884 pag. 130, tab. VIII fig. 5.

Glossocotyle Alosae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 102—103, tab. IX fig. 11—18. Branch.

***1463. Alosa finta Cuv. Finte.**

Distomum mollissimum Levinsen (v. 1248). Intest. rect.

Distomum Carolinae Stossich, Append. Distom. pesc. pag. 10; Brani VI pag. 4—5, tab. XIII fig. 55. Intest.

Ophicotyle Fintae van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 101—102, tab. IX fig. 19—28. Branch.

Bothriocephalus fragilis Rud. (v. 1264). Intest. ten.

1464. Alosa sapidissima Storer.

Ascaris adunca Rud. (v. 1462). Intest.

1465 a. Megalops thrissioides Agass.

Monostomum obscurum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20. Ventric.

1466. Vastres Cuvieri Cuv. et Val.

Ascaris serrata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 116, tab. V fig. 3—4.

Lecanocephalus spinulosus Dies., v. Drasche, ibid. pag. 107—108, tab. III fig. 10—16.

Cucullanus tridentatus v. Drasche, ibid. pag. 116, tab. V fig. 1—2.

1467. Alepocephalus rostratus Risso.

Ascaris labiata Rud. (v. 1472). Intest.

1471 a. Halosaurus macrochir . . . . .

Distomum Halosauri Bell. Ann. of nat. hist., 5. ser., vol. 49, London 1887 pag. 116—117. Ureter.

***1472. Anguilla vulgaris Cuv. et Val. Aal.**

Ascaris labiata Rud. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 167—168, tab. XI fig. 6.

Filaria conoura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 242—243, tab. XIV fig. 16. Intest.

Filaria echinata v. Linstow (v. 1333). Ventric.
Filaria quadrituberculata (= quinquetuberculata) Leidy. Inter muscul.
Nematoxys tenerrimus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 233—234, tab. VIII fig. 18.
Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Cav. abdom.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Echinorhynchus lateralis Molin (v. 1317). Intest.
Echinorhynchus spec. ? Stossich, Brani II pag. 7—8, tab. V fig. 21 *(larva)*. Cav. abdom. in caps.
Distomum inflatum Molin. Stossich, Brani II, pag. 2, tab. IV fig. 16; Parona, Elmintol. Sard. pag. 60, tab. VI fig. 37.
Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Ventric.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

1474. Conger Cassinii Cuv.

Heterakis (= Dacnitis) hians Duj. Stossich, Il genere Heterakis pag. 17.
Gasterostomum crucibulum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 27—28, tab. IV fig. 64.

***1475. Conger vulgaris Cuv. Meeraal.**

Heterakis hians Duj. (v. 1474). Intest.
Heterakis (= Stelmius) praecincta Duj. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft Wien 1882 pag. 123—124, tab. VII fig. 15—19.
Echinorhynchus annulatus Molin (v. 1335). Hepar, periton.
Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Oesoph.
Gasterostomum armatum Molin = Gasterostomum crucibulum Gervais et van Bened., Zoolog. méd. II pag. 207; Levinsen, Bidrag. pag. 27—29, tab. III fig. 4 = *Distomum armatum.*

1476. Muraena helena Lin.

Heterakis hians Duj. (v. 1474). Intest.
Distomum grandiporum Rud. Olsson, Bidrag. pag. 20.
Gasterostomum armatum Rud. (v. 1474). Intest.

c. Plectognathi.

1479. Balistes capriscus L.

Cestoscolex Balistis Parona, Res ligusticae II pag. 6.

***1482. Orthagoriscus mola Schneider. Klumpfisch.**

Tristomum Molae Blanchard ? = Tr. cephola Risso. van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 77—78; Taschenberg, Zoolog. Anz. 1880 pag. 17—18.

Bothriocephalus microcephalus Rud. Monticelli, Osservazioni sul Bothr. micr., Napoli 1888.

f. Lophobranchii.

***1484. Syngnatus acus L. Nadelfisch.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.

***1486. Hippocampus brevirostris Cuv.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Cav. abdom.

Distomum cristatum Rud. (v. 1233). Intest.

---

2. Paleichthyes.

g. Ganoidei.

1488. Acipenser acutirostris Parnell.

Nitzschia elegans Beer. van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 67—68.

***1489. Acipenser glaber Heckel. Glattstör.**

Distomum hispidum Abildgaard. Stossich, Brani II pag. 1—2, tab. IV fig. 17.

***1498. Acipenser sturio L. Stör.**

Ascaris Acipenseris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 278.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

1498 a. Acipenser spec.?

Distomum reticulatum Looss. (v. 1220 b). Muscul., sub cute in caps.

h. Salachii.

***1499. Chimaera monstrosa Lin. Spöke.**

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

Discocotyle (= Octobothrium) leptogaster Dies. Olsson, Bidrag. pag. 10—11, tab. II fig. 18—22.

1500. Carcharias Rondeletii Plum.

Cylindrophorus (= Tetrarhynchus) Carchariae Rondeletii Wagener. Oerley, Die Entozoen d. Haien u. Rochen pag. 116—117, 219, tab. X fig. 11—15.

1501. Prionodon glaucus Müller u. Henle.

Distomum megastomum Rud. Oerley, ibid. pag. 111—112, 218, tab. X fig. 10.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Intest.

1503. Prionodon Milberti Müller u. Henle.

Distomum veliporum Crepl. Olsson, Bidrag. pag. 13.

***1505. Galeus canis Rondelet. Blauhai.**

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Ventric.
Onchocotyle appendiculata Dies. Olsson, Bidrag. pag. 11; Taschenberg, Festschr. d. naturf. Gesellsch. Halle 1879 pag. 27—47, tab. III fig. 1 u. 3, IV fig. 1, 3—6.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.

1505 a. Mustelus equestris Bonap.

Calliobothrium verticillatum Rud. (v. 1505). Intest.

1505 b. Mustelus plebejus Bonap.

Distomum soccus Molin (v. 1507). Ventric.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest.

1506. Mustelus laevis Risso.

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.
Ascaris affinis Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 108—109, 217—218, tab. IX fig. 5—6. Ventric.
Acanthocheilus intermedius Oerley, ibid. pag. 107 u. 217, tab. IX fig. 4. Intest.
Acanthocheilus quadridentatus Molin (v. 1507). Intest.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Valvul. spiral.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric., valvul. spiral.
Erpocotyle laevis van Bened. u. Hesse, Rech. pag. 87—89, tab. VII bis fig. 1—9. Branch.
Calliobothrium Eschrichtii van Bened. (v. 1507). Valvul. spiral.
Tetrabothrium spec. ? Zschokke, Mittheil. d. zoolog. Station Neapel VII, 1887, pag. 267. Valvula spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, ibid. Valvula spiral.
Orygmatobothrium versatile Dies. (v. 1507). Valvula spiral.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvula spiral.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Valvula spiral.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvula spiral.

1507. Mustelus vulgaris Müller u. Henle.

Acanthocheilus quadridentatus Molin. Oerley, Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 106—107, tab. IX fig. 1—3.

Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvul. spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.
Rhynchobothrium Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.
Diporus trisignatus Dies. (v. 1335). Intest. crass.

1512. Hexanchus griseus Rafinesque.

Spiropterina elegans Oerley, Die Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 109—110, tab. IX fig. 7—9. Intest.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Phyllobothrium gracile Wedl. (v. 1527). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium crinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.

1513. Heptanchus cinereus Rafinesque.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley, Die Entoz. d. Haien u. Rochen pag. 219—220, 119, tab. X fig. 18—19.
Phyllobothrium gracile Wedl. (v. 1527). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium crinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.

1514. Scyllium catulus Cuv.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. Oerley, Entoz. der Haien u. Rochen pag. 107—108, 217.

1515. Scyllium stellare Lin.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Ventric.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Distomum soccus Molin (v. 1507). Ventric.
Monorygma perfectum van Bened. (v. 1520). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium ruficolle Dies. (v. 1507). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.

***1516. Scyllium canicula Cuv. Katzenhai.**

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Intest.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Valvul. spiral.
Bothriocephalus Belones Dies. (v. 1317). Intest.

1516 a. Centrophorus spec.?

Syndesmobothrium fragile Dies. (v. 1526). Valvul. spiral.

1518. Scymnus nicæensis Risso.

Tetrabothrium spec. ? Parona, Res ligusticae II pag. 488.

1520 a. Scymnus lichia Brouss.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Orygmatobothrium Dohrni Oerley (v. 1513). Valvul. spiral.
Orygmatobothrium spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Valvul. spiral.
Rhynchobothrium erinaceus van Bened. (v. 1247). Valvul. spiral.
Tetrarhynchus spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 266. Cav. abdom.

***1522. Acanthias vulgaris Risso. Dornhai.**

Ascaris (= Agamonema) capsularia Dies.
Onchocotyle abbreviata Olsson, Bidrag. pag. 12, tab. II fig. 27—28. Branch.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

1522 a. Chlamydoselachus spec.?

Tetrarhynchus Wardii Garman, Bull. Mus. Zoolog. Cambr. XII, pag. 19, tab. 18 fig. 8—10. Cor.

1525 a. Squalus spec.?

Dittocephalus Linstowii Parona, Elmintol. Sard. pag. 49—51, tav. VI fig. 30—35. Intest.

1526 a. Pristiurus melanostomus Canestrini.

Acanthocheilus bicuspis Wedl. (v. 1514). Ovum.

1526 b. Rhinobates granulosus Müller u. Henle.

Polycephalus radiatus Braun, Arb. aus d. zoolog.-zootom. Inst. Würzburg 1878, IV, pag. 297—303, tab. XIV. Intest.

1527. Torpedo marmorata Rud.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Tetrabothrium longicolle Molin (v. 1515). Valvul. spiral.
Calliobothrium filicolle Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 268 (v. 1175). Valvul. spiral.

1528. Torpedo ocellata Rud.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Valvul. spiral.
Calliobothrium filicolle Zschokke (v. 1527). Valvul. spiral.
Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241). Intest.

1530. Laemargus borealis Müller u. Henle.

Onchocotyle borealis van Bened. Bidrag. pag. 12.

1531. Echinorhinus spinosus Bonaparte.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Distomum insigne Dies. = *D. seymni Risso.* Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8, pag. 3—18, pl. 5 fig. 8, 6 fig. 1—9, 7 fig. 1—3, 8 fig. 1—10.

1533. Squatina angelus Cuv.

Pseudoeotyle Squatinae van Bened. u. Hesse, Rech. append. 4, pag. 11—18, tab. II; Taschenberg, Festschrift d. naturf. Gesellsch. Halle 1879 pag. 48—55, tab. III fig. 2, IV fig. 2. Cutis.
Rhynchobothrium eorollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

1533. Squatina spec.?

Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Valvul. spiral.
Cephaloeotyleum Squali squatinae Rud. (v. 1533). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (v. 1247). Valvul. spiral.

1534. Raja asterias Müller u. Henle.

Agamonema spec. ? Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 267. Intest.
Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Rectum, vesic. urin.
Cephaloeotyleum Rajarum Rud. (v. 1543). Valvul. spir.

1535. Raja aspera Will.

Echinobothrium typus van Bened. (v. 1538). Intest.

***1536. Raja batis Montagu. Glattroche.**

Distomum fulvum Rud. (v. 1338). Ventric.
Callicotyle Kröyeri Dies. Wierzejski, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 29, pag. 550—562, tab. XXXI. Cloaca.

***1538. Raja clavata Rondelet. Stachelroche.**

Acanthocheilus bieuspis Wedl. (v. 1514). Intest.
Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.
Onchocotyle emarginata Olsson, Bidrag. pag. 11—12, tab. II fig. 23—26. Branch.
Echinobothrium typus van Bened. (v. 1797).
Rhynchobothrium crassicolle Dies. (v. 1511). Valvul. spiral.
Rhynchobothrium tenue Wedl. (v. 1551). Valvul. spiral.
Echeneibothrium gracile Zschokke, Helminthol. Bem. pag. 267. Valoul. spiral.

***1539. Raja fullonica Ascan. Spitzroche.**

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

1540. Raja megarhynchus Duméril.

Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.

1541. Raja miraletus Lin.

Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.

1541 a. Raja oxyrhynchus Bl.

Onchocotyle borealis van Bencd. (v. 1530). Branch.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247). Periton.

1541 b. Raja lintea Frs.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

1541 c. Raja lineata . . . . .

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

1541 d. Raja Schultzii Müller u. Henle.

Callicotyle Kröyeri Dies. (v. 1536). Cloaca.

***1543. Raja radiata Donovan. Dornroche.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Intest.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.

***1544. Raja radula de la Roche. Augenroche.**

Echinobothrium typus van Bencd. (v. 1538). Intest.

1547 a. Raja spec.?

Anthobothrium cornucopiae van Bencd. (v. 1505). Ventric.
Polyonchobothrium crassicolle Wedl. (v. 1548). Valvul. spiral.
Cephalocotyleum Rajarum Rud. (v. 1548). Valvul. spiral.

***1548. Trygon pastinaca Cuv. Pfeilroche.**

Echinocephalus uncinatus Molin (v. 1549). Ventric.

1549. Trygon brucco Bonap.

Echinocephalus uncinatus Molin. v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. 1882 pag. 135, tab. IX fig. 22—23. = *Ascaris Pastinacae Rud.*

1551. Myliobatis aquila Duméril.

Echinorhonchus urniger Duj. (v. 1368). Valvul. spiral.
Calliobothrium coronatum Rud. (v. 1514). Intest.
Monocotyle Myliobatis Tschenberg, Zeitschr. für d. gesammt. Naturw. 1878, Bd. 41, pag. 562. Branch.

3. Cyclostomi.

***1553. Petromyzon fluviatilis C. Neunauge.**

Gordius spec. ? Villot, Nouv. rech. pag. 17 *(larva)*. Cranium.
Ascaris Petromyzi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 171, tab. XI fig. 14—15 *(larva)*. Intest.
Distomum semiflavum v. Linstow, ibid. 1880 pag. 50—51. Intest.
Distomum inerme v. Linstow, ibid. 1879 pag. 183. Intest.
Scolex Petromyzi v. Linstow, ibid. pag. 187, tab. XII fig. 39. Intest.

***1554. Petromyzon Planeri Bloch. Kleines Neunauge.**

Gordius spec.? (v. 1553) *(larva)*. Cranium.

1554a. Piscis gen.? spec.?

Agamonema rotundatum v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 291, tab. VII fig. 23.

B. Evertebrata — Wirbellose Thiere.

I. Arthropoda — Gliederthiere.

---

a. Insecta — Insekten.

α. Orthoptera — Gradflügler.

1555. Termes lucifugus Rossi.

Isacis migrans Lespés. Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1877 pag. 149. Intest.

1555a. Termes flavipes Koll.

Isacis migrans Lespés (v. 1555). Intest.

***1556. Periplaneta orientalis L. Schabe.**

Filaria rhytipleurites Deslong (= Mermis Blattae orientalis Dies.) (larva). Galeb, Compt. rend. Acad. sc. Paris 87, 1878, pag. 75 (v. 108).
Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165) *(larva).* Abdom. in caps.
Oxyuris appendiculata Leidy. Galeb, Rech. pag. 10—11, pl. XVII fig. 1—5, XVIII fig. 1—3.
Oxyuris Diesingi Hammerschmidt. Galeb, Rech. pag. 11, pl. XVII fig. 6—10, XVIII fig. 4—6, XIX fig. 1—8.

1556a. Periplaneta americana Fab.

Oxyuris Kunkeli Galeb, Rech. pag. 12, pl. XXIII, XXIV fig. 1—6.

1556b. Polyphaga aegyptiaca Drury.

Oxyuris aegyptiaca Galeb, Rech. pag. 12—13, pl. XXVI fig. 1.
Oxyuris spec. ? Galeb, Rech. pag. 13, pl. XXVI fig. 8.

1556c. Heterogamia aegyptiaca Lin.

Oxyuris Heterogamiae Galeb, Rech. pag. 13—14, pl. XXVI fig. 9.

1556 d. Ectobia laponica Fab.

Oxyuris blatticola Galeb, Rech. pag. 11, pl. XX—XXII.

1556 e. Ectobia livida Fab.

Oxyuris blatticola Galeb (v. 1556 d).

1557 a. Blatta germanica Fab.

Oxyuris blatticola Galeb (v. 1556 d).

1557 b. Panestia spec.?

Oxyuris Panestiae Galeb, Rech. pag. 13, pl. XXVI fig. 3—7.

1559. Mantis religiosa L.

Gordius aquaticus Gmel. v. Linstow, Zoolog. Anz. 1883 pag. 373; Württemb. Jahresh. 1879 pag. 336; Arch. für Naturgesch. 1884 pag. 137—138, tab. IX fig. 21—23. Villot, Ann. sc. nat. zoolog., 7. sér., t. 1, Paris 1886, art. 5, pag. 277—294; ibid. 6. sér., t. 11, 1881, art. 3, pl. 4 fig. 1, 3—7, 9—11, pl. 5 fig. 22 (v. 1870) *(= Gordius Villoti Rosa).*

1559 a. Mantis precaria Fab.

Gordius tenuis Weyenbergh, Periodico zoolog. Argentin., t. 3, Cordoba 1879 pag. 106—111 *(larva).* Cav. abdom.

1559 b. Mantis pustulata Stoll.

Gordius Mantidis pustulatae v. Linstow, Württemb. Jahresh. 1879 pag. 336 *(larva).* Cav. abdom.

1562 a. Acridium paranense Burm.

Gordius Aeridiorum Weyenbergh, Periodico zoolog. Argentin., t. 3, Cordoba 1879, pag. 106—111 *(larva).* Cav. abdom.

1576 a. Stenobothrus pratorum Fieber.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Cav. abdom.

***1591. Gryllus domesticus L. Heimchen.**

Gordius spec. ? Mc' Cook, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1884 pag. 293—294.

***1593. Gryllotalpa vulgaris Latr. Maulwurfsgrille.**

Isacis Gryllotalpae Dies, Dadai (Die parasitischen Fadenwürmer [Oxyures] der Gryllotalpa vulgaris), ungarisch. Klausenburg 1879, mit Tfl.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Cav. abdom.

1595 a. Anisolabris annulipes Lucas.

Cysticcreus Tacniae diminutae Rud. (v. 108).

Cysticercus Tacniae microstomae Duj. (v. 109).

*1596. **Ephemera vulgata Fabr. Eintagsfliege.**
Gordius subbifurcus v. Sieb. (v. 1613) *(larva).*

1598a. **Libellula spec.? (larva).**
Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 23, tav. II fig. 26—27 *(larva).*

*1598b. **Podura plumbea Fabr.**
Nematodum spec. ? Sommer, Ueber Macrotoma plumbea. Göttingen 1884 pag. 45 *(larva).*
Cysticercus spec. ? Sommer, ibid.

*1600. **Perla bicaudata Lam.**
Cercaria armata v. Sieb. = Distomum endolobum Duj. (v. 1118, 1869).

*1601. **Nemoura nebulosa Lam.**
Cercaria armata v. Sieb. = Distomum endolobum Duj. (v. 1118, 1869).

β. Neuroptera — Netzflügler.

*1604a. **Sialis niger Latr.**
Echinorhynchus clavacceps Zed. (v. 1389) *(larva).*

1604b. **Agrion spec.?**
Distomum spec. ? Villot, Bullet. soc. statistique de l'Isère, 3. sér., t. II, 1868, pag. 9.

1604c. **Limnophilus rhombicus L. (larva).**
Distomum Limnophili v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 185—186, tab. XII fig. 32—33 = *Distomum endolobum Duj. larva* (v. 1118, 1869). Cav. corporis in caps.

γ. Coleoptera — Käfer.

1607a. **Hydrous caraboides Lin.**
Oxyuris Hydroi Galeb, Rech. pag. 15, pl. XVII fig. 1—7. Intest.

1607b. **Hydrobius fuscipes Lin.**
Oxyuris Hydrobii Galeb, Rech. pag. 15—16. Intest.

*1609. **Hydrophilus piceus L. Schwarzer Schwimmkäfer.**
Oxyuris Hydrophili Galeb, Rech. pag. 15, pl. XXIV fig. 7, XXV fig. 10. Intest.
Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. natur. 6. sér., t. 8 pag. 10 *(larva embr.)*, in caps.

1611 a. Dytiscus spec.? (larva).

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 23—24, tav. II fig. 28—29.

***1612 a. Silpha laevigata Fab.**

Cysticercus Taeniae uncinatae Stieda (v. 79). Corpus adipos.

1613. Silpha carinata Illiger.

Gordius subbifurcus v. Sieb. Villot, Annal. sc. nat. 7. sér., t. 1, art. 5, Paris 1886, pag. 296—302; ibid. 6. sér., t. XI, 1881, art. 3, pl. 4 fig. 2, pl. 5 fig. 16; Oerley, Ann. nat. hist. 5. sér., t. VIII, pag. 330, tab. XVIII fig. 3.

***1614 a. Necrophorus vespillo Lin. Todtengräber.**

Agamonematodum Necrophori v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 241—242, tab. IX ffg. 32.

Agamonematodum Vespillonis v. Linstow, ibid. pag. 242, tab. IX fig. 33, 1884 pag. 136—137, tab. IX fig. 20.

***1646. Carabus coriaceus Lin.**

Gordius violaceus Baird (v. 1651). Abdom.

***1651. Carabus violaceus Fabr.**

Gordius violaceus Baird = Gordius Preslii Vejdovsky, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 43, pag. 371—372, tab. XV fig. 1—4; Villot, Ann. sc. natur. 7. sér., t. 1, 1886, art. 5, pag. 307—313, pl. XV fig. 18—21.

***1653. Aphodius fimetarius Lin.**

Allantonema mirabile Leuckart = Filaria rigida v. Sieb. (v. 1677 a).

1656 a. Geotrupes spec.?

Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677 a).

***1658. Polyphylla? fullo Fabr.**

Oxyuris (= Anguillula) gracilis Hammerschmidt.

***1660. Rhizotrogus aprilinus Duftschmid.**

Oxyuris (= Anguillula) brachyura Hammerschmidt.

***1661. Rhizotrogus solstitialis Lin.**

Oxyuris (= Anguillula) brachyura Hammerschmidt.

***1661 a. Cetonia aurata Lin.**

Filaria strumosa Rud. (v. 83) *(larva).* In larvae corpor. adipos.

Oxyuris ovocostata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 246, tab. XIV fig. 25 = *Oxyuris Glomeridis;* ibid. 1886 pag. 121—124, tab. VII fig. 18—22. In larvae intest. rect.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208) *(larva).*

***1662. Cetonia marmorata Fabr.**

Oxyuris depressa (= Anguillula dep.) Hammerschmidt, = Oxyuris (= Ang.) dilatata Hammerschmidt.

***1663. Oxythyrea stictica Fabr.**

Oxyuris (= Anguillula) laticollis Hammerschmidt. In larvae intest.

***1667. Tenebrio molitor Fabr.**

Cysticercus Taeniae microstomae Duj. (v. 109), = *Scolex decipiens Dies.* v. Siebold, Ueber die Band- und Blasenwürmer pag. 67, fig. 26; Villot, Cystiques pag. 43—46.

Cysticercus Taenia inermis v. Linstow (v. 120 a).

1670 a. Blaps mucronata Latr.

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100) *(larva).* Cav. abdom. in caps.

1670 b. Akis spinosa Lin.

Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

1670 c. Scaurus striatus Fabr.

Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

1677 a. Hylobius pini Lin.

Allantonema mirabile Leuckart, Tageblatt d. 57. Vers. deutscher Naturf. u. Aerzte, Magdeburg 1884 pag. 320; Abhandl. d. mathem.-phys. Cl. K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13. No. VIII, 1887 pag. 505—740, 3 Tfln.

1677 b. Hylesinus micans Kugel.

? Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677 a).

δ. Hymenoptera — Hautflügler.

***1680. Apis mellifica L. Biene.**

Gordius spec. ? W. Hess, Die Feinde der Biene 1887.

***1681. Bombus hortorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Léon Dufour: v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 242; Schneider, Zoolog. Beiträge I, Breslau 1883 pag. 1—10, tab. I; 1885 pag. 247—251; Leuckart, Zoolog. Anz. Leipzig 1885 pag. 273—277, 358.

1689 a. Apathus spec.?

Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1691 a. Vespa rufa Fabr.
Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1691 b. Vespa vulgaris Lin.
Sphaerularia bombi Dufour. (v. 1681). Cav. abdom.

1697 a. Ophion spec.?
Allantonema mirabile Leuckart (v. 1677 a).

ε. Lepidoptera — Schmetterlinge.

***1716 a. Gastropacha populi L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559).

***1759 a. Asopia farinalis L. Mehlzünsler.**
Cysticercus Taeniae diminutae Rud. (v. 108).

ζ. Diptera — Zweiflügler.

***1765. Chironomus plumosus L.**
Distomum ascidia van Bened. (larva) (v. 50, 1850) = *Cercaria armata v. Sieb.* Abdom. in caps.

1766 a. Chironomus spec.?
Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. nat. 6. sér. t. 8 pag. 10 *(Larva embr.).*

***1767 b. Diplosis pini Deger.**
Atractonema gibbosum Leuckart, Abhandl. d. mathem.-phys. Cl. K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 13, No. VIII pag. 505—704, 1887.

***1768. Musca domestica L. Stubenfliege.**
Nematodum spec. ? Generali, Atti soc. natur. Modena, 3. ser., vol. 2, Rendic. pag. 88.
Cysticercus Taeniae infundibuliformis Goeze (v. 719).

1769 a. Corethra spec.? (larva).
Gordius spec. ? Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8 pag. 10 *(Larva embr.).*

1769 b. Pulex serraticeps Gerv. Hundefloh.
Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva).*
Cysticercus Taeniae cucumerinae Bloch (v. 1775).

1769 c. Pulex irritans L. Floh.

Cysticercus Taeniae cucumerinae Bloch (v. 1775).

1769 d. Culex spec.?

Filaria Bancrofti Lewis (v. 1) *(larva).* Abdom.

η. Hemiptera — Halbflügler.

***1775. Trichodectes canis de Geer. Hundehärling.**

Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva).*

Cysticercus Taeniae ellipticae Batsch = T. cucumerinae Bloch. Stein, Die paras. Krankh. d. Menschen pag. 26—29, tab. XIII fig. 1—9; Hering, Beitr. pag. 356—357; Sonsino, Atti soc. Tosc. sc. natur. X, Pisa 1888 pag. 32, 44—47, tav. II fig. 12 (v. 1).

***1775 a. Haematopinus piliferus Burm. Hundelaus.**

Filaria immitis Leidy (v. 165) *(larva).*

Insect.?

Oxyuris lanceolata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 298—299, tab. VIII fig. 35.

---

b. Myriopoda — Tausendfüsse.

***1776. Julus terestris L.**

Agamonematodum Juli v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 242, tab. IX fig. 34.

1778. Glomeris limbata Latr.

Filaria Glomeridis v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1885 pag. 243, tab. XIV fig. 17—18. Corp. adipos. in caps.

Oxyuris ovocostata v. Linstow (v. 1661 a). Intest.

Staphylocystis micracanthus Villot, Les cystiques pag. 46—52; Ann. sc. natur., 6. sér., t. 8, pag. 16, pl. 11 fig. 11—12 = *Taenia pistillum Duj.* (v. 79).

Staphylocystis biliarius Villot, ibid. pag. 16, pl. 11 fig. 1—10, 13—14 = *Taenia scalaris Duj.* Les cystiques pag. 46—52 (v. 79).

Urocystis prolifer Villot, Les cystiques pag. 52—56, pl. XII fig. 1—6.

Cysticercus Glomeridis Villot, Les cystiques pag. 41—42, pl. XII fig. 7—9, 11—13. ? = *Taenia affinis Krabbe* (v. 599).

c. Arachnoidea — Spinnen.

1781 a. Drassus spec.?

Mermis Drassi v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 302, tab. IX fig. 45.

1781 b. Latrodectus spec.?

Mermis spec. ? v. Linstow, ibid. pag. 302.

---

d. Crustacea — Krebse.

1789 a. Cyclops brevicaudatus Claus.

Cysticercus spec.? Gruber, Zoolog. Anz. I pag. 74—75. *?* = *Taenia torulosa Batsch* (v. 1392).

1789 b. Cyclops serrulatus Fisch.

Cysticercus spec. ? Leuckart, Die Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1, pag. 827 fig. 339. *?* = *Taenia torulosa Batsch* (v. 1392).

1789 c. Cyclops tenuicornis Claus.

Distomum spec. ? Herrick, American Naturalist XVII, Philadelphia 1883 pag. 386—387, pl. VI fig. 15 *(larva)*.

1789 d. Cyclops spec.?

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva)*.

1789 e. Daphnia magna Straus.

Nematodum spec. ? Herrick, American Naturalist XVII, Philadelphia 1883 pag. 386—387. Cor.

***1790. Carcinus maenas L.**

Ascaris spec. ? Mc' Intosh, Trematode larva and Ascaris of Carcinus maenas, London 1863.

***1795. Astacus fluviatilis Rond. Flusskrebs.**

Echinorhynchus polymorphus Brems. Fourment, Bullet. soc. philomatique, Paris 23. December 1882 *(larva)* (v. 807).

Distomum isostomum Rudolphi. Gaffron, Zum Nervensystem d. Trematoden, tab. XVII fig. 1; Harz, Die sogen. Krebspest pag. 74—81; Zaddach, Zoolog. Anz. 1881 pag. 398—404, 426—431. Ad ganglia, duct. bilif., duct. seminif.

Distomum cirrigerum Baer, Act. Natur. Curios. XIII, 2 pag. 553; Harz, Die sogen. Krebspest pag. 55—74, fig. I—XI; Zaddach, l. c. Muscul. in caps.
Cysticercus Taeniae tenuirostris Rud. Hamann in litt. (v. 889). Cav. abdom.
Cysticercus Taeniae sinuosae Zed. Hamann in litt. (v. 861). Cav. abdom.

1797. Palaemon locusta Latr.

Echinobothrium typus van Bened. Mém. sur les vers intest. pag. 327; Les Poissons d. c. d. Belg. pag. 19 *(larva)* (v. 1538).

1799a. Gammarus ornatus M. Edw.

Distomum Gammari ornati Rentsch, Homoiogenesis, Wismar 1860, pag. 35—50, tab. VIII fig. 9, X fig. 1—6, XII fig. 2 *(larva)* (v. 1270). Cav. abdom. in caps.

1799b. Nephrops norvegicus Lin.

Stichocotyle Nephropis Cunningham, Zoolog. Anz. 7, Leipzig 1884 pag. 309 *(larva)*. Tunic. intest. in caps.

1800a. Themisto libellula . . . . .

Distomum simplex Rud. (v. 1321) *(larva)*. Cav. abdom. in caps.

1801. Ligia oceanica Lin.

Rhabditis spec. ? Villot, Ann. sc. nat., 6. sér., t. 7, No. 2 pag. 29.
Cercaria ovata Villot, ibid. t. 8 pag. 29—30, pl. 9 fig. 6.

1801a. Euphausia pellucida Dana.

Echinorhynchus corrugatus Sars. Voyage of the Challenger, vol. XIII, part XXXVII pag. 221—222, tab. XXVIII fig. 15—18 *(larva)*. Cav. abdom.

1801b. Nematoscelis megalops Sars.

Distomum filiferum Sars, ibid. pag. 222, tab. XXXVIII fig. 19—23 *(larva)*. Cav. abdom.

1801c. Thysanoëssa gregaria Sars.

Distomum filiferum Sars (v. 1801b) *(larva)*. Cav. abdom.

1801d. Mysis spec.?

Cercaria megacotylca Villot, Ann. sc. natur., 6. sér., t. 8 pag. 30, pl. 9 fig. 7.

1801e. Portunus depurator Pennant.

Distomum megastomum Grobben, Beitr. zur Kenntniss der männl. Geschlechtsorgane der Decapoden, Wien 1878 pag. 89.

1801 f. Lucullus acuspes Giesbr.

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva).*

Distomum spec.? Giesbrecht, 4. Bericht d. Commiss. zur wissensch. Unters. d. deutschen Meere, Kiel 1877—81 pag. 163.

1803. Asellus aquaticus L. Wasserassel.

Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118) *(larva).* Abdom.

1804 a. Armadillo vulgaris Latr.

Agamonematodum hospes v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 16—17, tab. II fig. 21.

1805 a. Apus lucasanus . . . . .

Distomum Apodis Packard, American Naturalist 16, Philadelphia 1882 pag. 142, w. fig.

1806. Caligus curtus Müller.

Udonella caligorum Johnston. Olsson, Bidrag. pag. 7.

1809 a. Caligus rapax β lumpi Milne Edwards.

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corporis.

1810 a. Trebius caudatus Kröyer.

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corporis.

1810 b. Achtheres percarum v. Nordm.

Filaria Achtheris percarum v. Nordmann, Micrograph. Beitr. II, Berlin 1832, pag. 87.

1810 c. Centropages hamatus . . . . .

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460) *(larva).*

II. Vermes — Würmer.

a. Chaetognatha.

1812. Sagitta spec.?

Nematod. spec. ? Busch, Beobacht. über Anatom. u. Entwickl. wirbelloser Seethiere, Berlin 1851 pag. 98.

Distomum fimbriatum Busch, ibid. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 132—133.

Distomum crassicaulatum Busch, ibid.

b. Annulata.

***1814. Lumbricus terrester L. Regenwurm.**

Rhabditis (= Pelodera) pellio Schneider = Anguillula Lumbrici Gmel. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1882 pag. 15—16, tab. II fig. 20.

Echinococcus spec. ? Meeznikoff. Villot, Cystiques pag. 31—35. *? = Taenia nilotica Krabbe* (v. 790); Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1 pag. 465.

1814 a. Pontodrilus Marionis Perrier.

Dionyx Lacazii Perrier, Arch. zoolog. expériment. t. IX, 1881 pag. 242—243, av. fig. Muscul. in caps.

1814 b. Harmothoë imbricata L.

Distomum varieum Zed. (v. 1441) *(larva).* In caps.

1814 c. Pleurochaeta Moseleyi Beddard.

Dicelis Pleurochaetae Beddard, Roy. phys. Soc. Edinburgh, VII, 1883, pag. 229—234, pl. IV. Cav. perivisceral.

1814 d. Clymenia spec.?

Cyclatella annelidicola van Beneden u. Hesse, Rech. pag. 82—83, tab. VII fig. 12—13. Cutis.

1815 b. Allolobophora foetida Eisen.

Cysticercus Taeniae cuneatae v. Linstow (v. 722).

***1816. Saenuris variegata Hoffm.**

Archigetes Sieboldi Ratzel, Archiv für Naturgesch. 1868 pag. 138—147, tab. IV fig. 1—6; Leuckart, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 30, Leipzig 1878, suppl. pag. 593—606; Paras. d. Menschen 2. Aufl. 1 pag. 92—93, 149—150, 855; Gruber, Zoolog. Anz. 1881 pag. 89—91.

Cysticercus Lumbriculi Ratzel. Moniez, Essai monograph. pag. 125—126. *? = Taenia crassirostris Krabbe* (v. 749).

***1819. Enchytraeus vermicularis Müll.**

Gordius spec. ? Claparède, Rech. anat. sur les Oligochètes pag. 59, pl. II fig. 12. *(Larva embryon.)*

*1824. **Nephelis vulgaris Moquin-Tandon.**

Tetracotyle typica Diesing (e. p.). Ercolani, Dell' adattamento I pag. 48—54, tav. II fig. 18—22. ? = *Holostomum erraticum Duj.* (v. 783). *Heptastomum Hirudinum Diesing*, Revis. d. Myzhelm. pag. 66, tab. II.

1824 a. **Aulostoma gulo Moquin-Tandon.**

Tetracotyle spec. ? Olsson, Bidrag. pag. 13.

---

c. Gephyrea.

1825 b. **Echiurus Pallasii Guérin.**

Distomum Echiuri Greeff, Die Echiuren, Nova Act. d. K. Leop. Carol. Deutsche Akad. Bd. XLI, p. II, No. 1, pag. 130. Vesic. seminal., organ. segment.

---

d. Platyelminthes.

1833 a. **Histrionellina fissicauda Dies.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

III. Mollusca — Mollusken.

---

1. Cephalopoda.

1834. **Octopus vulgaris Lamarck.**

Distomum Octopodis Delle Chiaje. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 133.

1836. **Argonauta argo Lamarck.**

Distomum dactyliferum Poirier, Contribut. à l'hist. des Trémat. Ventric.

1839. Loligo vulgaris Lamarck.

Amphistomum Loliginis Delle Chiaje. Carus, Prodrom. faunae Mediterran. pag. 133.

1839 a. Loligo spec.?

Tacnia Loliginis Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1887 pag. 20.

1839 b. Ommastrephes illecebrosa Lesueur.

Tacnia Loliginis Leidy (v. 1839 a).

1839 c. Ommastrephes todarus d'Orb.

Echinorhynchus Todari Delle Chiaje. Carus, Prodom. faun. Mediterran. pag. 133.
Distomum Todari Delle Chiaje, ibid.

---

2. Gastropoda.

1844. Columbella rustica Lam.

Cercaria Columbellae Pagenstecher = Cerc. spcc.?

***1848. Vivipara fasciata Müller.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 25, tav. II fig. 23.
Cercaria triloba de Fil. (v. 1866).
Cercaria brunnea Dies. (v. 1866).
Cercaria minuta Ercolani, ibid. pag. 6—7, tav. I fig. 1—6.
Cercaria mierocotyla de Fil. Ercolani, ibid. I pag. 11—15, tav. I fig. 10—15.
Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria chlorotica Dies. (v. 1849).
Cercaria vesiculosa Dies. (v. 1849).
Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).

1848 a. Vivipara incisa . . . . .

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1848 b. Vivipara decisa Say.

Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).

***1849. Vivipara vera Frauenfeld.**

Cercaria vesiculosa Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 9—10, tav. I fig. 18—19.
Cercaria chlorotica Dies. Ercolani, ibid. pag. 7—8, tav. I fig. 1—2.

Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria triloba de Fil. (v. 1866).
Cercaria brunnea Dies. (v. 1866).
Cercaria echinata v. Sieb. Ercolani, ibid. pag. 25—33, tav. I fig. 50—58, II fig. 1—5, 7.
Cercariacum ovatum Dies. Ercolani, ibid. 45—46, tav. II fig. 8. = *Distomum luteum v. Baer.*
Histrionella ephemera Nitzsch. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. I, 2 pag. 79—80, fig. 51. = *Monostomum flavum Mehlis* (v. 875).

***1850. Bythinia tentaculata Lin.**

Cercaria nodulosa v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 142—143, tab. X fig. 30—32.
Cercaria armata v. Sieb. Ercolani, Dell' adattamento I pag. 18—23, tav. I fig. 32—37; Olsson, Bidrag. pag. 12; Bütschli, Zoolog. Anz. II pag. 588—589 (v. 50, 1765).
Cercaria crassa Ercolani, ibid. II pag. 18—19, tav. II fig. 1—4.
Cercaria crassicauda Ercolani, ibid. pag. 18, tav. I fig. 51—54.
Cercaria papillosa Ercolani, ibid. pag. 15—16, tav. I fig. 55—57.
Cercaria fulvopunctata Ercolani, ibid. pag. 14—15, tav. I fig. 58—62.
Cercaria punctum Ercolani, ibid. pag. 11—12, tav. I fig. 38—41.
Cercaria parva Ercolani, ibid. pag. 12, tav. I fig. 31—33.
Cercaria rostrata Ercolani, ibid. pag. 12—13, tav. I fig. 15—18.
Cercaria rostroaculeata Ercolani, ibid. pag. 13, tav. I fig. 19—22.
Cercaria cucumerina Ercolani, ibid. pag. 14, tav. I fig. 47—50.
Cercaria microcristata Ercolani, ibid. pag. 16—17, tav. I fig. 23—27.
Cercaria globipora Ercolani, ibid. pag. 17, tav. I fig. 28—30.
Cercaria conum Ercolani, ibid. pag. 17, tav. I fig. 34—37.
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 20—21, tav. II fig. 4—6.
Lophocercaria fissicauda Dies. Ercolani, ibid. pag. 37—41, tav. I fig. 23—26.

1854 a. Cleopatra bulimoides Oliv.

Cercaria distomatosa Sonsino, Soc. sc. nat. Toscana, Process. verbal. 6. Juni 1884 pag. 98—102.

1854 b. Tritonium antiquum Fabr.

Cercaria spec. ? Olsson, Bidrag. pag. 13.

1854 c. Onchidium Carpenteri Stearns.

Cercaria acerca Bichringer, Beitr. zur Anat. u. Entwicklungsgesch. d. Trematoden. Wiesbaden 1884.

***1856. Limax agrestis Lin.**

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

***1857. Limax cinereus Lister.**

Cercaria trigonocerca Dies. Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl., II, 1 pag. 86.

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

1857 a. Limax variegatus Drap.

Cysticercus Taeniae proglottinae Dav. (v. 722).

***1858. Arion empiricorum Fér. Wegeschnecke.**

Cercaria trigonocerca Dies. (v. 1857).

Cysticercus Taeniae Arionis v. Sieb. Krabbe, Nye Bidrag. pag. 5, tab. I fig. 5—7; Villot, Cystiques pag. 35—41 (v. 767).

1860 a. Helix carthusianella Drap.

Cercaria spec. ? Ercolani, Dell' adattamento I pag. 60—70, tav. I fig. 45—47, II fig. 10—15. = *Distomum allostomum Dies.* (v. 1051).

Cysticercus Taeniae botrioplitis Piana (v. 722).

1860 b. Helix carthusiana Drap.

Cercaria spec. ? Piana, Cercarie nei molluschi, Milano 1882, pag. 6, fig. 1—3.

Cercaria spec. ? Piana, ibid. pag. 7, fig. 6—7.

1860 c. Helix arborea Say.

Distomum appendiculatum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1878 pag. 200—202 *(larva)* (v. 1162).

1860 d. Helix vermiculata Müll.

Cercaria terricola v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1888 pag. 241, tab. XI fig. 13.

1860 e. Helix lens Lea.

Cercaria terrestris v. Linstow, ibid. pag. 241, tab. XI fig. 14.

1860 f. Helix maculosa Newc.

Cercaria Helicis maculosae Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 61—62, tav. I fig. 48—49.

Cysticercus Taeniae botrioplitis Piana (v. 722).

1860 g. Helix nemoralis Lin.

Cercaria spec. ? Piana, Cercarie nei molluschi, Milano 1882 pag. 6, fig. 4—5.

Cercaria trigonocerca Dies. (v. 1857).

1862. Helix aspersa Férussac.

Cercaria spec. ? Ercolani (v. 1860 a).

***1862 a. Vortex lapicida L.**

Agamonematodum hospes v. Linstow (v. 1804 a).

***1862 b. Vitrina cellaria Müll.**

Agamonematodum hospes v. Linstow (v. 1804 a).

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' adattamento II pag. 21, tav. II fig. 18—19.

***1864. Succinea putris Lin. Bernsteinschnecke.**

Cephalobus Bütschlii de Man. vid. freilebende Nemat.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

Distomum homolostomum v. Linstow (v. 1866).

Leucochloridium paradoxum Carus. Heckert, Zoolog. Anz. 1887 No. 259 (v. 378).

Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen, 2. Aufl. I pag. 981.

? = Taenia citrus Krabbe (v. 752).

***1864 a. Succinea Pfeifferi Rossmässler.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

***1865. Zebrina detrita Müll.**

Cercaria vitrina v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 105—106, tab. II fig. 17 e, 18.

***1866. Limnaea stagnalis Lin.**

Cercaria brunnea Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 8—9, tav. I fig. 3—9.

Cercaria triloba de Fil. Ercolani, ibid. pag. 15—17, tav. I fig. 20—22.

Cercaria Lymnaei obscuri Ercolani (v. 1866 a).

Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).

Cercaria Distomi homolostomi v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 104—105, tab. II fig. 5, 6, 17 a. Hepar in caps. (v. 1864, 1869).

Cercaria Distomi retusi van Bened. (v. 1118, 1602).

Histrionellina fissicauda Dies. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 35—36, tav. I fig. 43—44, II fig. 18.

1866 a. Limnaea obscura Z.

Distomum spec. ? Ercolani (v. 1850).

Cercaria Lymnaei obscuri Ercolani, l. c. pag. 33—35, tav. I fig. 16—17.

Cercaria mieroeotyla de Fil. (v. 1849).

Cercaria echinata v. Sieb. (v. 1849).
Cercaria gibba de Fil. (v. 1873).
Cercaria armata v. Sieb. (v. 1850).

***1867. Limnaea auricularia Lin.**

Lophocercaria fissicauda Dies. (v. 1850).
Cercaria aculeata Ercolani, Dell' adattamento II pag. 7, tav. I fig. 42—46.

***1869. Limnaea ovata Drap.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559) *(Larva embryon.)*. In caps.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva)*. Pes in caps.
Distomum Limnaeae ovatae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 251, tab. XV fig. 28 *(larva)*. Hepar in caps.
Distomum homolostomum v. Linstow (v. 1866) *(larva)*.
Cercaria Limnaeae ovatae v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1884 pag. 142, tab. X fig. 29 (v. 1118, 1600). = *Distomum endolobum Duj.*
Cercaria pugio v. Linstow, Zoolog. Jahrb. III pag. 105, tab. II fig. 7, 17 c.

***1872. Limnaea truncatula Lin.**

Cercaria spec.? Leuckart u. Thomas = Distomum hepaticum Abild. (v. 1).

***1873. Limnaea peregra Müll.**

Cercaria gibba de Fil. Ercolani, Dell' Adattamento I pag. 17—18, tav. I fig. 29—31.
Cysticercus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 461.
? = Taenia microsoma Crepl. (v. 889).

1873 a. Neritina fluviatilis Lin.

Cercaria myzura Pagensteeher, Allgemeine Zoolog. IV, Berlin 1881, pag. 26, fig. 447.

1874. Physa fontinalis Drap.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva)*. In caps.

1874 a. Physa heterostropha Say.

Cercaria hyalocauda Evarts, American monthly microscop. Journ. I pag. 230—232.

1874 b. Physa alexandrina . . . . .

Cercaria spec. ? Sonsino, Soc. sc. nat. Toscana process. verbal. 6. Juli 1884 pag. 98—102.

1874 c. Physa micropleura . . . . .

Cercaria spec. ? Sonsino, ibid.

***1876. Planorbis corneus Drap.**

Monostomum lucanicum Leidy, Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1878 pag. 200—202 *(larva).*
Distomum ascoidcum Leidy, ibid. *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani (v. 1850) *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 22 tav. II fig. 30—31 *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 22, tav. II fig. 37—38 *(larva).*
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 23, tav. II fig. 40—41 *(larva).*
Cercaria tripunctata Ercolani, ibid. I pag. 23—25, tav. I fig. 27—28.
Cercaria microcotyla de Fil. (v. 1849).
Histrionellina fissicauda Dics. (v. 1866).

***1877. Planorbis carinatus Müll.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 22, tav. II fig. 20—22.
Distomum spec. ? Ercolani, ibid. pag. 24, tav. II fig. 33.

***1880. Planorbis marginatus Drap.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162) *(larva).* In caps.

1881a. Planorbis spec.?

Gordius spec. ? Villot, Monograph. des Dragonneaux pag. 215. *(Larva embryon.)* In caps.

1882a Glaucus atlandicus Forster.

Distomum Glauci Bergh. Voyage of the Challenger, vol. X, part XXVI, pag. 18, tab. X fig. 5—17 *(larva).*

1882b. Glaucus gracilis Bergh.

Distomum Glauci Bergh (v. 1882a) *(larva).*

1882c. Glaucus ? longicirrus Bhdt.

Distomum Glauci Bergh (v. 1882a) *(larva).*

1882d. Tethys fimbriata Lin.

Tetrarhynchus spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I, 1 pag. 470 *(larva).*

1882e. Phyllirhoë spec.?

Distomum spec. ? Leuckart, Paras. d. Menschen 2. Aufl. I pag. 88.

3. Heteropoda.

1882 f. Carinaria mediterranea Per. u. Ses.

Distomum Carinariae Della Chiaje. Carus, Prodrom. faunae Mediterr. pag. 133.

---

5. Conchifera.

1885 a. Pholas. spec.?

Cercaria spec. ? Leuckart, Bericht über die wissensch. Leistungen in d. Naturgesch. d. nied. Thiere 1876—1879 pag. 590.

1886 a. Saxicava rugosa L.

Distomum Somateriae Levinsen (v. 896) *(larva).* Inter pallium et chonchas.

1886 b. Modiolaria discors Lamarck.

Bucephalus crux Levinsen, Bidrag. pag. 31—32, tab. III fig. 7 a—j. Hepar et glandul. genit.

1887. Scrobicularia tenuis Lam.

Cercaria fissicauda Villot, Ann. sc. nat. 6. sér., t. 8 pag. 36—37, pl. 10 fig. 9—10.
Cercaria myocerca Villot, ibid. pag. 35—36, pl. 10 fig. 12—13.
Cercaria setifera Villot, ibid. pag. 33—35, pl. 10 fig. 1—8.

1888. Pisidium spec.?

Cercaria macrocerca de Fil. Ercolani, Dell' adattamento II pag. 8—11, tav. I fig. 7—14 (v. 1118).

***1890. Cyclas rivicola Lamarck.**

Cercaria vesicata Uličný. Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 211—214, tab. V fig. 1—5.

***1892. Cardium rusticum Lamarck.**

Bucephalus (= Bucephalopsis) Haimeanus Lacaze-Duthiers = Bucephalus cucullus Crady, Proceed. Boston Soc. nat. hist. XVI, 1874.

***1893. Unio pictorum Lamarck.**

Distomum spec. ? Ercolani, Dell' Adattamento II pag. 24, tav. II fig. 34—36.
Cercaria bucephalus Ercolani (v. 1898).

Bucephalus polymorphus Baer = *Cerearia polymorpha Ercolani*, Dell' Adattamento I pag. 44—45; = *Gasterostomum fimbriatum v. Sieb.* (v. 1162).
Aspidogaster conchyeola Baer. Völtzkow, Arb. d. zoolog. Inst. Würzburg VIII, 1888 pag. 249—289, tab. XV—XXX.

***1898. Anodonta anatina Lamarck.**
Cerearia bucephalus Ercolani, Dell' adattamento I pag. 41—44, tav. I fig. 38—42.

***1899. Anodonta cellensis.**
Bucephalus intermedius Uličný, Archiv für Naturgesch. 1878 pag. 214—217, tab. VI fig. 6.

***1900. Anodonta fluviatilis Lin.**
Rhopaloecrea tardigrada Baer (v. 1898).

1906 a. Ostrea spec.?
Ascaris meleagrina Kollar. Oerley, On Nematodes pag. 310.

IV. Coelenterata.

1913 a. Cydippe spec.?
Cerearia pachycerea Dies. (v. 1854).

Ohne bekannte Wohnthiere.

Ascaris bifaria Baird. Diesing, Revis. d. Nematoden pag. 661.
Ascaris biloba v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI pag. 5—6, tab. I fig. 8—9.
Ascaris laevissima Baird, ibid.
Distomum ingens Moniez, Bullet. soc. zoolog. France XI, Paris 1886, pag. 531—543, pl. II.
Distomum Mégnini Poirier, Arch. zoolog. expériment. 2. sér., vol. IV, Paris 1885.
Distomum personatum Poirier, ibid.
Spiroptera quadrilabiata v. Drasche, Verhandl. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1883 pag. 14, tab. XI fig. 7, 17, tab. XIII fig. 8.
Taenia innominata Krabbe, Reise in Turkestan pag. 4 fig. 7—10.

Litteratur

der freilebenden Helminthen.

Aurivillius, W. S. Eine Anguillulide aus der Schneefauna Spitzbergens. Stockholm 1883, 1 Tfl.

Braun, A. Zusammenstellung über Aelchengallen und Pflanzenälchen. Sitzungsber. d. naturf. Freunde, Berlin 1875.

Camerano, L. Ricerche intorno alle specie italiane del genere Gordius. Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, pag. 147—175, tav. I.

Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius e sopre alcune specie di Gordius d' Europa. Bollet. Mus. di zoolog. ed anat. compar. Torino, vol. II, 1887.

Nota intorno alla struttura della cuticula del Gordius tricuspidatus, ibid.

Ricerche sopra i Gordii d' Europa e descrizione di due nuove specie, ibid. 1888, vol. III, pag. 1—10, tav. I.

Ricerche intorno alla anatomie ed istologia dei Gordii. Torino 1888, 63 pg., 9 Tfln.

Cerruti, G. B. u. Camerano, L. Di nuovo casi di parassitismo di Gordius adulto nell' uomo. Giornal. R. Accad. Medic. Torino 1888, No. 6—7.

Chatin, J. Sur un nématode parasite de l'oignon vulgaire. Compt. rend. acad. sc. Paris 24. Dec. 1883.

Nouvelles observations sur l'anguillule de l'oignon, ibid. 98, 11. Febr. 1884.

Des diverses anguillules qui peuvent s'observer dans la maladie vermineuse de l'oignon, ibid. 4. Mai 1888.

Recherches sur l'anguillule de l'oignon. Paris 1884, 2 Tfln.

Sur les kystes bruns de l'anguillule de la betterave. Compt. rend. Acad. sc. Paris 1887.

Joseph. Ueber die in den Krainer Tropfsteinhöhlen einheimischen freilebenden Rundwürmer. Zoolog. Anz. II pag. 275—277.

v. Linstow, O. Ueber die Zwischenwirthe v. Gordius aquaticus. Zoolog. Anz. VI, Leipzig 1883, pag. 373—374.

de Man, J. G. Die einheimischen, frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden Nematoden. Leiden 1880. Tijdschr. d. nederl. Dierk. Vereen. Deel V.

Ueber einige neue oder unvollständig bekannte Arten von frei in der reinen Erde lebenden Nematoden. Leiden 1880. Tijdschr. d. nederl. Dierk. Vereen. Deel V.

Die frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden Nematoden der niederländischen Fauna. Leiden 1884, 34 Tfln.

Helminthologische Beiträge. Tijdschr. Nederl. Dierkund. Vereen, 2. ser., Deel 1, Leiden 1885, 3 Tfln.

Anatomische Untersuchungen über freilebende Nordsee-Nematoden. Leipzig 1886, 13 Tfln.

Sur quelques Nématodes libres de la mer du Nord, nouveaux ou peu connus. Mém. soc. zoolog. France, t. 1, Paris 1888, pag. 1—51, pl. I—IV.

Espèces et genres nouveaux de nématodes libres de la mer du Nord et de la Manche, ibid. 1889, 10 pg.

Oerley, L. Monographie der Anguilluliden. Budapest 1880, 7 Tfln. (ungar. u. deutsch).

On hair-worms in the collection of the British Museum. Ann. and magaz. of nat. hist. London 1881, 1 Tfl.

Die Rhabditiden u. ihre medicinische Bedeutung. Berlin 1886. 6 Tfln.

Panceri, P. Osserv. intorno a nuove forme di Nematodi marini. Napoli 1876.

Ritzema Bos, J. Unters. über Tylenchus devastatrix Kühn. Biolog. Centralbl. VII, Erlangen 1888, pag. 232—243, 257—271, 646—659, VII pag. 129—138, 164—178.

Schoyen, W. M. Bygaalen (Tylenchus hordei n. sp). Christiania 1885.

Verrill, A. Notice of recent additions to the marine invertebrata of the northeastern coast of Northamerica. Washington 1879.

Vejdovsky, F. Zur Morphologie der Gordiiden. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 43, Leipzig 1886, pag. 369—433, tab. XV—XVI.

Studien über Gordiiden, ibid. 46, 1888, pag. 188—216, tab. XVIII.

Villot, A. Nouvelles recherches sur l'organisation et le développement des Gordiens. Ann. sc. natur. zoolog. Paris 1881, 6. sér., t. XI, art. 3, pag. 1—44, pl. IV—V.

Sur le parasitisme et la détermination spécifique des larves des Gordiens. Zoolog. Anz. 1884, No. 160.

Revision des Gordiens. Ann. sc. natur. zoolog. Paris 1886, 7. sér., t. I, art. 5, pag. 271—318, pl. 13—15.

Sur l'anatomie des Gordiens, ibid. 1887, t. II, art. 4, pag. 189—212.

Weyenbergh, D. H. Descriptiones de nuevos gusanos. Boletin. Acad. nacion. cienc. Republic. Argentina, t. III, Cordoba 1879, pag. 216—218; Periodico Zoolog. Argentin., t. 3, pag. 106—111.

Tertiäre Helminthen.

v. Duisburg, II. Beitr. zur Bernsteinfauna (Anguillula), Schriften d. phys. Gesellsch. Königsberg III, 1863, pag. 31—36, Tfl. I.
Menge, A. Ueber ein Rhipidopteron u. Helminthen in Bernstein. Schriften d. naturf. Gesellsch. Danzig, Neue Folge I, 1866; III, 1872.

Freilebende Helminthen.

Tertiäre Nemathelminthen im Bernstein.

Anguillula pristina Menge, Schriften d. naturf. Gesellsch. Danzig, Neue Folge Bd. 1, 1866, pag. 7, fig. 11—15.
Anguillula capillaeea Menge, ibid. pag. 7—8, fig. 16—18.
Anguillula spec. ? v. Duisburg, Beitr. zur Bernsteinfauna pag. 31—36, tab. I.
Mermis matutina Menge, ibid. pag. 5—6, fig. 7.
Mermis quadristriata Menge, ibid. Bd. 3, 1872.

I. Trematoden.

Cercaria Clausii Monticelli, Saggio di una morfolog. pag. 78—79.
Cercaria Cymbuliae Graeffe, Beobachtungen über Radiaten und Würmer.
Cercaria elegans Müller. Carus Prodom. faunae mediterran. pag. 133.
Cercaria setifera Müller. Monticelli, Bollet. sc. naturalist. Napoli II, fasc. 2, 1888 pag. 193—199.
Cercaria spec. ? Feickes, American Journ. of sc. Silliman, 3. ser., vol. 23, New Haven 1882 pag. 134—135, w. fig.
Sporocystis spec. ? Ramsay Wright, American Naturalist, vol. 19, No. 3, Philadelphia 1885, pag. 310—311.
Histrionella sctosicauda Daday, Termescetr. füzetek. XI, Budapest 1888, No. 2, pag. 107—109, tab. III.

II. Cestoden.

Scolex spec. ? Claparède, Beobacht. über Anat. u. Entwicklungsgesch. wirbelloser Thiere 1863 pag. 14.

III. Gordiaceen und Mermiten.

Gordius affinis Villot, Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1, Paris 1886, art. 5, pag. 302—303, pl. XIII fig. 4—7; Camerano, Bollet. musc. civic. Torino III pag. 5—6, tab. I fig. 7.
Gordius alpestris Villot, Bullet. soc. sc. natur. Sud-Est, t. III pag. 44—45; Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1 pag. 294—296, pl. XIII fig. 1—3.

Gordius alpestris Camerano, Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, disp. 2, pag. 145—175, 1 tav.

Gordius Bouvieri Villit, ibid.; Ann. sc. nat. 7. sér., t. 1 pag. 316—317, pl. XV fig. 22—26.

Gordius de Filippii Rosa, Atti R. Accad. sc. Torino vol. 16 pag. 572—574.

Gordius diblastus Oerley, Ann. of nat. history 5. scr., t. VIII pag. 331, pl. XVIII fig. 6.

Gordius dubius Weyenbergh, Bolctin. acad. nacional ciencias Republica Argentina, t. III, Cordoba 1879, pag. 216—218; Periodico Zoolog. Argent. t. 3 pag. 106—111.

Gordius faseiatus Baird, Oerley l. c. pag. 328, tab. XVIII fig. 1.

Gordius Feae Camerano, Annal. mus. civic. zoolog. Genova 1888, ser. 2, vol. VI pag. 168—170.

Gordius fulgur Baird, Oerley l. c. pag. 328, tab. XVIII fig. 2.

Gordius gemmatus Villot, ibid.; Ann. sc. nat. 7. sér. t. 1, pag. 306—307, pl. XIV fig. 13—17.

Gordius grationopolensis Dies. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 313—316; 6. sér., t. XI, 1881, pl. 4 fig. 8; Oerley, l. c. pag. 330, tab. XVIII fig. 3.

Gordius impressus Schneider. Villot, Ann. sc. natur. 6. sér. t. XI, pl. 5 fig. 12—15, 17—22.

Gordius maculatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 300, tab. IX fig. 41.

Gordius pachydermus Oerley, Ann. nat. hist. 5. ser., t. VIII pag. 331, pl. XVIII fig. 7.

Gordius palustris v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 299—300, tab. IX fig. 39—40.

Gordius pustulosus Baird. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 303—306, pl. XIII—XIV fig. 8—12.

Gordius Perroneiti Camerano, Atti R. Accad. sc. Torino 1887, vol. 22, disp. 2, pag. 145—175.

Gordius Pioltii Camerano, ibid.

Gordius Preslii Vejdovsky, Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. XLIII, pag. 371—372, tab. XV fig. 1—6, 26—30, XVI fig. 41—44, 51—53, 60—66.

Gordius Rosae Camerano, ibid.

Gordius stylosus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 299, tab. VIII fig. 36—37, IX fig. 38.

Gordius Tellinii Camerano, Bollet. musc. civic. zool. Torino III, 1888, No. 42, pag. 7—8, tav. I fig. 1—4.

Gordius verrueosus Baird. Oerley, l. c. pag. 331, tab. XVIII fig. 4.

Gordius violaceus Baird. Villot, Ann. sc. natur., 7. sér., t. 1, pag. 307—313, pl. XIV fig. 13—17.

Gordius Wolterstorffii Camerano, Bollet. mus. civic. III, l. c. pag. 6, tab. I fig. 5—6.
Mermis acuminata v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1883 pag. 301, tab. IX fig. 44.
Mermis aquatilis Dujardin. Bugnion, Extr. des act. de la 60. session natur., Bex 1877, XIII.; Asper, Zoolog. Anz. 1880 pag. 130—134, 200—208.
Mermis explicans Fedtschenko, Ber. d. Freunde d. Naturwiss. Moskau 10, pag. 8—10, tab. XIV fig. 16.
Mermis longissima Fedtschenko, ibid. fig. 15.
Mermis paludicola v. Linstow, Arch. für Naturgesch. 1883 pag. 300—301, tab. IX fig. 42—43.
Mermis rotundata v. Linstow, ibid. pag. 301—302.
Mermis setiformis v. Linstow, ibid. 1879 pag. 182—183, tab. XII fig. 30.
Prothelmins profundissima v. Linstow, Voyage of the Challenger, vol. XXIII, part LXXI, pag. 11—12, pl. II fig. 8—10.

IV. Nematoden.

Alaimus (= Monhystera) dolichurus de Man, Die einheimischen pag. 3.
Alaimus primitivus de Man, ibid. pag. 2—3; Helmintholog. Beitr. 10.
Anguillula aceti Ehrenb. Hallez, Revue sc. natur. V, 1879, pag. 454—461, pl. XII; Oerley, Monogr. pag. 87, tab. IV fig. 16—19.
Anoplostoma Blanchardi de Man, Sur quelques Ném. pag. 18—19, tab. II fig. 10.
Anoplostoma spinosum Bütschli de Man, ibid. pag. 19—21, tab. II fig. 11.
Anticoma pellucida Bastian de Man, Nordsee-Nemat. pag. 53—60, tab. IX—X.
Aphanolaimus attentus de Man, Die einheimischen pag. 6.
Aphelenchus agricola de Man, Ueber einige etc. I suppl. pag. 142—143; Helminth. Beitr. pag. 12.
Aphelenchus Avenae Bastian de Man, Die einheimischen pag. 67—68.
Aphelenchus helophilus de Man, Die einheimischen pag. 68—69.
Aphelenchus modestus de Man, Die einheimischen pag. 68; Helminth. Beitr. pag. 12—13, tab. II fig. 5.
Aphelenchus nivalis Aurivillius, Eine Anguillulide etc.
Aphelenchus parietinus Bastian. Oerley, Monogr. tab. V fig. 23.
Areolaimus elegans de Man, Sur quelques Ném. pag. 13—17, tab. I fig. 9.
Aulolaimus oxycephalus de Man, Die einheimischen pag. 31.
Axonolaimus filiformis de Man, Espèces pag. 3—4.

Bastiana graeilis de Man, Helminth. Beitr. pag. 10; Die einheimischen pag. 4—5; Oerley, Monogr. tab. VII fig. 34.
Bastiana longicauda de Man, Die einheimischen pag. 5.
Camacolaimus tardus de Man, Espèces pag. 8.
Cephalobus Bütschlii de Man, Helminth. Beitr. pag. 20—22, tab. III fig. 18. v. Linstow, Zoolog. Jahrg. III pag. 112—113, tab. II fig. 15.
Cephalobus ciliatus v. Linstow (= Acrobeles cil.). de Man, Die einheimischen pag. 44—45.
Cephalobus elongatus de Man, ibid. pag. 41—42.
Cephalobus emarginatus de Man, ibid. pag. 42.
Cephalobus filiformis de Man, ibid. 43—44.
Cephalobus graeilis Oerley, Monogr. pag. 163—164, tab. II fig. 9.
Cephalobus longicaudatus Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 41.
Cephalobus nanus de Man, ibid. pag. 39.
Cephalobus oxyuroides de Man, Die einheimischen pag. 39—41; Helminthol. Beitr. pag. 11—12, tab. I fig. 4; Oerley, Monogr. tab. II fig. 10. = *Cephalobus rigidus Schneider*.
Cephalobus persegnis Bastian, Die einheimischen pag. 38; Helminthol. Beitr. pag. 19.
Cephalobus striatus Bastian = Cephalobus bursifer de Man, Die einheimischen pag. 38—39.
Cephalobus vexilliger de Man, Die einheimischen pag. 43—44.
Chaetosoma groenlandicum Levinsen, Videnskab. Meddel. naturh. Foren Kjöbenhavn 1881 pag. 127—140, tab. II.
Choanolaimus psammophilus de Man, Die einheimischen pag. 29.
Chromadora bioculata Schultze. de Man, Die einheimischen pag. 20—21.
Chromadora Leuckarti de Man, Die einheimischen pag. 20.
Chromadora nudicapitata Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 47—49, tab. IV fig. 20.
Chromadora Oerleyi de Man, Ueber einige etc. suppl. pag. 139—140.
Chromadora palmensis Pagensteeher, Allgem. Zoolog. IV, Berlin 1881, pag. 299, fig. 606.
Cyatholaimus intermedius (= C. dubiosus de M.), Die einheimischen pag. 16—17.
Cyatholaimus rurieola de Man, ibid. pag. 18.
Cyatholaimus tenax de Man, ibid. pag. 18—19. = *Monhystera tenax de Man*.
Cyatholaimus terricola de Man, pag. 17—18.
Cylicolaimus magnus de Man, Espèces pag. 1—2. = *Leptosomatum magnum Villot*.
Cylindrolaimus communis de Man, Die einheimischen pag. 34 Helminth. Beitr. pag. 11.

Cylindrolaimus melancholicus de Man, Die einheimischen pag. 35.
Deontolaimus papillatus de Man, ibid. pag. 4.
Desmodora scaldensis de Man, Espèces pag. 9.
Desmolaimus zeelandensis de Man, Die einheimischen pag. 14—15.
Desmoscolex elongatus Panceri. Carus, Prodom. faunae Mediterr. pag. 186.
Desmoscolex lanuginosus Panceri, ibid.
Diphtherophora communis de Man, Die einheimischen pag. 63.
Diplogaster fictor de Man, ibid. pag. 35—37.
Diplogaster (= Rhabditis) lirata Schneider. Oerley, ibid. pag. 41—42, tab. IV fig. 4—9.
Diplogaster longicauda Claus. Oerley, Rhabditiden pag. 41, tab. III fig. 1—5.
Diplogaster macrodon Oerley, Monogr. pag. 165, tab. V, VI fig. 24.
Diplogaster rivalis Leydig. de Man, Die einheimischen pag. 35—36; Oerley, Monogr. tab. VI fig. 25.
Diplogaster viviparus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879, pag. 166, tab. XI fig. 3—4.
Dolicholaimus Marioni de Man, Sur quelques Némat. pag. 32—34, tab. II, III fig. 15.
Dorylaimus acuticauda de Man, Die einheimischen pag. 91—92.
Dorylaimus agilis de Man, Helminth. Beitr. pag. 95.
Dorylaimus attenuatus de Man, Die einheimischen pag. 94—95; Helminth. Beitr. 22—24, tab. III fig. 9.
Dorylaimus brachyuris de Man, Die einheimischen pag. 83.
Dorylaimus Bridgammensis de Man, Die einheimischen pag. 98—99, = *Dor. stenosoma de Man*, = *Dor. macrourus v. Linstow*.
Dorylaimus bryophilus de Man, Helminthol. Beitr. pag. 85.
Dorylaimus Carteri Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 90.
Dorylaimus centrocercus de Man, Helminthol. Beitr. pag. 87—88.
Dorylaimus elegans de Man, ibid. 86.
Dorylaimus elongatus de Man, Die einheimischen pag. 77—78, = *Dor. tenuis v. Linstow*.
Dorylaimus Ettersbergensis de Man, Helminthol. Beitr. pag. 13—14, tab. II fig. 6.
Dorylaimus fasciatus v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 165, tab. XI fig. 1—2.
Dorylaimus filiformis Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 98.
Dorylaimus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 88—89.
Dorylaimus Hartingii de Man, ibid. pag. 93.
Dorylaimus intermedius de Man, ibid. pag. 83—84; Helminthol. Beitr. 7 u. 13.
Dorylaimus labiatus de Man, Die einheimischen pag. 78—79.

Dorylaimus Langii Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturw. 1888 pag. 69—70, tab. IV fig. 22—23.

Dorylaimus Leuckarti Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 89—90; Helminthol. Beitr. pag. 14—15.

Dorylaimus limnophilus de Man, Die einheimischen pag. 96; Helminthol. Beitr. pag. 15.

Dorylaimus longicaudatus Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 99—100; Helminthol. Beitr. pag. 8.

Dorylaimus Lugdunensis de Man, Die einheimischen pag. 93—94.

Dorylaimus macrodorus de Man, ibid. pag. 81—82.

Dorylaimus macrolaimus de Man, ibid. pag. 101—102.

Dorylaimus microdorus de Man, ibid. pag. 85—86.

Dorylaimus monohystera de Man, ibid. pag. 86—87.

Dorylaimus oxycephalus de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 15—16, tab. III fig. 7.

Dorylaimus papillatus Bastian = Dor. obtusocaudatus Bastian. Cobb, Jenaische Zeitschr. für Naturw. 1888 pag. 69, tab. IV fig. 21.

Dorylaimus parvus de Man, Die einheimischen pag. 92.

Dorylaimus primitivus de Man, ibid. pag. 76—77.

Dorylaimus regius de Man, Die einheimischen pag. 78; Helmintholog. Beitr. pag. 6—7, tab. II fig. 3.

Dorylaimus rhopalocercus de Man, Die einheimischen pag. 82—83.

Dorylaimus robustus de Man, ibid. pag. 79.

Dorylaimus rotundicauda de Man, ibid. pag. 100—101.

Dorylaimus similis de Man, ibid. pag. 91.

Dorylaimus stagnalis Duj. v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1885 pag. 235—236, tab. XIII fig. 1—4.

Dorylaimus superbus de Man, Die einheimischen pag. 79—80.

Dorylaimus Zograffi de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 24.

Enchelidium marinum Ehrenberg. de Man, Sur quelques Ném. pag. 13—14, tab. II fig. 8.

Enoplus brevis Bastian, de Man, Nordseenematoden pag. 27—34, tab. IV—V.

Enoplus communis Bastian = En. cochleatus Schneid. de Man, Nordseenematoden pag. 14—26, tab. I—III.

Etholaimus pratensis de Man, Die einheimischen pag. 22.

Euchromadora vulgaris Bastian. de Man, Nordsee-Nematoden pag. 69, tab. XII—XII = *Chromadora vulgaris.*

Eurystoma acuminatum de Man, Espèces. pag. 6.

Eurystoma filiforme de Man, Sur quelques Némat. pag. 26—28, tab. III fig. 13.

Eurystoma (= Symplocostoma, = Enoplus) ornatum Eberth, = Eur. tenue Marion, = Oncholaimus assimilis de Man.

Halalaimus gracilis de Man, Sur quelques Némat. pag. 2—4, tab. I fig. 1.

Halichoanolaimus (= Spilophorus) robustus de Man, ibid. pag. 36—69, tab. IV fig. 17.

Hemidasys agaso Claparède. Carus Prodrom. faunae Mediterr. pag. 184.

Heterodera javanica Treub, Annal. jardin botan. Buitenzorg VI, Leiden 1886 pag. 93—96, pl. X.

Heterodera radicicola Greeff. Jobert, Compt. rend. Acad. sc. Paris 27 pag. 941; Cornu, ibid. Th. 88 pag. 668; Müller, Landwirthschaft. Jahrb .13, Berlin 1884 pag. 1—42, tab. I—IV; Thüme, Sitzungsber. d. Nat. Isis 1884 pag. 6—8; = *Meloidogyne exigua Göldi*, Relatorio sobre a molestia do cafeeiro, Rio de Janeiro 1887.

Heterodera Schachtii Schmidt. Oerley, Monograph. pag. 94; Kühn, Bericht aus d. phys. Laborat. u. d. Versuchsstat. d. landw. Inst. Halle, 1881, Heft 3; Strubell, Bibliotheca zoologica Cassel 1888, I, Heft 2, 52 pag., 2 Tfln.; Chatin, Compt. rend. Acad. sc. Paris 105, 1887, No. 2, pag. 130—132; Girard, ibid. 104, No. 8, pag. 522—524; Les Nématodes de la Betterave, Paris 1887.

Hypodontolaimus (= Spilophora) inaequalis Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 39—44, tab. IV fig. 18.

Ironus ignavus Bastian = Ir. tenuicaudatus de Man, Die einheimischen pag. 27; Helminthol. Beitr. pag. 6; Orley, Monograph. tab. VII fig. 27.

Ironus longicaudatus de Man, Nematoden d. niederl. Fauna pag. 71, tab. XXXIV fig. 140.

Leptolaimus papilligera de Man, Die einheimischen pag. 33—34.

Linhomoeus obtusicaudatus de Man, Espèces pag. 6—7.

Macroposthonia annulata de Man, Die einheimischen pag. 59.

Microlaimus globiceps de Man, ibid. pag. 15—16.

Monhystera agilis de Man, Die einheimischen pag. 9—10.

Monhystera ambigua Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 7—9, tab. I fig. 4.

Monhystera bulbifera de Man, Die einheimischen pag. 10.

Monhystera bulbosa Grimm, (Fauna d. kaspischen Meeres) St. Petersburg 1876—77, I pag. 102.

Monhystera Dintheriana de Man, Helminthol. Beitr. pag. 2—3, tab. I fig. 1.

Monhystera filiformis Bastian. de Man, Helminthol. Beitr. pag. 19. = *Mon. rustica Bütschli.*

Monhystera macrura de Man, Die einheimischen pag. 7.

Monhystera microphthalma de Man, ibid. pag. 6—7.

Monhystera ocellata Bütschli. de Man, Sur quelquesNém. pag. 6, tab. I fig. 2.

Monhystera oxycerca de Man, ibid. pag. 10—11. tab. I fig. 6.
Monhystera paludicola de Man, Ueber einige etc. suppl. I pag. 138—139; Helminthol. Beitr. pag. 18—19.
Monhystera parva Bastian. de Man, Sur quelques Némat. pag. 7, tab. I fig. 3.
Monhystera setosa Bütschli. de Man, Sur quelques Némat. pag. 9—10, tab. I fig. 5.
Monhystera similis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 8.
Monhystera simplex de Man, ibid. pag. 9; Helmintholog. Beitr. pag. 19.
Monhystera stagnalis Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 30.
Monhystera velox de Man, Espèces pag. 7—8, = *Theristus velox Bast.*
Monhystera villosa Bütschli. de Man, Helminthol. Beitr. pag. 10—11, Oerley, Monograph. tab. VII fig. 31.
Monhystera vulgaris de Man, Die einheimischen pag. 7—8; Helmintholog. Beitr. pag. 19.
Mononchus brachyuris Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 24; Helmintholog. Beitr. pag. 11.
Mononchus crassiusculus Bastian. Oerley, Monograph. pag. 129.
Mononchus macrostoma Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 23.
Mononchus tridentatus de Man, ibid. pag. 25.
Mononchus Tunbridgensis Bastian. de Man, Helmintholog. Beitr. pag. 3—5, tab. I fig. 2.
Mononchus truncatus Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 33.
Mononchus parvus de Man, Die einheimischen pag. 23—24.
Monoposthia (= Spilophora) costata Bastian. de Man, Espèces pag. 9—10.
Nectonema agilis Verril, Proceed. Unit. Stat. nation. Museum 1879 pag. 187.
Odontolaimus chlorurus de Man, Die einheimischen pag. 61—62.
Oncholaimus brachycercus de Man, Espèces pag. 5—6.
Oncholaimus fuscus Bastian. de Man, Nordsee-Nematoden pag. 38—50, tab. VI—VIII.
Oncholaimus lepidus de Man, Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen, 2. ser., II, 3—4, 1889, pag. 4—7, tab. VI fig. 2 a—f.
Oncholaimus thalassophygas de Man, Die einheimischen pag. 25—26. Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen 2. ser., II, 3—4, pag. 1—4, tab. VI fig. 1 a—c.
Plectus auriculatus Bütschli. de Man, ibid. pag. 54—55.
Plectus cirratus Bastian. de Man, ibid. pag. 50; Oerley, Monogr. tab. II fig. 6.
Plectus communis Bütschli. de Man, ibid. pag. 54.

Plectus de Mani Oerley, Monograph. pag. 162, tab. I fig. 2.
Plectus gcophilus de Man, Die einheimischen pag. 52.
Plectus granulosus Bastian. Oerley, Monograph. tab. II fig. 5; de Man, Die einheimischen pag. 47—48.
Plectus longicaudatus Bütschli. Oerley, ibid. tab. I fig. 4; de Man, ibid. pag. 53.
Plectus octophorus de Man = Pl. auriculatus de Man, ibid. 55—56.
Plectus palustris de Man, Die einheimischen pag. 51.
Plectus parictinus Bastian, Oerley, ibid. tab. I fig. 3; de Man, ibid. pag. 49.
Plectus parvus Bastian. de Man, ibid. pag. 53—54; Oerley, Monograph. tab. II fig. 7.
Plectus rhizophilus de Man, ibid. pag. 52—53.
Plectus Schneideri de Man, ibid. pag. 48—49; Helmintholog. Beitr. pag. 12.
Plectus tenuis Bastian. de Man, ibid. pag. 50—51.
Plectus triplogaster Oerley, Monograph. pag. 162—163, tab. I fig. 1.
Plectus velox Bastian. Oerley, ibid. pag. 163, tab. II fig. 8.
Prismatolaimus dolichurus de Man, Die einheimischen pag. 32—33.
Prismatolaimus intermedius (= Monhystera int.). de Man, ibid. pag. 32.
Rhabdolaimus aquaticus de Man, ibid. pag. 60.
Rhabdolaimus terrestris de Man, ibid. pag. 60—61.
Rhabditis aspera Bütschli. Oerley, Rhabditiden pag. 32, tab. II fig. 1—9, VI fig. 2.
Rhabditis brevispina Claus. Oerley, ibid. pag. 29—30, tab. III fig. 6—12; de Man, Die einheimischen pag. 56—57.
Rhabditis dryophila Ludwig, Monatl. Mittheil. Huth. 5. Jahrg. No. 7, pag. 160.
Rhabditis elongata Schneider. Oerley, Rhabditiden pag. 31—32, tab. IV fig. 1—3.
Rhabditis filiformis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 58.
Rhabditis heteroura Oerley, Monograph. pag. 164, tab. III fig. 12.
Rhabditis intermedia de Man, Die einheimischen pag. 57—58.
Rhabditis macroura v. Linstow, Archiv für Naturgesch. 1879 pag. 167, tab. XI fig. 5.
Rhabditis monhystera de Man, Die einheimischen pag. 56.
Rhabditis pellio Schneider. Oerley, Monograph. tab. III fig. 13; Rhabditiden pag. 33—34, tab. I fig. 1—12, V. fig. 5—13, VI fig. 3—15.
Rhabditis teres Schneider. Hoyer, Zeitschr. für wissensch. Zoolog. 28 pag. 412; Oerley, Monograph. tab. III fig. 14.
Rhabditis terricola Duj. Oerley, Die Rhabditiden pag. 35—36, tab. II fig. 10—17, VI fig. 1.

Sphaerolaimus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 28.
Spilophora geophila de Man, ibid. pag. 19—20.
Spilophora paradoxa de Man, Sur quelques Nématod. pag. 45—47, tab. VI fig. 19.
Symplocostoma longicolle Bastian. de Man, Sur quelques Nématod. pag. 30—31, tab. III fig. 14.
Syringolaimus striatocaudatus de Man, ibid. pag. 35—36, tab. III, IV fig. 16.
Teratocephalus crassidens de Man, Die einheimischen pag. 46.
Teratocephalus palustris de Man, ibid. pag. 47.
Teratocephalus (= Anguillula) terrestris de Man, ibid. pag. 45—46, Oerley, Monograph. tab. IV fig. 20.
Terschellingia communis de Man, Sur quelques Nématod. pag. 11—12, tab. I fig. 7.
Thallassironus britannicus de Man, Espèces pag. 4—5.
Thoracostoma (= Enoplus) dentieulatum Schneider. de Man, Sur quelques Némotod. pag. 22—24, tab. II, III fig. 12.
Trilobus leptosoma de Man, Die einheimischen pag. 30.
Trilobus gracilis Bastian. Oerley, Monograph. tab. VII fig. 29 u. 32; = *Tril. pellucidus de Man*, Ueber einige etc. suppl. pag. 140—142.
Trilobus pellucidus Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 29—30.
Tripyla affinis de Man, Die einheimischen pag. 12—13
Tripyla arenicola de Man, ibid. pag. 13—14
Tripyla filicaudata de Man, ibid. pag. 11—12.
Tripyla monohystera de Man, ibid pag. 13.
Tripyla papillata Bütschli. de Man, ibid. pag. 12.
Tripyla setifera Bütschli. de Man, ibid. pag. 11; Oerley, Monograph. tab. VII fig. 28.
Tripyloides vulgaris de Man, Nordsee-Nematoden pag. 61—66, tab. XI.
Tristiochacta inarimense Panceri. Carus, Prodrom. faunae Mediterran. pag. 184.
Tylencholaimus mirabilis Bütschli (= Tylolaimus mir.) de Man, Die einheimischen pag. 66.
Tylencholaimus zeelandicus de Man, ibid. pag. 67.
Tylenchus Davainei Bastian. de Man, Die einheimischen pag. 74—75.
Tylenchus devastatrix Kühn. Oerley, Monograph. pag. 94; Ritzema Bos, Biolog. Centralbl. VII, 1888, No. 5, 8, 9, 21.
Tylenchus dubius Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 69—70.
Tylenchus elegans de Man = Tyl. exiguus de Man, ibid. pag. 75—76.
Tylenchus Falcariae Fraucnf. Oerley, Monograph. pag. 93.

Tylenchus filiformis Bütschli. de Man, Die einheimischen pag. 73—74; Oerley, Monograph. pag. 95.
Tylenchus fungorum Bütschli. Oerley, Monograph. pag. 96—97, tab. V fig. 22.
Tylenchus gracilis de Man, Die einheimischen pag. 71—72.
Tylenchus gracilis Cobb. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. 1888 pag. 70—71, tab. IV fig. 24—25.
Tylenchus Havensteinii Kühn, Neue freie Presse 27. Juni 1881.
Tylenchus Hordei Schöyen, Videnskabs-Selskabs Forhandl. Christiania 1885, No. 22.
Tylenchus Hyacinthi Prillieux, Journ. soc. d'Horticulture 1881.
Tylenchus intermedius de Man, Die einheimischen pag. 72—73.
Tylenchus lamelliferus de Man, ibid. pag. 70—71.
Tylenchus Leontopodii Frauenf. Oerley, Monograph. pag. 93.
Tylenchus leptosoma de Man, Die einheimischen pag. 73.
Tylenchus macrophallus de Man, ibid. pag. 76.
Tylenchus nivalis Kühn, Magdeburger Zeitung 13. Juni 1880.
Tylenchus Phlei Horn, Archiv für Naturgesch. Mecklenburg, 1888 pag. 139—155.
Tylenchus Phalaridis Steinbruch. Oerley, Monograph. pag. 92.
Tylenchus pratensis den Man, Die einheimischen pag. 71; Ueber einige etc. suppl. pag. 143.
Tylenchus putrefaciens Kühn. Chatin, Rech. sur. l'Anguillule de l'oignon, Paris 1884; Compt. rend. Acad. sc. Paris t. 98, 1884, No. 26 pag. 375—377; Braun, Die thier. Paras. pag. 186; Botkin, Petersburg. klin. Wochenschrift. 1883.
Tylenchus radicicola Greeff. de Man, Die einheimischen pag. 69; Oerley, Monograph. pag. 92.
Tylenchus Tiliae Bütschli. Oerley, ibid. pag. 92.
Tylenchus Tritici Bastian. Prillieux, Compt. rend. Acad. sc. Paris t. 94, 1884, pag. 226—228; Oerley, Monograph. pag. 92—93, tab. V fig. 21.
Tylolaimophorus typicus de Man, Die einheimischen pag. 64.
Tylopharynx striata de Man, ibid. pag. 65.

Während des Druckes herausgekommen:

Camerano, L. Di alcuni parassiti del Triton cristatus, Bollet. Mus. zoolog. ed. anat. compar. IV, Torino, 5. VII. 1889.
Camerano, L. Sull' integumento dei Gordius, ibid. 28. I. 1889.
Camerano, L. I primi momenti della evoluzione dei Gordii, ibid. 10. IV 1889 u. Torino 1889, 21 pg., II tav.
Blanchard, R. Pseudo-parasites. Dict. encyclop. sc. méd. 2. sér., t. XXVII, Paris 1889, pag. 702—709.

Kerbert, C. Het voorkomen van Bothriocephalus latus Br. in Nederland. Handel. 2. Nederl. Natuur- en Geneesk. Congr. Leiden 26—27. IV, 1889.

de Man, J. G. Ueber zwei in d. feuchten Erde lebende Arten der Gattung Oncholaimus Duj. Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen. 2. ser., II, 3—4, 1889, Leiden, taf. VI.

Michel, A. Sur l'épiderme des Gordius. Bollet. Mus. zoolog. ed anat. compar. IV, Torino 8. IV. 1889.

Monticelli, S. Osservazioni sul Bothriocephalus microcephalus Rud., Napoli 1888.

Pagenstecher, H. A. Die Würmer, fortges. v. M. Braun, Leipzig 1889, Liefrg. 8, pag. 257—304.

Railliet, A. Rech. expériment. sur les tumeurs vermineuses du foie des muridés. Bullet. soc. zoolog. France, XIV, Paris 1889 pag. 62—67.

Railliet, A. De l'oecurenee de la Filaire de Médine ehez les animaux, ibid. pag. 73—76.

Sonsino, P. Studi e notizie elmithologiehe. Prozess. verbal. Soe. Toscano sc. natural. 12. V. 1889.

findet in

162. Canis aureus Lin.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ad aort. et duet. thorac.
Echinorhynchus pachyacanthus Sonsino (v. 169 a). Intest.
Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest.
Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest.
Bothriocephalus liguloides Leuckart (v. 1). Sub cute.

169. Canis vulpes Lin.

Ophiostomum spinosum v. Willemoes-Suhm (v. 60). Intest.

169 a. Megalotis cerdo Skjoldebr.

Physaloptera cesticillata Sonsino, Proeess. verbal. soe. Toscana se. natur. 12. V 1889, pag. 1—3. Ventrie.
Heterakis crassispiculum Sonsino, ibid. pag. 3—5. Intest. eoee.
Echinorhynchus pachyacanthus Sonsino, ibid. pag. 5—6. Intest.

Stossieh, M. Vermi parassiti in animali della Croazia Glasnik hrv. nar. druztva, God. IV, Agram 1889, pag. 180—185, tab. IV.

Villot, A. Sur la classifieation des eystiques. Revue biolog. du nord de la France, I, Lille 1889.

Zschokke, F. Spiroptera alata, ein neuer Nematode aus Rhea amerieana. Centralbl. für Bakt. u. Parask. V, Cassel 1889, No. 24 pag. 792—794.

Alphabetisches Verzeichniss

der angeführten Helminthen.

	pag.
Abothrium	85
Gadi	85
Acanthocheilus	100
bicuspis	100
intermedius	99
quadridentatus	99
Acrobothrium	
typicum	87
Agamonema	
Acerinae	72
Corvinae nigrae	76
Engraulidis	95
Flesi	88
Mulli	72
rotundatum	104
Scorpaenae cirrhosae	75
spec.? 74, 83, 86,	102
Agamonematodum	
Bombinatoris	69
Gasterostei	83
hospes	114
Juli	111
Necrophori	108
Vespillonis	107
spec.?	90
Allantonema	
mirabile	109
Amphistomum	
Collinsii	23
conicum	20
Hawkesii	19
hominis	4
Loliginis	117
ornatum	19
papillatum	19
Sonsinoi	23
spec.?	17, 23
Ancryacanthus	
bilabiatus	52
cystidicola	93
denudatus	90
pinnatifidus	61
serratus	94
Angiostomum	
entomelas	66
macrostomum	67
nigrovenosum	66
rubrovenosum	69
sanguinolentum	40
Ankylostomum	
Boae	64
caninum	15
duodenale	1
perniciosum	14
stenocephalum	15
trigonocephalum	14
tubaeforme	13
spec.?	63
Anguillula	
leptodera	3
spec.?	23
Anthocephalus	
spec.?	76
Anthocotyle	
Merlucii	86
Aprocta	
cylindrica	35
Archigetes	
Sieboldi	115
Arhynchotaenia	
critica	18
Ascaris	
Acerinae	72
Acipenseris	98
Aculeati	83
acus	84
adiposa	95
adunca	96
affinis	99
alata	43
Andersoni	9
angulata	79
angusticollis	42
anterospiralis	14
Apterycis	48
arctica	57
aurita	59
bifaria	124
biloba	124
biuncinata	78
bulbosa	17
capsularia	85
Carpionis	89
clavata	84
communis	75
conocephala	25
constricta	72
Cornelyi	46
decipiens	17
Diomedeae	57
ensicaudata	34
Eperlani	94
Flesi	88
Gallinulae	51
Glanidis	89
gracilescens	95
helicina	62
Heringii	27
heteroptera	52
holoptera	60
hystrix	61
Kükenthalii	26
labiata	96

pag.

lacvissima 124
lanceolata 62
lobulata 25
lonchoptera 18
Lotae 86
macroptera 63
Macruri 87
Macruroidei 87
melcagrina 124
microcephala 52
microlabium 43
Morae 86
multilobata 51
multipapillata 53
osculata 17
Osmeri 94
Ovis 21
pacheia 40
papilligera 78
patagonica 18
penita 61
Petromyzi 104
Philomelae 34
Phoxini 90
piscicola 91
rigida 79
rotunda 85
Satyri 5
serrata 96
Siluri glanidis 89
simplex 24
Soleae 88
spiculigera 56
spiralis Rud. 39
tenuissima 86
Thymalli 95
tiara 65
truncatula 71
tulura 42
unduloso-striata 40
vituli 20
spec.? 21, 56, 78, 112

Aspidocephalus
subulatus 27

Aspidogaster
conchycola 124
Lenoiri 61
limacoides 90

Atractis
dactylura 60

Atractonema
gibbosum 110

Axine
Belones 84
Orphii 84
Triglae 81

pag.

Bothriocephalus
anthocephalus 17
capillicollis 90
cordatus 5
cristatus 5
fasciatus 18
Felis 13
infundibuliformis 93
lanceolatus 85
latus 5
liguloides 5
microcephalus 138
Osmeri 94
rugosus 84
variabilis 17
spec.? 6, 59, 70, 92, 93, 94

Bucephalus
crux 123
Haimeanus 123
intermedius 124
polymorphus 124

Calceostoma
elegans 76

Callicotyle
Kröyeri 102

Calliobothrium
filicolle 101

Caryophyllaeus
mutabilis 89

Cephalogonimus
Lenoiri 61

Cercaria
acerca 118
aculeata 121
armata 107, 118
brunnea 120
bucephalus 124
chlorotica 117
Columbellae 117
conum 118
crassa 118
crassicauda 118
cucumerina 118
distomatosa 118
Distomi homolostomi 120
Distomi retusi 121
echinata 118
fissicauda Villot 123
fulvopunctata 118
gibba 121
globipora 118
Helicis maculosae 119
hyalocauda 121

pag.

Limnaeai obscuri 120
Limnaeae ovatae 121
macrocerca 123
megalocotylea 113
micracantha 70
microcotyla 117
microcristata 118
minuta 117
myocerca 123
myzura 121
nodulosa 118
ovata 113
papillosa 118
parva 118
pugio 122
punctum 118
rostrata 118
rostroaculeata 118
setifera 123
terrestris 119
terricola 119
trigonocerca 119
triloba 120
tripunctata 122
vesicata 123
vesiculosa 117
vitrina 120
spec.? 119, 118, 119, 119, 119, 122, 122, 122, 123

Cercariaeum
ovatum 118

Cestoscolex
Balistis 97
Denticis 74
Mulli 73

Cheiracanthus
robustus 13

Choricotyle
Chrysophryi 75

Coenurus
polytuberculosus 10
serialis 13
Spalacis 11
spec.? 12

Corallobothrium
solidum 89

Cosmocephalus
papillosus 58

Cucullanus
elegans 71
tridentatus 96

Cyathocephalus
truncatus 71

pag.

Cyclatella
annelidicola 115
Cylindrophorus
Carchariae Rondeletii 98
Cysticercus
acanthotetra 64
Alpacae 22
Arionis 119
botryoides 12
dithyridium 66
elongatus Blumb. 13
Glomeridis 111
Lumbriculi 115
macrocystis 12
megabothrius 65
Taeniae Krabbei 22
variabilis 38
spec.? 9, 15, 26, 34, 46, 67, 71, 75, 83, 107, 112, 112, 120, 121
Dacnitis
Falconis rufi 41
fusiformis 88
Dactycotyle
Luscae 84
Pollachii 86
Dactylogyrus
alatus 91
amphibothrium 72
cornu 91
mollis 89
sphyra 91
tuba 90
spec.? 94
Dermofilaria
irritans 23
Dicelis
Pleurochetae 115
Didymozoon
Auxis 78
Pelamydis 78
Scombri 78
Sphyraenae 82
Thynni 78
Dionyx
Lacazii 115
Diplectanum
aequans 72
Sciaenae 76
Diplostomum
abbreviatum 62
bifurcatum 62
grande 52
lenticola 90

pag.

longum 62
pseudostomum 62
spatula 42
spatulaeforme 39
siamense 62
volvens 71
Diplozoon
paradoxum 82
Dipylidium
latissimum 12
Leuckarti 12
pectinatum 12
Discocotyle
leptogaster 98
Dispharagus
calcaratus 54
crassissimus 28
filiformis 91
longeornatus 53
longevaginatus 53
magnilabiatus 54
mammillaris 38
rectovaginatus 42
rectus 43
spiralis 46
Distomum
acanthocephalum 84
albocoeruleum 76
allostomum 64
Aloysiae 77
Andersoni 25
Anguis 67
Apodis 114
appendiculatum 71
Aquilae 42
ascidia van Bened. 7
ascidiodes 7
ascoideum 122
asperum 52
atomon 88
baccigerum 83
bacillare 79
Benedenii 83
bicoronatum 76
Boscii 65
brachysomum 50
Brusinae 74
campanulatum 15
campula 25
capitellatum 79
Carinariae 123
Carolinae 96
Characis 75
chilostomum 7
choledochum 55

pag.

cirrigerum 113
clathratum 31
clavatum 77
claviforme 48
clavigerum 68
conjunctum 16
conostomum 94
coronatum Rentsch. 83
Corvinae 77
crassicaudatum 114
crassicolle 70
crassum v. Sieb. 36
croaticum 57
Crocodili 62
cygnoides 68
cylindraceum 68
dactyliferum 117
Delphini 24
depressum 74
echinatum 52
Echiuri 116
embryo 72
endolobum 68
crinaceum 25
fasciatum 73
ferox 52
filiferum 113
fimbriatum 114
folium 95
fractum 74
furciferum 88
fuscum 89
galactosomum 72
Gammari ornati 113
gelatinosum 61
Giardii 77
Glauci 122
globiporum 71
Gobii Rentsch 82
Gobii Stossich 82
Goliath 26
gracile 73
grandiporum 97
Gyrini 69
Halosauri 96
hepaticum 3
heteroporum 7
heterostomum 52
Heurteli 78
hispidum 98
Jacksoni 19
incertum 65
inerme 104
inflatum 97
ingens 124

pag.

insigne 102
isostomum 112
Labri Stossich 83
Labri rupestris 84
lanceolatum 3
laurcatum 93
leptosomum 48
leptostomum 16
lima 7
Limnophili 107
Limnaeae ovatae 121
longissimum v. Linstow 52
longissimum Poirier 25
macrostomum 30
macrourum 33
maculosum 31
medians 69
megaloon 66
megastomum Rud. 99
megastomum Grobben 113
Mégnini 124
mentulatum 64
micracanthum 74
Miescheri 93
moleculum 51
mollissimum 80
Mormyri 74
Mülleri 80
Mulli 73
naja 64
neglectum 68
nigrescens 80
nigrum 38
nodulosum 71
obovatum 75
Octopodis 116
oculatum 80
Okenii 79
oligoon 51
oricola 62
oviforme 13
oxyurum 54
pachysomum 82
Pallasii 24
palliatum 25
palmatum 83
pedicellatum 75
personatum 124
plesiostomum 45
polyoon 51
polyorchis 77
pristis 86
pseudoechinatum 58
pulcherrimum 89
pygmacum 56
rastellus 68
Rathouisi 4
reflexum 81
reticulatum Looss 77
reticulatum Wright 30
retusum 68
Ringeri 3
Rochebruni 25
rubustum 19
Sauromatis 64
scobrinum 80
Scorpaenae 75
semiflavum 104
signatum 64
simplex 84
Siredonis 70
Somateriae 56
Sophiae 74
spatulatum Leuck. 4
spiculator 10
spinosum 34
squamula 16
sulcatum 45
tereticolle 72
tergestinum 74
Todari trigonocephalum 8
truncatum Ercol. 15
turgidum 69
Umbrinae 76
valdeinflatum 82
validum 25
varicum 93
variegatum 69
vcliporum 99
verrucosum Molin 72
verrucosum Busch 87
verrucosum Poirier 78
vitellilobum 68
Viverrini 14
Westermani 14
spec.? 17, 19, 69, 69, 92, 107, 107, 108, 112, 114, 117, 118, 120, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 122, 123

Dittocephalus Linstowii 101
Dochmius Sangeri 19
Dracunculus medinensis 2
Echeneibothrium gracile 102

pag.

Echinella Hirundinis 81
Echinobothrium typus 113
Echinocephalus uncinatus 103
Echinococcus spec.? 24, 115
Echinorhynchus acanthotrias 42
agilis 82
angustatus 71
capitatus 26
clavaceps 89
corrugatus 113
crassicollis 49
cylindraceus 31
Dipsadis 64
echinodiscus 27
elegans 6
Eperlani 94
fasciatus 34
gigas 19
heterorhynchus 64
ingens 17
lateralis 84
Linstowii 93
Lobianchii 64
Magrettii 30
Otidis houbarae 50
pachyacanthus 138
plicatus 35
polymorphus 112
pristis 78
propinquus 81
proteus 71
pseudosegmentatus 9
striatus 30
Todari 117
transversus 34
turbinella 26
Uromasticis 67
spec? 15, 46, 49, 65, 90, 97

Elaphocephalus octocornutus 28
Encotyllabe Pagelli 75
Erpocotyle laevis 99
Eucoleus tenuis 8
Eurycoelum Sluiteri 73

pag.

Eustrongylus
gigas 3
Filaria
Achtheris percarum 114
ascaroides 6
attenuata 37
Bancrofti 2
Candazei 67
Caprae 21
cirrhohamata 57
cirrura 37
coelebs 36
conjunctivae 2
conoura 96
coronata 30
Corvi torquati 38
echinata 86
Evansi 22
flabellata 37
flexuosa 22
foveolata 32
Glomeridis 111
gracilis 6
hamata 41
horrida 47
immitis 15
involuta 40
labiato-papillosa 20
laticaudata 51
laticeps 39
Lepilemuris 13
leptoptera 32
loa 2
Macropodis gigantei 27
Mansoni 46
megacantha 39
microstoma 23
Muscicapae 36
obtunza 33
obturans 95
obusocaudata Rud. 31
papillosa 20
papillifera 34
Paradiseae 37
perforans 16
peritonei hominis 2
Picae mediae 39
quadrituberculata 97
recta 59
restiformis 2
rhytipleurites 105
rotundata 51
sanguinolenta 15
scapiceps 12

pag.

Smithii 19
Spermospizae 32
spiralis 69
spirocauda 18
squamata 57
stigmatura 93
Strigis 39
strongylina 19
strumosa 9
terminalis 12
triaenucha 52
tricuspis 38
Turdi atrogularis 34
Urogalli 44
Vesperuginis 7
Wymani 57
spec.? 7, 7, 9, 10, 20, 23, 27, 29, 33, 33, 34, 35, 37, 37, 37, 38, 39, 44, 49, 49, 53, 58, 68, 73

Gasterostomum
armatum 97
crucibulum 97
fimbriatum 71
gracilescens 80
minimum 72
tergestinum 82
Gastrocotyle
Trachuri 77
Gastrothylax
Cobboldii 21
elongatum 21
Glossocotyle
Alosae 96
Gordius
Acridiorum 106
aquaticus 106
Mantidis pustulariae 106
subbifurcus 108
tenuis 106
violaceus 108
spec.? 68, 91, 92, 95, 104, 104, 106, 107, 109, 110, 110, 115, 122
Gynaecophorus
crassus 20
haematobius 4
Gyrodactylus
groenlandicus 80
Heligmus
spec.? 74
Hemistomum
alatum 14

pag.

ellipticum 29
pileatum 58
spataccum 58
spatula 39
Heterakis
acutissima 29
amblymoria 31
borealis 44
compar 44
crassispiculum 138
curvata 45
gracilis 67
hians 97
inflexa 44
laticaudata 51
lineata 46
longecaudata 46
longecirrata 44
maculosa 43
macroura 45
papillosa 38
praecincta 97
suctoria 31
tenuicauda 45
valdemucronata 53
verrucosa 11
vesicularis 44
Heterocheilus
tunicatus 24
Histiocephalus
laciniatus 51
Histrionella
ephemera 118
Histrionellina
fissicauda 120
Homalogaster
Paloniae 21
Holostomum
bulbosum 54
bursigerum 58
cinctum 53
clavus 86
cornu 52
cornucopiae 40
ellipticum 40
erraticum 50
eustemma 41
longicolle 58
megalocephalum 90
sphacrocephalum 32
sphaerula 38
squamosum 50
tenuicolle 41
vaginatum 41
variabile 39
varicgatum 58

pag.

Hystrichis
Wedlii 51
Ichthyonema
ovatum 90
Isacis
Gryllotalpae 106
migrans 105
Lecanocephalus
annulatus 73
spinulosus 96
Leuckartia
spec.? 93
Leucochloridium
paradoxum 120
Ligula
digramma 71
monogramma 85
Lophocercaria
fissicauda 118
Menopetalonema
eremita 16
Mermis
Drassi 112
spec.? 112
Microcotyle
Canthari 74
Chrysophryi 75
Donovani 83
Erythrini 74
Labracis 72
Mormyri 74
Monocotyle
Myliobatis 103
Monostomum
aculeatum 60
Cotti 80
echinatum 42
faba 33
lucanicum 122
Maraenulae 94
nigropunctatum 59
obscurum 96
orbicularc 74
petasatum 49
semifuscum 57
spinosissimum 74
spec.? 92
Nematodum
spec.? 20, 21, 22, 38, 52, 107, 109, 112, 114
Nematoxys
longicauda 70
ornatus 68
tenerrimus 97

pag.

Nitzschia
elegans 98
Octobothrium
denticulatum 85
minus 85
sagittatum 95
Scombri 78
Octoplectanum
Harengi 95
heterocotyle 96
palmatum 87
Pilchardi 95
truncatum 78
Onchocotyle
abbreviata 101
appendiculata 99
borealis 101
emarginata 102
Ophicotyle
Fintae 96
Ophiostomum
amphiacanthum 11
Bovieri 7
Macdonaldi 8
Opisthotrema
cochleare 24
Orymatobothrium
Dohrni 100
spec.? 99, 100, 101
Oxysoma
brevicaudatum 68
Oxyuris
aegyptiaca 105
appendiculata 105
bidentata 69
blatticola 106
brachyura 108
conica 60
curvula 23
dentata 60
depressa 109
Diesingi 105
foecunda 6
gracilis 108
hamata 11
Heterogamiae 105
Hydrobii 107
Hydroi 107
Hydrophili 107
inflata v. Linstow 45
inflata v. Drasche 60
Kunkeli 105
lanceolata 111
laticollis 109
longicollis 60

pag.

microstoma 60
obvelata 9
ovocostata 108
Panestiae 106
robusta 60
stroma 11
uncinata 60
vivipara 23
spec.? 105
Pelodera
Axei 23
Peritrachelius
insignis 25
Pharyngodon
acanthurus 65
Phylline
Hendorffii 79
Sciaenae 76
Phyllobothrium
Delphini 25
Phyllocotyle
Gurnardi 80
Phyllonella
Soleae 88
Physaloptera
abbreviata 66
acuticauda 41
anomala 14
cesticillata 138
Colubri 65
crassa 33
dentata 63
inflata 43
magnipapilla 26
malleus 38
maxillaris 16
monodens 64
Muris brasiliensis 11
obtusissima 63
praeputialis 13
papillotruncata 27
pyramidalis 27
semilanceolata 17
striata 64
terdentata 14
torquata 16
spec.? 53, 61
Placoplectanum
sagittatum 93
Placunella
Pini 81
Rhombi 88
Platycotyle
Gurnardi 81

pag.

Pleurocotyle
Scombri 78
Polycotyle
ornata 62
Polycephalus
radiatus 101
Polystomum
coronatum 61
integerrimum 69
oblongum 61
Pseudalius
alatus 25
inflexus 24
minor 24
ovis pulmonalis 21
Pseudocolyle
Squatinae 102
Pterobothrium
spec.? 76
Pterocotyle
Morrhuae 85
Pteronella
Molvae 87
Rhabditis
genitalis 3
pellio 115
spec.? 113
Rhabdonema
longum 12
strongyloides 2
Rhynchobothrium
paleaceum 73
spec.? 73, 100
Schistocephalus
dimorphus 18
Sclerostomum
Boularti 47
clathratum 19
sipunculiforme 18
Struthionis 47
Scolex
Petromyzi 104
polymorphus 73
Solenophorus
labiatus 63
megacephalus 63
Sphaerularia
Bombi 109
Sphyranura
Osleri 70
Spiroptera
acuminata 92

pag.

adunca 58
alata 138
anacanthura 29
anolabiata 47
Ardeae 52
brachystoma 27
brevipenis 51
brevisubulata 40
bullosa 47
capillaris 58
cephaloptera 30
ccsticillus 20
chrisoptera 24
circularis 28
conocephala 29
coronata 30
crassicauda 47
echinata 56
erecta 32
Erinacei 8
excisa 53
hamulosa 45
helicina 28
imbricata 53
lanceolata 29
Leporum 12
longestriata 31
longesubulata 53
Murici 6
nuda 41
papillosa 41
penihamata 40
Phasiani picti 46
pistillaris 40
posthelica 47
pulchella 51
quadrialata 10
quadridentata 30
quadrilabiata 124
quadripapillosa 54
semilunaris 28
serpentulus 41
sexalata 20
singularis 40
spiralis 27
sygmoides 38
tenuicauda 53
tercostata 28
terdentata 47
Turdi 35
umbellifera 49
uncinipenis 47
unialata 28
unilateralis 32
Vanelli 50
verrucosa 22

pag.

Vulturis 40
vulvaria 30
vulvoïnflata 31
Spiropterina
elegans 100
Staphylocystis
biliarius 111
micracanthus 111
Stichocotyle
Nephropis 113
Strongylus
aculeatus 6
alatus 26
arcticus 26
Arnfieldi 23
auricularis 66
Axei 23
Blasii 12
Canis bronchialis 15
depressus 8
Douglassii 47
falcifer 19
filaria 21
foliatus 18
hemicolor 6
inflatus Molin 27
longecirratus 20
longevaginatus 1
micrurus 20
minutissimus 21
minutus 11
monodon 55
nodularis 51
papillatus 50
paradoxus 19
pergracilis 45
polygyrus 11
pulmonaris 20
rufescens 21
spinulosus 22
subulatus 14
tetracanthus 23
vasorum 14
spec.? 43
Syngamus
primitivus 31
trachealis 38
Taenia
aculeata 21
acuta 7
affinis 38
alata 64
alba 20
Amblyoplitis 73
angulata 35

pag.

Apterycis 48
australis 48
bacillaris 8
bacilligera 48
Bairdii 55
Barroisii 9
Benedeni 21
botrioplitis 46
breviceps 33
brevis 50
Caprimulgi 31
Caroli 54
centripunctata 20
Chlamydoderae 36
clavulus 37
coenurus 12
constricta 35
coronata Krefft 49
crassicollis 7
crassula 43
cuncata 46
cyclocephala 29
cylindrica 55
dehiscens 34
denticulata 20
diminuta 10
Diomedeae 57
dispar 67
echinobothrida 46
echinococcus 5
echinorhynchoides 16
elliptica 4, 111
expansa 20
Felis pardi 14
filamentosa 9
filicollis 83
flavescens 55
flavopunctata 5
Forstersi 25
Friisiana 48
Fringillarum 32
Gennarii 58
Giardi 21
globata 37
globipunctata 20
increscens 50
inermis 11
infundibuliformis 110
innominata 124
insignis 44
intricata 30
laevis 54
lamelligera 54
leptodera 41
leptosoma Leidy 95
lineata 13
Linstowii 46
litterata 14
Loliginis 117
longicollis 93
madacascariensis 4
magna 24
Malopteruri 89
Marchii 49
marginata 5
mastigophora 42
mediocanellata 4
Micropteri 73
microstoma 109
moschata 56
murina 10
nana 4
nitidulans 48
Novae Hollandiae 59
obvelata 45
ocellata 71
octocoronata 11
omphalodes 11
orientalis 35
ovilla 21
ovipunctata 20
paradoxa Rud. 48
paradoxa Krefft 59
parvirostris 36
pectinata 9
pediformis 55
perlata 41
Petrocinclae 35
Phalangistae 27
planirostris 33
poculifera 51
polyarthra 34
praecox 34
proglottina 46
Pseudopodis 66
pubescens 48
relicta 10
rhopaliocephala 12
rhopalocephala 12
Rudolphiana 32
rugosa Krefft 49
Salmonis umblae 92
scalaris 8
serpentulus 36
serrata 10
simplicissima 85
sinuosa 113
slesvicensis 48
solium 4
sphaerophora 49
stellifera 48
Struthionis 47
sulcata 10
tauricollis 47
tenerrima 55
tenuicollis 9
tenuirostris 113
teres 55
torulosa 90
transversaria 9
Trichoglossi 28
trichosoma 55
tripunctata 8
truncata 67
tuberculata Krefft 54
uliginosa 49
uncinata 8
Urogalli 44
vesiculigera 36
viator 42
villosa 51
Vogti 21
Wimerosa 12
spec.? 5, 18, 40, 44, 49, 54, 55

Tetrabothrium
auriculatum 57
minimum 93
torulosum 57
spec.? 82, 99, 100

Tetracotyle
Percae fluviatilis 71
typica 116
spec.? 56, 116

Tetrarhyncho-bothrium
spec.? 79

Tetrarhynchus
Lotae 87
tenuicaudatus 79
Wardii 101
spec.? 76, 85, 86, 101, 122

Trematodum
spec.? 95

Trinaenophorus
nodulosus 72

Trichina
spiralis 3

Trichocephalus
campanula 13
depressiusculus 15
serratus 13

Trichodes
crassicauda 10

	pag.
Trichosoma	
capillare	9
contortum	37
convolutum	57
exiguum	8
Felis cati	13
filiforme	70
longispiculum	63
longevaginatum	33
papillosum Fritsch	89
Picorum	30
recurvum	62
striatum	41
Talpae	9
Tristomum	
coccineum	77
cornutum	77
laeve	77
Molae	98
papillosum	77
Pelamydis	78
Trochopus	
longipes	81
Tropidocerca	
certa	57
fissispina	51
globosa	51
gygnaccophila	53
inermis	41
inflata	49
paradoxa Diesing	48
paradoxa Cobbold	19
tenuis	56
Udonella	
caligorum	114
Lupi	72
Merlucii	86
Pollachii	86
Sciaenae	76
Triglae	80
Urocystis	
prolifer	111

Alphabetisches Verzeichniss

der

Gattungsnamen der von Helminthen bewohnten Thierarten.

	pag.		pag.		pag.
Abramis	91	Arctomys	9	Bothrops	63
Acanthias	101	Ardea	52	Box	74
Acerina	72	Argonauta	117	Bradypus	27
Achtheres	114	Arion	119	Brama	79
Acipenser	98	Arius	89	Brycon	92
Acridium	106	Armadillo	114	Bubo	39
Aegialites	50	Arnoglosus	87	Bucco	28
Aegolius	39	Arvicola	11	Buceros	29
Agama	67	Ascalobotes	67	Bufo	69
Agrion	107	Ascolopax	48	Buteo	42
Akis	109	Asellus	114	Bythinia	118
Alauda	33	Asopia	110	Calidris	49
Alburnus	91	Aspidophorus	80	Caligus	114
Alepocephalus	96	Astacus	112	Camelus	22
Alligator	62	Astur	41	Canis	14
Allolobophora	115	Ateles	6	Cantharus	74
Alosa	96	Atherina	82	Capra	21
Amblyoplites	73	Auchenia	22	Caprimulgus	31
Ammodytes	87	Aulopus	89	Capros	77
Anabates	32	Aulostoma	116	Carabus	108
Anarrhichas	82	Auxis	78	Caranx	77
Anas	54	Axinurus	77	Carassius	90
Anguilla	96	Balaena	26	Carbo	57
Anguis	66	Balaenoptera	26	Carcharias	98
Anisolabris	106	Balistes	97	Carcinus	112
Anodonta	124	Barbus	90	Cardium	123
Anous	59	Belone	84	Carinaria	123
Anser	54	Beluga	26	Carpophaga	44
Anthus	33	Biziura	56	Cassicus	37
Apathus	109	Blaps	109	Casuarius	47
Aphanopus	76	Blatta	106	Cathartes	40
Aphodius	108	Blennius	82	Catostomus	90
Apis	109	Blicca	91	Cebus	6
Apogon	73	Bliccopsis	91	Centrolophus	79
Apternus	30	Boa	64	Centropages	114
Apteryx	48	Bombinator	69	Centrophorus	100
Apus	114	Bombus	109	Cephalopterus	32
Aquila	42	Bos	20	Cercopithecus	6

	pag.		pag.		pag.
Cervus	22	Cyclopterus	81	Gasterosteus	83
Ceryle	30	Cydippe	124	Gastropacha	110
Cetonia	108	Cygnopsis	54	Geotrupes	108
Champsa	62	Cynocephalus	6	Geranospiza	41
Charadrius	50	Cyprinus	89	Geronticus	54
Charax	75	Cypselus	31	Glaucion	56
Chelidon	36	Dactylopterus	81	Glaucus	122
Chersus	60	Daphna	112	Globiocephalus	25
Chimaera	98	Dasyprocta	11	Glomeris	111
Chironomus	110	Dasypus	27	Gobio	90
Chlamydodera	36	Delphinus	25	Gobius	81
Chlamydoselachus	101	Dendrocopus	30	Gorilla	6
Chloroceryle	30	Dentex	74	Goura	44
Chondrostoma	91	Diacope	73	Gracupica	37
Chrysolamprus	65	Dicholophus	51	Grus	52
Chrysophrys	75	Diclidurus	7	Gryllotalpa	106
Chrysothrix	6	Dicotyles	20	Gryllus	106
Ciconia	53	Didelphys	27	Gypaëtus	40
Cinclus	34	Diomedea	57	Haematopinus	111
Circus	41	Diplosis	110	Haematopus	49
Cistudo	61	Dipus	10	Haliaëtus	42
Cleopatra	118	Doras	89	Halichoerus	17
Clotho	63	Drassus	112	Halicore	24
Clupea	95	Drepane	73	Halosaurus	96
Clymene	26	Dromaeus	48	Harmothoë	115
Clymenia	115	Dryophis	64	Harelda	55
Cobitis	92	Dytiscus	108	Heleioporus	69
Coccothraustes	33	Echencis	79	Helix	119
Coluber	65	Echidna	63	Heptanchus	100
Columba	43	Echinorhinus	102	Herodias	53
Columbella	117	Echiurus	116	Herpetodyras	64
Colymbus	59	Ectobia	106	Herpetotheres	41
Conger	97	Elaphis	64	Hesperomys	11
Coracias	30	Elephas	18	Heterogamia	105
Coracina	32	Emberiza	32	Hexanchus	100
Coregonus	94	Emys	60	Himantopus	49
Corethra	110	Enchytraeus	115	Hippocampus	98
Coronella	65	Engraulis	95	Hippoglossus	88
Corvina	76	Ephemera	107	Hippopotamus	19
Corvus	38	Equula	77	Hirundo	36
Coryphaena	79	Equus	23	Histrionellina	116
Cottus	80	Erinaceus	8	Holochilomys	11
Coturnix	46	Esox	95	Homo	1
Cotyle	36	Euphausia	113	Homopus	61
Crax	47	Erypyga	52	Hydrobius	107
Crocidura	8	Falco	43	Hydronassa	53
Crocodilus	62	Felis	13	Hydrophilus	107
Crotophaga	29	Foetorius	16	Hydrous	107
Cryptobranchus	70	Fringilla	32	Hylesinus	109
Ctenolabrus	84	Fulica	51	Hylobates	6
Cuculus	29	Fuligula	55	Hylobius	109
Culex	111	Gadus	84	Hyperoodon	26
Cursorius	50	Galeus	99	Hypostomus	89
Cybium	79	Gallinula	51	Hyrax	18
Cyclas	123	Gallus	46	Jacare	63
Cyclops	112	Gammarus	113	Ibis	53

	pag.		pag.		pag.
Ibycter	41	Modiolaria	123	Ostrea	124
Idus	91	Momotus	30	Otaria	18
Inia	25	Monachus	17	Otis	50
Julus	111	Monodon	25	Ovis	21
Junco	33	Monasa	29	Oxythyrea	109
Labrax	72	Mora	86	Pagellus	74
Labrus	83	Morrhua	85	Pagrus	74
Lacerta	66	Motacilla	33	Palaemon	113
Lachesis	63	Motella	87	Pandion	42
Laemargus	101	Mugil	82	Panestia	106
Lagenorhynchus	26	Mullus	73	Paradisca	37
Lagopus	45	Muraena	97	Parus	37
Lagothrix	6	Mus	10	Passer	33
Lamprotornis	37	Musca	110	Pelamys	78
Lanius	36	Muscicapa	36	Pelecanus	56
Larus	58	Mustela	16	Pelecus	92
Latrodectus	112	Mustelus	99	Pelias	63
Lepidopus	76	Myliobatis	103	Pelobates	69
Lepilemur	13	Myopotamus	11	Perca	71
Lepus	12	Myoxus	10	Perdix	45
Leuciscus	91	Myrmecophaga	26	Periplaneta	105
Libellula	107	Mysis	113	Perla	107
Lichia	78	Nasua	17	Petrocincla	35
Ligia	113	Nauclerus	42	Petroeca	35
Limax	119	Naucrates	77	Petromyzon	104
Limnaea	121	Necrophorus	108	Phalacrocorax	57
Limnophilus	107	Necturus	70	Phalangista	27
Loligo	117	Nematoscelis	113	Phasianus	46
Lophius	79	Nemoura	107	Phlegoenas	44
Lota	86	Neophron	41	Phobetor	80
Loxia	32	Nephelis	116	Phoca	17
Lucioperca	72	Nephrops	113	Phocaena	24
Lucullus	114	Neritina	121	Phoenicopterus	54
Lumbricus	115	Nucifraga	39	Pholas	123
Lusciola	34	Numenius	49	Phoxinus	91
Macacus	6	Numida	46	Phrynocephalus	67
Machetes	49	Nyctale	39	Phrynosoma	67
Macropus	27	Nycticebus	13	Phycis	86
Macrurus	87	Nycticorax	53	Phyllirhoë	122
Malopterurus	89	Nyroca	54	Physa	121
Manatus	24	Oblata	74	Piaya	29
Manouria	61	Octopus	116	Pica	39
Mantis	106	Oidemia	55	Picus	31
Megacephalon	46	Ommastrephes	117	Pisidium	123
Megaceryle	30	Onchidium	118	Pithecia	6
Megaderma	8	Onchorrhynchus	93	Pithecus	5
Megaloperdix	45	Ophibolus	65	Planorbis	122
Megalotis	16	Ophidium	87	Platalea	54
Meles	16	Ophion	110	Platanista	25
Melops	96	Orcella	26	Platessa	88
Mergus	56	Oriolus	36	Platydactylus	67
Merlangus	86	Ortagoriscus	98	Plecotus	7
Merlucius	86	Ortygometra	51	Pleurochaeta	115
Micropterus	73	Ortyx	45	Pleuronectes	88
Milvus	42	Osmerus	94	Plotus	57
Mimus	35	Ossifraga	57	Podiceps	59

	pag.
Podocnemis	61
Podura	104
Polyphaga	105
Polyphylla	108
Pomatomus	73
Pontodrilus	115
Portunus	113
Prionodon	99
Pristiurus	101
Procyon	16
Progne	35
Pseudopus	66
Pseudorca	26
Psittacus	28
Pterocles	45
Ptilorhis	37
Pulex	111
Pyrrhococax	39
Python	63
Quiscalus	37
Raja	102
Rallus	51
Rana	68
Rhamphastus	28
Rhea	47
Rhinobates	101
Rhinoceros	24
Rhinolophus	7
Rhizotrogus	108
Rhombus	87
Ruvettus	77
Saenuris	115
Sagitta	114
Salamandra	70
Salicaria	34
Salmo	92
Sarcorhamphus	40
Sargus	76
Saurus	89
Saxicava	123
Saxicola	35
Scalops	8
Scardinius	90
Scaurus	109
Sciaena	76
Sciurus	9
Scolopax	48
Scomber	78
Scorpaena	75
Scrobicularia	123
Scyllium	100
Scymnus	100
Sebastes	75
Sericosomus	29
Serranus	73
Sialis	107
Silpha	108
Silurus	89
Simia	5
Siredon	70
Sittace	28
Smaris	75
Solea	88
Somateria	56
Sorex	8
Spalax	11
Spatula	54
Spermophilus	9
Spermospiza	32
Sphyraena	82
Spilotes	64
Squalius	90
Squalus	101
Squatina	102
Stenobothrus	106
Sterna	58
Sternothaerus	61
Stomias	90
Stictoenas	44
Strepsilas	50
Strix	40
Stromateus	79
Struthio	47
Sturnus	37
Succinea	120
Sula	56
Sus	19
Sylvia	34
Synagris	75
Syngnathus	98
Tadorna	54
Talpa	9
Tantalus	53
Tapirus	24
Tenebrio	109
Termes	105
Testudo	60
Tethys	122
Tetrao	44
Tetrapterus	77
Tetrathyra	61
Thalassoeca	57
Thamnophilus	32
Themisto	113
Thymallus	95
Thynnus	78
Thysanoëssa	113
Tinamus	47
Tityra	32
Torpedo	101
Totanus	49
Trachemys	61
Trachinus	79
Trebius	114
Trichechus	17
Trichiurus	76
Trichodectes	111
Trichoglossus	28
Trigla	80
Tringa	48
Triton	70
Tritonium	118
Trochilus	31
Trogon	28
Tropidolepidura	65
Tropidonotus	64
Trutta	93
Trygon	103
Turdus	35
Ulula	39
Umbrina	75
Unio	123
Upupa	30
Uranoscopus	79
Uromastix	67
Vanellus	50
Varanus	65
Vastres	96
Vespa	110
Vespertilio	7
Vesperugo	7
Vitrina	120
Vivipara	118
Vortex	120
Vultur	40
Xenops	32
Xiphias	77
Zamenis	64
Zebrina	121
Zenaidura	44
Zeus	78

UNIVERSITY